



**Swestål**  
En del av Handelsstålsgruppen

# SORTIMENT - ALUMINIUM

SWESTAL.SE | ALLT NÄR DET GÄLLER STÅL OCH METALLER

VÄLKOMMEN TILL

# SWESTÅL

ALLT NÄR DET GÄLLER STÅL OCH METALLER

Swestål är en fullsortimentsleverantör när det gäller stål och produktion av stål, så med lång erfarenhet inom branschen erbjuder vi bred kompetens och god service.

Vi vill förenkla Ert arbete! Vi levererar stål och metaller med turbil i Småland och Blekinge flera dagar i veckan. Välj hur ni vill ha materialet, hela längder eller bearbetat, vi utgår alltid utifrån era önskemål. Vi erbjuder allt förekommande inom stål, plåt, rör, balk, armering, galler, gallerdurk, rostfritt, aluminium, koppar, mässing och metaller samt allt förekommande produktion inom stål- och metallindustrin. Swestål ingår i Handelsgruppen i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda er en komplett sortiment! Vi gör allt för att leva upp till dig som kund och dess förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service.

 **Swestål**  
En del av Handelsstålsgruppen





## VÄLKOMMEN TILL OSS!

Swestål är en fullsortiments-  
leverantör när det gäller stål  
och produktion av stål, så  
med lång erfarenhet inom  
branschen erbjuder vi bred  
kompetens och god service.

### PRODUKTER

Swestål är en fullsortiments leverantör som kan leverera allt för bygg och industri. Sortimentet är på flera tusen olika produkter, hittar du inte det någon annanstans så fråga oss, möjligheten är stor att vi har det ni söker efter.

Allt material kommer från godkända stålverk och kan fås med 3.1 Certifikat. Vi har mycket erfarenhet med standarden EN 1090. Vi hjälper er gärna vid behov med dokumentationen på era materialinköp till projekt så att allt blir rätt.

### PRODUKTION

Swestål är Er kompletta stålleverantör! Du som kund väljer hur och vart ni vill ha stålet levererat, vi utgår alltid utifrån hur ni vill ha det. Det kan vara

flera olika skäl till att köpa stålet med produktion, det kan vara att er kapacitet inte räcker till eller att ni saknar den typen av produktion själva. Alternativt är det betydligt mer kostnadseffektivt att låta Swestål stå för en del av produktionen. Alla samarbetspartners som vi samarbetar med är framstående inom sina arbetsområden och är certifierade enligt EN 1090 och CE-märker allt som levereras.



# ALUMINIUM

### PLÅT -FORMAT

OLEGERAD.....	6
ANODISERINGSKVALITET .....	7
LEGERAD .....	7
PLATE .....	8
DURKPLÅT.....	10
ANODISERAD.....	10
LACKERAD.....	10

### PLÅT -RULLE

LACKERAD.....	10
---------------	----

### STÅNG

PLATTSTÅNG.....	11
RUNDSTÅNG.....	18
FYRKANTSTÅNG.....	20

### PROFIL

L-PROFIL.....	21
T-PROFIL.....	25
U-PROFIL .....	26
ÖVRIGT .....	26

### RÖR

KVADRATISKA .....	27
RUNDA.....	31

## ALUMINIUM - PLÅT -FORMAT / OLEGERAD

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	KG/ST
12773	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2000 X 1000 X 0,30	2000	1000	0.3	1.6
61753	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2000 X 1000 X 0,50	2000	1000	0.5	2.7
21122	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2000 X 1000 X 0,60	2000	1000	0.6	3.2
10342	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2000 X 1000 X 0,70	2000	1000	0.7	3.8
75533	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2500 X 1250 X 0,70	2500	1250	0.7	5.9
74018	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2000 X 1000 X 0,80	2000	1000	0.8	4.3
11515	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2000 X 1000 X 1,00	2000	1000	1	5.4
307657	AL PLÅT AW1050A H111/O 2000 X 1000 X 1,00	2000	1000	1	5.4
50190	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2500 X 1250 X 1,00	2500	1250	1	8.4
63617	AL PLÅT AW1050A H14/H24 3000 X 1500 X 1,00	3000	1500	1	12.2
13570	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2000 X 1000 X 1,20	2000	1000	1.2	6.5
12367	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2500 X 1250 X 1,20	2500	1250	1.2	10.1
307664	AL PLÅT AW1050A H14/H24 3000 X 1500 X 1,20	3000	1500	1.2	14.6
16507	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2000 X 1000 X 1,50	2000	1000	1.5	8.1
14410	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2500 X 1250 X 1,50	2500	1250	1.5	12.7
68064	AL PLÅT AW1050A H14/H24 3000 X 1500 X 1,50	3000	1500	1.5	18.2
306901	AL PLÅT AW1050A H14/H24 4000 X 1500 X 1,50	4000	1500	1.5	24.3
307644	AL PLÅT AW1050A H14/H24 4000 X 2000 X 1,50	4000	2000	1.5	32.4
20326	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2000 X 1000 X 2,00	2000	1000	2	10.8
307645	AL PLÅT AW1050A H111/O 2000 X 1000 X 2,00	2000	1000	2	10.8
17335	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2500 X 1250 X 2,00	2500	1250	2	16.9
307646	AL PLÅT AW1050A H111/O 2500 X 1250 X 2,00	2500	1250	2	16.9
72609	AL PLÅT AW1050A H14/H24 3000 X 1500 X 2,00	3000	1500	2	24.3
307650	AL PLÅT AW1050A H14/H24 3000 X 2000 X 2,00	3000	2000	2	32.4
307648	AL PLÅT AW1050A H14/H24 4000 X 1500 X 2,00	4000	1500	2	32.4
307649	AL PLÅT AW1050A H14/H24 4000 X 2000 X 2,00	4000	2000	2	43.2
21142	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2000 X 1000 X 2,50	2000	1000	2.5	13.5
14914	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2500 X 1250 X 2,50	2500	1250	2.5	21.1
307652	AL PLÅT AW1050A H14/H24 3000 X 1500 X 2,50	3000	1500	2.5	30.4
25027	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2000 X 1000 X 3,00	2000	1000	3	16.2
307653	AL PLÅT AW1050A H111/O 2000 X 1000 X 3,00	2000	1000	3	16.2
25831	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2500 X 1250 X 3,00	2500	1250	3	25.3
75546	AL PLÅT AW1050A H14/H24 3000 X 1500 X 3,00	3000	1500	3	36.5
307654	AL PLÅT AW1050A H14/H24 4000 X 1500 X 3,00	4000	1500	3	48.6
30610	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2000 X 1000 X 4,00	2000	1000	4	21.6
87530	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2500 X 1250 X 4,00	2500	1250	4	33.8
35934	AL PLÅT AW1050A H14/H24 3000 X 1500 X 4,00	3000	1500	4	48.6
37075	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2000 X 1000 X 5,00	2000	1000	5	27.0
31402	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2500 X 1250 X 5,00	2500	1250	5	42.2
19455	AL PLÅT AW1050A H14/H24 3000 X 1500 X 5,00	3000	1500	5	60.8
307655	AL PLÅT AW1050A H14/H24 2500 X 1250 X 6,00	2500	1250	6	50.6
307656	AL PLÅT AW1050A H14/H24 3000 X 1500 X 6,00	3000	1500	6	72.9
53407	AL PLÅT AW1050A H111 DJUPDR. 2000 X 1000 X 1,00	2000	1000	1	5.4
62506	AL PLÅT AW1050A H111/O DJUPDR. 2000 X 1000 X 1,25	2000	1000	1.2	6.8
43176	AL PLÅT AW1050A H111/O DJUPDR. 2500 X 1250 X 1,25	2500	1250	1.2	10.6
83350	AL PLÅT AW1050A H111 DJUPDR. 2000 X 1000 X 2,00	2000	1000	2	10.8
23007	AL PLÅT AW1050A H14/H24 STUCCO 2000 X 1000 X 0,70	2000	1000	0.7	3.8

## ALUMINIUM - PLÅT -FORMAT / OLEGERAD

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	KG/ST
18274	AL PLÅT AW1050A H14/H24 STUCCO 2500 X 1250 X 0,70	2500	1250	0.7	5.9
88108	AL PLÅT AW1050A H14/H24 STUCCO 2000 X 1000 X 1,00	2000	1000	1	5.4
31330	AL PLÅT AW1050A H14/H24 STUCCO 2500 X 1250 X 1,00	2500	1250	1	8.4
307668	AL PLÅT AW1050A H14/H24 STUCCO 3000 X 1500 X 1,00	3000	1500	1	12.2
307669	AL PLÅT AW1050A H14/H24 STUCCO 2500 X 1250 X 1,50	2500	1250	1.5	12.7

## ALUMINIUM - PLÅT -FORMAT / ANODISERINGSKVALITET / AW1050A

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	KG/ST
20055	AL PLÅT AW5005 H14/H24 M.FOLIE 2000 X 1000 X 1,00	2000	1000	1	5.4
22241	AL PLÅT AW5005 H14/H24 M.FOLIE 2500 X 1250 X 1,00	2500	1250	1	8.4
65288	AL PLÅT AW5005 H14/H24 M.FOLIE 2000 X 1000 X 1,50	2000	1000	1.5	8.1
42922	AL PLÅT AW5005 H14/H24 M.FOLIE 2500 X 1250 X 1,50	2500	1250	1.5	12.7
86693	AL PLÅT AW5005 H14/H24 M.FOLIE 2000 X 1000 X 2,00	2000	1000	2	10.8
41920	AL PLÅT AW5005 H14/H24 M.FOLIE 2500 X 1250 X 2,00	2500	1250	2	17.2
67824	AL PLÅT AW5005 H14/H24 M.FOLIE 2000 X 1000 X 2,50	2000	1000	2.5	13.5
18641	AL PLÅT AW5005 H14/H24 M.FOLIE 2000 X 1000 X 3,00	2000	1000	3	16.2

## ALUMINIUM - PLÅT -FORMAT / LEGERAD

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	KG/ST
40728	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2000 X 1000 X 1,00	2000	1000	1	5.4
33195	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2500 X 1250 X 1,00	2500	1250	1	8.4
55707	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2000 X 1000 X 1,20	2000	1000	1.2	6.5
44344	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2500 X 1250 X 1,20	2500	1250	1.2	10.1
71568	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2000 X 1000 X 1,50	2000	1000	1.5	8.1
54411	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2500 X 1250 X 1,50	2500	1250	1.5	12.7
70003	AL PLÅT AW5754-H22/H32 3000 X 1500 X 1,50	3000	1500	1.5	18.3
88311	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2000 X 1000 X 2,00	2000	1000	2	10.8
69510	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2500 X 1250 X 2,00	2500	1250	2	16.9
78732	AL PLÅT AW5754-H22/H32 3000 X 1500 X 2,00	3000	1500	2	24.3
15265	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2000 X 1000 X 2,50	2000	1000	2.5	13.5
18165	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2500 X 1250 X 2,50	2500	1250	2.5	21.1
15937	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2000 X 1000 X 3,00	2000	1000	3	16.2
53929	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2500 X 1250 X 3,00	2500	1250	3	25.3
15790	AL PLÅT AW5754 H22/H32 3000 X 1500 X 3,00	3000	1500	3	36.5
28790	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2000 X 1000 X 4,00	2000	1000	4	21.6
34451	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2500 X 1250 X 4,00	2500	1250	4	33.7
41697	AL PLÅT AW5754-H22/H32 3000 X 1500 X 4,00	3000	1500	4	48.6
34444	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2000 X 1000 X 5,00	2000	1000	5	27.0
54761	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2500 X 1250 X 5,00	2500	1250	5	42.2
65577	AL PLÅT AW5754-H22/H32 3000 X 1500 X 5,00	3000	1500	5	60.8
81614	AL PLÅT AW5754-H22/H32 2000 X 1000 X 6,00	2000	1000	6	32.4
122208	AL PLÅT AW5754 H22/H32 2500 X 1250 X 6,00	2500	1250	6	50.6
56506	AL PLÅT AW5754-H22/H32 3000 X 1500 X 6,00	3000	1500	6	72.9
97037	AL PLÅT AW6082-T6 2000 X 1000 X 1,00	2000	1000	1	5.4
42796	AL PLÅT AW6082-T6 2000 X 1000 X 1,50	2000	1000	1.5	8.1
45491	AL PLÅT AW6082-T6 2000 X 1000 X 2,00	2000	1000	2	10.8

## ALUMINIUM - PLÅT -FORMAT / LEGERAD

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	KG/ST
307735	AL PLÅT AW6082-T6 2000 X 1000 X 2,50	2000	1000	2.5	13.3
51175	AL PLÅT AW6082-T6 2000 X 1000 X 3,00	2000	1000	3	16.2
57251	AL PLÅT AW6082-T6 2000 X 1000 X 4,00	2000	1000	4	21.6
67100	AL PLÅT AW6082-T6 2000 X 1000 X 5,00	2000	1000	5	27.0
74156	AL PLÅT AW6082-T6 2020 X 1020 X 6,00	2000	1000	6	32.4
16414	AL PLÅT AW2017A-T4 DURAL 2000 X 1000 X 2,00	2000	1000	2	11.2
16575	AL PLÅT AW2017A-T4 DURAL 2000 X 1000 X 3,00	2000	1000	3	16.8
306902	AL-PLÅT 5083 2000 X 1000 X 1	1000	1	1	5.3
307672	AL PLÅT AW5083-H111 2500 X 1250 X 1	2500	1250	1	8.3
307673	AL PLÅT AW5083-H111 3000 X 1500 X 1	3000	1500	1	12.0
307674	AL PLÅT AW5083-H111 2000 X 1000 X 1,5	2000	1000	1.5	8.0
307675	AL PLÅT AW5083-H111 2500 X 1250 X 1,5	2500	1250	1.5	12.5
307676	AL PLÅT AW5083-H111 3000 X 1500 X 1,5	3000	1500	1.5	18.0
307637	AL PLÅT AW5083-H111 2000 X 1000 X 2	2000	1000	2	10.6
307638	AL PLÅT AW5083-H111 2500 X 1250 X 2	2500	1250	2	16.6
307639	AL PLÅT AW5083-H111 3000 X 1500 X 2	3000	1500	2	23.9
307680	AL PLÅT AW5083-H111 2000 X 1000 X 3	2000	1000	3	16.0
307681	AL PLÅT AW5083-H111 2500 X 1250 X 3	2500	1250	3	24.9
307682	AL PLÅT AW5083-H111 3000 X 1500 X 3	3000	1500	3	35.9
307685	AL PLÅT AW5083-H111 2000 X 1000 X 4	2000	1000	4	21.3
307686	AL PLÅT AW5083-H111 2500 X 1250 X 4	2500	1250	4	33.3
307687	AL PLÅT AW5083-H111 3000 X 1500 X 4	3000	1500	4	47.9
307688	AL PLÅT AW5083-H111 4000 X 2000 X 4	4000	2000	4	85.1
307691	AL PLÅT AW5083-H111 2000 X 1000 X 5	2000	1000	5	26.6
307692	AL PLÅT AW5083-H111 2500 X 1250 X 5	2500	1250	5	41.6
307693	AL PLÅT AW5083-H111 3000 X 1500 X 5	3000	1500	5	59.9
307695	AL PLÅT AW5083-H111 4000 X 2000 X 5	4000	2000	5	106.4
307698	AL PLÅT AW5083-H111 2500 X 1250 X 6	2500	1250	6	49.9
307699	AL PLÅT AW5083-H111 3000 X 1500 X 6	3000	1500	6	71.8
307703	AL PLÅT AW5083-H111 3000 X 1500 X 7	3000	1500	7	83.8
307706	AL PLÅT AW5083-H111 2020 X 1020 X 8	2020	1020	8	44.5

## ALUMINIUM - PLÅT -FORMAT / PLATE

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	KG/ST
89233	AL PLÅT AW5754-O/H111 2020 X 1020 X 8	2020	1020	8	44.2
28107	AL PLÅT AW5754-O/H111 2520 X 1270 X 8,00	2520	1270	8	69.1
87083	AL PLÅT AW5754-O/H111 3020 X 1520 X 8	3000	1500	8	98.5
27187	AL PLÅT AW5754-O/H111 2020 X 1020 X 10	2020	1020	10	55.6
57700	AL PLÅT AW5754-O/H111 2520 X 1270 X 10	2500	1250	10	86.8
88623	AL PLÅT AW5754-O/H111 3020 X 1520 X 10	3000	1500	10	123.1
29957	AL PLÅT AW5754-O/H111 2020 X 1020 X 12	2020	1020	12	66.2
11894	AL PLÅT AW5754-O/H111 2520 X 1270 X 12	2500	1250	12	103.4
85579	AL PLÅT AW5754-O/H111 2520 X 1270 X 15	2500	1250	15	130.0
93853	AL PLÅT AW5754-O/H111 2020 X 1020 X 20	2020	1020	20	110.4
10505	AL PLÅT AW5754-O/H111 2520 X 1270 X 20	2500	1250	20	173.0
70040	AL PLÅT AW5754-O/H111 2020 X 1020 X 25	2020	1020	25	138.0
82773	AL PLÅT AW5754-O/H111 2020 X 1020 X 30	2020	1020	30	165.6

## ALUMINIUM - PLÅT -FORMAT / PLATE

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	KG/ST
56734	AL PLÅT AW5754-O/H111 2520 X 1270 X 30	2500	1250	30	260.1
95772	AL PLÅT AW5754-O/H111 2020 X 1020 X 40	2020	1020	40	220.8
19038	AL PLÅT AW5754-O/H111 2020 X 1020 X 50	2020	1020	50	276.0
74758	AL PLÅT AW5754-O/H111 2020 X 1020 X 80	2020	1020	80	441.6
89444	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 8	2020	1020	8	43.2
11940	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 10	2020	1020	10	55.6
77035	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2520 X 1270 X 10	2520	1270	10	86.8
79443	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 12	2020	1020	12	66.8
86651	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2520 X 1270 X 12	2520	1270	12	103.4
10625	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 15	2020	1020	15	83.4
92038	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2520 X 1270 X 15	2520	1270	15	130.0
32248	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 20	2020	1020	20	111.3
97811	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2520 X 1270 X 20	2520	1270	20	173.0
76820	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 25	2020	1020	25	139.1
20516	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2520 X 1270 X 25	2520	1270	25	217.0
99769	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 30	2020	1020	30	166.9
27447	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2520 X 1270 X 30	2520	1270	30	260.1
33161	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 35	2020	1020	35	194.7
56994	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 40	2020	1020	40	222.5
81269	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 50	2020	1020	50	278.2
16519	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 70	2020	1020	70	389.0
38446	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 80	2020	1020	80	445.0
83362	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 100	2020	1020	100	556.0
119913	AL PLÅT AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 120	2020	1020	120	668.0
31392	AL PLÅT AW7075-T651 2020 X 1020 X 15	2020	1020	15	86.6
62000	AL PLÅT AW7075-T651 2020 X 1020 X 20	2020	1020	20	115.1
77691	AL PLÅT AW7075-T651 2020 X 1020 X 25	2020	1020	25	144.1
93640	AL PLÅT AW7075-T651 2020 X 1020 X 30	2020	1020	30	173.2
19848	AL PLÅT AW7075-T651 2020 X 1020 X 40	2020	1020	40	230.8
36313	AL PLÅT AW7075-T651 2020 X 1020 X 50	2020	1020	50	288.0
53036	AL PLÅT AW7075-T651 2020 X 1020 X 60	2020	1020	60	346.1
87256	AL PLÅT AW7075-T651 2020 X 1020 X 70	2020	1020	70	403.8
115636	AL PLÅT AW7075-T651 2020 X 1020 X 90	2020	1020	90	519.0
115637	AL PLÅT AW7075-T651 2020 X 1020 X 100	2020	1020	100	576.9
187164	PLANCAST PLUS AW5083 GJUTEN 3020 X 1520 X 8	3020	1520	8	99.2
180326	PLANCAST PLUS AW5083 GJUTEN 3020 X 1520 X 12	3020	1520	12	149.0
180327	PLANCAST PLUS AW5083 GJUTEN 3020 X 1520 X 15	3020	1520	15	185.9
180328	PLANCAST PLUS AW5083 GJUTEN 3020 X 1520 X 20	3020	1520	20	247.9
180330	PLANCAST PLUS AW5083 GJUTEN 3020 X 1520 X 30	3020	1520	30	372.0
180412	PLANCAST PLUS AW5083 GJUTEN 3020 X 1520 X 50	3020	1520	50	619.7

## ALUMINIUM - PLÅT -FORMAT / DURKPLÅT

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	KG/ST
91232	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 2000 X 1000 X 2,0	2000	1000	2	12.6
99767	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 2500 X 1250 X 2,0	2500	1250	2	19.1
18114	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 2000 X 1000 X 3,0	2000	1000	3	17.9
81949	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 2500 X 1250 X 3,0	2500	1250	3	27.8
79070	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 3000 X 1250 X 3,0	3000	1250	3	33.8
65036	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 3000 X 1500 X 3,0	3000	1500	3	40.1
20038	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 2000 X 1000 X 4,0	2000	1000	4	24.0
56471	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 4000 X 1000 X 4,0	4000	1000	4	46.8
42934	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 2000 X 1000 X 5,0	2000	1000	5	28.8
12492	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 2500 X 1250 X 5,0	2500	1250	5	44.8
35225	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 3000 X 1250 X 5,0	3000	1250	5	53.6
66222	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 3000 X 1500 X 5,0	3000	1500	5	64.4
175001	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 4000 X 2000 X 5,0	4000	2000	5	115.2
88633	AL DURKPLÅT AW5754 H114 5-BAR 3000 X 1500 X 7,0	3000	1500	7	89.1
23089	AL DURKPLÅT AW5754 H244 2-BAR 2500 X 1250 X 1,5/2,0	2500	1250	1.5	13.6
121195	AL DURKPLÅT AW5754 H244 2-BAR 2500 X 1250 X 2,0/2,5	2500	1250	2	18.2

## ALUMINIUM - PLÅT -FORMAT / ANODISERAD

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	KG/ST
10910	AL PLÅT ANOD NATUR MIN 15 MY 2000 X 1000 X 1,00	2000	1000	1	5.4
22945	AL PLÅT ANOD NATUR MIN 15 MY 2500 X 1250 X 1,00	2500	1250	1	8.4
61961	AL PLÅT ANOD NATUR MIN 15 MY 3000 X 1500 X 1,00	3000	1500	1	12.2
34337	AL PLÅT ANOD NATUR MIN 15 MY 2000 X 1000 X 1,50	2000	1000	1.5	8.1
40621	AL PLÅT ANOD NATUR MIN 15 MY 2500 X 1250 X 1,50	2500	1250	1.5	12.7
15688	AL PLÅT ANOD NATUR MIN 15 MY 3000 X 1500 X 1,50	3000	1500	1.5	18.2
79872	AL PLÅT ANOD NATUR MIN 15 MY 2000 X 1000 X 2,00	2000	1000	2	10.8
63950	AL PLÅT ANOD NATUR MIN 15 MY 2500 X 1250 X 2,00	2500	1250	2	16.9
68795	AL PLÅT ANOD NATUR MIN 15 MY 3000 X 1500 X 2,00	3000	1500	2	24.3
77786	AL PLÅT ANOD NATUR MIN 10 MY 2000 X 1000 X 3,00	2000	1000	3	16.2
59671	AL PLÅT ANOD NATUR MIN 10 MY 2500 X 1250 X 3,00	2500	1250	3	25.3
14647	AL PLÅT ANOD AMBER 40 MIN 15 MY 2500 X 1250 X 1,00	2500	1250	1	8.4
17564	AL PLÅT ANOD AMBER 30 MIN 15 MY 2500 X 1250 X 1,00	2500	1250	1	8.4
73448	AL PLÅT ANOD AMBER 30 MIN 15 MY 2500 X 1250 X 1,50	2500	1250	1.5	12.7

## ALUMINIUM - PLÅT -FORMAT / LACKERAD

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	KG/ST
80599	AL PLÅT SKYLTVIT NCS0500 FOLIE 2500 X 1250 X 1,00	2500	1250	1	8.4
174551	AL PLÅT SKYLTVIT NCS0500 FOLIE 2000 X 1000 X 1,50	2000	1000	1.5	8.1
45620	AL PLÅT SKYLTVIT NCS0500 FOLIE 2000 X 1250 X 1,50	2000	1250	1.5	10.5
11500	AL PLÅT SKYLTVIT NCS0500 FOLIE 2500 X 1250 X 1,50	2500	1250	1.5	12.7
60409	AL PLÅT SKYLTVIT NCS0500 FOLIE 3000 X 1500 X 1,50	3000	1500	1.5	18.3
13948	AL PLÅT GULVIT NCS0502-Y FOLIE 2500 X 1250 X 1,50	2500	1250	1.5	12.7

## ALUMINIUM - PLÅT -RULLE / LACKERAD

MAT.NR	NAMN	DIM2	TJOCKLEK	KG/ST
38779	AL BAND GULVIT 0502Y/VIT BAKLACK 1250 X 0,90 500 KG/RLE	1250	0.9	500.0

## ALUMINIUM - STÅNG - PLATTSTÅNG

MAT.NR	NAMN	DIM1	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
307175	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 10 X 2	10	2	6000	0.1	0.3
17907	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 10 X 3	10	3	6000	0.1	0.5
307176	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 10 X 4	10	4	6000	0.1	0.7
307177	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 10 X 5	10	5	6000	0.1	0.8
306949	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 10 X 6	10	6	6000	0.2	1.0
307180	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 10 X 8	10	8	6000	0.2	1.3
307181	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 12 X 3	12	3	6000	0.1	0.6
307182	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 12 X 4	12	4	6000	0.1	0.8
307183	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 12 X 5	12	6	6000	0.2	1.0
307184	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 12 X 6	12	6	6000	0.2	1.1
307185	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 12 X 8	12	8	6000	0.3	1.6
307187	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 15 X 2	15	2	6000	0.1	0.5
326682	AL PLATTSTÅNG AW6063-T5 15 X 3	15	3	6000	0.1	0.7
55635	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 15 X 3	15	3	6000	0.1	0.7
307188	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 15 X 4	15	4	6000	0.2	1.0
307189	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 15 X 5	15	5	6000	0.2	1.2
307190	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 15 X 6	15	6	6000	0.2	1.4
307191	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 15 X 8	15	8	6000	0.3	1.9
307192	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 15 X 10	15	10	6000	0.4	2.5
307438	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 17,7 X 31,7	17.7	31.7	6000	1.5	9.1
307194	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 20 X 2	20	2	6000	0.1	0.7
94931	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 20 X 3	20	3	6000	0.2	1.0
307195	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 20 X 4	20	4	6000	0.2	1.3
334818	AL PLATTSTÅNG AW6063-T5 20 X 4	20	4	6000	0.2	1.3
307196	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 20 X 5	20	5	6000	0.3	1.6
307197	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 20 X 6	20	6	6000	0.3	1.9
307198	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 20 X 8	20	8	6000	0.4	2.6
307199	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 20 X 10	20	10	6000	0.5	3.2
307200	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 20 X 12	20	12	6000	0.7	3.9
307201	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 20 X 15	20	15	6000	0.8	4.9
63978	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 25 X 2	25	2	6000	0.1	0.8
45796	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6/6060-T66 25 X 3	25	3	6000	0.2	1.2
307205	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 25 X 4	25	4	6000	0.3	1.6
326871	AL PLATTSTÅNG AW6063-T5 25 X 4	25	4	6000	0.3	1.6
307206	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 25 X 5	25	5	6000	0.3	2.0
307207	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 25 X 6	25	6	6000	0.4	2.5
307208	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 25 X 8	25	8	6000	0.5	3.2
307209	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 25 X 10	25	10	6000	0.7	4.1
307210	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 25 X 12	25	12	6000	0.8	48.6
307211	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 25 X 15	25	15	6000	1.0	6.1
307212	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 25 X 20	25	20	6000	1.4	8.1
171236	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 30 X 2	30	2	6000	0.2	1.0
307214	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 30 X 2	30	2	6000	0.2	1.0
326702	AL PLATTSTÅNG AW6063-T5 30 X 3	30	3	6000	0.2	1.4
88228	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 30 X 3	30	3	6000	0.2	1.4
307217	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 30 X 4	30	4	6000	0.3	1.9
307218	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 30 X 5	30	5	6000	0.4	2.5

## ALUMINIUM - STÅNG - PLATTSTÅNG

MAT.NR	NAMN	DIM1	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
307219	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 30 X 6	30	6	6000	0.5	2.9
307220	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 30 X 8	30	8	6000	0.7	3.9
326875	AL PLATTSTÅNG AW6063-T5 30 X 8	30	8	6000	0.7	3.9
307221	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 30 X 10	30	10	6000	0.8	4.9
307222	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 30 X 12	30	12	6000	1.0	5.8
307223	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 30 X 15	30	15	6000	1.2	7.3
307224	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 30 X 20	30	20	6000	1.6	9.7
307225	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 30 X 25	30	25	6000	2.0	12.2
307226	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 35 X 2	35	2	6000	0.2	1.1
307227	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 35 X 3	35	3	6000	0.3	1.7
307228	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 35 X 4	35	4	6000	0.4	2.3
307229	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 35 X 5	35	5	6000	0.5	2.8
307230	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 35 X 6	35	6	6000	0.6	3.4
307231	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 35 X 8	35	8	6000	0.8	4.6
307232	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 35 X 10	35	10	6000	1.0	5.7
307233	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 35 X 12	35	12	6000	1.1	6.8
307234	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 35 X 15	35	15	6000	1.4	8.5
307235	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 35 X 20	35	20	6000	1.9	11.3
307236	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 35 X 25	35	25	6000	2.4	14.2
307237	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 40 X 2	40	2	6000	0.2	1.3
48251	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 40 X 3	40	3	6000	0.3	1.9
307239	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 40 X 4	40	4	6000	0.4	2.6
326878	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 40 X 4	40	4	6000	0.4	2.6
307240	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 40 X 5	40	5	6000	0.5	3.2
307241	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 40 X 6	40	6	6000	0.7	3.9
307242	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 40 X 8	40	8	6000	0.9	5.2
326881	AL PLATTSTÅNG AW6063-T5 40 X 8	40	8	6000	0.9	5.2
307243	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 40 X 10	40	10	6000	1.1	6.5
307244	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 40 X 12	40	12	6000	1.3	7.8
307245	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 40 X 15	40	15	6000	1.6	9.7
307246	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 40 X 20	40	20	6000	2.2	13.0
307247	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 40 X 25	40	25	6000	2.7	16.2
307248	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 40 X 30	40	30	6000	3.2	19.4
307249	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 45 X 3	45	3	6000	0.4	2.2
307250	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 45 X 5	45	5	0	0.6	3.7
307178	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 45 X 6	45	6	6000	0.7	4.4
307179	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 45 X 8	45	8	6000	1.0	5.8
307260	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 45 X 10	45	10	6000	1.2	7.3
307261	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 45 X 15	45	15	6000	1.8	10.9
22560	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 50 X 2	50	2	6000	0.3	1.6
307266	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 50 X 3	50	3	6000	0.4	2.5
307267	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 50 X 4	50	4	6000	0.5	3.2
326886	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 50 X 4	50	4	6000	0.5	3.2
307268	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 50 X 5	50	5	6000	0.7	4.1
307269	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 50 X 6	50	6	6000	0.8	4.9
326888	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 50 X 6	50	6	6000	0.8	4.9
307270	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 50 X 8	50	8	6000	1.1	6.5

## ALUMINIUM - STÅNG - PLATTSTÅNG

MAT.NR	NAMN	DIM1	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
326889	AL PLATTSTÅNG AW6063-T5 50 X 8	50	8	6000	1.1	6.5
307271	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 50 X 10	50	10	6000	1.4	8.1
307272	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 50 X 12	50	12	6000	1.6	9.7
326890	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 50 X 12	50	12	6000	1.6	9.7
307273	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 50 X 15	50	15	6000	2.0	12.2
307274	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 50 X 20	50	20	6000	2.7	16.2
307276	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 50 X 30	50	30	6000	4.1	24.3
307277	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 50 X 35	50	35	6000	4.7	28.4
307278	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 50 X 40	50	40	6000	5.4	32.4
307282	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 2	60	2	6000	0.3	1.9
307283	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 3	60	3	6000	0.5	2.9
307284	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 4	60	4	6000	0.7	3.9
307285	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 5	60	5	6000	0.8	4.9
326891	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 60 X 5	60	5	6000	0.8	4.9
307286	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 6	60	6	6000	1.0	5.8
307287	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 8	60	8	6000	1.3	7.8
326893	AL PLATTSTÅNG AW6063-T5 60 X 8	60	8	6000	1.3	7.8
307288	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 10	60	10	6000	1.6	9.7
307289	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 12	60	12	6000	1.9	11.4
307290	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 15	60	15	6000	2.4	14.4
307291	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 20	60	20	6000	3.2	19.4
307292	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 25	60	25	6000	4.1	24.3
307293	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 30	60	30	6000	4.9	29.2
307294	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 35	60	35	6000	5.7	34.0
307295	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 60 X 40	60	40	6000	6.5	38.9
307296	AL-PL STÅNG EN 6060-T66 60 X 50	60	50	0	8.1	0.0
307299	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 65 X 10	65	10	6000	1.8	10.6
307300	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 70 X 2	70	2	6000	0.4	2.3
307302	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 70 X 3	70	3	6000	0.6	3.4
307303	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 70 X 5	70	5	6000	1.0	5.7
307304	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 70 X 6	70	6	6000	1.1	6.8
307305	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 70 X 8	70	8	6000	1.5	9.1
307306	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 70 X 10	70	10	6000	1.9	11.3
307307	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 70 X 12	70	12	6000	2.3	13.6
307308	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 70 X 15	70	15	6000	2.8	17.0
307309	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 70 X 20	70	20	6000	3.8	22.7
307310	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 70 X 25	70	25	6000	4.7	28.4
307311	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 70 X 30	70	30	6000	5.7	34.0
307312	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 70 X 35	70	35	6000	6.6	39.7
307313	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 70 X 40	70	40	6000	7.6	45.4
307315	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 75 X 10	75	10	6000	2.0	12.2
307316	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 75 X 15	75	15	6000	3.0	18.2
307317	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 75 X 20	75	20	6000	4.1	24.3
307363	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 80 X 3	80	3	6000	0.7	3.9
307364	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 80 X 4	80	4	6000	0.9	5.2
307365	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 80 X 5	80	5	6000	1.1	6.5
326894	AL PLATTSTÅNG AW6063-T5 80 X 5	80	5	6000	1.1	6.5

## ALUMINIUM - STÅNG - PLATTSTÅNG

MAT.NR	NAMN	DIM1	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
307366	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 80 X 6	80	6	6000	1.3	7.8
307367	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 80 X 8	80	8	6000	1.7	10.4
307368	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 80 X 10	80	10	6000	2.2	13.0
307369	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 80 X 12	80	12	6000	2.6	15.5
307370	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 80 X 15	80	15	6000	3.2	19.4
326896	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 80 X 15	80	15	6000	3.2	19.4
307371	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 80 X 20	80	20	6000	4.3	25.9
307372	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 80 X 25	80	25	6000	5.4	32.4
326640	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 80 X 30	80	30	3200	6.5	20.7
307373	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 80 X 30	80	30	6000	6.5	38.9
307374	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 80 X 40	80	40	6000	8.6	51.8
307375	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 80 X 50	80	50	6000	10.8	64.8
307332	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 90 X 5	90	5	6000	1.2	7.3
307333	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 90 X 8	90	8	6000	1.9	11.6
307334	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 90 X 10	90	10	6000	2.4	14.6
307335	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 90 X 15	90	15	6000	3.7	21.9
307336	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 90 X 20	90	20	6000	4.9	29.2
307337	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 3	100	3	6000	0.8	4.9
307338	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 4	100	4	6000	1.1	6.5
307339	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 5	100	5	6000	1.4	8.1
307380	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 6	100	6	6000	1.6	9.7
307381	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 8	100	8	6000	2.2	13.0
307382	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 10	100	10	6000	2.7	16.2
307383	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 12	100	12	6000	3.2	19.4
307384	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 15	100	15	6000	4.1	23.4
307385	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 20	100	20	6000	5.4	32.4
307386	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 25	100	25	6000	6.8	40.5
307387	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 30	100	30	6000	8.1	48.6
307388	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 40	100	40	6000	10.8	64.8
307389	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 50	100	50	6000	13.5	81.0
307390	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 100 X 60	100	60	6000	16.2	97.2
307378	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 110 X 10	110	10	6000	3.0	17.8
307379	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 110 X 30	110	30	6000	8.9	53.5
307400	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 110 X 40	110	40	6000	11.9	71.3
307401	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 120 X 5	120	5	6000	1.6	9.7
307402	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 120 X 6	120	6	6000	1.9	11.6
307403	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 120 X 8	120	8	6000	2.6	15.5
307404	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 120 X 10	120	10	6000	3.2	19.4
307405	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 120 X 12	120	12	6000	3.9	23.3
326897	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 120 X 12	120	12	6000	3.9	23.3
307406	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 120 X 15	120	15	6000	4.9	29.2
307407	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 120 X 20	120	20	6000	6.5	41.0
307409	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 120 X 30	120	30	6000	9.7	58.3
307410	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 120 X 40	120	40	6000	13.0	77.8
307411	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 130 X 8	130	8	6000	2.8	16.9
307412	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 130 X 10	130	10	6000	3.5	21.1
307413	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 140 X 10	140	10	6000	3.8	22.7

## ALUMINIUM - STÅNG - PLATTSTÅNG

MAT.NR	NAMN	DIM1	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
307415	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 140 X 20	140	20	6000	7.6	45.4
307416	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 150 X 5	150	5	6000	2.0	12.2
307417	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 150 X 8	150	8	6000	3.2	19.4
307418	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 150 X 10	150	10	6000	4.1	24.3
326898	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 150 X 10	150	10	6000	4.1	24.3
307419	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 150 X 12	150	12	6000	4.9	29.2
307420	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 150 X 15	150	15	6000	6.1	36.5
307421	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 150 X 20	150	20	6000	8.1	48.6
307422	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 150 X 30	150	30	6000	12.2	72.9
307423	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 150 X 35	150	35	6000	14.2	85.1
307425	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 160 X 10	160	10	6000	4.3	25.9
307426	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 160 X 15	160	15	6000	6.5	38.9
307427	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 180 X 10	180	10	6000	4.9	29.2
307430	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 200 X 8	200	8	6000	4.3	25.9
307431	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 200 X 10	200	10	6000	5.4	32.4
326900	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 200 X 10 L=5M	200	10	6000	5.4	27.0
307432	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 200 X 15	200	15	6000	8.1	48.6
326901	AL PLATTSTÅNG AW6063-T6 200 X 15 L=5000	200	15	6000	8.1	40.5
307433	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 200 X 20	200	20	6000	10.8	64.8
307435	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 250 X 10	250	10	6000	6.8	40.5
307436	AL PLATTSTÅNG AW6060-T66 300 X 10	300	10	6000	8.1	48.6
22043	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 15 X 5	15	5	6000	0.2	1.2
38603	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 20 X 5	20	5	6000	0.3	1.6
90325	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 20 X 10	20	10	6000	0.5	3.2
68347	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 25 X 4	25	4	6000	0.3	1.6
56731	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 25 X 5	25	5	6000	0.3	2.0
171214	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 25 X 12	25	12	6000	0.8	4.9
53495	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 30 X 4	30	4	6000	0.3	1.9
76427	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 30 X 5	30	5	6000	0.4	2.5
28967	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 30 X 8	30	8	6000	0.7	3.9
97691	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 30 X 10	30	10	6000	0.8	4.9
171244	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 30 X 12	30	12	6000	1.0	5.9
35355	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 30 X 15	30	15	6000	1.2	7.3
10001	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 30 X 20	30	20	6000	1.6	9.7
326614	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 35 X 15	35	15	6000	1.4	8.5
42528	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 40 X 5	40	5	6000	0.5	3.2
31948	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 40 X 8	40	8	6000	0.9	5.2
16941	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 40 X 10	40	10	6000	1.1	6.5
171238	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 40 X 12	40	12	6000	1.3	7.8
83966	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 40 X 15	40	15	6000	1.6	9.7
20172	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 40 X 20	40	20	6000	2.2	13.0
171213	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 40 X 25	40	25	6000	2.7	16.2
115786	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 40 X 30	40	30	6000	3.2	19.4
307452	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 40 X 35	40	35	6000	3.8	22.7
307453	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 45 X 20	45	20	6000	2.4	14.6
67712	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 50 X 5	50	5	6000	0.7	4.1
11363	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 50 X 6	50	6	6000	0.8	4.9



## ALUMINIUM - STÅNG - PLATTSTÅNG

MAT.NR	NAMN	DIM1	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
20734	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 50 X 8	50	8	6000	1.1	6.5
94464	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 50 X 10	50	10	6000	1.4	8.1
86019	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 50 X 12	50	12	6000	1.6	9.7
14347	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 50 X 15	50	15	6000	2.0	12.2
32785	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 50 X 20	50	20	6000	2.7	16.2
24273	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 50 X 25	50	25	6000	3.4	20.3
171216	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 50 X 30	50	30	6000	4.1	24.3
115787	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 50 X 40	50	40	6000	5.4	32.4
10656	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 60 X 6	60	6	6000	1.0	5.8
92435	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 60 X 8	60	8	6000	1.3	7.8
28086	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 60 X 10	60	10	6000	1.6	9.7
24684	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 60 X 15	60	15	6000	2.4	14.6
62673	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 60 X 20	60	20	6000	3.2	19.4
326704	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 60 X 25	60	25	6000	4.1	24.3
81904	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 60 X 30	60	30	6000	4.9	29.2
326705	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 60 X 36	60	36	6000	5.8	34.9
115788	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 60 X 40	60	40	6000	6.5	38.9
307469	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 60 X 50	60	50	6000	8.1	24.3
326615	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 65 X 32	65	32	6000	5.6	33.7
117842	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 70 X 10	70	10	6000	1.9	11.3
90689	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 70 X 15	70	15	6000	2.8	17.0
179700	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 70 X 20	70	20	6000	3.8	22.7
30246	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 70 X 30	70	30	6000	5.7	34.0
40113	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 70 X 35	70	35	6000	6.7	39.7
130763	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 70 X 40	70	40	6000	7.6	45.4
44222	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 75 X 6	75	6	6000	1.2	7.3
326638	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 80 X 6	80	6	6000	1.3	7.8
42204	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 80 X 8	80	8	6000	1.7	10.4
92361	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 80 X 10	80	10	6000	2.2	13.0
23028	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 80 X 12	80	12	6000	2.6	15.5
74915	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 80 X 15	80	15	6000	3.2	19.4
74582	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 80 X 20	80	20	6000	4.3	25.9
307481	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 80 X 25	80	25	6000	5.4	32.4
307482	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 80 X 30	80	30	6000	6.5	38.9
19873	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 80 X 40	80	40	6000	8.6	51.8
307484	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 80 X 50	80	50	6000	10.8	64.8
307485	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 80 X 60	80	60	6000	13.0	77.8
34824	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 100 X 6	100	6	6000	1.7	9.7
171217	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 100 X 8	100	8	6000	2.2	9.9
64628	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 100 X 10	100	10	6000	2.7	16.2
50688	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 100 X 12	100	12	6000	3.2	19.4
115789	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 100 X 15	100	15	6000	4.1	24.3
37154	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 100 X 20	100	20	6000	5.4	32.4
307490	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 100 X 25	100	25	6000	6.8	40.5
98933	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 100 X 30	100	30	6000	8.1	48.6
326644	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 100 X 32	100	32	6000	8.6	51.8
71746	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 100 X 40	100	40	6000	10.8	64.8

## ALUMINIUM - STÅNG - PLATTSTÅNG

MAT.NR	NAMN	DIM1	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
97207	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 100 X 50	100	50	6000	13.5	81.0
326645	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 100 X 54 L=2000 MM	100	54	2000	14.6	29.2
307494	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 100 X 60	100	60	6000	16.2	97.2
307497	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 110 X 65	110	65	6000	19.3	115.9
117843	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 120 X 10	120	10	6000	3.2	19.4
17965	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 120 X 12	120	12	6000	3.9	23.3
171212	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 120 X 20	120	20	6000	6.5	38.9
307499	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 120 X 25	120	25	6000	8.1	48.6
307500	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 120 X 30	120	30	6000	9.7	58.3
307501	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 120 X 40	120	40	6000	13.0	77.8
307503	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 120 X 60	120	60	6000	19.4	116.6
326647	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 125 X 15	125	15	6000	5.1	30.4
326648	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 125 X 30 L=4000	125	30	4000	10.1	40.6
34167	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 125 X 40	125	40	6000	13.5	81.0
54206	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 130 X 25	130	25	6000	8.8	52.7
59384	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 150 X 10	150	10	6000	4.1	24.3
116995	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 150 X 12	150	12	6000	4.9	29.2
77849	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 150 X 15	150	15	6000	6.1	36.5
84336	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 150 X 20	150	20	6000	8.1	48.6
307509	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 150 X 40	150	40	6000	16.2	97.2
307511	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 176 X 35	176	35	6000	16.6	99.8
170716	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 180 X 20	180	20	6000	9.7	58.3
137305	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 200 X 10	200	10	6000	5.4	32.4
134692	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 200 X 15	200	15	6000	8.1	48.6
134841	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 200 X 20	200	20	6000	10.8	0.0
190421	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 220 X 20	220	20	5000	11.9	71.3
190443	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 250 X 25	250	25	5000	16.9	101.3
171084	AL PLATTSTÅNG AW6082-T6 N. ANOD 40 X 4	40	4	6000	0.4	2.6
326651	AL STÅNG HALVRUND EN6063-T5 16 X 4,0	16	4	6000	0.1	0.7
326652	AL STÅNG HALVRUND EN6063-T5 20 X 4,0	20	4	6000	0.2	0.9
326653	AL STÅNG HALVRUND EN6063-T5 25 X 5,0	25	5	6000	0.2	1.4
326687	AL PLATTSTÅNG AW6101A-T6 20 X 5	20	5	6000	0.3	1.6
326688	AL PLATTSTÅNG AW6101A-T6 20 X 10	20	10	6000	0.5	3.2
326689	AL PLATTSTÅNG AW6101A-T6 25 X 5	25	5	6000	0.3	2.0
326691	AL PLATTSTÅNG AW6101A-T6 30 X 5	30	5	6000	0.4	2.5
326692	AL PLATTSTÅNG AW6101A-T6 30 X 10	30	10	6000	0.8	4.9
326693	AL PLATTSTÅNG AW6101A-T6 40 X 6	40	6	6000	0.7	3.9
326695	AL PLATTSTÅNG AW6101A-T6 40 X 10	40	10	6000	1.1	6.5
326696	AL PLATTSTÅNG AW6101A-T6 50 X 5	50	5	6000	0.7	4.1
326698	AL PLATTSTÅNG AW6101A-T6 60 X 6	60	6	6000	1.0	5.8
326699	AL PLATTSTÅNG AW6101A-T6 60 X 10	60	10	6000	1.6	9.7
326639	AL PLATTSTÅNG AW6101A-T6 80 X 10	80	10	6000	2.2	13.0
326643	AL PLATTSTÅNG AW6101A-T6 100 X 10	100	10	6000	2.7	16.2
326646	AL PLATTSTÅNG AW6101A-T6 120 X 10	120	10	6000	3.2	19.4

## ALUMINIUM - STÅNG - RUNDSTÅNG

MAT.NR	NAMN	DIM1	LÄNGD	KG/M	KG/ST
15706	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 8	8	6000	0.1	0.8
66491	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 10	10	6000	0.2	1.3
77870	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 15	15	6000	0.5	2.8
86742	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 16	16	6000	0.5	3.2
22438	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 20	20	6000	0.9	5.1
36406	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 22	22	6000	1.0	6.2
51942	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 25	25	6000	1.3	8.0
69046	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 28	28	6000	1.7	10.0
82903	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 30	30	6000	1.9	11.5
51494	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 32	32	6000	2.2	13.4
12752	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 35	35	6000	2.6	15.6
74782	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 38	38	6000	3.1	18.4
34168	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 40	40	6000	3.4	20.3
63143	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 45	45	6000	4.3	25.7
88087	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 50	50	6000	5.3	31.8
63980	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 55	55	6000	6.4	38.5
92601	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 60	60	6000	7.6	45.8
92885	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 65	65	6000	9.0	53.9
23434	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 70	70	6000	10.4	62.4
42374	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 75	75	6000	11.9	71.4
51679	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 80	80	3000	13.6	40.8
28694	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 85	85	3000	15.3	61.2
76039	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 90	90	3000	17.2	51.5
49079	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 95	95	3000	19.0	57.0
11968	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 100	100	3000	21.2	63.6
46583	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 110	110	3000	25.7	77.1
70346	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 120	120	3000	30.5	91.5
83648	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 130	130	0	35.8	0.0
92495	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 140	140	3000	41.6	166.4
33400	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 150	150	3000	47.7	143.1
57607	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 165	165	3000	57.7	173.2
11681	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 180	180	3200	68.7	219.8
65378	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 200	200	3000	84.8	254.4
46420	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 210	210	3000	93.5	280.5
80479	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 230	230	3000	112.0	336.0
65742	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 250	250	3000	133.0	399.0
25117	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 280	280	3000	166.0	498.0
22760	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 305	305	3000	196.0	588.0
40476	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 330	330	3000	231.0	693.0
326794	AL RUNDSTÅNG AW6082-O 350 L=1000 MM	350	1000	270.0	270.0
58760	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 350	350	3000	260.0	780.0
171247	AL RUNDSTÅNG AW6082-T6 400	400	3000	339.0	1017.0
180338	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 12	12	3000	0.3	0.9
180366	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 15	15	3000	0.5	1.4
180365	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 18	18	3000	0.7	2.1
180363	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 20	20	3000	0.9	2.6
180368	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 22	22	3000	1.0	3.1
190031	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 24	24	3000	1.2	3.7
180364	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 25	25	3000	1.3	4.0
180356	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 30	30	3000	1.9	5.8
180360	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 32	32	3000	2.2	6.6
180362	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 35	35	3000	2.6	7.9

## ALUMINIUM - STÅNG - RUNDSTÅNG

MAT.NR	NAMN	DIM1	LÄNGD	KG/M	KG/ST
326824	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 35	35	3000	2.6	7.9
190034	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 38	38	3000	3.1	9.3
180355	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 40	40	3000	3.4	10.3
180358	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 42	42	3000	3.8	11.3
180361	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 45	45	3000	4.3	13.0
180353	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 50	50	3000	5.3	16.0
180357	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 55	55	3000	6.5	19.4
180354	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 60	60	3000	7.7	23.1
180359	AL RUNDSTÅNG AA6026-T9 65	65	3000	9.0	27.1
180778	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 70	70	3000	10.5	31.4
190035	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 75	75	3000	11.9	35.8
180780	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 80	80	3000	13.6	41.0
190029	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 85	85	3000	15.4	46.3
180781	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 90	90	3000	17.3	51.9
190030	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 95	95	3000	19.3	57.8
180802	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 100	100	3000	21.4	64.0
180803	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 110	110	3000	25.8	77.5
303585	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 115	115	3000	28.0	84.1
180804	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 120	120	3000	30.8	92.3
180805	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 130	130	3000	36.1	108.3
180806	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 140	140	3000	41.9	125.5
180807	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 150	150	3000	48.1	144.1
303586	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 160	160	3000	54.3	162.9
180808	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 165	165	3000	57.8	173.5
180809	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 180	180	3000	69.2	207.6
180810	AL RUNDSTÅNG AA6026-T6 200	200	3000	85.4	94.0
77936	AL RUNDSTÅNG AW2011-T8 12	12	3000	0.3	1.0
38372	AL RUNDSTÅNG AW2011-T8 15	15	3000	0.5	1.5
23098	AL RUNDSTÅNG AW2011-T8 20	20	3000	0.9	2.7
45330	AL RUNDSTÅNG AW2011-T8 22	22	3000	1.1	3.2
79413	AL RUNDSTÅNG AW2011-T8 25	25	3000	1.4	4.2
12626	AL RUNDSTÅNG AW2011-T8 28	28	3000	1.8	5.3
36230	AL RUNDSTÅNG AW2011-T8 30	30	3000	2.0	6.0
81679	AL RUNDSTÅNG AW2011-T8 40	40	3000	3.6	10.7
84660	AL RUNDSTÅNG AW2011-T8 45	45	3000	4.5	13.6
90916	AL RUNDSTÅNG AW2011-T8 50	50	3000	5.6	16.7
63185	AL RUNDSTÅNG AW2011-T8 65	65	3000	9.4	28.3
180388	AL RUNDSTÅNG AW7075-T6 25	25	3000	1.3	0.0
180389	AL RUNDSTÅNG AW7075-T6 30	30	3000	1.9	5.7
180390	AL RUNDSTÅNG AW7075-T6 35	35	3000	2.6	7.8
62518	AL RUNDSTÅNG AW7075-T6 40	40	3000	3.5	10.6
180391	AL RUNDSTÅNG AW7075-T6 45	45	3000	4.3	12.9
180392	AL RUNDSTÅNG AW7075-T6 50	50	3000	5.3	15.9
80929	AL RUNDSTÅNG AW7075-T6 60	60	3000	7.9	23.8
180394	AL RUNDSTÅNG AW7075-T6 70	70	3000	10.4	31.2

## ALUMINIUM - STÅNG - RUNDSTÅNG

MAT.NR	NAMN	DIM1	LÄNGD	KG/M	KG/ST
99598	AL RUNDSTÅNG AW7075-T6 80	80	3000	14.1	42.2
28526	AL RUNDSTÅNG AW7075-T6 100	100	3000	22.0	66.0
67154	AL RUNDSTÅNG AW7075-T6 125	125	3000	34.4	103.1
86855	AL RUNDSTÅNG AW7075-T6 160	160	3000	55.0	165.0
37032	AL RUNDSTÅNG AW7075-T6 200	200	3000	88.0	263.9

## ALUMINIUM - STÅNG - FYRKANTSTÅNG

MAT.NR	NAMN	DIM1	LÄNGD	KG/M	KG/ST
79682	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 10	10	3000	0.3	1.6
43107	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 12	12	3000	0.4	1.2
52307	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 15	15	6000	0.6	3.7
48630	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 20	20	6000	1.1	6.5
61899	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 25	25	6000	1.7	10.2
27581	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 30	30	6000	2.4	14.5
63297	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 35	35	6000	3.3	19.8
326663	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 36	36	6000	3.5	21.0
34876	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 40	40	6000	4.3	25.9
326664	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 41	41	6000	4.5	27.2
171404	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 45	45	6000	5.5	32.8
42269	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 50	50	6000	6.8	40.5
56887	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 60	60	6000	9.7	58.3
74581	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 70	70	6000	13.2	79.2
65602	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 75	75	6000	15.2	91.2
78982	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 80	80	3000	17.2	51.6
74415	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 90	90	3000	21.9	65.7
58083	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 100	100	3000	27.0	81.0
92335	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 110	110	3000	32.3	96.9
326602	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 120	120	3000	38.9	116.6
11443	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 130	130	3000	45.6	136.8
49950	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 150	150	3000	60.8	182.4
20648	AL FYRKANTSTÅNG AW6082-T6 165	165	3000	73.8	221.4
185164	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T9 20	20	3000	1.1	3.3
185165	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T9 25	25	3000	1.7	5.1
185166	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T9 30	30	3000	2.5	9.8
185167	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T9 40	40	3000	4.3	13.0
185170	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T9 50	50	3000	6.8	20.4
326827	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T6 50	50	3000	6.8	20.4
185171	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T9 60	60	3000	9.8	29.4
190013	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T6 70	70	3000	13.3	40.0
190016	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T6 75	75	3000	15.3	45.9
190017	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T6 80	80	3000	17.4	52.2
190018	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T6 90	90	3000	22.0	66.1
190019	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T6 100	100	3000	27.2	81.6
190020	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T6 110	110	3000	32.9	98.7
190021	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T6 130	130	3000	46.0	137.9
190447	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T6 140	140	3000	52.9	158.8
190022	AL FYRKANTSTÅNG AA6026-T6 150	150	3000	61.2	183.5

## ALUMINIUM - PROFIL - L-PROFIL

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
306886	AL L-PROFIL AW6063-T6 10 X 10 X 2	10	10	2	6000	0.1	0.6
10659	AL L-PROFIL AW6063-T6 12 X 12 X 2	12	12	2	6000	0.1	0.7
97094	AL L-PROFIL AW6063-T6 15 X 10 X 2	15	10	2	6000	0.1	0.7
306918	AL L-PROFIL AW6063-T6 15 X 15 X 2	15	15	2	6000	0.2	0.9
326799	AL L-PROFIL AW6063-T5 15 X 15 X 2	15	15	2	6000	0.2	0.9
65712	AL L-PROFIL AW6063-T6 15 X 15 X 2	15	15	2	6000	0.2	0.9
61915	AL L-PROFIL AW6063-T6 20 X 10 X 2	20	10	2	6000	0.2	0.9
307018	AL L-PROFIL AW6063-T6 20 X 15 X 3	20	15	3	6000	0.3	1.6
306921	AL L-PROFIL AW6063-T6 20 X 20 X 1,5	20	20	1.5	6000	0.2	1.0
306922	AL L-PROFIL AW6063-T6 20 X 20 X 2	20	20	2	6000	0.2	1.3
326835	AL L-PROFIL AW6063-T5 20 X 20 X 2	20	20	2	6000	0.2	1.3
53500	AL L-PROFIL AW6063-T6 20 X 20 X 2	20	20	2	6000	0.2	1.3
46034	AL L-PROFIL AW6063-T6 20 X 20 X 3	20	20	3	6000	0.3	1.8
306926	AL L-PROFIL AW6063-T6 20 X 20 X 4	20	20	4	6000	0.4	2.3
307019	AL L-PROFIL AW6063-T6 25 X 10 X 2	25	10	2	6000	0.2	1.1
307021	AL L-PROFIL AW6063-T6 25 X 15 X 2	25	15	2	6000	0.2	1.3
307022	AL L-PROFIL AW6063-T6 25 X 15 X 3	25	15	3	6000	0.3	1.8
307023	AL L-PROFIL AW6063-T6 25 X 20 X 2	25	20	2	6000	0.2	1.4
307025	AL L-PROFIL AW6063-T6 25 X 20 X 3	25	20	3	6000	0.3	2.0
326818	AL L-PROFIL AW6063-T5 25 X 25 X 2	25	25	2	6000	0.3	1.6
62578	AL L-PROFIL AW6063-T6 25 X 25 X 2	25	25	2	6000	0.3	1.6
44065	AL L-PROFIL AW6063-T6 25 X 25 X 3	25	25	3	6000	0.4	2.3
306937	AL L-PROFIL AW6063-T6 25 X 25 X 4	25	25	4	6000	0.5	3.0
307026	AL L-PROFIL AW6063-T6 30 X 10 X 2	30	10	2	6000	0.2	1.3
307027	AL L-PROFIL AW6063-T6 30 X 15 X 2	30	15	2	6000	0.2	1.4
307028	AL L-PROFIL AW6063-T6 30 X 15 X 3	30	15	3	6000	0.3	2.0
307029	AL L-PROFIL AW6063-T6 30 X 20 X 2	30	20	2	6000	0.3	1.6
326855	AL L-PROFIL AW6063-T6 30 X 20 X 2	30	20	2	6000	0.3	1.6
81817	AL L-PROFIL AW6063-T6 30 X 20 X 3	30	20	3	6000	0.4	2.3
307032	AL L-PROFIL AW6063-T6 30 X 20 X 4	30	20	4	6000	0.5	3.0
307034	AL L-PROFIL AW6063-T6 30 X 25 X 2	30	25	2	6000	0.3	1.7
307035	AL L-PROFIL AW6063-T6 30 X 25 X 3	30	25	3	6000	0.4	2.5
12190	AL L-PROFIL AW6063-T6 30 X 30 X 2	30	30	2	6000	0.3	1.9
326764	AL L-PROFIL AW6063-T5 30 X 30 X 2	30	30	2	6000	0.3	1.9
25973	AL L-PROFIL AW6063-T6 30 X 30 X 3	30	30	3	6000	0.5	2.8
326808	AL L-PROFIL AW6063-T5 30 X 30 X 3	30	30	3	6000	0.5	2.8
306955	AL L-PROFIL AW6063-T6 30 X 30 X 4	30	30	4	6000	0.6	3.6
306956	AL L-PROFIL AW6063-T6 30 X 30 X 5	30	30	5	6000	0.7	4.4
307036	AL L-PROFIL AW6063-T6 35 X 15 X 2	35	15	2	6000	0.4	2.3
307038	AL L-PROFIL AW6063-T6 35 X 20 X 2	35	20	2	6000	0.3	1.7
307039	AL L-PROFIL AW6063-T6 35 X 20 X 3	35	20	3	6000	0.4	2.5
307041	AL L-PROFIL AW6063-T6 35 X 25 X 3	35	25	3	6000	0.5	2.8
306957	AL L-PROFIL AW6063-T6 35 X 35 X 2	35	35	2	6000	0.4	2.2
306959	AL L-PROFIL AW6063-T6 35 X 35 X 4	35	35	4	6000	0.7	4.3
306960	AL L-PROFIL AW6063-T6 35 X 35 X 5	35	35	5	6000	0.9	5.3
307042	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 10 X 2	40	10	2	6000	0.3	1.6
307044	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 15 X 2	40	15	2	6000	0.3	1.7
33671	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 20 X 2	40	20	2	6000	0.3	1.9

## ALUMINIUM - PROFIL - L-PROFIL

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
307046	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 20 X 2,5	40	20	2.5	6000	0.4	2.3
307048	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 20 X 3	40	20	3	6000	0.5	2.8
307049	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 20 X 4	40	20	4	6000	0.6	3.6
307057	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 25 X 2	40	25	2	6000	0.3	2.0
307058	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 25 X 2,5	40	25	2.5	6000	0.4	2.5
53139	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 25 X 3	40	25	3	6000	0.5	3.0
307060	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 25 X 4	40	25	4	6000	0.7	4.0
307061	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 30 X 2	40	30	2	6000	0.4	2.2
307062	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 30 X 3	40	30	3	6000	0.5	3.2
307063	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 30 X 4	40	30	4	6000	0.7	4.3
326856	AL L-PROFIL AW6063-T5 40 X 30 X 4	40	30	4	6000	0.7	4.3
306961	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 40 X 2	40	40	2	6000	0.4	2.5
326838	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 40 X 2	40	40	2	6000	0.4	2.5
306965	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 40 X 3	40	40	3	6000	0.6	3.7
306966	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 40 X 4	40	40	4	6000	0.8	4.9
326839	AL L-PROFIL AW6063-T5 40 X 40 X 4	40	40	4	6000	0.8	4.9
306967	AL L-PROFIL AW6063-T6 40 X 40 X 5	40	40	5	6000	1.0	6.1
307066	AL L-PROFIL AW6063-T6 45 X 15 X 2	45	15	2	6000	0.3	1.9
307067	AL L-PROFIL AW6063-T6 45 X 20 X 2	45	20	2	6000	0.3	2.0
307068	AL L-PROFIL AW6063-T6 45 X 20 X 3	45	20	3	6000	0.5	3.0
307069	AL L-PROFIL AW6063-T6 45 X 30 X 3	45	30	3	6000	0.6	3.5
306968	AL L-PROFIL AW6063-T6 45 X 45 X 2	45	45	2	6000	0.5	2.9
306969	AL L-PROFIL AW6063-T6 45 X 45 X 4	45	45	4	6000	0.9	5.6
306970	AL L-PROFIL AW6063-T6 45 X 45 X 5	45	45	5	6000	1.2	6.9
307070	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 15 X 2	50	15	2	6000	0.3	2.0
307071	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 15 X 3	50	15	3	6000	0.5	3.0
307072	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 20 X 2	50	20	2	6000	0.4	2.2
307073	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 20 X 2,5	50	20	2.5	6000	0.5	2.8
307075	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 20 X 3	50	20	3	6000	0.5	3.2
307079	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 25 X 3	50	25	3	6000	0.6	3.5
307080	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 25 X 4	50	25	4	6000	0.8	4.6
307082	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 30 X 2	50	30	2	6000	0.4	2.5
307083	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 30 X 3	50	30	3	6000	0.6	3.7
307084	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 30 X 4	50	30	4	6000	0.8	4.9
307085	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 30 X 5	50	30	5	6000	1.0	6.1
307086	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 40 X 2	50	40	2	6000	0.5	2.9
307087	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 40 X 3	50	40	3	6000	0.7	4.2
307088	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 40 X 4	50	40	4	6000	0.9	5.6
307089	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 40 X 5	50	40	5	6000	1.2	6.9
306971	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 50 X 2	50	50	2	6000	0.5	3.2
93647	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 50 X 3	50	50	3	6000	0.8	4.7
306974	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 50 X 4	50	50	4	6000	1.0	6.2
326840	AL L-PROFIL AW6063-T5 50 X 50 X 4	50	50	4	6000	1.0	6.2
306975	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 50 X 5	50	50	5	6000	1.3	7.7
326841	AL L-PROFIL AW6063-T5 50 X 50 X 5	50	50	5	6000	1.3	7.7
306976	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 50 X 6	50	50	6	6000	1.5	9.1
306977	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 50 X 8	50	50	8	6000	2.0	11.9

## ALUMINIUM - PROFIL - L-PROFIL

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
306978	AL L-PROFIL AW6063-T6 50 X 50 X 10	50	50	10	6000	2.4	14.6
307090	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 15 X 2	60	15	2	6000	0.4	2.3
307091	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 20 X 2	60	20	2	6000	0.4	2.5
307092	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 20 X 2,5	60	20	2.5	6000	0.5	3.1
307094	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 20 X 3	60	20	3	6000	0.6	3.7
307095	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 25 X 2	60	25	2	6000	0.5	2.7
307096	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 25 X 2,5	60	25	2.5	6000	0.6	3.4
307097	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 25 X 3	60	25	3	6000	0.7	4.0
307098	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 30 X 2	60	30	2	6000	0.5	2.9
307099	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 30 X 3	60	30	3	6000	0.7	4.2
307100	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 30 X 4	60	30	4	6000	0.9	5.6
307101	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 30 X 5	60	30	5	6000	1.2	6.9
307102	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 40 X 2	60	40	2	6000	0.5	3.2
307104	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 40 X 4	60	40	4	6000	1.0	6.2
326858	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 40 X 4	60	40	4	6000	1.0	6.2
307105	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 40 X 5	60	40	5	6000	1.3	7.7
326862	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 40 X 5	60	40	5	6000	1.3	7.7
307106	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 40 X 6	60	40	6	6000	1.5	9.1
306979	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 60 X 2	60	60	2	6000	0.6	3.8
306980	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 60 X 2,5	60	60	2.5	6000	0.8	4.7
306981	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 60 X 3	60	60	3	6000	1.0	5.7
306982	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 60 X 4	60	60	4	6000	1.3	7.5
306984	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 60 X 5	60	60	5	6000	1.6	9.3
306985	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 60 X 6	60	60	6	6000	1.9	11.1
326842	AL L-PROFIL AW6063-T5 60 X 60 X 6	60	60	6	6000	1.9	11.1
306986	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 60 X 8	60	60	8	6000	2.4	14.5
306987	AL L-PROFIL AW6063-T6 60 X 60 X 10	60	60	10	6000	3.0	17.8
307107	AL L-PROFIL AW6063-T6 70 X 15 X 2	70	15	2	6000	0.5	2.7
307108	AL L-PROFIL AW6063-T6 70 X 20 X 2	70	20	2	6000	0.5	2.9
307109	AL L-PROFIL AW6063-T6 70 X 25 X 2,5	70	25	2.5	6000	0.6	3.7
307110	AL L-PROFIL AW6063-T6 70 X 30 X 2	70	30	2	6000	0.5	3.2
307111	AL L-PROFIL AW6063-T6 70 X 30 X 3	70	30	3	6000	0.8	4.7
306992	AL L-PROFIL AW6063-T6 70 X 70 X 2,5	70	70	2.5	6000	0.9	5.6
306993	AL L-PROFIL AW6063-T6 70 X 70 X 5	70	70	5	6000	1.8	10.9
306994	AL L-PROFIL AW6063-T6 70 X 70 X 6	70	70	6	6000	2.2	13.0
306995	AL L-PROFIL AW6063-T6 70 X 70 X 7	70	70	7	6000	2.5	15.1
307114	AL L-PROFIL AW6063-T6 75 X 50 X 5	75	50	5	6000	1.6	9.7
326668	AL L-PROFIL AW6063-T6 75 X 50 X 6	75	50	6	6000	1.9	11.6
307115	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 15 X 2	80	15	2	6000	0.5	3.0
307116	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 20 X 2	80	20	2	6000	0.5	3.2
307118	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 25 X 2	80	25	2	6000	0.6	3.4
307119	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 25 X 2,5	80	25	2.5	6000	0.7	4.1
307120	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 30 X 3	80	30	3	6000	0.9	5.2
326669	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 35 X 5	80	35	5	6000	1.5	8.9
307121	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 40 X 2	80	40	2	6000	0.6	3.8
307122	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 40 X 3	80	40	3	6000	1.0	5.7
307123	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 40 X 4	80	40	4	6000	1.3	7.5

## ALUMINIUM - PROFIL - L-PROFIL

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
307124	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 40 X 5	80	40	5	6000	1.6	9.3
307125	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 40 X 6	80	40	6	6000	1.9	11.1
307129	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 50 X 5	80	50	5	6000	1.7	10.1
307130	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 50 X 6	80	50	6	6000	2.0	12.1
307131	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 60 X 4	80	60	4	6000	1.5	8.8
307132	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 60 X 6	80	60	6	6000	2.2	13.0
306997	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 80 X 3	80	80	3	6000	1.3	7.6
306999	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 80 X 4	80	80	4	6000	1.7	10.1
307000	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 80 X 5	80	80	5	6000	2.1	12.5
307001	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 80 X 6	80	80	6	6000	2.5	14.9
307002	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 80 X 8	80	80	8	6000	3.3	19.7
326854	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 80 X 8	80	80	8	6000	3.3	19.7
307003	AL L-PROFIL AW6063-T6 80 X 80 X 10	80	80	10	6000	4.1	24.3
307133	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 20 X 2	100	20	2	6000	0.6	3.8
307135	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 30 X 3	100	30	3	6000	1.0	6.2
307136	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 40 X 3	100	40	3	6000	1.1	6.7
307137	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 40 X 4	100	40	4	6000	1.5	8.8
170920	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 50 X 3	100	50	3	6000	1.2	7.1
307139	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 50 X 4	100	50	4	6000	1.6	9.5
307140	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 50 X 5	100	50	5	6000	2.0	11.8
307141	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 50 X 6	100	50	6	6000	2.3	14.0
326867	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 50 X 6	100	50	6	6000	2.3	14.0
307142	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 50 X 8	100	50	8	6000	3.1	18.4
307143	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 50 X 10	100	50	10	6000	3.8	22.7
307144	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 60 X 6	100	60	6	6000	2.5	14.9
307004	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 100 X 4	100	100	4	6000	2.1	12.7
307006	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 100 X 6	100	100	6	6000	3.1	18.8
307007	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 100 X 8	100	100	8	6000	4.2	24.9
307008	AL L-PROFIL AW6063-T6 100 X 100 X 10	100	100	10	6000	5.1	30.8
326670	AL L-PROFIL AW6063-T6 100X 100X 10	100	100	10	6000	5.2	30.9
307149	AL L-PROFIL AW6063-T6 110 X 30 X 2	110	30	2	6000	0.8	4.5
307150	AL L-PROFIL AW6063-T6 120 X 20 X 2	120	20	2	6000	0.8	4.5
307151	AL L-PROFIL AW6063-T6 120 X 40 X 3	120	40	3	6000	1.3	7.6
307152	AL L-PROFIL AW6063-T6 120 X 40 X 4	120	40	4	6000	1.7	10.1
307153	AL L-PROFIL AW6063-T6 120 X 50 X 5	120	50	5	6000	2.2	13.4
307154	AL L-PROFIL AW6063-T6 120 X 60 X 6	120	60	6	6000	2.8	16.9
307155	AL L-PROFIL AW6063-T6 120 X 60 X 8	120	60	8	6000	3.7	22.3
326870	AL L-PROFIL AW6063-T6 120 X 60 X 8	120	60	8	6000	3.7	22.3
307156	AL L-PROFIL AW6063-T6 120 X 80 X 10	120	80	10	6000	5.1	30.8
307009	AL L-PROFIL AW6063-T6 120 X 120 X 8	120	120	8	6000	5.0	30.1
307010	AL L-PROFIL AW6063-T6 120 X 120 X 10	120	120	10	6000	6.2	37.3
307157	AL L-PROFIL AW6063-T6 130 X 30 X 3	130	30	3	6000	1.3	7.6
307158	AL L-PROFIL AW6063-T6 140 X 40 X 3	140	40	3	6000	1.4	8.6
307161	AL L-PROFIL AW6063-T6 150 X 50 X 4	150	50	4	6000	2.1	12.7
307163	AL L-PROFIL AW6063-T6 150 X 75 X 8	150	75	8	6000	4.7	28.1
326671	AL L-PROFIL AW6063-T6 150X 75X 8	150	75	8	6000	4.7	28.3
307164	AL L-PROFIL AW6063-T6 150 X 75 X 10	150	75	10	6000	5.8	34.9

## ALUMINIUM - PROFIL - L-PROFIL

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
307165	AL L-PROFIL AW6063-T6 150 X 100 X 5	150	100	5	6000	3.3	19.9
307166	AL L-PROFIL AW6063-T6 150 X 100 X 10	150	100	10	6000	6.5	38.9
307170	AL L-PROFIL AW6063-T6 180 X 80 X 10	180	80	10	6000	6.8	40.5
307173	AL L-PROFIL AW6063-T6 200 X 100 X 10	200	100	10	6000	7.8	47.0
70047	AL L-PROFIL AW6082-T6 30 X 30 X 4	30	30	4	6000	0.6	3.6
50846	AL L-PROFIL AW6082-T6 40 X 40 X 4	40	40	4	6000	0.8	4.9
66895	AL L-PROFIL AW6082-T6 40 X 40 X 5	40	40	5	6000	1.0	6.1
56817	AL L-PROFIL AW6082-T6 50 X 30 X 4	50	30	4	6000	0.8	4.9
19526	AL L-PROFIL AW6082-T6 50 X 30 X 5	50	30	5	6000	1.0	6.1
74471	AL L-PROFIL AW6082-T6 50 X 50 X 5	50	50	5	6000	1.3	7.7
95632	AL L-PROFIL AW6082-T6 50 X 50 X 6	50	50	6	6000	1.5	9.1
13473	AL L-PROFIL AW6082-T6 60 X 40 X 5	60	40	5	6000	1.3	7.7
10547	AL L-PROFIL AW6082-T6 60 X 60 X 6	60	60	6	6000	1.9	11.1
82303	AL L-PROFIL AW6082-T6 80 X 50 X 6	80	50	6	6000	2.0	12.1
39072	AL L-PROFIL AW6082-T6 80 X 80 X 8	80	80	8	6000	3.3	19.7
64547	AL L-PROFIL AW6082-T6 100 X 50 X 5	100	50	5	6000	2.0	11.8
93547	AL L-PROFIL AW6082-T6 100 X 50 X 7	100	50	7	6000	2.7	16.2
50626	AL L-PROFIL AW6082-T6 100 X 100 X 10	100	100	10	6000	5.2	30.8
44243	AL L-PROFIL AW6082-T6 120 X 60 X 8 (R=4)	120	60	8	6000	3.7	22.3
44975	AL L-PROFIL AW6082-T6 130 X 65 X 10	130	65	10	6000	5.0	30.0
170930	AL L-PROFIL AW6063-T6 NATURANOD 35 X 35 X 3	35	35	3	6000	0.6	3.3

## ALUMINIUM - PROFIL - T-PROFIL

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
326665	AL T-PROFIL EN 6063-T6 40 X 40 X 4	40	40	4	6000	0.8	5.1
326666	AL T-PROFIL EN 6063-T6 50 X 50 X 5	50	50	5	6000	1.3	7.7
326667	AL T-PROFIL EN 6063-T6 60 X 60 X 6	60	60	6	6000	1.9	11.2
38449	AL T-PROFIL EN 6082-T6 40 X 40 X 4	40	40	4	6000	0.8	5.1
81674	AL T-PROFIL EN 6082-T6 50 X 50 X 5	50	50	5	6000	1.3	7.9
37350	AL T-PROFIL EN 6082-T6 60 X 60 X 6	60	60	6	6000	1.9	11.4
85475	AL T-PROFIL EN 6082-T6 80 X 80 X 8	80	80	8	6000	3.4	20.3

## ALUMINIUM - PROFIL - U-PROFIL

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
38775	AL U-PROFIL AW6063-T6 8 X 8 X 1	8	8	1	6000	0.1	0.4
309178	AL U-PROFIL AW6063-T6 10 X 20 X 2,00	10	20	2	6000	0.3	1.5
22273	AL U-PROFIL AW6063-T6 12 X 12 X 2	12	12	2	6000	0.2	1.1
41968	AL U-PROFIL AW6063-T6 15 X 15 X 2	15	15	2	6000	0.2	1.4
88760	AL U-PROFIL AW6063-T6 18 X 18 X 2	18	18	2	6000	0.3	1.7
19441	AL U-PROFIL AW6063-T6 20 X 10 X 2	20	10	2	6000	0.2	1.2
326802	AL U-PROFIL AW6063-T5 20 X 20 X 2	20	20	2	6000	0.3	1.9
64113	AL U-PROFIL AW6063-T6 20 X 20 X 2	20	20	2	6000	0.3	1.9
88708	AL U-PROFIL AW6063-T6 25 X 15 X 2	25	15	2	6000	0.3	1.7
40513	AL U-PROFIL AW6063-T6 25 X 25 X 3	25	25	3	6000	0.6	3.5
25754	AL U-PROFIL AW6063-T6 30 X 20 X 3	30	20	3	6000	0.5	3.2
61977	AL U-PROFIL AW6063-T6 30 X 30 X 3	30	30	3	6000	0.7	4.2
61442	AL U-PROFIL AW6063-T6 40 X 25 X 3	40	25	3	6000	0.7	4.2
326655	AL U-PROFIL AW6063-T5 40 X 40 X 4	40	40	4	6000	1.2	7.3
72870	AL U-PROFIL AW6063-T6 50 X 30 X 3	50	30	3	6000	0.8	5.2
326657	AL U-PROFIL AW6063-T6 50 X 30 X 4	50	30	4	6000	1.1	6.7
326660	AL U-PROFIL AW6063-T6 100 X 60 X 5	100	60	5	6000	2.8	17.0
73417	AL U-PROFIL AW6063-T6 195 X 50 X 3	195	50	3	6000	2.3	13.8
46051	AL U-PROFIL AW6082-T6 50 X 30 X 4	50	30	4	6000	1.1	6.8
326654	AL U-PROFIL AW6082-T6 60 X 40 X 4	60	40	4	6000	1.4	8.6
99076	AL U-PROFIL AW6082-T6 60 X 40 X 5	60	40	5	6000	1.8	10.9
56750	AL U-PROFIL AW6082-T6 80 X 40 X 5	80	40	5	6000	2.1	12.5
326661	AL U-PROFIL AW6082-T6 80 X 45 X 6 X 8	80	45	6	6000	3.0	18.1
83833	AL U-PROFIL AW6082-T6 100 X 50 X 5	100	50	5	6000	2.6	15.8
326662	AL U-PROFIL AW6082-T6 100 X 50 X 6 X 9	100	50	6	6000	3.8	22.8
16082	AL U-PROFIL AW6082-T6 120 X 60 X 5	120	60	5	6000	3.1	19.2
72021	AL U-PROFIL AW6082-T6 180 X 60 X 5 L=6,5 M	180	60	5	6500	3.9	25.6

## ALUMINIUM - PROFIL - ÖVRIGT

MAT.NR	NAMN	LÄNGD	KG/M
170991	AL PROFIL AW6063-T4 3195	6000	0.1

## ALUMINIUM - RÖR - KVADRATISKA

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
326636	AL RÖR KVADRATISKT AW6082-T6 100X100 X 4,40	100	100	4.4	6000	4.6	27.4
78375	AL RÖR KVADRATISKT AW6063-T6 15 X 15 X 1,00	15	15	1	6000	0.2	0.9
306903	AL RÖR KVADRATISKT AW6060-T66 15 X 15 X 1,5	15	15	1.5	6000	0.2	1.3
307737	AL RÖR KVADRATISKT AW6060-T66 15 X 15 X 2	15	15	2	6000	0.3	1.7
16399	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 20 X 10 X 1,50	20	10	1.5	6000	0.2	1.3
307738	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 20 X 10 X 2	20	10	2	6000	0.3	1.7
326632	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T5 20 X 15 X 1,50	20	15	1.5	6000	0.3	1.6
307739	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 20 X 15 X 2	20	15	2	6000	0.3	2.0
88800	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 20 X 20 X 1,00	20	20	1	6000	0.2	1.3
326771	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T5 20 X 20 X 1,50	20	20	1.5	6000	0.3	1.8
47693	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 20 X 20 X 1,50	20	20	1.5	6000	0.3	1.8
56216	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 20 X 20 X 2,00	20	20	2	6000	0.4	2.3
307740	AL RÖR KVADRATISKT AW6060-T66 20 X 20 X 3	20	20	3	6000	0.6	3.3
307777	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 20 X 40 X 2,5	20	40	2.5	6000	0.7	4.4
307778	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 20 X 40 X 3	20	40	3	6000	0.9	5.2
96741	AL RÖR KVADRATISKT AW6063-T6 25 X 15 X 1,50	25	15	1.5	6000	0.3	1.8
65621	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 25 X 15 X 2,00	25	15	2	6000	0.4	2.3
307741	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 25 X 20 X 2	25	20	2	6000	0.4	2.6
90844	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 25 X 25 X 1,50	25	25	1.5	6000	0.4	2.3
75908	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 25 X 25 X 2,00	25	25	2	6000	0.5	3.0
307742	AL RÖR KVADRATISKT AW6060-T66 25 X 25 X 3	25	25	3	6000	0.7	4.3
326917	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 25 X 25 X 3	25	25	3	6000	0.7	4.3
307743	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 30 X 10 X 1,5	30	10	1.5	6000	0.3	1.8
307744	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 30 X 15 X 1,5	30	15	1.5	6000	0.3	2.0
307745	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 30 X 15 X 2	30	15	2	6000	0.4	2.6
39921	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 30 X 20 X 1,50	30	20	1.5	6000	0.4	2.2
326768	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T5 30 X 20 X 2,00	30	20	2	6000	0.5	3.0
307746	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 30 X 20 X 3	30	20	3	6000	0.7	4.3
307747	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 30 X 25 X 2	30	25	2	6000	0.6	3.3
99128	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 30 X 30 X 1,50	30	30	1.5	6000	0.5	2.8
326797	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T5 30 X 30 X 2,00	30	30	2	6000	0.6	3.6
68241	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 30 X 30 X 2,00	30	30	2	6000	0.6	3.6
16250	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 30 X 30 X 3,00	30	30	3	6000	0.9	5.3
307748	AL RÖR KVADRATISKT AW6060-T66 34 X 34 X 2	34	34	2	6000	0.7	4.1
307749	AL RÖR KVADRATISKT AW6060-T66 34 X 34 X 3	34	34	3	6000	1.0	6.0
307750	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 35 X 15 X 2	35	15	2	6000	0.5	3.0
17653	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 35 X 17 X 2,00	35	17	2	6000	0.5	3.1
307751	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 35 X 20 X 2	35	20	2	6000	0.6	3.3
307752	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 35 X 25 X 2	35	25	2	6000	0.6	3.6
14073	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 35 X 35 X 2,00	35	35	2	6000	0.7	4.3
307753	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 35 X 35 X 3	35	35	3	6000	1.0	6.2
307754	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 40 X 15 X 2	40	15	2	6000	0.6	3.3
326772	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T5 40 X 20 X 1,50	40	20	1.5	6000	0.5	2.8
54168	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 40 X 20 X 1,50	40	20	1.5	6000	0.5	2.8
307755	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 40 X 20 X 2	40	20	2	6000	0.6	3.6
326918	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 40 X 20 X 2	40	20	2	6000	0.6	3.6
307756	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 40 X 20 X 2,5	40	20	2.5	6000	0.7	4.4
307757	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 40 X 20 X 3	40	20	3	6000	0.9	5.2

## ALUMINIUM - RÖR - KVADRATISKA

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
307758	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 40 X 20 X 4	40	20	4	6000	1.1	6.7
31174	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 40 X 25 X 2,00	40	25	2	6000	0.7	4.0
326631	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 40 X 25 X 2,50	40	25	2.5	6000	0.8	4.8
307759	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 40 X 25 X 3	40	25	3	6000	1.0	5.8
307760	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 40 X 30 X 2	40	30	2	6000	0.7	4.3
307761	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 40 X 30 X 2,5	40	30	2.5	6000	0.9	5.3
307762	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 40 X 30 X 3	40	30	3	6000	1.0	6.2
307763	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 40 X 30 X 4	40	30	4	6000	1.3	8.0
326798	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T5 40 X 40 X 2,00	40	40	2	6000	0.8	4.9
50574	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 40 X 40 X 2,00	40	40	2	6000	0.8	4.9
307764	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 40 X 40 X 2,5	40	40	2.5	6000	1.0	6.1
83896	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 40 X 40 X 3,00	40	40	3	6000	1.2	7.2
307765	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 40 X 40 X 4	40	40	4	6000	1.6	9.4
307766	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 45 X 20 X 2	45	20	2	6000	0.7	4.0
307767	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 45 X 25 X 2	45	25	2	6000	0.7	4.3
60862	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 45 X 45 X 2,00	45	45	2	6000	0.9	5.6
326633	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 45 X 45 X 4,00	45	45	4	6000	1.8	10.6
307768	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 50 X 15 X 2	50	15	2	6000	0.7	4.0
307769	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 50 X 20 X 2	50	20	2	6000	0.7	4.3
307770	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 50 X 20 X 3	50	20	3	6000	1.0	6.2
307771	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 50 X 20 X 4	50	20	4	6000	1.3	8.0
307772	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 50 X 25 X 2	50	25	2	6000	0.8	4.6
307773	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 50 X 25 X 3	50	25	3	6000	1.1	6.7
66153	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 50 X 30 X 2,00	50	30	2	6000	0.8	4.9
74209	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 50 X 30 X 2,50	50	30	2.5	6000	1.0	6.1
307774	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 50 X 30 X 3	50	30	3	6000	1.2	7.2
307775	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 50 X 34 X 3	50	34	3	6000	1.3	7.6
307776	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 50 X 40 X 2	50	40	2	6000	0.9	5.6
307779	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 50 X 40 X 4	50	40	4	6000	1.8	10.6
307780	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 50 X 50 X 2	50	50	2	6000	1.0	6.2
77029	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 50 X 50 X 2,50	50	50	2.5	6000	1.3	7.7
22297	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 50 X 50 X 3,00	50	50	3	6000	1.5	9.4
307781	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 50 X 50 X 4	50	50	4	6000	2.0	11.9
326920	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 50 X 50 X 4	50	50	4	6000	2.0	11.9
307782	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 50 X 50 X 5	50	50	5	6000	2.4	14.6
307783	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 60 X 20 X 2	60	20	2	6000	0.8	4.9
307784	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 60 X 20 X 3	60	20	3	6000	1.2	7.2
307785	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 60 X 25 X 2	60	25	2	6000	0.9	5.2
307786	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 60 X 25 X 3	60	25	3	6000	1.3	7.7
307787	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 60 X 30 X 2	60	30	2	6000	0.9	5.6
307788	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 60 X 30 X 3	60	30	3	6000	1.4	8.2
307789	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 60 X 34 X 3	60	34	3	6000	1.4	8.6
307790	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 60 X 40 X 2	60	40	2	6000	1.0	6.2
94078	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 60 X 40 X 2,50	60	40	2.5	6000	1.3	7.7
307791	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 60 X 40 X 3	60	40	3	6000	1.5	9.1
326921	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T5 60 X 40 X 3	60	40	3	6000	1.5	9.1
307792	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 60 X 40 X 4	60	40	4	6000	2.0	11.9

## ALUMINIUM - RÖR - KVADRATISKA

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
307793	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 60 X 50 X 3	60	50	3	6000	1.7	10.1
307794	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 60 X 50 X 4	60	50	4	6000	2.2	13.2
307795	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 60 X 60 X 2	60	60	2	6000	1.3	7.5
30913	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 60 X 60 X 3,00	60	60	3	6000	1.8	10.8
326634	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 60 X 60 X 3,80	60	60	3.8	6000	2.3	13.7
307796	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 60 X 60 X 4	60	60	4	6000	2.4	14.5
307797	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 70 X 20 X 2	70	20	2	6000	0.9	5.6
307798	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 70 X 30 X 2	70	30	2	6000	1.0	6.2
307799	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 70 X 30 X 3	70	30	3	6000	1.5	9.1
307801	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 70 X 70 X 4	70	70	4	6000	2.9	17.1
307802	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 75 X 50 X 3	75	50	3	6000	1.9	11.6
307804	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 80 X 20 X 2	80	20	2	6000	1.0	6.2
307805	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 80 X 25 X 2	80	25	2	6000	1.1	6.5
307806	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 80 X 30 X 2	80	30	2	6000	1.1	6.8
307807	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 80 X 30 X 3	80	30	3	6000	1.7	10.1
307808	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 80 X 40 X 2	80	40	2	6000	1.3	7.5
47290	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 80 X 40 X 2,50	80	40	2.5	6000	1.6	9.3
85308	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 80 X 40 X 3,00	80	40	3	6000	1.9	11.4
307809	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 80 X 40 X 4	80	40	4	6000	2.4	14.5
326922	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 80 X 40 X 4	80	40	4	6000	2.4	14.5
307810	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 80 X 50 X 2	80	50	2	6000	1.4	8.2
307811	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 80 X 50 X 3	80	50	3	6000	2.0	12.1
307812	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 80 X 50 X 4	80	50	4	6000	2.6	15.8
307813	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 80 X 60 X 3	80	60	3	6000	2.2	13.0
307814	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 80 X 60 X 4	80	60	4	6000	2.9	17.1
326923	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 80 X 60 X 4	80	60	4	6000	2.9	17.1
307815	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 80 X 80 X 2	80	80	2	6000	1.7	10.1
53901	AL RÖR KVADRATISKT AW6063-T6 80 X 80 X 3,00	80	80	3	6000	2.5	15.0
307816	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 80 X 80 X 4	80	80	4	6000	3.3	19.7
326924	AL RÖR KVADRADISKT AW6063-T6 80 X 80 X 4	80	80	4	6000	3.3	19.7
307817	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 80 X 80 X 5	80	80	5	6000	4.1	24.3
307819	AL RÖR KVADRADISKT AW6060-T66 90 X 90 X 4	90	90	4	6000	3.7	22.3
307820	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 18 X 2	100	18	2	6000	1.2	7.4
307821	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 20 X 2	100	20	2	6000	1.3	7.5
326925	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T5 100 X 20 X 2	100	20	2	6000	1.3	7.5
307822	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 25 X 2	100	25	2	6000	1.3	7.9
307823	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 30 X 2	100	30	2	6000	1.4	8.2
307824	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 30 X 3	100	30	3	6000	2.0	12.1
326635	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 100X 35 X 2,00	100	35	2	6000	1.4	8.5
307825	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 40 X 2	100	40	2	6000	1.5	8.8
19904	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 100X 40 X 2,50	100	40	2.5	6000	1.8	10.9
307826	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 40 X 3	100	40	3	6000	2.2	13.0
307827	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 40 X 4	100	40	4	6000	2.9	17.1
307828	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 50 X 2	100	50	2	6000	1.6	9.5
307829	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 50 X 4	100	50	4	6000	3.1	18.4
326926	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 100 X 50 X 4	100	50	4	6000	3.1	18.4
307830	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 50 X 5	100	50	5	6000	3.8	22.7

## ALUMINIUM - RÖR - KVADRATISKA

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
307831	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 60 X 2	100	60	2	6000	1.7	10.1
307832	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 60 X 3	100	60	3	6000	2.5	14.9
307833	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 100 X 60 X 4	100	60	4	6000	3.3	19.7
326617	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 100 X 60 X 5,00	100	60	5	6000	4.1	24.3
307834	AL RÖR KVADRATISKT AW6060-T66 100 X 100 X 2	100	100	2	6000	2.1	12.7
307835	AL RÖR KVADRATISKT AW6060-T66 100 X 100 X 3	100	100	3	6000	3.1	18.8
307836	AL RÖR KVADRATISKT AW6060-T66 100 X 100 X 4	100	100	4	6000	4.2	24.9
326927	AL RÖR KVADRATISKT AW6063-T6 100 X 100 X 4	100	100	4	6000	4.2	24.9
307837	AL RÖR KVADRATISKT AW6060-T66 100 X 100 X 5	100	100	5	6000	5.1	30.8
307728	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 120 X 20 X 2	120	20	2	6000	1.5	8.8
307729	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 120 X 30 X 2	120	30	2	6000	1.6	9.5
307840	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 120 X 30 X 3	120	30	3	6000	2.3	14.0
307841	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 120 X 40 X 2	120	40	2	6000	1.7	10.1
18029	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 120X 40 X 2,50	120	40	2.5	6000	2.1	12.8
307842	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 120 X 40 X 4	120	40	4	6000	3.3	19.7
307843	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 120 X 50 X 3	120	50	3	6000	2.7	16.0
307844	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 120 X 50 X 4	120	50	4	6000	3.5	21.0
307845	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 120 X 60 X 3	120	60	3	6000	2.8	16.9
307846	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 120 X 60 X 4	120	60	4	6000	3.7	22.3
307847	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 120 X 80 X 3	120	80	3	6000	3.1	18.8
326637	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 120 X80 X 6,0 X 9,0	120	80	6	6000	7.2	43.1
307848	AL RÖR KVADRATISKT AW6060-T66 120 X 120 X 5	120	120	5	6000	6.2	37.3
307849	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 140 X 60 X 4	140	60	4	6000	4.2	24.9
307850	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 140 X 80 X 4	140	80	4	6000	4.6	27.5
307852	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 150 X 40 X 4	150	40	4	6000	3.9	23.6
82224	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6063-T6 150X 50 X 3,00	150	50	3	6000	3.2	19.2
307853	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 150 X 50 X 4	150	50	4	6000	4.2	24.9
307854	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 150 X 60 X 4	150	60	4	6000	4.4	26.2
307855	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 150 X 100 X 3	150	100	3	6000	4.0	23.7
307856	AL RÖR KVADRATISKT AW6060-T66 150 X 150 X 5	150	150	5	6000	7.8	47.0
307857	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 160 X 60 X 4	160	60	4	6000	4.6	27.5
307858	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 180 X 40 X 4	180	40	4	6000	4.6	27.5
307859	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 180 X 50 X 4	180	50	4	6000	4.8	28.8
307860	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 180 X 60 X 3	180	60	3	6000	3.8	22.7
307861	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 200 X 18 X 2	200	18	2	6000	2.3	13.9
307862	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 200 X 50 X 4	200	50	4	6000	5.2	31.4
307863	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 200 X 60 X 4	200	60	4	6000	5.4	32.6
307864	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 200 X 80 X 4	200	80	4	6000	5.9	35.3
307865	AL RÖR REKTANGULÄRT AW6060-T66 200 X 100 X 4	200	100	4	6000	6.3	37.9

## ALUMINIUM - RÖR - RUNDA

MAT.NR	NAMN	DIM1	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/ST	KG/ST
306900	AL-RÖR EN 6060-T66 6 X 1,0	6	1	6000	0.0	0.0
93009	AL RÖR RUNT AW6063-T6 8 X 1,0	8	1	6000	0.1	0.4
99261	AL RÖR RUNT AW6063-T6 10 X 1,0	10	1	6000	0.1	0.5
307517	AL RÖR RUNT AW6060-T66 10 X 2	10	2	6000	0.1	0.8
307518	AL RÖR RUNT AW6060-T66 12 X 1,5	12	1.5	6000	0.1	0.8
307519	AL RÖR RUNT AW6060-T66 12 X 2	12	2	6000	0.2	1.0
307530	AL RÖR RUNT AW6060-T66 14 X 2	14	2	6000	0.2	1.2
307531	AL RÖR RUNT AW6060-T66 15 X 1	15	1	6000	0.1	0.7
78412	AL RÖR RUNT AW6063-T6 15 X 1,5	15	1.5	6000	0.2	1.0
307532	AL RÖR RUNT AW6060-T66 15 X 2	15	2	6000	0.2	1.3
307533	AL RÖR RUNT AW6060-T66 16 X 1	16	1	6000	0.1	0.8
326774	AL RÖR RUNT AW6063-T5 16 X 1,5	16	1.5	6000	0.2	1.1
88884	AL RÖR RUNT AW6063-T6 16 X 1,5	16	1.5	6000	0.2	1.1
307534	AL RÖR RUNT AW6060-T66 16 X 2	16	2	6000	0.2	1.4
307535	AL RÖR RUNT AW6060-T66 16 X 2,5	16	2.5	6000	0.3	1.7
307536	AL RÖR RUNT AW6060-T66 16 X 3	16	3	6000	0.3	2.0
19375	AL RÖR RUNT AW6063-T6 18 X 1,0	18	1	6000	0.1	0.8
94267	AL RÖR RUNT AW6063-T6 18 X 1,5	18	1.5	6000	0.2	1.3
307537	AL RÖR RUNT AW6060-T66 18 X 2	18	2	6000	0.3	1.6
326792	AL RÖR RUNT AW6063-T5 19 X 1,5	19	1.5	6000	0.2	1.3
99748	AL RÖR RUNT AW6063-T6 19 X 1,5	19	1.5	6000	0.2	1.3
26607	AL RÖR RUNT AW6063-T6 20 X 1,0	20	1	6000	0.2	1.0
21005	AL RÖR RUNT AW6063-T6 20 X 1,5	20	1.5	6000	0.2	1.4
307539	AL RÖR RUNT AW6060-T66 20 X 2	20	2	6000	0.3	1.8
307540	AL RÖR RUNT AW6060-T66 20 X 2,5	20	2.5	6000	0.4	2.2
41165	AL RÖR RUNT AW6063-T6 20 X 3,0	20	3	6000	0.4	2.6
307541	AL RÖR RUNT AW6060-T66 20 X 5	20	5	6000	0.6	3.8
34231	AL RÖR RUNT AW6063-T6 22 X 1,0	22	1	6000	0.2	1.1
32653	AL RÖR RUNT AW6063-T6 22 X 1,5	22	1.5	6000	0.3	1.6
326767	AL RÖR RUNT AW6063-T5 22 X 1,5	22	1.5	6000	0.3	1.6
307543	AL RÖR RUNT AW6060-T66 22 X 2	22	2	6000	0.3	2.0
61815	AL RÖR RUNT AW6063-T6 25 X 1,0	25	1	6000	0.2	0.0
326820	AL RÖR RUNT AW6063-T5 25 X 1,5	25	1.5	6000	0.3	1.8
44693	AL RÖR RUNT AW6063-T6 25 X 1,5	25	1.5	6000	0.3	1.8
42247	AL RÖR RUNT AW6063-T6 25 X 2,0	25	2	6000	0.4	2.3
170925	AL RÖR RUNT AW6063-T6 25 X 2,5	25	2.5	6000	0.5	2.9
326796	AL RÖR RUNT AW6063-T5 25 X 2,5	25	2.5	6000	0.5	2.9
326619	AL RÖR RUNT AW6063-T5 25 X 4,75	25	4.75	6000	0.8	4.9
307544	AL RÖR RUNT AW6060-T66 25 X 5	25	5	6000	0.9	5.1
63488	AL RÖR RUNT AW6063-T6 28 X 1,5	28	1.5	6000	0.3	2.0
307545	AL RÖR RUNT AW6060-T66 28 X 2	28	2	6000	0.4	2.6
307546	AL RÖR RUNT AW6060-T66 28 X 2,5	28	2.5	6000	0.5	3.2
307547	AL RÖR RUNT AW6060-T66 28 X 4	28	4	6000	0.8	4.9
307548	AL RÖR RUNT AW6060-T66 30 X 1,5	30	1.5	6000	0.4	2.2
326902	AL RÖR RUNT AW6063-T5 30 X 1,5	30	1.5	6000	0.4	2.2
307549	AL RÖR RUNT AW6060-T66 30 X 2	30	2	6000	0.5	2.9
326620	AL RÖR RUNT AW6063-T5 30 X 3,0	30	3	6000	0.7	4.1



## ALUMINIUM - RÖR - RUNDA

MAT.NR	NAMN	DIM1	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/ST	KG/ST
307550	AL RÖR RUNT AW6060-T66 30 X 4	30	4	6000	0.9	5.3
307551	AL RÖR RUNT AW6060-T66 30 X 5	30	5	6000	1.1	6.4
76508	AL RÖR RUNT AW6063-T6 31 X 1,5	31	1.5	6000	0.4	2.3
307552	AL RÖR RUNT AW6060-T66 32 X 1,5	32	1.5	6000	0.4	2.3
307553	AL RÖR RUNT AW6060-T66 32 X 2	32	2	6000	0.5	3.1
307554	AL RÖR RUNT AW6060-T66 32 X 3	32	3	6000	0.7	4.4
171246	AL RÖR RUNT AW6063-T6 33 X 4,0	33	4	6000	1.0	5.9
326621	AL RÖR RUNT AW6063-T5 34 X 3,0	34	3	6000	0.8	4.7
18121	AL RÖR RUNT AW6063-T6 35 X 1,5	35	1.5	6000	0.4	2.6
326765	AL RÖR RUNT AW6063-T5 35 X 1,5	35	1.5	6000	0.4	2.6
89920	AL RÖR RUNT AW6063-T6 35 X 2,0	35	2	6000	0.6	3.4
307555	AL RÖR RUNT AW6060-T66 35 X 2,5	35	2.5	6000	0.7	4.1
307556	AL RÖR RUNT AW6060-T66 35 X 3	35	3	6000	0.8	4.9
307557	AL RÖR RUNT AW6060-T66 35 X 4	35	4	6000	1.1	6.3
307558	AL RÖR RUNT AW6060-T66 35 X 5	35	5	6000	1.3	7.6
20774	AL RÖR RUNT AW6063-T6 37 X 1,5	37	1.5	6000	0.5	2.7
307559	AL RÖR RUNT AW6060-T66 38 X 1,5	38	1.5	6000	0.5	2.8
307561	AL RÖR RUNT AW6060-T66 38 X 2	38	2	6000	0.6	3.7
326904	AL RÖR RUNT AW6063-T6 38 X 2,0	38	2	6000	0.6	3.7
307562	AL RÖR RUNT AW6060-T66 38 X 3	38	3	6000	0.9	5.3
307563	AL RÖR RUNT AW6060-T66 38 X 4	38	4	6000	1.2	6.9
50655	AL RÖR RUNT AW6063-T6 40 X 1,5	40	1.5	6000	0.5	2.9
307564	AL RÖR RUNT AW6060-T66 40 X 2	40	2	6000	0.6	3.8
326906	AL RÖR RUNT AW6063-T6 40 X 2,0	40	2	6000	0.6	3.8
307565	AL RÖR RUNT AW6060-T66 40 X 2,5	40	2.5	6000	0.8	4.8
307566	AL RÖR RUNT AW6060-T66 40 X 4	40	4	6000	1.2	7.3
307567	AL RÖR RUNT AW6060-T66 40 X 5	40	5	6000	1.5	8.9
307568	AL RÖR RUNT AW6060-T66 40 X 8	40	8	6000	2.2	13.0
307569	AL RÖR RUNT AW6060-T66 40 X 10	40	10	6000	2.5	15.2
307570	AL RÖR RUNT AW6060-T66 42 X 2	42	2	6000	0.7	4.1
307571	AL RÖR RUNT AW6060-T66 42 X 3	42	3	6000	1.0	5.9
307572	AL RÖR RUNT AW6060-T66 45 X 1,5	45	1.5	6000	0.6	3.3
66876	AL RÖR RUNT AW6063-T6 45 X 2,0	45	2	6000	0.7	4.4
307573	AL RÖR RUNT AW6060-T66 45 X 2,5	45	2.5	6000	0.9	5.4
326907	AL RÖR RUNT AW6063-T6 45 X 2,5	45	2.5	6000	0.9	5.4
307574	AL RÖR RUNT AW6060-T66 45 X 3	45	3	6000	1.1	6.4
326908	AL RÖR RUNT AW6063-T5 45 X 3,0	45	3	6000	1.1	6.4
307575	AL RÖR RUNT AW6060-T66 45 X 4	45	4	6000	1.4	8.3
326623	AL RÖR RUNT AW6063-T6 45 X 5,0	45	5	6000	1.7	10.2
307576	AL RÖR RUNT AW6060-T66 48 X 2	48	2	6000	0.8	4.7
307577	AL RÖR RUNT AW6060-T66 48 X 2,5	48	2.5	6000	1.0	5.8
307578	AL RÖR RUNT AW6060-T66 48 X 3	48	3	6000	1.2	6.9
307579	AL RÖR RUNT AW6060-T66 48 X 4	48	4	6000	1.5	8.9
121245	AL RÖR RUNT AW6063-T6 50 X 1,5	50	1.5	6000	0.6	3.7
72861	AL RÖR RUNT AW6063-T6 50 X 2,0	50	2	6000	0.8	4.9
307580	AL RÖR RUNT AW6060-T66 50 X 2,5	50	2.5	6000	1.0	6.1
307581	AL RÖR RUNT AW6060-T66 50 X 3	50	3	6000	1.2	7.2
307582	AL RÖR RUNT AW6060-T66 50 X 3,5	50	3.5	6000	1.4	8.3

## ALUMINIUM - RÖR - RUNDA

MAT.NR	NAMN	DIM1	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/ST	KG/ST
307583	AL RÖR RUNT AW6060-T66 50 X 4	50	4	6000	1.6	9.4
326624	AL RÖR RUNT AW6063-T5 50 X 5,0	50	5	6000	1.9	11.5
307584	AL RÖR RUNT AW6060-T66 50 X 10	50	10	6000	3.4	20.3
88625	AL RÖR RUNT AW6063-T6 54 X 2,0	54	2	6000	0.9	5.3
307585	AL RÖR RUNT AW6060-T66 55 X 2	55	2	6000	0.9	5.4
307586	AL RÖR RUNT AW6060-T66 55 X 2,5	55	2.5	6000	1.1	6.7
307587	AL RÖR RUNT AW6060-T66 55 X 5	55	5	6000	2.1	12.7
307588	AL RÖR RUNT AW6060-T66 60 X 1,5	60	1.5	6000	0.7	4.4
307589	AL RÖR RUNT AW6060-T66 60 X 2	60	2	6000	1.0	5.9
326909	AL RÖR RUNT AW6063-T5 60 X 2,0	60	2	6000	1.0	5.9
307590	AL RÖR RUNT AW6060-T66 60 X 2,5	60	2.5	6000	1.2	7.3
326911	AL RÖR RUNT AW6063-T5 60 X 2,5	60	2.5	6000	1.2	7.3
307591	AL RÖR RUNT AW6060-T66 60 X 4	60	4	6000	1.9	11.4
307592	AL RÖR RUNT AW6060-T66 60 X 5	60	5	6000	2.3	14.0
307593	AL RÖR RUNT AW6060-T66 60 X 6	60	6	6000	2.8	16.5
307594	AL RÖR RUNT AW6060-T66 60 X 10	60	10	6000	4.2	25.4
307595	AL RÖR RUNT AW6060-T66 65 X 2	65	2	6000	1.1	6.4
307596	AL RÖR RUNT AW6060-T66 65 X 2,5	65	2.5	6000	1.3	8.0
307597	AL RÖR RUNT AW6060-T66 65 X 5	65	5	6000	2.5	15.2
307598	AL RÖR RUNT AW6060-T66 70 X 2	70	2	6000	1.2	6.9
307599	AL RÖR RUNT AW6060-T66 70 X 3	70	3	6000	1.7	10.2
307600	AL RÖR RUNT AW6060-T66 70 X 4	70	4	6000	2.2	13.4
307601	AL RÖR RUNT AW6060-T66 70 X 10	70	10	6000	5.1	30.5
307602	AL RÖR RUNT AW6060-T66 75 X 2,5	75	2.5	6000	1.5	9.2
21054	AL RÖR RUNT AW6063-T6 75 X 3,0	75	3	6000	1.8	11.0
326766	AL RÖR RUNT AW6063-T5 75 X 3,0	75	3	6000	1.8	11.0
326625	AL RÖR RUNT AW6063-T6 75 X 5,0	75	5	6000	3.0	17.8
307603	AL RÖR RUNT AW6060-T66 76 X 2,5	76	2.5	6000	1.6	9.4
307604	AL RÖR RUNT AW6060-T66 76 X 3	76	3	6000	1.9	11.2
307605	AL RÖR RUNT AW6060-T66 80 X 2	80	2	6000	1.3	7.9
307606	AL RÖR RUNT AW6060-T66 80 X 2,5	80	2.5	6000	1.6	9.8
326912	AL RÖR RUNT AW6063-T6 80 X 2,5	80	2.5	6000	1.6	9.8
307607	AL RÖR RUNT AW6060-T66 80 X 3	80	3	6000	2.0	11.8
307608	AL RÖR RUNT AW6060-T66 80 X 4	80	4	6000	2.6	15.5
307609	AL RÖR RUNT AW6060-T66 80 X 10	80	10	6000	5.9	35.6
307610	AL RÖR RUNT AW6060-T66 84 X 2	84	2	6000	1.4	8.3
307611	AL RÖR RUNT AW6060-T66 86 X 3	86	3	6000	2.1	12.7
307612	AL RÖR RUNT AW6060-T66 90 X 2	90	2	6000	1.5	8.9
326626	AL RÖR RUNT AW6063-T6 90 X 2,5	90	2.5	6000	1.9	11.2
307613	AL RÖR RUNT AW6060-T66 90 X 3	90	3	6000	2.2	13.3
55006	AL RÖR RUNT AW6063-T6 100 X 2,0	100	2	6000	1.7	10.0
307614	AL RÖR RUNT AW6060-T66 100 X 2,5	100	2.5	6000	2.1	12.4
326914	AL RÖR RUNT AW6063-T6 100 X 2,5	100	2.5	6000	2.1	12.4
307615	AL RÖR RUNT AW6060-T66 100 X 3	100	3	6000	2.5	14.8
307616	AL RÖR RUNT AW6060-T66 100 X 4	100	4	6000	3.3	19.6
326627	AL RÖR RUNT AW6063-T6 100X 6,0	100	6	6000	4.8	28.7
307617	AL RÖR RUNT AW6060-T66 100 X 10	100	10	6000	7.6	45.8
326915	AL RÖR RUNT AW6063-T6 100 X 10	100	10	6000	7.6	45.8





# Swestål

En del av Handelsstålsgruppen

Emmabodavägen 3, 382 45 Nybro

Telefon: 0480-42 09 80

E-post: [info@swestal.se](mailto:info@swestal.se)

Hemsida : [www.swestal.se](http://www.swestal.se)