



Swestål
En del av Handelsstålsgruppen

SORTIMENT - BYGG

SWESTAL.SE | ALLT NÄR DET GÄLLER STÅL OCH METALLER

VÄLKOMMEN TILL

SWESTÅL

ALLT NÄR DET GÄLLER STÅL OCH METALLER

Swestål är en fullsortimentsleverantör när det gäller stål och produktion av stål, så med lång erfarenhet inom branschen erbjuder vi bred kompetens och god service.

Vi vill förenkla Ert arbete! Vi levererar stål och metaller med turbil i Småland och Blekinge flera dagar i veckan. Välj hur ni vill ha materialet, hela längder eller bearbetat, vi utgår alltid utifrån era önskemål. Vi erbjuder allt förekommande inom stål, plåt, rör, balk, armering, galler, gallerdurk, rostfritt, aluminium, koppar, mässing och metaller samt allt förekommande produktion inom stål- och metallindustrin. Swestål ingår i Handelsgruppen i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda er en komplett sortiment! Vi gör allt för att leva upp till dig som kund och dess förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service.

 **Swestål**
En del av Handelsstålsgruppen





VÄLKOMMEN TILL OSS!

Swestål är en fullsortiments-
leverantör när det gäller stål
och produktion av stål, så
med lång erfarenhet inom
branschen erbjuder vi bred
kompetens och god service.

PRODUKTER

Swestål är en fullsortiments leverantör som kan leverera allt för bygg och industri. Sortimentet är på flera tusen olika produkter, hittar du inte det någon annanstans så fråga oss, möjligheten är stor att vi har det ni söker efter.

Allt material kommer från godkända stålverk och kan fås med 3.1 Certifikat. Vi har mycket erfarenhet med standarden EN 1090. Vi hjälper er gärna vid behov med dokumentationen på era materialinköp till projekt så att allt blir rätt.

PRODUKTION

Swestål är Er kompletta stålleverantör! Du som kund väljer hur och vart ni vill ha stålet levererat, vi utgår alltid utifrån hur ni vill ha det. Det kan vara

flera olika skäl till att köpa stålet med produktion, det kan vara att er kapacitet inte räcker till eller att ni saknar den typen av produktion själva. Alternativt är det betydligt mer kostnadseffektivt att låta Swestål stå för en del av produktionen. Alla samarbetspartners som vi samarbetar med är framstående inom sina arbetsområden och är certifierade enligt EN 1090 och CE-märker allt som levereras.

BYGG

ARMERINGSSTÅL

ARMERINGSSTÅL	6
ROSTFRITT ARMERINGSSTÅL	6
TYPBLAD 2A	7
ILF - KLIPP OCH BOCKAT	9

ARMERINGSNÄT

ARMERINGSNÄT	8
FINGERSKARVNÄT	8
SVETSAD ARMERING	9

ARMERINGSTILLBEHÖR

DISTANSSTEGE	10
DISTANSSTÖD.....	10
DISTANSKLOSS, PLAST.....	11
ANCONSKARV/SKRUVHYLSA	11
ANCONSKARV/GÄNGHYLSA	11

VÄGRÄCKEN

VÄGRÄCKESBALK.....	12
VÄGRÄCKESSTOLPAR.....	12

ÖVRIGT

TRÖSKELSTÅL	12
SVETSPLÅTAR.....	12

BYGG - ARMERINGSSTÅL

MAT.NR	NAMN	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/M	KG/ST
303289	RFR ARMERING LDX2101(EN1.4162) 8 MM 6 M	8	6000	0.40	2.40
303340	RFR ARMERING LDX2101(EN1.4162) 10 MM 6 M	10	6000	0.62	3.72
303392	RFR ARMERING LDX2101(EN1.4162) 12 MM 12 M	12	12000	0.89	10.68
303383	RFR ARMERING LDX2101(EN1.4162) 16 MM 12 M	16	12000	1.58	18.96
309660	RFR ARMERING LDX2101(EN1.4162) 20 MM 12 M	20	12000	2.47	29.64
315129	RFR ARMERING LDX2101(EN1.4162) 25 MM 12 M	25	12000	3.85	46.2
106600	KAMSTÅL K 500 CT 6 MM 6 M	6	6000	0.22	1.32
106100	KAMSTÅL K 500 CT 6 MM 10 M	6	10000	0.22	2.20
54091	KAMSTÅL K 500 CT 8 MM 6 M	8	6000	0.40	2.40
19126	KAMSTÅL K 500 CT 8 MM 12 M	8	12000	0.40	4.80
69310	KAMSTÅL K 500 CT 10 MM 6 M	10	6000	0.62	3.72
80029	KAMSTÅL K 500 CT 10 MM 12 M	10	12000	0.62	7.44
29660	KAMSTÅL K 500 CT 12 MM 6 M	12	6000	0.89	5.34
51663	KAMSTÅL K 500 CT 12 MM 12 M	12	12000	0.89	10.68
54258	KAMSTÅL K 500 CT 12 MM 16 M	12	16000	0.89	14.24
48007	KAMSTÅL K 500 CT 16 MM 6 M	16	6000	1.58	9.48
24027	KAMSTÅL K 500 CT 16 MM 12 M	16	12000	1.58	18.96
167170	KAMSTÅL K 500 CT 16 MM 16 M	16	16000	1.58	25.28
67187	KAMSTÅL K 500 CT 16 MM 18 M	16	18000	1.58	28.44
337239	KAMSTÅL K 500 CT 20 MM 6 M	20	6000	2.47	14.82
87120	KAMSTÅL K 500 CT 20 MM 12 M	20	12000	2.47	29.64
167205	KAMSTÅL K 500 CT 20 MM 16 M	20	16000	2.47	39.52
83920	KAMSTÅL K 500 CT 20 MM 18 M	20	18000	2.47	44.46
60944	KAMSTÅL K 500 CT 25 MM 12 M	25	12000	3.85	46.20
167206	KAMSTÅL K 500 CT 25 MM 16 M	25	16000	3.85	61.60
28053	KAMSTÅL K 500 CT 25 MM 18 M	25	18000	3.85	61.6
35498	KAMSTÅL K 500 CT 32 MM 12 M	32	12000	6.31	75.7
98981	KAMSTÅL K 500 CT 32 MM 18 M	32	18000	6.31	113,58

Vi är den kompletta armerings leverantören som kan leverera till det lilla projektet eller levererar vi fulla lastbilar direkt från stålverk till arbetsplatsen. Vi erbjuder även valsade längder i olika format enligt önskemål!

Sortiment

- Rakstål i stålsort K 500 C-T
- ILF inläggnings färdig armering som är klippt och bockad enligt era önskemål
- Armeringsnät Standardnät, fingerskarvsnät, vägnät, skarvnät m.m.
- Armeringstillbehör som nätstöd distanslinjal, markkloss, narjtråd m.m.

A

B

C

D

E

EX

F

G

H

J

K

L

LX

M

N

OX

Q

R

S

SH

SX

T

U

V

W

X

XX

Z

Mått inom **se anvisningar Svensk Armering©**
 Ändförankringar: Ändkrok vänd likadant som i typfiguren anges med **L** och ändkrok vänd åt motsatt håll med **M**. Ankringsring anges med **A**.
 Bockningsmått avser ytterkonturer.

Typblad för bockning av stänger, 2A 1979

BYGG - ARMERINGSNÄT

MAT.NR	NAMN	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/ST
303755	ROTNÄT NPS 500/B500BKR 1100X800 4150R 100/BU	4	1100	1.4
73965	SKARVNÄT NK500AB-W 600X2350 SK5150 50/BU	5	600	2.9
151501	ROTNÄT NPS 500/B500BKR 1200X800 5150R 50/BU	5	1200	2.1
180899	KVARTSNÄT NK500AB-W 1250X2350 N5150 50/BU	5	1250	6.3
180903	KVARTSNÄT NK500AB-W 1250X2350 N5200 50/BU	5	1250	4.8
181900	HALVNÄT NK500AB-W 2450X2300 T5150H 50/BU	5	2450	12.1
181901	HALVNÄT NK500AB-W 2450X2250 T5200H 50/BU	5	2450	9.0
181896	ARM NÄT NK500AB-W 4850X2250 NT5200 50/BU	5	4850	17.6
181895	ARM NÄT NK500AB-W 5000X2300 T5150 50/BU	5	5000	24.4
97616	SKARVNÄT NK500AB-W 600X2350 SK6150 50/BU	6	600	4.2
180905	KVARTSNÄT NK500AB-W 1250X2350 N6150 50/BU	6	1250	9.1
181902	HALVNÄT NK500AB-W 2450X2300 T6150H 50/BU	6	2450	17.4
181899	ARM NÄT NK500AB-W 4850X2250 T6200 50/BU	6	4850	25.4
181898	ARM NÄT NK500AB-W 5000X2300 T6150 50/BU	6	5000	35.1
30408	ARM NÄT NK500AB-W 5900X2300 N7150 20/BU	7	5900	56.3
320490	SKARVNÄT NK500AB-W 750X2350 SK8150 50/BU	8	750	9.4
74650	ARM NÄT NK500AB-W 5000X2300 N8150 20/BU	8	5000	62.5
60945	ARM NÄT NK500AB-W 5900X2300 N8150 20/BU	8	5900	73.6
76437	ARM NÄT NK500AB-W 5900X2300 N9150 10/BU	9	5900	93.0
44563	ARM NÄT NK500AB-W 5900X2300 N10150 10/BU	10	5900	115.0
301893	FINGERSKARV NÄT NK500AB-W 2950X2350 T5100FH 50/BU	5	2950	19.3
168440	FINGERSKARV NÄT NK500AB-W 5900X2400 T6100F 30/BU	6	5900	57.3
168441	FINGERSKARV NÄT NK500AB-W 5850X2350 T7100F 20/BU	7	5850	74.4
320265	FINGERSKARV NÄT NK500AB-W 5900X2300 S7150F 20/BU	7	5900	48.9
168442	FINGERSKARV NÄT NK500AB-W 5900X2400 T8100F 20/BU	8	5900	98.8
320238	FINGERSKARV NÄT NK500AB-W 5950X2350 S8150F 30/BU	8	5950	64.9
181903	FINGERSKARV NÄT NK500AB-W 3950X2400 T9300F 50/BU	9	3950	28.9
181892	FINGERSKARV NÄT NK500AB-W 5850X2350 T9100F 10/BU	9	5850	118.8
320239	FINGERSKARV NÄT NK500AB-W 5850X2400 S9150F 10/BU	9	5850	81.1
181894	FINGERSKARV NÄT NK500AB-W 5900X2400 T10100F 10/BU	10	5900	149.1
320269	FINGERSKARV NÄT NK500AB-W 5900X2300 S10150F 10/BU	10	5900	94.8
320301	FINGERSKARV NÄT NK500AB-W 5850X2400 S12150F 10/BU	12	5850	136.9
328464	FINGERSKARV NÄT NK500AB-W 5900X2400 S12100F 9/BU	12	5900	207.3

BYGG - ILF - KLIPPT OCH BOCKAD ARMERING

Vi kan tillgodose er med inläggningsfärdig armering (ILF). Det innebär att man genom rakstäl och coils, klipper och bockar enligt kunds önskemål. Färdiga stänger och byglar levereras sedan till kund i uppmärkta buntar och redo att läggas i betongformen. Det finns många fördelar med ILF, framförallt i tid och pengar, men också kvalitetsmässigt då tillverkning sker inomhus under kontrollerade former.

Du betalar endast för den nominella vikten och slipper således betala för oönskat spill. Vi hjälper gärna till att rita upp byglarna enligt dina önskemål, de vanligaste byglarna finner du på Typblad 2A. Tillverkningsområdet är Ø6-32mm.

Leveranstid under normala förhållanden 10-14 arbetsdagar. Vi kan även lösa beställningar snabbare efter ök. Mindre akuta beställningar kan vi ta fram på 2-5 arbetsdagar.

BYGG - SVETSAD ARMERING

Precis som med ILF så sker produktion av svetsad armering inomhus i rätt förhållanden och under kontrollerade former. Svetsad armering kan vara allt ifrån väggnet med ett specifikt mått till färdiga korgar och bockade specialnät med olika tråddimensioner. Tidsvinst och kvalitetssäkring är några av fördelarna som färdigsvetsad armering innebär, men även att du utöver produktion bara betalar för den nominella vikten.

Dimensionsområde: 6-32mm.

Leveranstid under normala förhållanden 10-14 arbetsdagar



BYGG - DISTANSSTEGE / ORM

MAT.NR	NAMN	DIM2	LÄNGD	KG/M	KG/ST
43553	DISTANSSTEGE H= 30 MM L=2000 MM	30	2000	0.2	0.3
44342	DISTANSSTEGE H= 50 MM L=2000 MM	50	2000	0.2	0.4
48119	DISTANSSTEGE H= 70 MM L=2000 MM	70	2000	0.2	0.5
55919	DISTANSSTEGE H= 90 MM L=2000 MM	90	2000	0.3	0.5
64047	DISTANSSTEGE H=110 MM L=2000 MM	110	2000	0.3	0.5
68234	DISTANSSTEGE H=130 MM L=2000 MM	130	2000	0.3	0.6
72503	DISTANSSTEGE H=150 MM L=2000 MM	150	2000	0.3	0.6

BYGG - DISTANSSTÖD TYP A

MAT.NR	NAMN	DIM2	LÄNGD	KG/ST
84532	DISTANSSTÖD H= 50 MM L=2000 MM	50	2000	0.5
85678	DISTANSSTÖD H= 60 MM L=2000 MM	60	2000	0.6
20765	DISTANSSTÖD H= 70 MM L=2000 MM	70	2000	0.6
88015	DISTANSSTÖD H= 80 MM L=2000 MM	80	2000	0.6
92803	DISTANSSTÖD H= 90 MM L=2000 MM	90	2000	0.6
95254	DISTANSSTÖD H= 100 MM L=2000 MM	100	2000	0.6
22434	DISTANSSTÖD H= 110 MM L=2000 MM	110	2000	0.7
97743	DISTANSSTÖD H= 120 MM L=2000 MM	120	2000	0.7
24361	DISTANSSTÖD H= 130 MM L=2000 MM	130	2000	0.7
26546	DISTANSSTÖD H= 140 MM L=2000 MM	140	2000	0.7
12836	DISTANSSTÖD H= 150 MM L=2000 MM	150	2000	0.8
31690	DISTANSSTÖD H= 160 MM L=2000 MM	160	2000	0.9
24939	DISTANSSTÖD H= 170 MM L=2000 MM	170	2000	0.9
45483	DISTANSSTÖD H= 180 MM L=2000 MM	180	2000	1.0
56526	DISTANSSTÖD H= 190 MM L=2000 MM	190	2000	1.0
68083	DISTANSSTÖD H= 200 MM L=2000 MM	190	2000	1.0

BYGG - DISTANSKLOTS - PLAST

MAT.NR	NAMN	DIM2	LÄNGD	KG/M	KG/ST
149526	DISTANSKLOTS MARK SNAP SMD 90 20/ 25	0	0	0.0	0.0
149529	DISTANSKLOTS MARK SNAP SMD 90 30/ 40	0	0	0.0	0.0
149530	DISTANSKLOTS MARK SNAP SMD 90 40/ 50	0	0	0.0	0.0
175524	DISTANSLIST MARK DLM 20 20 MM 2000 MM	20	2000	0.1	0.2
175525	DISTANSLIST MARK DLM 25 25 MM 2000 MM	25	2000	0.1	0.2
175527	DISTANSLIST MARK DLM 30 30 MM 2000 MM	30	2000	0.1	0.2
175528	DISTANSLIST MARK DLM 35 35 MM 2000 MM	35	2000	0.1	0.2
175529	DISTANSLIST MARK DLM 50 50 MM 2000 MM	50	2000	0.1	0.2

BYGG - ANCONSKARV ET / SKRUVHYLSA

MAT.NR	NAMN	KG/ST
35996	ANCONSKARV ET 10	0.5
48287	ANCONSKARV ET 12	0.7
50679	ANCONSKARV ET 20	2.0
56289	ANCONSKARV ET 25	3.1
62315	ANCONSKARV ET 32	6.5
63334	ANCONSKARV ET 16	1.2

BYGG - ANCONSKARV ET / GÄNGHYLSA

MAT.NR	NAMN	TJOCKLEK	LÄNGD	KG/ST
191954	MOMENTNYCKEL TILL ANCON CCL - SKARV	0	0	1.0
162303	ANCONSKARV GÄNGA HYLSA TTS 12 MM	12	58	0.1
162314	ANCONSKARV GÄNGAD HYLSA TTP 12 MM	12	138	0.4
162227	ANSLUTNINGSDDEL L=1200 MM GÄNGA 12 MM + GÄNGSKYDD	12	1200	1.1
162309	INGJUTNINGSDDEL L=1200 MM TTS-HYLSA 12MM	12	1200	1.2
162305	ANCONSKARV GÄNGA HYLSA TTS 16 MM	16	70	0.2
162315	ANCONSKARV GÄNGAD HYLSA TTP 16 MM	16	197	0.6
162228	ANSLUTNINGSDDEL L=1600 MM GÄNGA 16 MM + GÄNGSKYDD	16	1600	2.5
162310	INGJUTNINGSDDEL L=1600 MM TTS-HYLSA 16MM	16	1600	2.7
162306	ANCONSKARV GÄNGA HYLSA TTS 20 MM	20	74	0.1
162316	ANCONSKARV GÄNGAD HYLSA TTP 20 MM	20	231	1.1
162229	ANSLUTNINGSDDEL L=2000 MM GÄNGA 20 MM + GÄNGSKYDD	20	2000	4.9
162311	INGJUTNINGSDDEL L=2000 MM TTS-HYLSA 20MM	20	2000	5.2
162307	ANCONSKARV GÄNGA HYLSA TTS 25 MM	25	90	0.4
162317	ANCONSKARV GÄNGAD HYLSA TTP 25 MM	25	266	2.0
162230	ANSLUTNINGSDDEL L=2500 MM GÄNGA 25 MM + GÄNGSKYDD	25	2500	9.6
162312	INGJUTNINGSDDEL L=2500 MM TTS-HYLSA 25MM	25	2500	1.0
162308	ANCONSKARV GÄNGA HYLSA TTS 32 MM	32	112	0.9
162318	ANCONSKARV GÄNGAD HYLSA TTP 32 MM	32	306	2.8
162231	ANSLUTNINGSDDEL L=3200 MM GÄNGA 32 MM + GÄNGSKYDD	32	3200	20.2
162313	INGJUTNINGSDDEL L=3200 MM TTS-HYLSA 32MM	32	3200	2.1

BYGG - VÄGRÄCKEN

MAT.NR	NAMN	TJOCKLEK	KG/ST
178936	KOHLSPA BALK SKARVJÄRN	0	4.0
178939	KOHLSPA BALK FÄSTSATS RAKSTRÄCKA	0	0.1
178940	KOHLSPA BALK SKARVSATS	0	0.5
179064	SIGMASTOLPE WFZ 4 MM 1,95 M	4	15.0
15427	KOHLSPA BALK ÄNDBÖJ 750-250 MM	6	11.2
18319	KOHLSPA BALK INNERHÖRN 90 GR	6	1.0
84705	KOHLSPA BALK RAKSTRÄCKA 8000 MM	6	89.6
87577	KOHLSPA BALK YTTERHÖRN 90 GR	6	8.0
179050	EUROPA BALK INGJUTNINGS SKRUV	0	5.0
179097	MINI-W BALK DISTANSF. VID VÄGG	0	1.8
179098	MINI-W BALK SKARVBULTSATS	0	0.5
179104	MINI-W BALK FÄSTBULTSATS	0	0.2
179105	MINI-W BALK STOLPE MED FOTPLÅT	0	12.0
179092	MINI-W BALK ÄNDSTYCK 90 GR R=500	3	6.5
179094	MINI-W BALK ÄNDSTYCK HALVBOCKAT	3	5.5
179095	MINI-W BALK ÄNDST KORT UTV HÖRN	3	4.5
179101	MINI-W BALK ÄNDSTYCK RAK ENKEL	3	4.0
179103	MINI-W BALK ÄNDSTYCK RAK DUBBEL	3	6.5
72835	MINI-W BALK RAKSTRÄCKA 2700 MM	3	14.0
82066	MINI-W BALK RAKSTRÄCKA 4300 MM	3	22.4
98923	MINI-W BALK RAKSTRÄCKA 2300 MM	3	12.0
179099	MINI-W BALK SIGMASTOLPE 1,4 M	4	10.5

BYGG - VÄGRÄCKESSTOLPAR

MAT.NR	NAMN	HÖJD
112210	PARKERING / VÄGRÄCKESSTOLPAR	1 M
112212	PARKERING / VÄGRÄCKESSTOLPAR	1,2 M

BYGG - TRÖSKELSTÅL

MAT.NR	NAMN	LÄNGD
112213	TRÖSKELSTÅL 50X50X5	6 M

BYGG - SVETSPLÅTAR

MAT.NR	NAMN	DIM1	DIM2	TJOCKLEK
16910	SVETSPL-KL OBEH	100	50	8
16911	SVETSPL-KL OBEH	100	100	8
16912	SVETSPL-KL OBEH	150	100	10
16913	SVETSPL-KL OBEH	200	100	12
16914	SVETSPL-KL OBEH	300	100	15
16915	SVETSPL-KL OBEH	150	150	12
16916	SVETSPL-KL OBEH	200	200	12
16917	SVETSPL-KL OBEH	300	200	15
16918	SVETSPL-KL OBEH	300	300	15

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

ANTAGNA AV HANDELSSTÅLSEKTIONEN INOM STÅL- OCH METALLFÖRENINGEN 2008-06-02.

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Anbud

2. Säljarens anbud gäller åtta dagar om annat ej anges, dock med förbehåll för mellanförsäljning. Kostnader för provningar som lämnas efter begäran innefattas i offerten endast om detta är särskilt angivet.

Ordererkännande

3. Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.

Toleranser m.m.

4. För toleranser med avseende på dimension, längd, vikt m.m. liksom säljarens rätt till över- och underleverans gäller av branschen allmänt tillämpade normer för respektive varuslag om annat ej angivits. Av säljaren uppgivna styckevikter är ungefärliga. Prov är att betrakta som typprov om ej annat avtalats.

Pris

5. Om annat ej avtalats skall köparen erlægga det pris säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdeskatt. Emballage, som är erforderligt eller begärs, debiteras särskilt och återtass inte, såvida annat ej avtalats.

Leveranskláusuler

6. Leveranskláusuler skall tolkas enligt de vid avtalstillfället gällande INCO-terms, som utfärdats av Internationella Handelskammaren.

Betaling och dröjsmålsränta

7. Betalningsvillkor 30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum. Om betaling ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta. Vid förändring av referensräntan ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte. Betaling innebär inte godkännande av godset eller av fakturering. Vid förfallen betaling är säljaren berättigad till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden i enlighet med lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Säkerhet

8. Uppkommer skälig anledning att anta, att part inte kommer att fullgöra honom åvilande skyldighet enligt parternas avtal, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs för fullgörandet. Sker detta ej utan oskäligt dröjsmål, äger part som krävt säkerheten skriftligen häva köpet såvitt avser då ej levererat gods.

Avisering om försening

9. Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt anges då leverans beräknas kunna fullgöras. Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleveranser.

Hävning vid försening

10. Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med detsamma förbundet gods. Avser aviserad eller inträffad försening leverans av gods som är tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag som säljaren normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort inse detta, äger köparen dock häva endast om förseningen är väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från annan än säljaren före av denne aviserad tidpunkt för leverans. Utnyttjar part ej utan oskäligt dröjsmål sin rätt att häva avtalet, skall i avisering om dröjsmålet angiven tidpunkt för leveransen anses som ny leveranstid. Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad sägs i punkt 11.

Skadestånd vid försening/hävning

11. Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats. Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

Mottagningskontroll

12. Följesedel skall åtfölja godset. Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg innebärande bl.a. att köparen skall avemballera gods, som annars kan skadas.

Då godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock omfatta följesedel, antal kולי (förpackningsenheter), varuslagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg. Reklamation vid brist eller skada

13. Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas. Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering. Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning. Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.

Säljarens ansvar för fel i godset

14. Säljaren skall inom skälig tid i eget val antingen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods i stället för felaktigt. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader på grund av att godset använts. Underlåter säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet eller leverera nytt gods i stället för felaktigt, äger köparen fordra avdrag på köpeskillingen eller, om kvarstående fel är väsentligt, häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband därmed. Förutsättning för säljarens ansvar vid fel är att godset hanteras fackmässigt och använts för avsett ändamål. Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras utan dröjsmål och innan godset använts. I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att det märkts och innan godset använts. Sker inte reklamation enligt ovan, förlorar köparen rätten att framställa anspråk på grund därav. Säljaren ansvarar inte för fel i gods, som köparen inte reklamerat inom tre månader från leveransdagen. Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan inte göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har därutöver ej annan rätt än som anges i första stycket, dvs inte rätt till ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Ej heller äger köparen rätt till ersättning för skada på annan egendom än det försålda godset eller för personskada och förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller enligt tvingande lagstiftning.

Information och service

15. All information i form av kataloguppgifter eller underrättelser från säljarens personal före eller efter avtalslutet lämnas utan förbindelse. Säljaren fritar sig sålunda från allt ansvar för levererad varuslämplighet för avsett ändamål, såvida inte garanti härför skriftligen lämnats. Motsvarande gäller för sådan teknisk service som säljaren kan lämna köparen i fråga om användningen av varan efter leverans.

Befrielsegrunder

16. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och avsevärt försävar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, terrorhandling, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt. Det åligger part, som önskar återberopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande försävarats av omständighet som ovan nämnts.

Tillämplig rätt

17. Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp.

Tvist

18. Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän. Oavsett vad ovan sagts äger part dock hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.



Swestål

En del av Handelsstålsgruppen

Emmabodavägen 3, 382 45 Nybro

Telefon: 0480-42 09 80

E-post: info@swestal.se

Hemsida : www.swestal.se