Swestål
En del av Handelsstålsgruppen

# SORTIMENT - STÅL

SWESTAL.SE | ALLT NÄR DET GÄLLER STÅL OCH METALLER

VÄLKOMMEN TILL

# SWESTÅL

ALLT NÄR DET GÄLLER STÅL OCH METALLER

**Swestål är en fullsortimentsleverantör när det gäller stål och produktion av stål, så med lång erfarenhet inom branschen erbjuder vi bred kompetens och god service.**

Vi vill förenkla Ert arbete! Vi levererar stål och metaller med turbil i Småland och Blekinge flera dagar i veckan. Välj hur ni vill ha materialet, hela längder eller bearbetat, vi utgår alltid utifrån era önskemål. Vi erbjuder allt förekommande inom stål, plåt, rör, balk, armering, galler, gallerdurk, rostfritt, aluminium, koppar, mässing och metaller samt allt förekommande produktion inom stål- och metallindustrin. Swestål ingår i Handelsgruppen i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda er en komplett sortiment! Vi gör allt för att leva upp till dig som kund och dess förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service.

Swestål
En del av Handelsstålsgruppen

## VÄLKOMMEN TILL OSS!

Swestål är en fullsortiments-leverantör när det gäller stål och produktion av stål, så med lång erfarenhet inom branschen erbjuder vi bred kompetens och god service.

## PRODUKTER

Swestål är en fullsortiments leverantör som kan leverera allt för bygg och industri. Sortimentet är på flera tusen olika produkter, hittar du inte det någon annanstans så fråga oss, möjligheten är stor att vi har det ni söker efter.

Allt material kommer från godkända stålverk och kan fås med 3.1 Certifikat. Vi har mycket erfarenhet med standarden EN 1090. Vi hjälper er gärna vid behov med dokumentationen på era materialinköp till projekt så att allt blir rätt.

## PRODUKTION

Swestål är Er kompletta stålleverantör! Du som kund väljer hur och vart ni vill ha stålet levererat, vi utgår alltid utifrån hur ni vill ha det. Det kan vara flera olika skäl till att köpa stålet med produktion, det kan vara att er kapacitet inte räcker till eller att ni saknar den typen av produktion själva. Alternativt är det betydligt mer kostnadseffektiv att låta Swestål stå för en del av produktionen. Alla samarbetspartners som vi samarbetar med är framstående inom sina arbetsområden och är certifierade enligt EN 1090 och CE-märker allt som levereras.

# STÅL


## STÅNG

PLATTSTÅNG ..... 6
RUNDSTÅNG ..... 21
FYRKANTSTÅNG ..... 44
SEXKANTSTÅNG ..... 47
T-STÅNG ..... 48
U-STÅNG ..... 48
HALVRUND-STÅNG ..... 48
VINKELSTÅNG ..... 49

## BALK

H-BALK ..... 55
I-BALK ..... 59
U-BALK ..... 60

## HÅLPROFIL

VKR ..... 63
KKR ..... 67
KCKR ..... 80

## RÖR

PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA ..... 83
PRECISIONSRÖR RUNDA SVETSADE ..... 104
PRECISIONSRÖR RUNDA HÖGHÅLLFAS ..... 107
PRECISIONSRÖR KVADRATISKA ..... 107
PRECISIONSRÖR REKTANGULÄRA ..... 109
PRECISIONSRÖR KVADRATISKA HÖGH ..... 110
PLATTOVALA ..... 110
ÄMNESRÖR ..... 111
VERKTYGS- OCH KONSTRUKTIONS ..... 117
KONSTRUKTIONSRÖR ..... 118
CYLINDERRÖR ..... 146
HYDRAULLEDNINGSRÖR ..... 147
HANDELSRÖR ..... 151
HANDELSTUBER ..... 152
RÖRBÖJAR -STÅL ..... 155

## PROFIL

U-PROFIL ..... 156
L-PROFIL ..... 157
ÖVRIGT ..... 157

## RÄLS

RÄLS ..... 158

## STRÄCKMETALL

STRÄCKMETALL ..... 158

## GALLER

GALLERDURK ..... 159
TRAPPSTEG ..... 159

## ÖVRIGT

..... 159

## PLATTOR

FÖRBEARBETADE PLATTOR ..... 160

# STÅL - PLATTSTÅNG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334943 | PLATTSTÅNG S235JR 10 X 5MM L=6M | 10 | 5 | 6000 | 0.4 | 2.4 |
| 334961 | PLATTSTÅNG S235JR 12 X 5MM L=6M | 12 | 5 | 6000 | 0.5 | 2.8 |
| 334962 | PLATTSTÅNG S235JR 12 X 6MM L=6M | 12 | 6 | 6000 | 0.6 | 3.4 |
| 90119 | PLATTSTÅNG S235JR 15 X 3 L=6M | 15 | 3 | 6000 | 0.4 | 2.1 |
| 334984 | PLATTSTÅNG S235JR 15 X 4MM L=6M | 15 | 4 | 6000 | 0.5 | 2.8 |
| 84655 | PLATTSTÅNG S235JR 15 X 5 L=6M | 15 | 5 | 6000 | 0.6 | 3.5 |
| 39358 | PLATTSTÅNG S235JR 15 X 6 L=6M | 15 | 6 | 6000 | 0.7 | 4.3 |
| 80013 | PLATTSTÅNG S235JR 15 X 8 L=6M | 15 | 8 | 6000 | 0.9 | 5.6 |
| 69022 | PLATTSTÅNG S235JR 15 X 10 L=6M | 15 | 10 | 6000 | 1.2 | 7.1 |
| 334986 | PLATTSTÅNG S235JR 16 X 4MM L=6M | 16 | 4 | 6000 | 0.5 | 3.0 |
| 334987 | PLATTSTÅNG S235JR 16 X 5MM L=6M | 16 | 5 | 6000 | 0.6 | 3.8 |
| 334988 | PLATTSTÅNG S235JR 16 X 6MM L=6M | 16 | 6 | 6000 | 0.8 | 4.5 |
| 334989 | PLATTSTÅNG S235JR 16 X 8MM L=6M | 16 | 8 | 6000 | 1.0 | 6.0 |
| 334985 | PLATTSTÅNG S235JR 16 X 10MM L=6M | 16 | 10 | 6000 | 1.3 | 7.6 |
| 95561 | PLATTSTÅNG S235JR 20 X 3 L=6M | 20 | 3 | 6000 | 0.5 | 2.8 |
| 13315 | PLATTSTÅNG S235JR 20 X 4 L=6M | 20 | 4 | 6000 | 0.6 | 3.8 |
| 14831 | PLATTSTÅNG S235JR 20 X 5 L=6M | 20 | 5 | 6000 | 0.8 | 4.7 |
| 58528 | PLATTSTÅNG S235JR 20 X 6 L=6M | 20 | 6 | 6000 | 0.9 | 5.6 |
| 84309 | PLATTSTÅNG S235JR 20 X 8 L=6M | 20 | 8 | 6000 | 1.3 | 7.6 |
| 78310 | PLATTSTÅNG S235JR 20 X 10 L=6M | 20 | 10 | 6000 | 1.6 | 9.4 |
| 20952 | PLATTSTÅNG S235JR 20 X 12 L=6M | 20 | 12 | 6000 | 1.9 | 11.3 |
| 11420 | PLATTSTÅNG S235JR 25 X 3 L=6M | 25 | 3 | 6000 | 0.6 | 3.5 |
| 18688 | PLATTSTÅNG S235JR 25 X 4 L=6M | 25 | 4 | 6000 | 0.8 | 4.7 |
| 35942 | PLATTSTÅNG S235JR 25 X 5 L=6M | 25 | 5 | 6000 | 1.0 | 5.9 |
| 334996 | PLATTSTÅNG S235JR 25 X 6MM L=6M | 25 | 6 | 6000 | 1.2 | 7.1 |
| 334997 | PLATTSTÅNG S235JR 25 X 8MM L=6M | 25 | 8 | 6000 | 1.6 | 9.4 |
| 334994 | PLATTSTÅNG S235JR 25 X 10MM L=6M | 25 | 10 | 6000 | 2.0 | 11.8 |
| 27936 | PLATTSTÅNG S235JR 25 X 12 L=6M | 25 | 12 | 6000 | 2.4 | 14.2 |
| 334995 | PLATTSTÅNG S235JR 25 X 15MM L=6M | 25 | 15 | 6000 | 2.9 | 17.6 |
| 78196 | PLATTSTÅNG S235JR 25 X 20 L=6M | 25 | 20 | 6000 | 3.9 | 23.6 |
| 14505 | PLATTSTÅNG S235JR 30 X 3 L=6M | 30 | 3 | 6000 | 0.7 | 4.2 |
| 24165 | PLATTSTÅNG S235JR 30 X 4 L=6M | 30 | 4 | 6000 | 0.9 | 5.7 |
| 43187 | PLATTSTÅNG S235JR 30 X 5 L=6M | 30 | 5 | 6000 | 1.2 | 7.1 |
| 88063 | PLATTSTÅNG S235JR 30 X 6 L=6M | 30 | 6 | 6000 | 1.4 | 8.5 |
| 89021 | PLATTSTÅNG S235JR 30 X 8 L=6M | 30 | 8 | 6000 | 1.9 | 11.3 |
| 88014 | PLATTSTÅNG S235JR 30 X 10 L=6M | 30 | 10 | 6000 | 2.4 | 14.2 |
| 35024 | PLATTSTÅNG S235JR 30 X 12 L=6M | 30 | 12 | 6000 | 2.8 | 17.0 |
| 46754 | PLATTSTÅNG S235JR 30 X 15 L=6M | 30 | 15 | 6000 | 3.5 | 21.2 |
| 89860 | PLATTSTÅNG S235JR 30 X 20 L=6M | 30 | 20 | 6000 | 4.7 | 28.3 |
| 335000 | PLATTSTÅNG S235JR 35 X 3MM L=6M | 35 | 3 | 6000 | 0.8 | 4.9 |
| 29746 | PLATTSTÅNG S235JR 35 X 4 L=6M | 35 | 4 | 6000 | 1.1 | 6.6 |
| 50536 | PLATTSTÅNG S235JR 35 X 5 L=6M | 35 | 5 | 6000 | 1.4 | 8.2 |
| 98116 | PLATTSTÅNG S235JR 35 X 6 L=6M | 35 | 6 | 6000 | 1.7 | 9.9 |
| 91533 | PLATTSTÅNG S235JR 35 X 8 L=6M | 35 | 8 | 6000 | 2.2 | 13.2 |
| 93022 | PLATTSTÅNG S235JR 35 X 10 L=6M | 35 | 10 | 6000 | 2.8 | 16.5 |
| 334998 | PLATTSTÅNG S235JR 35 X 12MM L=6M | 35 | 12 | 6000 | 3.3 | 19.8 |
| 56338 | PLATTSTÅNG S235JR 35 X 15 L=6M | 35 | 15 | 6000 | 4.1 | 24.7 |





# STÅL - PLATTSTÅNG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11629 | PLATTSTÅNG S235JR 35 X 20 L=6M | 35 | 20 | 6000 | 5.5 | 33.0 |
| 334999 | PLATTSTÅNG S235JR 35 X 25MM L=6M | 35 | 25 | 6000 | 6.9 | 41.2 |
| 20987 | PLATTSTÅNG S235JR 40 X 3 L=6M | 40 | 3 | 6000 | 0.9 | 5.7 |
| 35431 | PLATTSTÅNG S235JR 40 X 4 L=6M | 40 | 4 | 6000 | 1.3 | 7.5 |
| 57989 | PLATTSTÅNG S235JR 40 X 5 L=6M | 40 | 5 | 6000 | 1.6 | 9.4 |
| 28535 | PLATTSTÅNG S235JR 40 X 6 L=6M | 40 | 6 | 6000 | 1.9 | 11.3 |
| 94149 | PLATTSTÅNG S235JR 40 X 8 L=6M | 40 | 8 | 6000 | 2.5 | 15.1 |
| 98134 | PLATTSTÅNG S235JR 40 X 10 L=6M | 40 | 10 | 6000 | 3.1 | 18.8 |
| 49512 | PLATTSTÅNG S235JR 40 X 12 L=6M | 40 | 12 | 6000 | 3.8 | 22.6 |
| 66026 | PLATTSTÅNG S235JR 40 X 15 L=6M | 40 | 15 | 6000 | 4.7 | 28.3 |
| 23501 | PLATTSTÅNG S235JR 40 X 20 L=6M | 40 | 20 | 6000 | 6.3 | 37.7 |
| 335001 | PLATTSTÅNG S235JR 40 X 25MM L=6M | 40 | 25 | 6000 | 7.9 | 47.1 |
| 38259 | PLATTSTÅNG S235JR 40 X 30 L=6M | 40 | 30 | 6000 | 9.5 | 57.0 |
| 65546 | PLATTSTÅNG S235JR 45 X 5 L=6M | 45 | 5 | 6000 | 1.8 | 10.6 |
| 96869 | PLATTSTÅNG S235JR 45 X 8 L=6M | 45 | 8 | 6000 | 2.8 | 17.0 |
| 13351 | PLATTSTÅNG S235JR 45 X 10 L=6M | 45 | 10 | 6000 | 3.5 | 21.2 |
| 335002 | PLATTSTÅNG S235JR 45 X 12MM L=6M | 45 | 12 | 6000 | 4.2 | 25.4 |
| 75818 | PLATTSTÅNG S235JR 45 X 15 L=6M | 45 | 15 | 6000 | 5.3 | 31.8 |
| 335003 | PLATTSTÅNG S235JR 45 X 20MM L=6M | 45 | 20 | 6000 | 7.1 | 42.4 |
| 335004 | PLATTSTÅNG S235JR 45 X 25MM L=6M | 45 | 25 | 6000 | 8.8 | 53.0 |
| 27885 | PLATTSTÅNG S235JR 50 X 3 L=6M | 50 | 3 | 6000 | 1.2 | 7.1 |
| 41220 | PLATTSTÅNG S235JR 50 X 4 L=6M | 50 | 4 | 6000 | 1.6 | 9.4 |
| 73207 | PLATTSTÅNG S235JR 50 X 5 L=6M | 50 | 5 | 6000 | 2.0 | 11.8 |
| 49369 | PLATTSTÅNG S235JR 50 X 6 L=6M | 50 | 6 | 6000 | 2.4 | 14.2 |
| 99693 | PLATTSTÅNG S235JR 50 X 8 L=6M | 50 | 8 | 6000 | 3.1 | 18.8 |
| 18671 | PLATTSTÅNG S235JR 50 X 10 L=6M | 50 | 10 | 6000 | 3.9 | 23.5 |
| 64416 | PLATTSTÅNG S235JR 50 X 12 L=6M | 50 | 12 | 6000 | 4.7 | 28.3 |
| 85714 | PLATTSTÅNG S235JR 50 X 15 L=6M | 50 | 15 | 6000 | 5.9 | 35.3 |
| 35477 | PLATTSTÅNG S235JR 50 X 20 L=6M | 50 | 20 | 6000 | 7.9 | 47.1 |
| 48398 | PLATTSTÅNG S235JR 50 X 25 L=6M | 50 | 25 | 6000 | 9.8 | 58.9 |
| 13491 | PLATTSTÅNG S235JR 50 X 30 L=6M | 50 | 30 | 6000 | 11.8 | 70.8 |
| 335006 | PLATTSTÅNG S235JR 50 X 40MM L=6M | 50 | 40 | 6000 | 15.7 | 94.2 |
| 46861 | VFZ PLATTSTÅNG S235JR 50 X 6 L= 6M | 50 | 6 | 6000 | 2.5 | 14.9 |
| 335012 | PLATTSTÅNG S235JR 55 X 5MM L=6M | 55 | 5 | 6000 | 2.2 | 13.0 |
| 335013 | PLATTSTÅNG S235JR 55 X 6MM L=6M | 55 | 6 | 6000 | 2.6 | 15.5 |
| 335014 | PLATTSTÅNG S235JR 55 X 8MM L=6M | 55 | 8 | 6000 | 3.5 | 20.7 |
| 335007 | PLATTSTÅNG S235JR 55 X 10MM L=6M | 55 | 10 | 6000 | 4.3 | 25.9 |
| 335008 | PLATTSTÅNG S235JR 55 X 12MM L=6M | 55 | 12 | 6000 | 5.2 | 31.1 |
| 335009 | PLATTSTÅNG S235JR 55 X 15MM L=6M | 55 | 15 | 6000 | 6.5 | 38.9 |
| 335010 | PLATTSTÅNG S235JR 55 X 20MM L=6M | 55 | 20 | 6000 | 8.6 | 51.8 |
| 335011 | PLATTSTÅNG S235JR 55 X 30MM L=6M | 55 | 30 | 6000 | 13.0 | 78.0 |
| 39012 | PLATTSTÅNG S235JR 60 X 3 L=6M | 60 | 3 | 6000 | 1.4 | 8.5 |
| 47113 | PLATTSTÅNG S235JR 60 X 4 L=6M | 60 | 4 | 6000 | 1.9 | 11.3 |
| 14892 | PLATTSTÅNG S235JR 60 X 5 L=6M | 60 | 5 | 6000 | 2.4 | 14.2 |
| 70619 | PLATTSTÅNG S235JR 60 X 6 L=6M | 60 | 6 | 6000 | 2.8 | 17.0 |
| 15654 | PLATTSTÅNG S235JR 60 X 8 L=6M | 60 | 8 | 6000 | 3.8 | 22.6 |
| 35255 | PLATTSTÅNG S235JR 60 X 10 L=6M | 60 | 10 | 6000 | 4.7 | 28.3 |

# STÅL - PLATTSTÅNG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79736 | PLATTSTÅNG S235JR 60 X 12 L=6M | 60 | 12 | 6000 | 5.7 | 33.9 |
| 15819 | PLATTSTÅNG S235JR 60 X 15 L=6M | 60 | 15 | 6000 | 7.1 | 42.4 |
| 83839 | PLATTSTÅNG S235JR 60 X 20 L=6M | 60 | 20 | 6000 | 9.4 | 56.5 |
| 52417 | PLATTSTÅNG S235JR 60 X 25 L=6M | 60 | 25 | 6000 | 11.8 | 70.8 |
| 335015 | PLATTSTÅNG S235JR 60 X 30MM L=6M | 60 | 30 | 6000 | 14.1 | 84.6 |
| 335016 | PLATTSTÅNG S235JR 60 X 35MM L=6M | 60 | 35 | 6000 | 16.5 | 99.0 |
| 335017 | PLATTSTÅNG S235JR 60 X 40MM L=6M | 60 | 40 | 6000 | 18.8 | 112.8 |
| 335025 | PLATTSTÅNG S235JR 65 X 5MM L=6M | 65 | 5 | 6000 | 2.6 | 15.3 |
| 335026 | PLATTSTÅNG S235JR 65 X 6MM L=6M | 65 | 6 | 6000 | 3.1 | 18.4 |
| 18790 | PLATTSTÅNG S235JR 65 X 8 L=6M | 65 | 8 | 6000 | 4.1 | 24.5 |
| 40991 | PLATTSTÅNG S235JR 65 X 10 L=6M | 65 | 10 | 6000 | 5.1 | 30.7 |
| 335021 | PLATTSTÅNG S235JR 65 X 12MM L=6M | 65 | 12 | 6000 | 6.1 | 36.7 |
| 335022 | PLATTSTÅNG S235JR 65 X 15MM L=6M | 65 | 15 | 6000 | 7.7 | 45.9 |
| 335023 | PLATTSTÅNG S235JR 65 X 20MM L=6M | 65 | 20 | 6000 | 12.2 | 73.2 |
| 335024 | PLATTSTÅNG S235JR 65 X 25MM L=6M | 65 | 25 | 6000 | 12.8 | 76.8 |
| 53110 | PLATTSTÅNG S235JR 70 X 4 L=6M | 70 | 4 | 6000 | 2.2 | 13.2 |
| 31358 | PLATTSTÅNG S235JR 70 X 5 L=6M | 70 | 5 | 6000 | 2.8 | 16.5 |
| 335033 | PLATTSTÅNG S235JR 70 X 6MM L=6M | 70 | 6 | 6000 | 3.3 | 19.8 |
| 22030 | PLATTSTÅNG S235JR 70 X 8 L=6M | 70 | 8 | 6000 | 4.4 | 26.4 |
| 46831 | PLATTSTÅNG S235JR 70 X 10 L=6M | 70 | 10 | 6000 | 5.5 | 33.0 |
| 335027 | PLATTSTÅNG S235JR 70 X 12MM L=6M | 70 | 12 | 6000 | 6.6 | 39.5 |
| 36339 | PLATTSTÅNG S235JR 70 X 15 L=6M | 70 | 15 | 6000 | 8.2 | 49.4 |
| 85986 | PLATTSTÅNG S235JR 70 X 20 L=6M | 70 | 20 | 6000 | 11.0 | 66.0 |
| 335028 | PLATTSTÅNG S235JR 70 X 25MM L=6M | 70 | 25 | 6000 | 13.7 | 82.2 |
| 335029 | PLATTSTÅNG S235JR 70 X 30MM L=6M | 70 | 30 | 6000 | 16.5 | 99.0 |
| 335030 | PLATTSTÅNG S235JR 70 X 40MM L=6M | 70 | 40 | 6000 | 22.0 | 132.0 |
| 335031 | PLATTSTÅNG S235JR 70 X 50MM L=6M | 70 | 50 | 6000 | 27.5 | 165.0 |
| 335036 | PLATTSTÅNG S235JR 75 X 6MM L=6M | 75 | 6 | 6000 | 3.5 | 21.2 |
| 335037 | PLATTSTÅNG S235JR 75 X 8MM L=6M | 75 | 8 | 6000 | 4.7 | 28.3 |
| 52775 | PLATTSTÅNG S235JR 75 X 10 L=6M | 75 | 10 | 6000 | 5.9 | 35.3 |
| 335034 | PLATTSTÅNG S235JR 75 X 12MM L=6M | 75 | 12 | 6000 | 7.1 | 42.4 |
| 335035 | PLATTSTÅNG S235JR 75 X 20MM L=6M | 75 | 20 | 6000 | 11.8 | 70.8 |
| 63390 | PLATTSTÅNG S235JR 75 X 50 L=6M | 75 | 50 | 6000 | 29.5 | 177.0 |
| 51075 | PLATTSTÅNG S235JR 80 X 3 L=6M | 80 | 3 | 6000 | 1.9 | 11.3 |
| 56837 | PLATTSTÅNG S235JR 80 X 5 L=6M | 80 | 5 | 6000 | 3.1 | 18.8 |
| 24368 | PLATTSTÅNG S235JR 80 X 6 L=6M | 80 | 6 | 6000 | 3.8 | 22.6 |
| 28822 | PLATTSTÅNG S235JR 80 X 8 L=6M | 80 | 8 | 6000 | 5.0 | 30.1 |
| 58823 | PLATTSTÅNG S235JR 80 X 10 L=6M | 80 | 10 | 6000 | 6.3 | 37.7 |
| 46633 | PLATTSTÅNG S235JR 80 X 12 L=6M | 80 | 12 | 6000 | 7.5 | 45.2 |
| 57275 | PLATTSTÅNG S235JR 80 X 15 L=6M | 80 | 15 | 6000 | 9.4 | 56.5 |
| 90592 | PLATTSTÅNG S235JR 80 X 20 L=6M | 80 | 20 | 6000 | 12.6 | 75.6 |
| 335038 | PLATTSTÅNG S235JR 80 X 25MM L=6M | 80 | 25 | 6000 | 15.7 | 94.2 |
| 335039 | PLATTSTÅNG S235JR 80 X 30MM L=6M | 80 | 30 | 6000 | 18.8 | 112.8 |
| 335040 | PLATTSTÅNG S235JR 80 X 35MM L=6M | 80 | 35 | 6000 | 22.0 | 132.0 |
| 335041 | PLATTSTÅNG S235JR 80 X 40MM L=6M | 80 | 40 | 6000 | 25.1 | 150.6 |
| 335042 | PLATTSTÅNG S235JR 80 X 50MM L=6M | 80 | 50 | 6000 | 31.4 | 188.4 |
| 65538 | PLATTSTÅNG S235JR 90 X 5 L=6M | 90 | 5 | 6000 | 3.5 | 21.2 |





# STÅL - PLATTSTÅNG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35565 | PLATTSTÅNG S235JR 90 X 6 L=6M | 90 | 6 | 6000 | 4.2 | 25.4 |
| 36030 | PLATTSTÅNG S235JR 90 X 8 L=6M | 90 | 8 | 6000 | 5.7 | 33.9 |
| 64975 | PLATTSTÅNG S235JR 90 X 10 L=6M | 90 | 10 | 6000 | 7.1 | 42.4 |
| 55177 | PLATTSTÅNG S235JR 90 X 12 L=6M | 90 | 12 | 6000 | 8.5 | 50.9 |
| 335044 | PLATTSTÅNG S235JR 90 X 15MM L=6M | 90 | 15 | 6000 | 10.6 | 63.6 |
| 335045 | PLATTSTÅNG S235JR 90 X 20MM L=6M | 90 | 20 | 6000 | 14.1 | 84.6 |
| 335046 | PLATTSTÅNG S235JR 90 X 25MM L=6M | 90 | 25 | 6000 | 17.7 | 106.2 |
| 335047 | PLATTSTÅNG S235JR 90 X 30MM L=6M | 90 | 30 | 6000 | 21.1 | 126.6 |
| 335048 | PLATTSTÅNG S235JR 90 X 40MM L=6M | 90 | 40 | 6000 | 28.3 | 169.8 |
| 335049 | PLATTSTÅNG S235JR 90 X 50MM L=6M | 90 | 50 | 6000 | 35.3 | 211.8 |
| 59637 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 3 L=6M | 100 | 3 | 6000 | 2.4 | 14.1 |
| 71725 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 4 L=6M | 100 | 4 | 6000 | 3.1 | 18.8 |
| 74343 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 5 L=6M | 100 | 5 | 6000 | 3.9 | 23.6 |
| 58271 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 6 L=6M | 100 | 6 | 6000 | 4.7 | 28.3 |
| 39790 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 8 L=6M | 100 | 8 | 6000 | 6.3 | 37.7 |
| 71231 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 10 L=6M | 100 | 10 | 6000 | 7.9 | 47.1 |
| 63825 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 12 L=6M | 100 | 12 | 6000 | 9.4 | 56.5 |
| 78627 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 15 L=6M | 100 | 15 | 6000 | 11.8 | 70.8 |
| 95614 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 20 L=6M | 100 | 20 | 6000 | 15.7 | 94.2 |
| 78715 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 25 L=6M | 100 | 25 | 6000 | 19.6 | 117.6 |
| 40866 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 30 L=6M | 100 | 30 | 6000 | 23.6 | 141.6 |
| 334939 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 35MM L=6M | 100 | 35 | 6000 | 27.1 | 162.3 |
| 334940 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 40MM L=6M | 100 | 40 | 6000 | 31.4 | 188.4 |
| 70945 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 50 L=6M | 100 | 50 | 6000 | 39.5 | 237.0 |
| 334942 | PLATTSTÅNG S235JR 100 X 60MM L=6M | 100 | 60 | 6000 | 47.1 | 282.6 |
| 334952 | PLATTSTÅNG S235JR 110 X 5MM L=6M | 110 | 5 | 6000 | 4.3 | 25.9 |
| 334953 | PLATTSTÅNG S235JR 110 X 6MM L=6M | 110 | 6 | 6000 | 5.8 | 34.9 |
| 334954 | PLATTSTÅNG S235JR 110 X 8MM L=6M | 110 | 8 | 6000 | 6.9 | 41.5 |
| 77591 | PLATTSTÅNG S235JR 110 X 10 L=6M | 110 | 10 | 6000 | 8.6 | 51.8 |
| 72577 | PLATTSTÅNG S235JR 110 X 12 L=6M | 110 | 12 | 6000 | 10.4 | 62.4 |
| 89459 | PLATTSTÅNG S235JR 110 X 15 L=6M | 110 | 15 | 6000 | 13.0 | 78.0 |
| 98281 | PLATTSTÅNG S235JR 110 X 20 L=6M | 110 | 20 | 6000 | 17.6 | 105.6 |
| 334948 | PLATTSTÅNG S235JR 110 X 25MM L=6M | 110 | 25 | 6000 | 21.6 | 129.6 |
| 334950 | PLATTSTÅNG S235JR 110 X 30MM L=6M | 110 | 30 | 6000 | 25.9 | 155.4 |
| 334951 | PLATTSTÅNG S235JR 110 X 40MM L=6M | 110 | 40 | 6000 | 34.5 | 207.0 |
| 92265 | PLATTSTÅNG S235JR 120 X 5 L=6M | 120 | 5 | 6000 | 4.7 | 28.3 |
| 93110 | PLATTSTÅNG S235JR 120 X 6 L=6M | 120 | 6 | 6000 | 5.7 | 33.9 |
| 47622 | PLATTSTÅNG S235JR 120 X 8 L=6M | 120 | 8 | 6000 | 7.5 | 45.2 |
| 84055 | PLATTSTÅNG S235JR 120 X 10 L=6M | 120 | 10 | 6000 | 9.4 | 56.5 |
| 81433 | PLATTSTÅNG S235JR 120 X 12 L=6M | 120 | 12 | 6000 | 11.3 | 67.8 |
| 10396 | PLATTSTÅNG S235JR 120 X 15 L=6M | 120 | 15 | 6000 | 14.1 | 84.6 |
| 13928 | PLATTSTÅNG S235JR 120 X 20 L=6M | 120 | 20 | 6000 | 18.8 | 112.8 |
| 334956 | PLATTSTÅNG S235JR 120 X 25MM L=6M | 120 | 25 | 6000 | 23.6 | 141.6 |
| 46653 | PLATTSTÅNG S235JR 120 X 30 L=6M | 120 | 30 | 6000 | 28.3 | 169.8 |
| 334957 | PLATTSTÅNG S235JR 120 X 40MM L=6M | 120 | 40 | 6000 | 37.7 | 226.2 |
| 334958 | PLATTSTÅNG S235JR 120 X 50MM L=6M | 120 | 50 | 6000 | 47.1 | 282.6 |
| 11383 | PLATTSTÅNG S235JR 130 X 5 L=6M | 130 | 5 | 6000 | 5.1 | 30.6 |

# STÅL - PLATTSTÅNG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14932 | PLATTSTÅNG S235JR 130 X 6 L=6M | 130 | 6 | 6000 | 6.1 | 36.7 |
| 51694 | PLATTSTÅNG S235JR 130 X 8 L=6M | 130 | 8 | 6000 | 8.2 | 49.0 |
| 90623 | PLATTSTÅNG S235JR 130 X 10 L=6M | 130 | 10 | 6000 | 10.2 | 61.2 |
| 334964 | PLATTSTÅNG S235JR 130 X 12MM L=6M | 130 | 12 | 6000 | 12.2 | 73.2 |
| 32580 | PLATTSTÅNG S235JR 130 X 15 L=6M | 130 | 15 | 6000 | 15.3 | 91.8 |
| 334966 | PLATTSTÅNG S235JR 130 X 20MM L=6M | 130 | 20 | 6000 | 20.4 | 122.4 |
| 334967 | PLATTSTÅNG S235JR 130 X 25MM L=6M | 130 | 25 | 6000 | 25.5 | 153.0 |
| 334968 | PLATTSTÅNG S235JR 130 X 30MM L=6M | 130 | 30 | 6000 | 30.6 | 183.6 |
| 334969 | PLATTSTÅNG S235JR 130 X 40MM L=6M | 130 | 40 | 6000 | 40.8 | 244.8 |
| 334980 | PLATTSTÅNG S235JR 140 X 5MM L=6M | 140 | 5 | 6000 | 5.5 | 33.0 |
| 26857 | PLATTSTÅNG S235JR 140 X 6 L=6M | 140 | 6 | 6000 | 6.6 | 39.5 |
| 55870 | PLATTSTÅNG S235JR 140 X 8 L=6M | 140 | 8 | 6000 | 8.8 | 52.7 |
| 334972 | PLATTSTÅNG S235JR 140 X 10MM L=6M | 140 | 10 | 6000 | 11.0 | 66.0 |
| 334973 | PLATTSTÅNG S235JR 140 X 12MM L=6M | 140 | 12 | 6000 | 13.2 | 79.2 |
| 334974 | PLATTSTÅNG S235JR 140 X 15MM L=6M | 140 | 15 | 6000 | 16.5 | 99.0 |
| 334975 | PLATTSTÅNG S235JR 140 X 20MM L=6M | 140 | 20 | 6000 | 22.0 | 132.0 |
| 334976 | PLATTSTÅNG S235JR 140 X 25MM L=6M | 140 | 25 | 6000 | 27.5 | 165.0 |
| 334977 | PLATTSTÅNG S235JR 140 X 30MM L=6M | 140 | 30 | 6000 | 33.0 | 198.0 |
| 334979 | PLATTSTÅNG S235JR 140 X 40MM L=6M | 140 | 40 | 6000 | 44.0 | 264.0 |
| 334981 | PLATTSTÅNG S235JR 140 X 50MM L=6M | 140 | 50 | 6000 | 55.0 | 330.0 |
| 82862 | PLATTSTÅNG S235JR 150 X 3 L=6M | 150 | 3 | 6000 | 3.5 | 21.2 |
| 20604 | PLATTSTÅNG S235JR 150 X 5 L=6M | 150 | 5 | 6000 | 5.9 | 35.3 |
| 78021 | PLATTSTÅNG S235JR 150 X 6 L=6M | 150 | 6 | 6000 | 7.1 | 42.4 |
| 60150 | PLATTSTÅNG S235JR 150 X 8 L=6M | 150 | 8 | 6000 | 9.4 | 56.5 |
| 14072 | PLATTSTÅNG S235JR 150 X 10 L=6M | 150 | 10 | 6000 | 11.8 | 70.8 |
| 18626 | PLATTSTÅNG S235JR 150 X 12 L=6M | 150 | 12 | 6000 | 14.1 | 84.6 |
| 66636 | PLATTSTÅNG S235JR 150 X 15 L=6M | 150 | 15 | 6000 | 17.7 | 106.2 |
| 23177 | PLATTSTÅNG S235JR 150 X 20 L=6M | 150 | 20 | 6000 | 23.6 | 141.6 |
| 98327 | PLATTSTÅNG S235JR 150 X 25 L=6M | 150 | 25 | 6000 | 29.4 | 176.4 |
| 58539 | PLATTSTÅNG S235JR 150 X 30 L=6M | 150 | 30 | 6000 | 35.3 | 211.8 |
| 55939 | PLATTSTÅNG S235JR 150 X 40 L=6M | 150 | 40 | 6000 | 47.1 | 282.6 |
| 334983 | PLATTSTÅNG S235JR 150 X 50MM L=6M | 150 | 50 | 6000 | 58.9 | 353.4 |
| 334853 | PLATTSTÅNG S235JR 160 X 6 L=6M | 160 | 6 | 6000 | 7.7 | 46.1 |
| 44688 | PLATTSTÅNG S235JR 160 X 8 L=6M | 160 | 8 | 6000 | 10.1 | 60.6 |
| 65497 | PLATTSTÅNG S235JR 160 X 10 L=6M | 160 | 10 | 6000 | 12.7 | 76.2 |
| 334845 | PLATTSTÅNG S235JR 160 X 12 L=6M | 160 | 12 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 334846 | PLATTSTÅNG S235JR 160 X 15 L=6M | 160 | 15 | 6000 | 19.2 | 115.2 |
| 334847 | PLATTSTÅNG S235JR 160 X 20 L=6M | 160 | 20 | 6000 | 25.6 | 153.6 |
| 334849 | PLATTSTÅNG S235JR 160 X 25 L=6M | 160 | 25 | 6000 | 32.0 | 192.0 |
| 334851 | PLATTSTÅNG S235JR 160 X 30 L=6M | 160 | 30 | 6000 | 38.4 | 230.4 |
| 334854 | PLATTSTÅNG S235JR 170 X 10 L=6M | 170 | 10 | 6000 | 13.6 | 81.6 |
| 334855 | PLATTSTÅNG S235JR 170 X 12 L=6M | 170 | 12 | 6000 | 16.3 | 97.8 |
| 334856 | PLATTSTÅNG S235JR 170 X 15 L=6M | 170 | 15 | 6000 | 20.4 | 122.4 |
| 334857 | PLATTSTÅNG S235JR 170 X 20 L=6M | 170 | 20 | 6000 | 27.2 | 163.2 |
| 334868 | PLATTSTÅNG S235JR 180 X 6 L=6M | 180 | 6 | 6000 | 8.6 | 51.8 |
| 334869 | PLATTSTÅNG S235JR 180 X 8 L=6M | 180 | 8 | 6000 | 11.5 | 69.1 |
| 11913 | PLATTSTÅNG S235JR 180 X 10 L=6M | 180 | 10 | 6000 | 14.1 | 84.6 |





# STÅL - PLATTSTÅNG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334861 | PLATTSTÅNG S235JR 180 X 12 L=6M | 180 | 12 | 6000 | 17.3 | 103.8 |
| 334862 | PLATTSTÅNG S235JR 180 X 15 L=6M | 180 | 15 | 6000 | 21.6 | 129.6 |
| 334863 | PLATTSTÅNG S235JR 180 X 20 L=6M | 180 | 20 | 6000 | 28.8 | 172.8 |
| 334864 | PLATTSTÅNG S235JR 180 X 25 L=6M | 180 | 25 | 6000 | 36.0 | 216.0 |
| 334865 | PLATTSTÅNG S235JR 180 X 30 L=6M | 180 | 30 | 6000 | 43.2 | 259.2 |
| 334866 | PLATTSTÅNG S235JR 180 X 40 L=6M | 180 | 40 | 6000 | 57.6 | 345.6 |
| 334870 | PLATTSTÅNG S235JR 190 X 10 L=6M | 190 | 10 | 6000 | 15.2 | 91.2 |
| 334872 | PLATTSTÅNG S235JR 190 X 12 L=6M | 190 | 12 | 6000 | 18.2 | 109.2 |
| 334874 | PLATTSTÅNG S235JR 190 X 15 L=6M | 190 | 15 | 6000 | 22.8 | 136.8 |
| 334875 | PLATTSTÅNG S235JR 190 X 20 L=6M | 190 | 20 | 6000 | 30.4 | 182.4 |
| 334876 | PLATTSTÅNG S235JR 190 X 25 L=6M | 190 | 25 | 6000 | 38.0 | 228.0 |
| 334878 | PLATTSTÅNG S235JR 200 X 5 L=6M | 200 | 5 | 6000 | 8.0 | 48.0 |
| 334879 | PLATTSTÅNG S235JR 200 X 6 L=6M | 200 | 6 | 6000 | 9.6 | 57.6 |
| 90016 | PLATTSTÅNG S235JR 200 X 8 L=6M | 200 | 8 | 6000 | 12.6 | 75.6 |
| 27165 | PLATTSTÅNG S235JR 200 X 10 L=6M | 200 | 10 | 6000 | 15.7 | 94.2 |
| 92093 | PLATTSTÅNG S235JR 200 X 12 L=6M | 200 | 12 | 6000 | 18.8 | 112.8 |
| 11612 | PLATTSTÅNG S235JR 200 X 15 L=6M | 200 | 15 | 6000 | 23.6 | 141.6 |
| 76428 | PLATTSTÅNG S235JR 200 X 20 L=6M | 200 | 20 | 6000 | 31.4 | 188.4 |
| 11890 | PLATTSTÅNG S235JR 200 X 25 L=6M | 200 | 25 | 6000 | 39.2 | 235.2 |
| 85870 | PLATTSTÅNG S235JR 200 X 30 L=6M | 200 | 30 | 6000 | 47.2 | 283.2 |
| 334877 | PLATTSTÅNG S235JR 200 X 40 L=6M | 200 | 40 | 6000 | 64.0 | 384.0 |
| 85368 | PLATTSTÅNG S235JR 200 X 50 L=6M | 200 | 50 | 6000 | 78.6 | 471.6 |
| 334886 | PLATTSTÅNG S235JR 220 X 8 L=6M | 220 | 8 | 6000 | 14.1 | 84.6 |
| 334880 | PLATTSTÅNG S235JR 220 X 10 L=6M | 220 | 10 | 6000 | 17.6 | 105.6 |
| 334881 | PLATTSTÅNG S235JR 220 X 12 L=6M | 220 | 12 | 6000 | 21.1 | 126.6 |
| 334882 | PLATTSTÅNG S235JR 220 X 15 L=6M | 220 | 15 | 6000 | 26.4 | 158.4 |
| 334883 | PLATTSTÅNG S235JR 220 X 20 L=6M | 220 | 20 | 6000 | 35.2 | 211.2 |
| 334884 | PLATTSTÅNG S235JR 220 X 25 L=6M | 220 | 25 | 6000 | 44.0 | 264.0 |
| 334885 | PLATTSTÅNG S235JR 220 X 30 L=6M | 220 | 30 | 6000 | 52.8 | 316.8 |
| 334887 | PLATTSTÅNG S235JR 230 X 10 L=6M | 230 | 10 | 6000 | 18.4 | 110.4 |
| 334896 | PLATTSTÅNG S235JR 240 X 8 L=6M | 240 | 8 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 334890 | PLATTSTÅNG S235JR 240 X 10 L=6M | 240 | 10 | 6000 | 19.2 | 115.2 |
| 334891 | PLATTSTÅNG S235JR 240 X 12 L=6M | 240 | 12 | 6000 | 23.0 | 138.0 |
| 334892 | PLATTSTÅNG S235JR 240 X 15 L=6M | 240 | 15 | 6000 | 28.8 | 172.8 |
| 334893 | PLATTSTÅNG S235JR 240 X 20 L=6M | 240 | 20 | 6000 | 38.4 | 230.4 |
| 334895 | PLATTSTÅNG S235JR 240 X 30 L=6M | 240 | 30 | 6000 | 57.6 | 345.6 |
| 334901 | PLATTSTÅNG S235JR 250 X 6 L=6M | 250 | 6 | 6000 | 12.0 | 72.0 |
| 334902 | PLATTSTÅNG S235JR 250 X 8 L=6M | 250 | 8 | 6000 | 16.0 | 96.0 |
| 42809 | PLATTSTÅNG S235JR 250 X 10 L=6M | 250 | 10 | 6000 | 19.7 | 118.2 |
| 334897 | PLATTSTÅNG S235JR 250 X 12 L=6M | 250 | 12 | 6000 | 24.0 | 144.0 |
| 30980 | PLATTSTÅNG S235JR 250 X 15 L=6M | 250 | 15 | 6000 | 29.5 | 177.0 |
| 98736 | PLATTSTÅNG S235JR 250 X 20 L=6M | 250 | 20 | 6000 | 39.3 | 235.8 |
| 334898 | PLATTSTÅNG S235JR 250 X 25 L=6M | 250 | 25 | 6000 | 50.0 | 300.0 |
| 334899 | PLATTSTÅNG S235JR 250 X 30 L=6M | 250 | 30 | 6000 | 60.0 | 360.0 |
| 334909 | PLATTSTÅNG S235JR 260 X 8 L=6M | 260 | 8 | 6000 | 16.6 | 99.8 |
| 334903 | PLATTSTÅNG S235JR 260 X 10 L=6M | 260 | 10 | 6000 | 20.8 | 124.8 |
| 334904 | PLATTSTÅNG S235JR 260 X 12 L=6M | 260 | 12 | 6000 | 25.0 | 150.0 |

## STÅL - PLATTSTÅNG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334905 | PLATTSTÅNG S235JR 260 X 15 L=6M | 260 | 15 | 6000 | 31.2 | 187.2 |
| 334906 | PLATTSTÅNG S235JR 260 X 20 L=6M | 260 | 20 | 6000 | 41.6 | 249.6 |
| 334908 | PLATTSTÅNG S235JR 260 X 30 L=6M | 260 | 30 | 6000 | 62.4 | 374.4 |
| 334915 | PLATTSTÅNG S235JR 280 X 8 L=6M | 280 | 8 | 6000 | 17.9 | 107.4 |
| 334910 | PLATTSTÅNG S235JR 280 X 10 L=6M | 280 | 10 | 6000 | 22.4 | 134.4 |
| 334911 | PLATTSTÅNG S235JR 280 X 12 L=6M | 280 | 12 | 6000 | 26.9 | 161.4 |
| 334912 | PLATTSTÅNG S235JR 280 X 15 L=6M | 280 | 15 | 6000 | 33.6 | 201.6 |
| 334913 | PLATTSTÅNG S235JR 280 X 20 L=6M | 280 | 20 | 6000 | 44.8 | 268.8 |
| 334914 | PLATTSTÅNG S235JR 280 X 25 L=6M | 280 | 25 | 6000 | 56.0 | 336.0 |
| 334920 | PLATTSTÅNG S235JR 300 X 8 L=6M | 300 | 8 | 6000 | 19.2 | 115.2 |
| 58845 | PLATTSTÅNG S235JR 300 X 10 L=6M | 300 | 10 | 6000 | 23.6 | 141.6 |
| 334916 | PLATTSTÅNG S235JR 300 X 12 L=6M | 300 | 12 | 6000 | 28.8 | 172.8 |
| 60767 | PLATTSTÅNG S235JR 300 X 15 L=6M | 300 | 15 | 6000 | 35.4 | 212.4 |
| 31437 | PLATTSTÅNG S235JR 300 X 20 L=6M | 300 | 20 | 6000 | 47.2 | 283.2 |
| 334917 | PLATTSTÅNG S235JR 300 X 25 L=6M | 300 | 25 | 6000 | 60.0 | 360.0 |
| 334918 | PLATTSTÅNG S235JR 300 X 30 L=6M | 300 | 30 | 6000 | 72.0 | 432.0 |
| 334919 | PLATTSTÅNG S235JR 300 X 40 L=6M | 300 | 40 | 6000 | 96.0 | 576.0 |
| 334921 | PLATTSTÅNG S235JR 350 X 10 L=6M | 350 | 10 | 6000 | 28.0 | 168.0 |
| 334922 | PLATTSTÅNG S235JR 350 X 12 L=6M | 350 | 12 | 6000 | 33.6 | 201.6 |
| 334923 | PLATTSTÅNG S235JR 350 X 15 L=6M | 350 | 15 | 6000 | 42.0 | 252.0 |
| 334924 | PLATTSTÅNG S235JR 350 X 20 L=6M | 350 | 20 | 6000 | 56.0 | 336.0 |
| 334925 | PLATTSTÅNG S235JR 350 X 25 L=6M | 350 | 25 | 6000 | 70.0 | 420.0 |
| 334927 | PLATTSTÅNG S235JR 400 X 10 L=6M | 400 | 10 | 6000 | 32.0 | 192.0 |
| 334928 | PLATTSTÅNG S235JR 400 X 12 L=6M | 400 | 12 | 6000 | 38.4 | 230.4 |
| 334929 | PLATTSTÅNG S235JR 400 X 15 L=6M | 400 | 15 | 6000 | 48.0 | 288.0 |
| 334930 | PLATTSTÅNG S235JR 400 X 20 L=6M | 400 | 20 | 6000 | 64.0 | 384.0 |
| 334931 | PLATTSTÅNG S235JR 500 X 10 L=6M | 500 | 10 | 6000 | 40.0 | 240.0 |
| 334932 | PLATTSTÅNG S235JR 500 X 12 L=6M | 500 | 12 | 6000 | 48.0 | 288.0 |
| 334933 | PLATTSTÅNG S235JR 500 X 15 L=6M | 500 | 15 | 6000 | 60.0 | 360.0 |
| 334934 | PLATTSTÅNG S235JR 500 X 20 L=6M | 500 | 20 | 6000 | 80.0 | 480.0 |

## STÅL - PLATTSTÅNG S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334990 | PLATTSTÅNG S355J2 20 X 10 L=6M | 20 | 1 | 6000 | 1.6 | 9.4 |
| 334991 | PLATTSTÅNG S355J2 20 X 5 L=6M | 20 | 5 | 6000 | 0.8 | 4.7 |
| 334992 | PLATTSTÅNG S355J2 20 X 6 L=6M | 20 | 6 | 6000 | 0.9 | 5.7 |
| 334993 | PLATTSTÅNG S355J2 20 X 8 L=6M | 20 | 8 | 6000 | 1.3 | 7.6 |
| 33450 | PLATTSTÅNG S355J2 25 X 6 L=6M | 25 | 6 | 6000 | 1.2 | 7.1 |
| 95309 | PLATTSTÅNG S355J2 25 X 8 L=6M | 25 | 8 | 6000 | 1.6 | 9.4 |
| 64965 | PLATTSTÅNG S355J2 25 X 10 L=6M | 25 | 10 | 6000 | 2.0 | 11.8 |
| 21320 | PLATTSTÅNG S355J2 25 X 15 L=6M | 25 | 15 | 6000 | 2.9 | 17.6 |
| 78093 | PLATTSTÅNG S355J2 30 X 5 L=6M | 30 | 5 | 6000 | 1.2 | 7.1 |
| 44794 | PLATTSTÅNG S355J2 30 X 6 L=6M | 30 | 6 | 6000 | 1.4 | 8.5 |
| 17045 | PLATTSTÅNG S355J2 30 X 8 L=6M | 30 | 8 | 6000 | 1.9 | 11.3 |
| 82114 | PLATTSTÅNG S355J2 30 X 10 L=6M | 30 | 10 | 6000 | 2.4 | 14.2 |
| 17027 | PLATTSTÅNG S355J2 30 X 12 L=6M | 30 | 12 | 6000 | 2.8 | 17.0 |
| 99612 | PLATTSTÅNG S355J2 30 X 15 L=6M | 30 | 15 | 6000 | 3.5 | 21.2 |



## STÅL - PLATTSTÅNG S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46448 | PLATTSTÅNG S355J2 30 X 20 L=6M | 30 | 20 | 6000 | 4.7 | 28.3 |
| 129420 | PLATTSTÅNG S355J2 35 X 10 L=6M | 35 | 10 | 6000 | 2.8 | 16.5 |
| 140054 | PLATTSTÅNG S355J2 40 X 5 L=6M | 40 | 5 | 6000 | 1.6 | 9.4 |
| 56530 | PLATTSTÅNG S355J2 40 X 6 L=6M | 40 | 6 | 6000 | 1.9 | 11.3 |
| 87585 | PLATTSTÅNG S355J2 40 X 8 L=6M | 40 | 8 | 6000 | 2.5 | 15.1 |
| 97574 | PLATTSTÅNG S355J2 40 X 10 L=6M | 40 | 10 | 6000 | 3.1 | 18.8 |
| 35251 | PLATTSTÅNG S355J2 40 X 12 L=6M | 40 | 12 | 6000 | 3.8 | 22.6 |
| 27621 | PLATTSTÅNG S355J2 40 X 15 L=6M | 40 | 15 | 6000 | 4.7 | 28.3 |
| 50979 | PLATTSTÅNG S355J2 40 X 20 L=6M | 40 | 20 | 6000 | 6.3 | 37.7 |
| 85440 | PLATTSTÅNG S355J2 40 X 25 L=6M | 40 | 25 | 6000 | 7.9 | 47.1 |
| 60692 | PLATTSTÅNG S355J2 50 X 5 L=6M | 50 | 5 | 6000 | 2.0 | 11.8 |
| 62545 | PLATTSTÅNG S355J2 50 X 6 L=6M | 50 | 6 | 6000 | 2.4 | 14.2 |
| 17395 | PLATTSTÅNG S355J2 50 X 8 L=6M | 50 | 8 | 6000 | 3.1 | 18.8 |
| 23427 | PLATTSTÅNG S355J2 50 X 10 L=6M | 50 | 10 | 6000 | 3.9 | 23.5 |
| 70916 | PLATTSTÅNG S355J2 50 X 12 L=6M | 50 | 12 | 6000 | 4.7 | 28.3 |
| 46021 | PLATTSTÅNG S355J2 50 X 15 L=6M | 50 | 15 | 6000 | 5.9 | 35.3 |
| 43673 | PLATTSTÅNG S355J2 50 X 20 L=6M | 50 | 20 | 6000 | 7.9 | 47.1 |
| 80469 | PLATTSTÅNG S355J2 50 X 25 L=6M | 50 | 25 | 6000 | 9.8 | 58.9 |
| 22996 | PLATTSTÅNG S355J2 50 X 30 L=6M | 50 | 30 | 6000 | 11.8 | 70.8 |
| 65689 | PLATTSTÅNG S355J2 50 X 40 L=6M | 50 | 40 | 6000 | 15.7 | 94.2 |
| 335018 | PLATTSTÅNG S355J2 60 X 5 L=6M | 60 | 5 | 6000 | 2.4 | 14.2 |
| 68658 | PLATTSTÅNG S355J2 60 X 6 L=6M | 60 | 6 | 6000 | 2.8 | 17.0 |
| 31091 | PLATTSTÅNG S355J2 60 X 8 L=6M | 60 | 8 | 6000 | 3.8 | 22.6 |
| 39671 | PLATTSTÅNG S355J2 60 X 10 L=6M | 60 | 10 | 6000 | 4.7 | 28.3 |
| 93452 | PLATTSTÅNG S355J2 60 X 12 L=6M | 60 | 12 | 6000 | 5.7 | 33.9 |
| 64813 | PLATTSTÅNG S355J2 60 X 15 L=6M | 60 | 15 | 6000 | 7.1 | 42.4 |
| 64229 | PLATTSTÅNG S355J2 60 X 20 L=6M | 60 | 20 | 6000 | 9.4 | 56.5 |
| 29432 | PLATTSTÅNG S355J2 60 X 25 L=6M | 60 | 25 | 6000 | 11.8 | 70.8 |
| 38250 | PLATTSTÅNG S355J2 60 X 30 L=6M | 60 | 30 | 6000 | 14.1 | 84.6 |
| 72180 | PLATTSTÅNG S355J2 60 X 40 L=6M | 60 | 40 | 6000 | 18.8 | 112.8 |
| 19581 | PLATTSTÅNG S355J2 70 X 6 L=6M | 70 | 6 | 6000 | 3.3 | 19.8 |
| 28878 | PLATTSTÅNG S355J2 70 X 8 L=6M | 70 | 8 | 6000 | 4.4 | 26.4 |
| 77190 | PLATTSTÅNG S355J2 70 X 10 L=6M | 70 | 10 | 6000 | 5.5 | 33.0 |
| 88519 | PLATTSTÅNG S355J2 70 X 12 L=6M | 70 | 12 | 6000 | 6.6 | 39.5 |
| 25263 | PLATTSTÅNG S355J2 70 X 15 L=6M | 70 | 15 | 6000 | 8.2 | 49.4 |
| 55608 | PLATTSTÅNG S355J2 70 X 20 L=6M | 70 | 20 | 6000 | 11.0 | 66.0 |
| 96168 | PLATTSTÅNG S355J2 70 X 25 L=6M | 70 | 25 | 6000 | 13.7 | 82.2 |
| 28801 | PLATTSTÅNG S355J2 70 X 30 L=6M | 70 | 30 | 6000 | 16.5 | 99.0 |
| 78769 | PLATTSTÅNG S355J2 70 X 40 L=6M | 70 | 40 | 6000 | 22.0 | 132.0 |
| 335032 | PLATTSTÅNG S355J2 70 X 50 L=6M | 70 | 50 | 6000 | 27.5 | 165.0 |
| 74869 | PLATTSTÅNG S355J2 80 X 6 L=6M | 80 | 6 | 6000 | 3.8 | 22.6 |
| 45179 | PLATTSTÅNG S355J2 80 X 8 L=6M | 80 | 8 | 6000 | 5.0 | 30.1 |
| 64772 | PLATTSTÅNG S355J2 80 X 10 L=6M | 80 | 10 | 6000 | 6.3 | 37.7 |
| 27557 | PLATTSTÅNG S355J2 80 X 12 L=6M | 80 | 12 | 6000 | 7.5 | 45.2 |
| 83997 | PLATTSTÅNG S355J2 80 X 15 L=6M | 80 | 15 | 6000 | 9.4 | 56.5 |
| 85177 | PLATTSTÅNG S355J2 80 X 20 L=6M | 80 | 20 | 6000 | 12.6 | 75.6 |
| 64704 | PLATTSTÅNG S355J2 80 X 25 L=6M | 80 | 25 | 6000 | 15.7 | 94.2 |

# STÅL - PLATTSTÅNG S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60374 | PLATTSTÅNG S355J2 80 X 30 L=6M | 80 | 30 | 6000 | 18.8 | 112.8 |
| 15799 | PLATTSTÅNG S355J2 80 X 40 L=6M | 80 | 40 | 6000 | 25.1 | 150.6 |
| 23185 | PLATTSTÅNG S355J2 80 X 50 L=6M | 80 | 50 | 6000 | 31.4 | 188.4 |
| 335050 | PLATTSTÅNG S355J2 90 X 8 L=6M | 90 | 8 | 6000 | 5.7 | 33.9 |
| 24454 | PLATTSTÅNG S355J2 90 X 10 L=6M | 90 | 10 | 6000 | 7.1 | 42.4 |
| 335043 | PLATTSTÅNG S355J2 90 X 12 L=6M | 90 | 12 | 6000 | 8.5 | 50.9 |
| 29304 | PLATTSTÅNG S355J2 90 X 15 L=6M | 90 | 15 | 6000 | 10.6 | 63.6 |
| 60335 | PLATTSTÅNG S355J2 90 X 20 L=6M | 90 | 20 | 6000 | 14.1 | 84.6 |
| 25646 | PLATTSTÅNG S355J2 90 X 25 L=6M | 90 | 25 | 6000 | 17.7 | 106.2 |
| 319787 | PLATTSTÅNG S355J2 90 X 30MM L=6M | 90 | 30 | 6000 | 21.2 | 127.2 |
| 81178 | PLATTSTÅNG S355J2 100 X 6 L=6M | 100 | 6 | 6000 | 4.7 | 28.3 |
| 59659 | PLATTSTÅNG S355J2 100 X 8 L=6M | 100 | 8 | 6000 | 6.3 | 37.7 |
| 81996 | PLATTSTÅNG S355J2 100 X 10 L=6M | 100 | 10 | 6000 | 7.9 | 47.1 |
| 53229 | PLATTSTÅNG S355J2 100 X 12 L=6M | 100 | 12 | 6000 | 9.4 | 56.5 |
| 13574 | PLATTSTÅNG S355J2 100 X 15 L=6M | 100 | 15 | 6000 | 11.8 | 70.8 |
| 16518 | PLATTSTÅNG S355J2 100 X 20 L=6M | 100 | 20 | 6000 | 15.7 | 94.2 |
| 98709 | PLATTSTÅNG S355J2 100 X 25 L=6M | 100 | 25 | 6000 | 19.6 | 117.6 |
| 82890 | PLATTSTÅNG S355J2 100 X 30 L=6M | 100 | 30 | 6000 | 23.6 | 141.6 |
| 133805 | PLATTSTÅNG S355J2 100 X 35 L=6M | 100 | 35 | 6000 | 27.5 | 165.0 |
| 39099 | PLATTSTÅNG S355J2 100 X 40 L=6M | 100 | 40 | 6000 | 31.4 | 188.4 |
| 74784 | PLATTSTÅNG S355J2 100 X 50 L=6M | 100 | 50 | 6000 | 39.5 | 237.0 |
| 51512 | PLATTSTÅNG S355J2 100 X 60 L=6M | 100 | 60 | 6000 | 47.2 | 283.2 |
| 334947 | PLATTSTÅNG S355J2 110 X 20 L=6M | 110 | 2 | 6000 | 17.3 | 103.8 |
| 334955 | PLATTSTÅNG S355J2 110 X 8 L=6M | 110 | 8 | 6000 | 6.9 | 41.5 |
| 334944 | PLATTSTÅNG S355J2 110 X 10 L=6M | 110 | 10 | 6000 | 8.6 | 51.8 |
| 334945 | PLATTSTÅNG S355J2 110 X 12 L=6M | 110 | 12 | 6000 | 10.4 | 62.4 |
| 334946 | PLATTSTÅNG S355J2 110 X 15 L=6M | 110 | 15 | 6000 | 13.0 | 78.0 |
| 334959 | PLATTSTÅNG S355J2 120 X 5 L=6M | 120 | 5 | 6000 | 4.7 | 28.3 |
| 334960 | PLATTSTÅNG S355J2 120 X 8 L=6M | 120 | 8 | 6000 | 7.5 | 45.2 |
| 37071 | PLATTSTÅNG S355J2 120 X 10 L=6M | 120 | 10 | 6000 | 9.4 | 56.5 |
| 12587 | PLATTSTÅNG S355J2 120 X 12 L=6M | 120 | 12 | 6000 | 11.3 | 67.8 |
| 33443 | PLATTSTÅNG S355J2 120 X 15 L=6M | 120 | 15 | 6000 | 14.1 | 84.6 |
| 65160 | PLATTSTÅNG S355J2 120 X 20 L=6M | 120 | 20 | 6000 | 18.8 | 112.8 |
| 11680 | PLATTSTÅNG S355J2 120 X 25 L=6M | 120 | 25 | 6000 | 23.6 | 141.6 |
| 46804 | PLATTSTÅNG S355J2 120 X 30 L=6M | 120 | 30 | 6000 | 28.3 | 169.8 |
| 92241 | PLATTSTÅNG S355J2 120 X 40 L=6M | 120 | 40 | 6000 | 37.4 | 224.4 |
| 37637 | PLATTSTÅNG S355J2 120 X 50 L=6M | 120 | 50 | 6000 | 47.1 | 282.6 |
| 75482 | PLATTSTÅNG S355J2 120 X 60 L=6M | 120 | 60 | 6000 | 56.5 | 339.0 |
| 334963 | PLATTSTÅNG S355J2 130 X 10 L=6M | 130 | 1 | 6000 | 10.2 | 61.2 |
| 13728 | PLATTSTÅNG S355J2 130 X 12 L=6M | 130 | 12 | 6000 | 12.2 | 73.2 |
| 334965 | PLATTSTÅNG S355J2 130 X 15 L=6M | 130 | 15 | 6000 | 15.3 | 91.8 |
| 70083 | PLATTSTÅNG S355J2 130 X 20 L=6M | 130 | 20 | 6000 | 20.4 | 122.4 |
| 119345 | PLATTSTÅNG S355J2 130 X 25 L=6M | 130 | 25 | 6000 | 25.5 | 153.0 |
| 53001 | PLATTSTÅNG S355J2 130 X 30 L=6M | 130 | 30 | 6000 | 30.6 | 183.6 |
| 99124 | PLATTSTÅNG S355J2 130 X 40 L=6M | 130 | 40 | 6000 | 40.8 | 244.8 |
| 45010 | PLATTSTÅNG S355J2 130 X 50 L=6M | 130 | 50 | 6000 | 51.0 | 306.0 |
| 334982 | PLATTSTÅNG S355J2 140 X 8 L=6M | 140 | 8 | 6000 | 8.8 | 52.7 |





# STÅL - PLATTSTÅNG S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300149 | PLATTSTÅNG S355J2 140 X 10 L=6M | 140 | 10 | 6000 | 11.0 | 66.0 |
| 300171 | PLATTSTÅNG S355J2 140 X 12 L=6M | 140 | 12 | 6000 | 13.2 | 79.2 |
| 300172 | PLATTSTÅNG S355J2 140 X 15 L=6M | 140 | 15 | 6000 | 16.5 | 99.0 |
| 300173 | PLATTSTÅNG S355J2 140 X 20 L=6M | 140 | 20 | 6000 | 22.0 | 132.0 |
| 300174 | PLATTSTÅNG S355J2 140 X 25 L=6M | 140 | 25 | 6000 | 27.5 | 164.9 |
| 49578 | PLATTSTÅNG S355J2 150 X 8 L=6M | 150 | 8 | 6000 | 9.4 | 56.5 |
| 62599 | PLATTSTÅNG S355J2 150 X 10 L=6M | 150 | 10 | 6000 | 11.7 | 70.2 |
| 17475 | PLATTSTÅNG S355J2 150 X 12 L=6M | 150 | 12 | 6000 | 14.1 | 84.6 |
| 42015 | PLATTSTÅNG S355J2 150 X 15 L=6M | 150 | 15 | 6000 | 17.7 | 106.2 |
| 80223 | PLATTSTÅNG S355J2 150 X 20 L=6M | 150 | 20 | 6000 | 23.6 | 141.6 |
| 26142 | PLATTSTÅNG S355J2 150 X 25 L=6M | 150 | 25 | 6000 | 29.4 | 176.4 |
| 59296 | PLATTSTÅNG S355J2 150 X 30 L=6M | 150 | 30 | 6000 | 35.3 | 211.8 |
| 16106 | PLATTSTÅNG S355J2 150 X 40 L=6M | 150 | 40 | 6000 | 47.1 | 282.6 |
| 99064 | PLATTSTÅNG S355J2 150 X 50 L=6M | 150 | 50 | 6000 | 58.9 | 353.4 |
| 306896 | PLATTSTÅNG S355J2 150 X 60 L=6M | 150 | 60 | 6000 | 70.7 | 424.2 |
| 306879 | PLATTSTÅNG S355J2 160 X 8 L=6M | 160 | 8 | 6000 | 10.1 | 60.6 |
| 172022 | PLATTSTÅNG S355J2 160 X 10 L=6M | 160 | 10 | 6000 | 12.7 | 76.2 |
| 172028 | PLATTSTÅNG S355J2 160 X 12 L=6M | 160 | 12 | 6000 | 15.1 | 90.6 |
| 172043 | PLATTSTÅNG S355J2 160 X 15 L=6M | 160 | 15 | 6000 | 18.9 | 113.4 |
| 334848 | PLATTSTÅNG S355J2 160 X 20 L=6M | 160 | 20 | 6000 | 25.6 | 153.6 |
| 306894 | PLATTSTÅNG S355J2 170 X 10 L=6M | 170 | 10 | 6000 | 13.4 | 80.4 |
| 306895 | PLATTSTÅNG S355J2 170 X 20 L=6M | 170 | 20 | 6000 | 26.7 | 160.2 |
| 306877 | PLATTSTÅNG S355J2 180 X 6 L=6M | 180 | 6 | 6000 | 8.5 | 50.9 |
| 306890 | PLATTSTÅNG S355J2 180 X 8 L=6M | 180 | 8 | 6000 | 11.3 | 67.8 |
| 172024 | PLATTSTÅNG S355J2 180 X 10 L=6M | 180 | 10 | 6000 | 14.1 | 84.6 |
| 172029 | PLATTSTÅNG S355J2 180 X 12 L=6M | 180 | 12 | 6000 | 16.9 | 101.4 |
| 99365 | PLATTSTÅNG S355J2 180 X 15 L=6M | 180 | 15 | 6000 | 21.2 | 127.2 |
| 172045 | PLATTSTÅNG S355J2 180 X 20 L=6M | 180 | 20 | 6000 | 28.3 | 169.8 |
| 42582 | PLATTSTÅNG S355J2 180 X 25 L=6M | 180 | 25 | 6000 | 35.3 | 211.8 |
| 59778 | PLATTSTÅNG S355J2 180 X 30 L=6M | 180 | 30 | 6000 | 42.4 | 254.4 |
| 334873 | PLATTSTÅNG S355J2 190 X 12 L=6M | 190 | 12 | 6000 | 18.2 | 109.2 |
| 306874 | PLATTSTÅNG S355J2 200 X 5 L=6M | 200 | 5 | 6000 | 7.9 | 47.2 |
| 306878 | PLATTSTÅNG S355J2 200 X 6 L=6M | 200 | 6 | 6000 | 9.4 | 56.5 |
| 306891 | PLATTSTÅNG S355J2 200 X 8 L=6M | 200 | 8 | 6000 | 12.6 | 75.6 |
| 172025 | PLATTSTÅNG S355J2 200 X 10 L=6M | 200 | 10 | 6000 | 15.7 | 94.2 |
| 52050 | PLATTSTÅNG S355J2 200 X 12 L=6M | 200 | 12 | 6000 | 18.8 | 112.8 |
| 84141 | PLATTSTÅNG S355J2 200 X 15 L=6M | 200 | 15 | 6000 | 23.6 | 141.6 |
| 34131 | PLATTSTÅNG S355J2 200 X 20 L=6M | 200 | 20 | 6000 | 31.4 | 188.4 |
| 10846 | PLATTSTÅNG S355J2 200 X 25 L=6M | 200 | 25 | 6000 | 39.2 | 235.2 |
| 68523 | PLATTSTÅNG S355J2 200 X 30 L=6M | 200 | 30 | 6000 | 47.2 | 283.2 |
| 91902 | PLATTSTÅNG S355J2 200 X 35 L=6M | 200 | 35 | 6000 | 55.0 | 329.7 |
| 86307 | PLATTSTÅNG S355J2 200 X 40 L=6M | 200 | 40 | 6000 | 62.8 | 376.8 |
| 191850 | PLATTSTÅNG S355J2 200 X 50 L=6M | 200 | 50 | 6000 | 78.6 | 471.6 |
| 306876 | PLATTSTÅNG S355J2 250 X 5 L=6M | 250 | 5 | 6000 | 9.8 | 58.9 |
| 171940 | PLATTSTÅNG S355J2 250 X 6 L=6M | 250 | 6 | 6000 | 11.8 | 70.8 |
| 306892 | PLATTSTÅNG S355J2 250 X 8 L=6M | 250 | 8 | 6000 | 15.7 | 94.2 |
| 172026 | PLATTSTÅNG S355J2 250 X 10 L=6M | 250 | 10 | 6000 | 19.7 | 118.2 |

## STÅL - PLATTSTÅNG S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172030 | PLATTSTÅNG S355J2 250 X 12 L=6M | 250 | 12 | 6000 | 23.5 | 141.0 |
| 22480 | PLATTSTÅNG S355J2 250 X 15 L=6M | 250 | 15 | 6000 | 29.5 | 177.0 |
| 65955 | PLATTSTÅNG S355J2 250 X 20 L=6M | 250 | 20 | 6000 | 39.3 | 235.8 |
| 12037 | PLATTSTÅNG S355J2 250 X 25 L=6M | 250 | 25 | 6000 | 49.1 | 294.6 |
| 172048 | PLATTSTÅNG S355J2 250 X 30 L=6M | 250 | 30 | 6000 | 58.9 | 353.4 |
| 172065 | PLATTSTÅNG S355J2 250 X 40 L=6M | 250 | 40 | 6000 | 78.5 | 471.0 |
| 191872 | PLATTSTÅNG S355J2 250 X 50 L=6M | 250 | 50 | 6000 | 98.2 | 589.2 |
| 306893 | PLATTSTÅNG S355J2 300 X 8 L=6M | 300 | 8 | 6000 | 18.8 | 112.8 |
| 172027 | PLATTSTÅNG S355J2 300 X 10 L=6M | 300 | 10 | 6000 | 23.6 | 141.6 |
| 172031 | PLATTSTÅNG S355J2 300 X 12 L=6M | 300 | 12 | 6000 | 28.2 | 169.2 |
| 172044 | PLATTSTÅNG S355J2 300 X 15 L=6M | 300 | 15 | 6000 | 35.4 | 212.4 |
| 31452 | PLATTSTÅNG S355J2 300 X 20 L=6M | 300 | 20 | 6000 | 47.2 | 283.2 |
| 11129 | PLATTSTÅNG S355J2 300 X 25 L=6M | 300 | 25 | 6000 | 58.8 | 352.8 |
| 11494 | PLATTSTÅNG S355J2 300 X 30 L=6M | 300 | 30 | 6000 | 70.6 | 423.6 |
| 172066 | PLATTSTÅNG S355J2 300 X 40 L=6M | 300 | 40 | 6000 | 94.2 | 565.2 |
| 308202 | PLATTSTÅNG S355J2 350 X 15 L=6M | 350 | 15 | 6000 | 41.2 | 247.2 |
| 308203 | PLATTSTÅNG S355J2 350 X 20 L=6M | 350 | 20 | 6000 | 55.0 | 330.0 |
| 191849 | PLATTSTÅNG S355J2 400 X 15 L=6M | 400 | 15 | 6000 | 47.2 | 283.2 |
| 172047 | PLATTSTÅNG S355J2 400 X 20 L=6M | 400 | 20 | 6000 | 62.8 | 376.8 |
| 172064 | PLATTSTÅNG S355J2 400 X 25 L=6M | 400 | 25 | 6000 | 78.5 | 471.0 |
| 12470 | PLATTSTÅNG S355J2 400 X 30 L=6M | 400 | 30 | 6000 | 94.2 | 565.2 |
| 13081 | PLATTSTÅNG S355J2 400 X 40 L=6M | 400 | 40 | 6000 | 125.6 | 753.6 |

## STÅL - PLATTSTÅNG C45E

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10876 | PLATTSTÅNG C45E 40 X 10 | 40 | 10 | 6000 | 3.1 | 18.8 |
| 46349 | PLATTSTÅNG C45E 40 X 20 | 40 | 20 | 6000 | 6.3 | 37.8 |
| 54093 | PLATTSTÅNG C45E 40 X 25 | 40 | 25 | 6000 | 7.9 | 47.4 |
| 79341 | PLATTSTÅNG C45E 50 X 20 | 50 | 20 | 6000 | 7.9 | 47.4 |
| 98468 | PLATTSTÅNG C45E 50 X 25 | 50 | 25 | 6000 | 9.8 | 58.8 |
| 49321 | PLATTSTÅNG C45E 50 X 30 | 50 | 30 | 6000 | 11.8 | 70.8 |
| 24267 | PLATTSTÅNG C45E 60 X 20 | 60 | 20 | 6000 | 9.4 | 56.4 |
| 55644 | PLATTSTÅNG C45E 60 X 25 | 60 | 25 | 6000 | 11.8 | 70.8 |
| 53346 | PLATTSTÅNG C45E 60 X 40 | 60 | 40 | 6000 | 18.8 | 112.8 |
| 77547 | PLATTSTÅNG C45E 60 X 50 | 60 | 50 | 6000 | 23.6 | 141.6 |
| 95999 | PLATTSTÅNG C45E 80 X 10 | 80 | 10 | 6000 | 6.3 | 37.8 |
| 85125 | PLATTSTÅNG C45E 80 X 25 | 80 | 25 | 6000 | 15.7 | 94.2 |
| 68345 | PLATTSTÅNG C45E 80 X 30 | 80 | 30 | 6000 | 18.8 | 112.8 |
| 73050 | PLATTSTÅNG C45E 80 X 40 | 80 | 40 | 6000 | 25.1 | 150.6 |
| 15092 | PLATTSTÅNG C45E 80 X 50 | 80 | 50 | 6000 | 31.4 | 188.4 |
| 31083 | PLATTSTÅNG C45E 100 X 10 | 100 | 10 | 6000 | 7.9 | 47.4 |
| 80209 | PLATTSTÅNG C45E 100 X 30 | 100 | 30 | 6000 | 23.6 | 141.6 |
| 44204 | PLATTSTÅNG C45E 100 X 50 | 100 | 50 | 6000 | 39.2 | 235.2 |
| 77340 | PLATTSTÅNG C45E 100 X 60 | 100 | 60 | 6000 | 47.1 | 282.6 |
| 27163 | PLATTSTÅNG C45E 130 X 40 | 130 | 40 | 6000 | 40.8 | 244.8 |
| 42348 | PLATTSTÅNG C45E 150 X 50 | 150 | 50 | 6000 | 58.9 | 353.4 |



## STÅL - PLATTSTÅNG FJÄDERSTÅL SS 2090

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24855 | PLATTSTÅNG JÄDERSTÅL SS 2090 1 1/4 X 3/16 | 31.8 | 4.8 | 6000 | 1.2 | 6.0 |
| 65984 | PLATTSTÅNG FJÄDERSTÅL SS 2090 1 1/2 X 1/4 | 38.1 | 6.4 | 6000 | 1.9 | 9.4 |
| 89033 | PLATTSTÅNG FJÄDERSTÅL SS 2090 2 X 1/4 | 50.8 | 6.4 | 6000 | 2.5 | 12.6 |
| 76692 | PLATTSTÅNG FJÄDERSTÅL SS 2090 2 X 3/8 | 50.8 | 9.5 | 6000 | 3.7 | 18.5 |
| 18937 | PLATTSTÅNG FJÄDERSTÅL SS 2090 """2 X 1/2 | 50.8 | 12.7 | 5000 | 4.9 | 24.6 |
| 39409 | PLATTSTÅNG FJÄDERSTÅL SS 2090 """3 X 1/4 | 76.2 | 6.4 | 6000 | 3.8 | 18.9 |
| 40788 | PLATTSTÅNG FJÄDERSTÅL SS 2090 """3 X 3/8 | 76.2 | 9.5 | 6000 | 5.6 | 28.0 |
| 25290 | PLATTSTÅNG FJÄDERSTÅL SS 2090 """4 X 1/2 | 101.6 | 12.7 | 6000 | 10.0 | 49.9 |

## STÅL - PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17212 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 8 X 7 | 8 | 7 | 3500 | 0.4 | 1.5 |
| 51900 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 10 X 8 | 10 | 8 | 3500 | 0.6 | 2.2 |
| 78945 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 12 X 8 | 12 | 8 | 3500 | 0.8 | 2.6 |
| 16873 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 14 X 9 | 14 | 9 | 3500 | 1.0 | 3.5 |
| 45682 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 16 X 10 | 16 | 10 | 3500 | 1.3 | 4.4 |
| 75373 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 18 X 11 | 18 | 11 | 3500 | 1.6 | 5.4 |
| 95657 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 20 X 12 | 20 | 12 | 3500 | 1.9 | 6.6 |
| 36819 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 22 X 14 | 22 | 14 | 3500 | 2.4 | 8.4 |
| 68862 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 25 X 14 | 25 | 14 | 3500 | 2.8 | 9.6 |
| 11788 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 28 X 16 | 28 | 16 | 3500 | 3.5 | 12.3 |
| 45595 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 32 X 18 | 32 | 18 | 3500 | 4.5 | 14.5 |
| 13901 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 36 X 20 | 36 | 20 | 3500 | 5.7 | 19.8 |
| 49993 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 40 X 22 | 40 | 22 | 3500 | 6.9 | 24.2 |
| 58366 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 45 X 25 | 45 | 25 | 3500 | 8.8 | 30.7 |
| 70902 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 50 X 28 | 50 | 28 | 3500 | 12.0 | 42.0 |
| 92646 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 56 X 32 | 56 | 32 | 3500 | 14.1 | 49.3 |
| 23462 | PLATTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 63 X 32 | 63 | 32 | 3500 | 15.8 | 55.4 |

## STÅL - PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49940 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 10 X 3 H11 | 10 | 3 | 4000 | 0.2 | 0.8 |
| 59869 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 10 X 4 H11 | 10 | 4 | 4000 | 0.4 | 1.6 |
| 71351 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 12 X 6 H11 | 12 | 6 | 4000 | 0.6 | 2.4 |
| 33710 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 12 X 8 H11 | 12 | 8 | 4000 | 0.9 | 3.6 |
| 72220 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 15 X 3 H11 | 15 | 3 | 4000 | 0.4 | 1.6 |
| 55375 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 15 X 8 H11 | 15 | 8 | 4000 | 0.9 | 3.6 |
| 58671 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 18 X 6 H11 | 18 | 6 | 4000 | 0.9 | 3.6 |
| 15001 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 20 X 2 H11 | 20 | 2 | 4000 | 0.3 | 1.2 |
| 97100 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 20 X 3 H11 | 20 | 3 | 4000 | 0.5 | 2 |
| 83918 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 20 X 4 H11 | 20 | 4 | 4000 | 0.6 | 2.4 |
| 56493 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 20 X 5 H11 | 20 | 5 | 4000 | 0.8 | 3.2 |
| 97736 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 20 X 6 H11 | 20 | 6 | 4000 | 0.9 | 3.6 |
| 79490 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 20 X 8 H11 | 20 | 8 | 4000 | 1.3 | 5.2 |
| 95394 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 20 X 10 H11 | 20 | 10 | 4000 | 1.6 | 6.4 |
| 50112 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 20 X 12 H11 | 20 | 12 | 4000 | 1.9 | 7.6 |

# STÅL - PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74216 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 20 X 15 H11 | 20 | 15 | 4000 | 2.4 | 9.6 |
| 26351 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 25 X 4 H11 | 25 | 4 | 4000 | 0.8 | 3.2 |
| 67628 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 25 X 5 H11 | 25 | 5 | 4000 | 1.0 | 4 |
| 49252 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 25 X 6 H11 | 25 | 6 | 4000 | 1.2 | 4.8 |
| 16056 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 25 X 8 H11 | 25 | 8 | 4000 | 1.6 | 6.4 |
| 56460 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 25 X 10 H11 | 25 | 10 | 4000 | 2.0 | 8 |
| 88452 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 25 X 12 H11 | 25 | 12 | 4000 | 2.4 | 9.6 |
| 57992 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 25 X 15 H11 | 25 | 15 | 4000 | 2.9 | 11.6 |
| 306499 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 25 X 20 H11 | 25 | 20 | 4000 | 3.9 | 15.6 |
| 42588 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 30 X 3 H11 | 30 | 3 | 4000 | 0.7 | 2.8 |
| 69096 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 30 X 4 H11 | 30 | 4 | 4000 | 0.9 | 3.6 |
| 81213 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 30 X 5 H11 | 30 | 5 | 4000 | 1.2 | 4.8 |
| 93217 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 30 X 6 H11 | 30 | 6 | 4000 | 1.4 | 5.6 |
| 45071 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 30 X 8 H11 | 30 | 8 | 4000 | 1.9 | 7.6 |
| 19976 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 30 X 10 H11 | 30 | 10 | 4000 | 2.4 | 9.6 |
| 33098 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 30 X 12 H11 | 30 | 12 | 4000 | 2.8 | 11.2 |
| 67887 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 30 X 15 H11 | 30 | 15 | 4000 | 3.5 | 14 |
| 17538 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 30 X 20 H11 | 30 | 20 | 4000 | 4.7 | 18.8 |
| 80796 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 40 X 3 H11 | 40 | 3 | 4000 | 0.9 | 3.6 |
| 15057 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 40 X 4 H11 | 40 | 4 | 4000 | 1.3 | 5.2 |
| 29725 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 40 X 5 H11 | 40 | 5 | 4000 | 1.6 | 6.4 |
| 98498 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 40 X 6 H11 | 40 | 6 | 4000 | 1.9 | 7.6 |
| 76536 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 40 X 8 H11 | 40 | 8 | 4000 | 2.5 | 10 |
| 69218 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 40 X 10 H11 | 40 | 10 | 4000 | 3.1 | 12.4 |
| 70193 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 40 X 12 H11 | 40 | 12 | 4000 | 3.8 | 15.2 |
| 80232 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 40 X 15 H11 | 40 | 15 | 4000 | 4.7 | 18.8 |
| 53403 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 40 X 20 H11 | 40 | 20 | 4000 | 6.3 | 25.2 |
| 51150 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 50 X 5 H11 | 50 | 5 | 4000 | 2.0 | 8 |
| 70371 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 50 X 6 H11 | 50 | 6 | 4000 | 2.4 | 9.6 |
| 64384 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 50 X 8 H11 | 50 | 8 | 4000 | 3.1 | 12.4 |
| 85214 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 50 X 10 H11 | 50 | 10 | 4000 | 3.9 | 15.6 |
| 19739 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 50 X 12 H11 | 50 | 12 | 4000 | 4.7 | 18.8 |
| 95027 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 50 X 15 H11 | 50 | 15 | 4000 | 5.9 | 23.6 |
| 91718 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 50 X 20 H11 | 50 | 20 | 4000 | 7.8 | 31,2 |
| 75025 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 60 X 5 H11 | 60 | 5 | 4000 | 2.4 | 9.6 |
| 50545 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 60 X 6 H11 | 60 | 6 | 4000 | 2.8 | 11.2 |
| 13690 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 60 X 8 H11 | 60 | 8 | 4000 | 3.8 | 15.2 |
| 18336 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 60 X 10 H11 | 60 | 10 | 4000 | 4.7 | 18.8 |
| 61734 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 60 X 12 H11 | 60 | 12 | 4000 | 5.7 | 22.8 |
| 26016 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 60 X 15 H11 | 60 | 15 | 4000 | 7.1 | 28.4 |
| 42484 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 60 X 20 H11 | 60 | 20 | 4000 | 9.4 | 37.6 |
| 37791 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 70 X 10 H11 | 70 | 10 | 4000 | 5.5 | 22 |
| 99397 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 70 X 40 H11 | 70 | 40 | 4000 | 22.0 | 88 |
| 70845 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 80 X 6 H11 | 80 | 6 | 4000 | 3.8 | 15.2 |
| 90613 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 80 X 8 H11 | 80 | 8 | 4000 | 5.0 | 20 |
| 59696 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 80 X 10 H11 | 80 | 10 | 4000 | 6.3 | 25.2 |
| 63075 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 80 X 12 H11 | 80 | 12 | 4000 | 7.5 | 30 |





# STÅL - PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68836 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 80 X 15 H11 | 80 | 15 | 4000 | 9.4 | 37.6 |
| 85699 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 80 X 20 H11 | 80 | 20 | 4000 | 12.6 | 50.4 |
| 40126 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 100 X 5 H11 | 100 | 5 | 4000 | 3.9 | 15.6 |
| 84670 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 100 X 6 H11 | 100 | 6 | 4000 | 4.7 | 18.8 |
| 46779 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 100 X 8 H11 | 100 | 8 | 4000 | 6.3 | 25.2 |
| 84051 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 100 X 10 H11 | 100 | 10 | 4000 | 7.9 | 31.6 |
| 22421 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 100 X 12 H11 | 100 | 12 | 4000 | 9.4 | 37.6 |
| 93921 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 100 X 15 H11 | 100 | 15 | 4000 | 11.8 | 47.2 |
| 41365 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 100 X 20 H11 | 100 | 20 | 4000 | 15.7 | 62.8 |
| 20857 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 120 X 10 H11 | 120 | 10 | 4000 | 9.4 | 37.6 |
| 31457 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 120 X 15 H11 | 120 | 15 | 4000 | 14.1 | 56.4 |
| 67733 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 150 X 15 H11 | 150 | 15 | 4000 | 17.7 | 70.8 |
| 560391 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 10 X 5 H11 | 10 | 5 | 3000 | 1,2 | 0,4 |
| 560409 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 15 X 5 H11 | 15 | 5 | 3000 | 1,8 | 0,6 |
| 1044098 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 15 X6 H11 | 15 | 6 | 3000 | 2,1 | 0,7 |
| 799189 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 16 X 8 H11 | 16 | 8 | 3000 | 3 | 1 |
| 1119262 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 16 X 10 H11 | 16 | 10 | 3000 | 3,9 | 1,3 |
| 560326 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 25 X 3 H11 | 25 | 3 | 3000 | 1,77 | 0,59 |
| 1119320 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 30 X 25 H11 | 30 | 25 | 3000 | 18 | 6 |
| 560474 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 35 X 8 H11 | 35 | 8 | 3000 | 6,6 | 2,2 |
| 621771 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 35 X 10 H11 | 35 | 10 | 3000 | 8,4 | 2,8 |
| 367193 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 35 X 15 H11 | 35 | 15 | 3000 | 12,3 | 4,1 |
| 525725 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 40 X 25 H11 | 40 | 25 | 3000 | 23,7 | 7,9 |
| 367219 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 40 X 30 H11 | 40 | 30 | 3000 | 28,5 | 9,5 |
| 799171 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 45 X 15 H11 | 45 | 15 | 3000 | 15,9 | 5,3 |
| 1120088 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 45 X 20 H11 | 45 | 20 | 3000 | 21,3 | 7,1 |
| 525733 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 50 X 25 H11 | 50 | 25 | 3000 | 29,4 | 9,8 |
| 528760 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 50 X 30 H11 | 50 | 30 | 3000 | 35,4 | 11,8 |
| 893800 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 60 X 25 H11 | 60 | 25 | 3000 | 35,4 | 11,8 |
| 622167 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 60 X 30 H11 | 60 | 30 | 3000 | 42,3 | 14,1 |
| 367250 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 60 X 40 H11 | 60 | 40 | 3000 | 56,4 | 18,8 |
| 525642 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 65 X 15 H11 | 65 | 15 | 3000 | 23,1 | 7,7 |
| 398214 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 65 X 20 H11 | 65 | 20 | 3000 | 36,6 | 12,2 |
| 560649 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 65 X 25 H11 | 65 | 25 | 3000 | 38,4 | 12,8 |
| 652461 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 70 X 6 H11 | 70 | 6 | 3000 | 9,9 | 3,3 |
| 652503 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 70 X 12 H11 | 70 | 12 | 3000 | 19,8 | 6,6 |
| 1736982 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 70 X 15 H11 | 70 | 15 | 3000 | 24,6 | 8,2 |
| 652719 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 70 X 20 H11 | 70 | 20 | 3000 | 33 | 11 |
| 1992320 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 70 X 25 H11 | 70 | 25 | 3000 | 41,1 | 13,7 |
| 560490 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 75 X 8 H11 | 75 | 8 | 3000 | 14,1 | 4,7 |
| 653139 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 75 X 12 H11 | 75 | 12 | 3000 | 21,3 | 7,1 |
| 560573 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 75 X 15 H11 | 75 | 15 | 3000 | 25,8 | 8,6 |
| 560615 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 75 X 20 H11 | 75 | 20 | 3000 | 35,4 | 11,8 |
| 416370 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 75 X 25 H11 | 75 | 25 | 3000 | 44,1 | 14,7 |
| 652743 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 75 X 30 H11 | 75 | 30 | 3000 | 53,1 | 17,7 |
| 653006 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 80 X 5 H11 | 80 | 5 | 3000 | 9,3 | 3,1 |
| 560656 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 80 X 25 H11 | 80 | 25 | 3000 | 47,1 | 15,7 |

## STÅL - PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560680 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 80 X 30 H11 | 80 | 30 | 3000 | 56,4 | 18,8 |
| 652784 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 80 X 40 H11 | 80 | 40 | 3000 | 75,3 | 25,1 |
| 367268 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 80 X 50 H11 | 80 | 50 | 3000 | 94,2 | 31,4 |
| 952820 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 90 X 8 H11 | 90 | 8 | 3000 | 17,1 | 5,7 |
| 416446 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 90 X 10 H11 | 90 | 10 | 3000 | 21,3 | 7,1 |
| 652628 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 90 X 15 H11 | 90 | 15 | 3000 | 31,8 | 10,6 |
| 414862 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 90 X 20 H11 | 90 | 20 | 3000 | 42,3 | 14,1 |
| 1120096 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 90 X 25 H11 | 90 | 25 | 3000 | 53,1 | 17,7 |
| 653022 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 100 X 5 H11 | 100 | 5 | 3000 | 11,7 | 3,9 |
| 525741 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 100 X 25 H11 | 100 | 25 | 3000 | 58,8 | 19,6 |
| 560698 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 100 X 30 H11 | 100 | 30 | 3000 | 70,8 | 23,6 |
| 652792 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 100 X 40 H11 | 100 | 40 | 3000 | 94,2 | 31,4 |
| 652834 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 100 X 50 H11 | 100 | 50 | 3000 | 118,5 | 39,5 |
| 613224 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 120 X 20 H11 | 120 | 20 | 3000 | 56,4 | 18,8 |
| 613620 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 120 X 30 H11 | 120 | 30 | 3000 | 84,9 | 28,3 |
| 560532 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 125 X 10 H11 | 125 | 10 | 3000 | 29,4 | 9,8 |
| 560565 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 125 X 12 H11 | 125 | 12 | 3000 | 35,4 | 11,8 |
| 560599 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 125 X 15 H11 | 125 | 15 | 3000 | 44,1 | 14,7 |
| 560631 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 125 X 20 H11 | 125 | 20 | 3000 | 58,8 | 19,6 |
| 560664 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 100 X 25 H11 | 125 | 25 | 3000 | 61,8 | 20,6 |
| 560706 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 125 X 30 H11 | 125 | 30 | 3000 | 88,5 | 29,5 |
| 652529 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 140 X 10 H11 | 140 | 10 | 3000 | 33 | 11 |
| 652727 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 140 X 20 H11 | 140 | 20 | 3000 | 66 | 22 |
| 578708 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 150 X 10 H11 | 150 | 10 | 3000 | 35,4 | 11,8 |
| 622696 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 150 X 12 H11 | 150 | 12 | 3000 | 42,3 | 14,1 |
| 525709 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 150 X 20 H11 | 150 | 20 | 3000 | 70,8 | 23,6 |
| 560672 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 150 X 25 H11 | 150 | 25 | 3000 | 88,2 | 29,4 |
| 560714 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 125 X 30 H11 | 150 | 30 | 3000 | 105,9 | 35,3 |
| 652917 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 150 X 50 H11 | 150 | 50 | 3000 | 176,7 | 58,9 |
| 1119288 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 160 X 10 H11 | 160 | 10 | 3000 | 38,1 | 12,7 |
| 3470671 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 180 X 10 H11 | 180 | 10 | 3000 | 42,3 | 14,1 |
| 650192 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 200 X 10 H11 | 200 | 10 | 3000 | 47,1 | 15,7 |
| 650200 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 200 X 12 H11 | 200 | 12 | 3000 | 56,4 | 18,8 |
| 622449 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 200 X 15 H11 | 200 | 15 | 3000 | 70,8 | 23,6 |
| 622548 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 200 X 20 H11 | 200 | 20 | 3000 | 94,2 | 31,4 |
| 416479 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 200 X 25 H11 | 200 | 25 | 3000 | 117,6 | 39,2 |
| 652750 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 200 X 30 H11 | 200 | 30 | 3000 | 141,6 | 47,2 |
| 652800 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06200 X 40 H11 | 200 | 40 | 3000 | 192 | 64 |
| 1119296 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 250 X 10 H11 | 250 | 10 | 3000 | 59,1 | 19,7 |
| 652735 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 250 X 20 H11 | 250 | 20 | 3000 | 117,9 | 39,3 |
| 652776 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 250 X 30 H11 | 250 | 30 | 3000 | 180 | 60 |
| 652990 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 250 X 50 H11 | 250 | 50 | 3000 | 294,6 | 98,2 |
| 1119304 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 300 X 10 H11 | 300 | 10 | 3000 | 70,8 | 23,6 |
| 982306 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 300 X 15 H11 | 300 | 15 | 3000 | 106,2 | 35,4 |
| 379669 | PLATTSTÅNG DRAGEN SS 1312-06 300 X 25 H11 | 300 | 25 | 3000 | 180 | 60 |



## STÅL - RUNDSTÅNG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 53644 | RUNDSTÅNG S235JR 6 L=6M | 6 | 6000 | 0.2 | 1.3 |
| 89223 | RUNDSTÅNG S235JR 8 L=6M | 8 | 6000 | 0.4 | 2.3 |
| 99025 | RUNDSTÅNG S235JR 10 L=6M | 10 | 6000 | 0.6 | 3.7 |
| 46456 | RUNDSTÅNG S235JR 12 L=6M | 12 | 6000 | 0.9 | 5.3 |
| 29878 | RUNDSTÅNG S235JR 14 L=6M | 14 | 6000 | 1.2 | 7.3 |
| 96582 | RUNDSTÅNG S235JR 15 L=6M | 15 | 6000 | 1.4 | 8.3 |
| 35351 | RUNDSTÅNG S235JR 16 L=6M | 16 | 6000 | 1.6 | 9.5 |
| 336042 | RUNDSTÅNG S235JR 18 L=6M | 18 | 6000 | 2.0 | 12.0 |
| 46609 | RUNDSTÅNG S235JR 19 L=6M | 19 | 6000 | 2.2 | 13.4 |
| 11790 | RUNDSTÅNG S235JR 20 L=6M | 20 | 6000 | 2.5 | 14.8 |
| 336043 | RUNDSTÅNG S235JR 22 L=6M | 22 | 6000 | 3.0 | 17.9 |
| 336044 | RUNDSTÅNG S235JR 24 L=6M | 24 | 6000 | 3.6 | 21.3 |
| 58283 | RUNDSTÅNG S235JR 25 L=6M | 25 | 6000 | 3.9 | 23.1 |
| 336045 | RUNDSTÅNG S235JR 26 L=6M | 26 | 6000 | 4.2 | 25.0 |
| 336046 | RUNDSTÅNG S235JR 27 L=6M | 27 | 6000 | 4.5 | 26.9 |
| 336047 | RUNDSTÅNG S235JR 28 L=6M | 28 | 6000 | 4.8 | 29.0 |
| 70373 | RUNDSTÅNG S235JR 30 L=6M | 30 | 6000 | 5.6 | 33.3 |
| 336048 | RUNDSTÅNG S235JR 32 L=6M | 32 | 6000 | 6.3 | 37.9 |
| 336049 | RUNDSTÅNG S235JR 35 L=6M | 35 | 6000 | 7.6 | 45.3 |
| 336050 | RUNDSTÅNG S235JR 36 L=6M | 36 | 6000 | 8.0 | 47.9 |
| 336051 | RUNDSTÅNG S235JR 38 L=6M | 38 | 6000 | 8.9 | 53.4 |
| 12419 | RUNDSTÅNG S235JR 40 L=6M | 40 | 6000 | 9.9 | 59.2 |
| 336052 | RUNDSTÅNG S235JR 42 L=6M | 42 | 6000 | 10.9 | 65.4 |
| 336053 | RUNDSTÅNG S235JR 45 L=6M | 45 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 336054 | RUNDSTÅNG S235JR 48 L=6M | 48 | 6000 | 14.2 | 85.2 |
| 25965 | RUNDSTÅNG S235JR 50 L=6M | 50 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 336055 | RUNDSTÅNG S235JR 55 L=6M | 55 | 6000 | 18.7 | 112.2 |
| 336056 | RUNDSTÅNG S235JR 60 L=6M | 60 | 6000 | 22.2 | 133.2 |
| 336057 | RUNDSTÅNG S235JR 65 L=6M | 65 | 6000 | 26.0 | 156.0 |
| 336058 | RUNDSTÅNG S235JR 70 L=6M | 70 | 6000 | 30.2 | 181.2 |
| 336059 | RUNDSTÅNG S235JR 80 L=6M | 80 | 6000 | 39.5 | 237.0 |
| 336060 | RUNDSTÅNG S235JR 90 L=6M | 90 | 6000 | 49.9 | 299.4 |
| 336041 | RUNDSTÅNG S235JR 100 L=6M | 100 | 6000 | 61.7 | 370.2 |

## STÅL - RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 119349 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 16 F7 | 16 | 3000 | 1.6 | 4.7 |
| 18416 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 20 F7 | 20 | 5000 | 2.5 | 12.4 |
| 31695 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 22 F7 | 22 | 5500 | 3.0 | 16.4 |
| 45200 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 25 F7 | 25 | 6000 | 3.9 | 23.1 |
| 72888 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 28 F7 | 28 | 6000 | 4.8 | 29.0 |
| 87071 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 30 F7 | 30 | 6000 | 5.6 | 33.3 |
| 11481 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 32 F7 | 32 | 6000 | 6.3 | 37.9 |
| 26116 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 35 F7 | 35 | 6000 | 7.6 | 45.3 |
| 40977 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 36 F7 | 36 | 6000 | 8.0 | 47.9 |
| 56064 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 40 F7 | 40 | 6000 | 9.9 | 59.2 |

## STÅL - RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 71377 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 45 F7 | 45 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 86916 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 50 F7 | 50 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 12682 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 55 F7 | 55 | 6000 | 18.6 | 111.6 |
| 28673 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 56 F7 | 56 | 6000 | 19.3 | 115.8 |
| 44890 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 60 F7 | 60 | 6000 | 22.2 | 133.2 |
| 94897 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 63 F7 | 63 | 6000 | 24.5 | 147.0 |
| 22019 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 65 F7 | 65 | 6000 | 26.0 | 156.0 |
| 39366 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 70 F7 | 70 | 6000 | 30.2 | 181.2 |
| 56939 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 75 F7 | 75 | 6000 | 34.7 | 208.2 |
| 74738 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 80 F7 | 80 | 6000 | 39.5 | 237.0 |
| 92763 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 90 F7 | 90 | 6000 | 49.9 | 299.4 |
| 21015 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 100 F7 | 100 | 6000 | 61.7 | 370.2 |
| 39492 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 110 F7 | 110 | 6000 | 74.6 | 447.6 |
| 58195 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 120 F7 | 120 | 6000 | 88.7 | 532.2 |
| 96279 | RUNDSTÅNG HÅRDFÖRKROMAD 280 125 F7 | 125 | 6000 | 96.3 | 577.8 |

## STÅL - RUNDSTÅNG 355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 63790 | RUNDSTÅNG S355J2 12 | 12 | 6000 | 0.9 | 5.3 |
| 338811 | RUNDSTÅNG S355J2 14 | 14 | 6000 | 1.2 | 7.3 |
| 68945 | RUNDSTÅNG S355J2 16 | 16 | 6000 | 1.6 | 9.5 |
| 59844 | RUNDSTÅNG S355J2 18 | 18 | 6000 | 2.0 | 12.0 |
| 79549 | RUNDSTÅNG S355J2 19 | 19 | 6000 | 2.2 | 13.4 |
| 74144 | RUNDSTÅNG S355J2 20 | 20 | 6000 | 2.5 | 14.8 |
| 76053 | RUNDSTÅNG S355J2 22 | 22 | 6000 | 3.0 | 17.9 |
| 28322 | RUNDSTÅNG S355J2 24 | 24 | 6000 | 3.6 | 21.3 |
| 19000 | RUNDSTÅNG S355J2 25 | 25 | 6000 | 3.9 | 23.1 |
| 91121 | RUNDSTÅNG S355J2 28 | 28 | 6000 | 4.8 | 29.0 |
| 31167 | RUNDSTÅNG S355J2 30 | 30 | 6000 | 5.6 | 33.3 |
| 85860 | RUNDSTÅNG S355J2 32 | 32 | 6000 | 6.3 | 37.9 |
| 43432 | RUNDSTÅNG S355J2 35 | 35 | 6000 | 7.6 | 45.3 |
| 15769 | RUNDSTÅNG S355J2 38 | 38 | 6000 | 8.9 | 53.4 |

*Utförande på stången är varmvalsad, kallbearbetad, slipad, varmförzinkad m.m. Lagerförda stålsorter är S235JR, S355J2, C45 m.m.*

## STÅL - RUNDSTÅNG 355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 68256 | RUNDSTÅNG S355J2 40 | 40 | 6000 | 9.9 | 59.2 |
| 31249 | RUNDSTÅNG S355J2 42 | 42 | 6000 | 10.9 | 65.4 |
| 93472 | RUNDSTÅNG S355J2 45 | 45 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 29081 | RUNDSTÅNG S355J2 50 | 50 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 84998 | RUNDSTÅNG S355J2 55 | 55 | 6000 | 18.7 | 112.2 |
| 55081 | RUNDSTÅNG S355J2 60 | 60 | 6000 | 22.2 | 133.2 |
| 90545 | RUNDSTÅNG S355J2 65 | 65 | 6000 | 26.1 | 156.6 |
| 68228 | RUNDSTÅNG S355J2 70 | 70 | 6000 | 30.2 | 181.2 |
| 94816 | RUNDSTÅNG S355J2 75 | 75 | 6000 | 34.7 | 208.2 |
| 18258 | RUNDSTÅNG S355J2 80 | 80 | 6000 | 39.5 | 237.0 |
| 11934 | RUNDSTÅNG S355J2 85 | 85 | 6000 | 44.5 | 267.0 |
| 31797 | RUNDSTÅNG S355J2 90 | 90 | 6000 | 49.9 | 299.4 |
| 23714 | RUNDSTÅNG S355J2 95 | 95 | 6000 | 55.6 | 333.6 |
| 82857 | RUNDSTÅNG S355J2 100 | 100 | 6000 | 61.7 | 370.2 |
| 17602 | RUNDSTÅNG S355J2 105 | 105 | 6000 | 68.0 | 408.0 |
| 87036 | RUNDSTÅNG S355J2 110 | 110 | 6000 | 74.6 | 447.6 |
| 27265 | RUNDSTÅNG S355J2 115 | 115 | 6000 | 81.5 | 489.0 |
| 91313 | RUNDSTÅNG S355J2 120 | 120 | 6000 | 88.8 | 532.8 |
| 95688 | RUNDSTÅNG S355J2 125 | 125 | 6000 | 96.3 | 577.8 |
| 10162 | RUNDSTÅNG S355J2 130 | 130 | 6000 | 104.0 | 624.0 |
| 99545 | RUNDSTÅNG S355J2 135 | 135 | 6000 | 112.0 | 672.0 |
| 14733 | RUNDSTÅNG S355J2 140 | 140 | 6000 | 121.0 | 726.0 |
| 19402 | RUNDSTÅNG S355J2 150 | 150 | 6000 | 139.0 | 834.0 |
| 35886 | RUNDSTÅNG S355J2 160 | 160 | 6000 | 158.0 | 948.0 |
| 16410 | RUNDSTÅNG S355J2 165 | 165 | 6000 | 168.0 | 1008.0 |
| 48450 | RUNDSTÅNG S355J2 170 | 170 | 6000 | 178.0 | 1068.0 |
| 24169 | RUNDSTÅNG S355J2 180 | 180 | 6000 | 200.0 | 1200.0 |
| 61406 | RUNDSTÅNG S355J2 190 | 190 | 6000 | 223.0 | 1338.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG 355J2+N

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 29034 | RUNDSTÅNG S355J2+N 200 | 200 | 6000 | 247.0 | 1482.0 |
| 30190 | RUNDSTÅNG S355J2+N 210 | 210 | 6000 | 272.0 | 1632.0 |
| 68510 | RUNDSTÅNG S355J2+N 220 | 220 | 6000 | 298.0 | 1788.0 |
| 28616 | RUNDSTÅNG S355J2+N 230 | 230 | 6000 | 326.0 | 0.0 |
| 70464 | RUNDSTÅNG S355J2+N 240 | 240 | 6000 | 355.0 | 0.0 |
| 81575 | RUNDSTÅNG S355J2+N 250 | 250 | 6000 | 385.0 | 0.0 |
| 44067 | RUNDSTÅNG S355J2+N 260 | 260 | 6000 | 417.0 | 0.0 |
| 50827 | RUNDSTÅNG S355J2+N 270 | 270 | 6000 | 450.0 | 0.0 |
| 56926 | RUNDSTÅNG S355J2+N 280 | 280 | 6000 | 483.0 | 0.0 |
| 91145 | RUNDSTÅNG S355J2+N 290 | 290 | 6000 | 519.0 | 0.0 |


STÅNG

## STÅL - RUNDSTÅNG 520M/S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 37410 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 20 | 20 | 6000 | 2.5 | 14.8 |
| 10502 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 22 | 22 | 6000 | 3.0 | 17.9 |
| 66874 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 25 | 25 | 6000 | 3.9 | 23.1 |
| 50584 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 28 | 28 | 6000 | 4.8 | 29.0 |
| 82869 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 30 | 30 | 6000 | 5.6 | 33.3 |
| 99706 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 35 | 35 | 6000 | 7.6 | 45.3 |
| 12412 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 38 | 38 | 6000 | 8.9 | 53.4 |
| 27386 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 40 | 40 | 6000 | 9.9 | 59.2 |
| 33132 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 42 | 42 | 6000 | 10.9 | 65.4 |
| 65270 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 45 | 45 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 16523 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 50 | 50 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 38412 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 55 | 55 | 6000 | 18.7 | 112.2 |
| 61143 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 60 | 60 | 6000 | 22.2 | 133.2 |
| 84716 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 65 | 65 | 6000 | 26.1 | 156.6 |
| 19132 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 70 | 70 | 6000 | 30.2 | 181.2 |
| 44389 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 75 | 75 | 6000 | 34.7 | 208.2 |
| 70488 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 80 | 80 | 6000 | 39.5 | 237.0 |
| 97429 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 85 | 85 | 6000 | 44.5 | 267.0 |
| 35213 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 90 | 90 | 6000 | 49.9 | 299.4 |
| 63838 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 95 | 95 | 6000 | 55.6 | 333.6 |
| 93305 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 100 | 100 | 6000 | 61.7 | 370.2 |
| 33615 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 105 | 105 | 6000 | 68.0 | 408.0 |
| 64766 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 110 | 110 | 6000 | 74.6 | 447.6 |
| 96759 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 115 | 115 | 6000 | 81.5 | 489.0 |
| 39595 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 120 | 120 | 6000 | 88.8 | 532.8 |
| 60511 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 125 | 125 | 6000 | 96.4 | 578.4 |
| 66115 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 130 | 130 | 6000 | 104.2 | 625.2 |
| 44592 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 135 | 135 | 6000 | 112.0 | 672.0 |
| 71800 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 140 | 140 | 6000 | 121.0 | 726.0 |
| 77332 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 145 | 145 | 6000 | 130.0 | 780.0 |
| 77739 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 150 | 150 | 6000 | 139.0 | 834.0 |
| 42500 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 160 | 160 | 6000 | 158.0 | 948.0 |
| 83932 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 170 | 170 | 6000 | 178.0 | 1068.0 |
| 81041 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 180 | 180 | 5000 | 200.0 | 1200.0 |
| 20633 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 190 | 190 | 6000 | 222.0 | 1332.0 |
| 88913 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 200 | 200 | 6000 | 247.0 | 1482.0 |
| 33894 | RUNDSTÅNG 520M/S355J2 210 | 210 | 6000 | 272.0 | 1632.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG 280

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 37196 | RUNDSTÅNG 280 20 | 20 | 6000 | 2.5 | 14.8 |
| 75536 | RUNDSTÅNG 280 22 | 22 | 6000 | 3.0 | 17.9 |
| 24437 | RUNDSTÅNG 280 25 | 25 | 6000 | 3.9 | 23.1 |
| 13918 | RUNDSTÅNG 280 28 | 28 | 6000 | 4.8 | 29.0 |
| 54498 | RUNDSTÅNG 280 30 | 30 | 6000 | 5.6 | 33.3 |
| 95638 | RUNDSTÅNG 280 32 | 32 | 6000 | 6.3 | 37.9 |
| 47339 | RUNDSTÅNG 280 35 | 35 | 6000 | 7.6 | 45.3 |





## STÅL - RUNDSTÅNG 280

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 89599 | RUNDSTÅNG 280 38 | 38 | 6000 | 8.9 | 53.4 |
| 42420 | RUNDSTÅNG 280 40 | 40 | 6000 | 9.9 | 59.2 |
| 85800 | RUNDSTÅNG 280 42 | 42 | 6000 | 10.9 | 65.4 |
| 84241 | RUNDSTÅNG 280 45 | 45 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 39302 | RUNDSTÅNG 280 50 | 50 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 84922 | RUNDSTÅNG 280 55 | 55 | 6000 | 18.6 | 111.6 |
| 41103 | RUNDSTÅNG 280 60 | 60 | 6000 | 22.2 | 133.2 |
| 87843 | RUNDSTÅNG 280 65 | 65 | 6000 | 26.0 | 156.0 |
| 45144 | RUNDSTÅNG 280 70 | 70 | 6000 | 30.2 | 181.2 |
| 93004 | RUNDSTÅNG 280 75 | 75 | 6000 | 34.7 | 208.2 |
| 10406 | RUNDSTÅNG 280 80 | 80 | 6000 | 39.5 | 237.0 |
| 20047 | RUNDSTÅNG 280 85 | 85 | 6000 | 44.5 | 267.0 |
| 70707 | RUNDSTÅNG 280 90 | 90 | 6000 | 49.9 | 299.4 |
| 31928 | RUNDSTÅNG 280 95 | 95 | 6000 | 55.6 | 333.6 |
| 83708 | RUNDSTÅNG 280 100 | 100 | 6000 | 61.7 | 370.2 |
| 46049 | RUNDSTÅNG 280 105 | 105 | 6000 | 68.0 | 408.0 |
| 98949 | RUNDSTÅNG 280 110 | 110 | 6000 | 74.6 | 447.6 |
| 62410 | RUNDSTÅNG 280 115 | 115 | 2355 | 81.6 | 489.6 |
| 26431 | RUNDSTÅNG 280 120 | 120 | 6000 | 88.8 | 532.8 |
| 81011 | RUNDSTÅNG 280 125 | 125 | 6000 | 96.3 | 577.8 |
| 11853 | RUNDSTÅNG 280 130 | 130 | 6000 | 104.0 | 624.0 |
| 60255 | RUNDSTÅNG 280 140 | 140 | 6000 | 121.0 | 726.0 |
| 28756 | RUNDSTÅNG 280 145 | 145 | 6000 | 130.0 | 780.0 |
| 87816 | RUNDSTÅNG 280 150 | 150 | 6000 | 139.0 | 834.0 |
| 57437 | RUNDSTÅNG 280 160 | 160 | 6000 | 158.0 | 948.0 |
| 49201 | RUNDSTÅNG 280 170 | 170 | 6000 | 178.0 | 1068.0 |
| 55900 | RUNDSTÅNG 280 180 | 180 | 6000 | 200.0 | 1200.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG SKALSV. POLERAT 520MW+

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 167745 | RUNDSTÅNG SKALSV. POLERAT 520MW+ 36,0 H10 | 36 | 3000 | 8.0 | 24.0 |
| 172527 | RUNDSTÅNG SKALSV. POLERAT 520MW+ 41,0 H10 | 41 | 3000 | 10.4 | 32.2 |
| 156573 | RUNDSTÅNG SKALSV. POLERAT 520MW+ 46,0 H10 | 46 | 3000 | 13.0 | 39.0 |
| 156574 | RUNDSTÅNG SKALSV. POLERAT 520MW+ 51,2 H10 | 51.2 | 3000 | 16.2 | 48.6 |
| 172528 | RUNDSTÅNG SKALSV. POLERAT 520MW+ 56,2 H10 | 56.2 | 3000 | 19.5 | 60.4 |
| 139098 | RUNDSTÅNG SKALSV. POLERAT 520MW+ 61,2 H10 | 61.2 | 3000 | 23.1 | 69.3 |
| 139100 | RUNDSTÅNG SKALSV. POLERAT 520MW+ 66,2 H10 | 66.2 | 3000 | 27.0 | 81.0 |
| 139101 | RUNDSTÅNG SKALSV. POLERAT 520MW+ 71,4 H10 | 71.4 | 3000 | 31.4 | 94.2 |
| 139122 | RUNDSTÅNG SKALSV. POLERAT 520MW+ 76,4 H10 | 76.4 | 3000 | 36.0 | 108.0 |
| 139123 | RUNDSTÅNG SKALSV. POLERAT 520MW+ 81,4 H10 | 81.4 | 3000 | 40.8 | 122.4 |
| 139124 | RUNDSTÅNG SKALSV. POLERAT 520MW+ 86,4 H10 | 86.4 | 3000 | 46.0 | 138.0 |
| 172529 | RUNDSTÅNG SKALSV. POLERAT 520MW+ 91,4 H10 | 91.4 | 3000 | 51.5 | 159.6 |

## STÅL - RUNDSTÅNG C45E

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 76703 | RUNDSTÅNG C45E 20 | 20 | 6000 | 2.5 | 15.0 |
| 17855 | RUNDSTÅNG C45E 22 | 22 | 6000 | 3.0 | 18.0 |
| 93323 | RUNDSTÅNG C45E 25 | 25 | 6000 | 3.9 | 23.4 |
| 28474 | RUNDSTÅNG C45E 28 | 28 | 6000 | 4.8 | 29.0 |
| 20336 | RUNDSTÅNG C45E 30 | 30 | 6000 | 5.5 | 33.0 |
| 28989 | RUNDSTÅNG C45E 32 | 32 | 6000 | 6.3 | 37.8 |
| 37740 | RUNDSTÅNG C45E 35 | 35 | 6000 | 7.6 | 45.6 |
| 39653 | RUNDSTÅNG C45E 38 | 38 | 6000 | 8.9 | 53.4 |
| 55536 | RUNDSTÅNG C45E 40 | 40 | 6000 | 9.9 | 59.4 |
| 73724 | RUNDSTÅNG C45E 45 | 45 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 82965 | RUNDSTÅNG C45E 50 | 50 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 92304 | RUNDSTÅNG C45E 55 | 55 | 6000 | 18.7 | 112.2 |
| 11742 | RUNDSTÅNG C45E 60 | 60 | 6000 | 22.2 | 133.2 |
| 21277 | RUNDSTÅNG C45E 65 | 65 | 6000 | 26.1 | 156.6 |
| 30910 | RUNDSTÅNG C45E 70 | 70 | 6000 | 30.2 | 181.2 |
| 90578 | RUNDSTÅNG C45E 75 | 75 | 6000 | 34.7 | 208.2 |
| 10848 | RUNDSTÅNG C45E 80 | 80 | 6000 | 39.5 | 237.0 |
| 21215 | RUNDSTÅNG C45E 85 | 85 | 6000 | 44.5 | 267.0 |
| 31680 | RUNDSTÅNG C45E 90 | 90 | 6000 | 49.9 | 299.4 |
| 42243 | RUNDSTÅNG C45E 95 | 95 | 6000 | 55.6 | 333.6 |
| 52904 | RUNDSTÅNG C45E 100 | 100 | 6000 | 61.7 | 370.2 |
| 74520 | RUNDSTÅNG C45E 105 | 105 | 6000 | 68.0 | 408.0 |
| 96528 | RUNDSTÅNG C45E 110 | 110 | 6000 | 74.6 | 447.6 |
| 17680 | RUNDSTÅNG C45E 115 | 115 | 6000 | 81.5 | 489.0 |
| 28929 | RUNDSTÅNG C45E 120 | 120 | 6000 | 88.8 | 532.8 |
| 40276 | RUNDSTÅNG C45E 125 | 125 | 6000 | 96.3 | 577.8 |
| 51721 | RUNDSTÅNG C45E 130 | 130 | 6000 | 104.2 | 625.2 |
| 63264 | RUNDSTÅNG C45E 135 | 135 | 6000 | 112.4 | 674.4 |
| 74905 | RUNDSTÅNG C45E 140 | 140 | 6000 | 120.8 | 724.8 |
| 86644 | RUNDSTÅNG C45E 145 | 145 | 6000 | 129.6 | 777.6 |
| 98481 | RUNDSTÅNG C45E 150 | 150 | 6000 | 138.7 | 832.2 |
| 20417 | RUNDSTÅNG C45E 160 | 160 | 6000 | 157.8 | 946.8 |
| 44581 | RUNDSTÅNG C45E 170 | 170 | 6000 | 178.2 | 1069.2 |
| 81562 | RUNDSTÅNG C45E 180 | 180 | 6000 | 200.0 | 1200.0 |
| 16707 | RUNDSTÅNG C45E 190 | 190 | 6000 | 223.0 | 1338.0 |
| 29426 | RUNDSTÅNG C45E 200 | 200 | 6000 | 247.0 | 1482.0 |
| 55158 | RUNDSTÅNG C45E 210 | 210 | 6000 | 272.0 | 1632.0 |
| 34489 | RUNDSTÅNG C45E 290 | 290 | 6000 | 519.0 | 3114.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG 520MW+

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 188358 | RUNDSTÅNG 520MW+ 25 | 25 | 6000 | 3.9 | 23.1 |
| 188359 | RUNDSTÅNG 520MW+ 28 | 28 | 6000 | 4.8 | 29.0 |
| 114522 | RUNDSTÅNG 520MW+ 30 | 30 | 6000 | 5.6 | 33.3 |
| 148404 | RUNDSTÅNG 520MW+ 32 | 32 | 6000 | 6.3 | 37.9 |
| 114524 | RUNDSTÅNG 520MW+ 35 | 35 | 6000 | 7.6 | 45.3 |
| 114526 | RUNDSTÅNG 520MW+ 40 | 40 | 6000 | 9.9 | 59.2 |
| 114527 | RUNDSTÅNG 520MW+ 45 | 45 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 114529 | RUNDSTÅNG 520MW+ 50 | 50 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 114530 | RUNDSTÅNG 520MW+ 55 | 55 | 6000 | 18.7 | 112.2 |
| 114533 | RUNDSTÅNG 520MW+ 60 | 60 | 6000 | 22.2 | 133.2 |
| 114534 | RUNDSTÅNG 520MW+ 65 | 65 | 6000 | 26.1 | 156.6 |
| 114535 | RUNDSTÅNG 520MW+ 70 | 70 | 6000 | 30.2 | 181.2 |
| 114537 | RUNDSTÅNG 520MW+ 75 | 75 | 6000 | 34.7 | 208.2 |
| 114538 | RUNDSTÅNG 520MW+ 80 | 80 | 6000 | 39.5 | 237.0 |
| 115755 | RUNDSTÅNG 520MW+ 85 | 85 | 6000 | 44.5 | 267.0 |
| 152333 | RUNDSTÅNG 520MW+ 90 | 90 | 6000 | 49.9 | 299.0 |
| 152334 | RUNDSTÅNG 520MW+ 95 | 95 | 6000 | 55.6 | 334.0 |
| 152335 | RUNDSTÅNG 520MW+ 100 | 100 | 6000 | 61.7 | 370.0 |
| 174900 | RUNDSTÅNG 520MW+ 105 | 105 | 6000 | 68.0 | 408.0 |
| 152337 | RUNDSTÅNG 520MW+ 110 | 110 | 6000 | 74.6 | 448.0 |
| 333693 | RUNDSTÅNG 520MW+ 115 | 115 | 6000 | 81.5 | 489.0 |
| 152339 | RUNDSTÅNG 520MW+ 120 | 120 | 6000 | 88.8 | 533.0 |
| 178380 | RUNDSTÅNG 520MW+ 125 | 125 | 6000 | 96.3 | 578.0 |
| 152341 | RUNDSTÅNG 520MW+ 130 | 130 | 6000 | 104.2 | 625.0 |
| 178381 | RUNDSTÅNG 520MW+ 135 | 135 | 6000 | 112.0 | 672.0 |
| 178429 | RUNDSTÅNG 520MW+ 140 | 140 | 6000 | 121.0 | 726.0 |
| 191397 | RUNDSTÅNG 520MW+ 150 | 150 | 6000 | 139.0 | 834.0 |
| 191398 | RUNDSTÅNG 520MW+ 160 | 160 | 6000 | 158.0 | 948.0 |
| 191399 | RUNDSTÅNG 520MW+ 170 | 170 | 6000 | 178.0 | 1068.0 |
| 191400 | RUNDSTÅNG 520MW+ 180 | 180 | 6000 | 200.0 | 1200.0 |
| 191401 | RUNDSTÅNG 520MW+ 190 | 190 | 6000 | 223.0 | 1338.0 |
| 191412 | RUNDSTÅNG 520MW+ 200 | 200 | 6000 | 247.0 | 1482.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG FJÄDERSTÅL SKALSV.SS2230-02M

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 333696 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 22 H11 | 22 | 5300 | 3.0 | 15.8 |
| 15019 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 25 H11 | 25 | 5300 | 3.9 | 20.4 |
| 29202 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 28 H11 | 28 | 5300 | 4.8 | 25.6 |
| 43803 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 30 H11 | 30 | 5300 | 5.6 | 29.4 |
| 58822 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 32 H11 | 32 | 5300 | 6.3 | 33.4 |
| 74259 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 35 H11 | 35 | 5300 | 7.6 | 40.0 |
| 90114 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 38 H11 | 38 | 5300 | 8.9 | 47.2 |
| 16388 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 40 H11 | 40 | 5300 | 9.9 | 52.3 |
| 33079 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 45 H11 | 45 | 5300 | 12.5 | 66.3 |
| 67715 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 50 H11 | 50 | 5300 | 15.4 | 81.6 |
| 85660 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 55 H11 | 55 | 5300 | 18.7 | 99.1 |


STÅNG

## STÅL - RUNDSTÅNG FJÄDERSTÅL SKALSV.SS2230-02M

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 32805 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 60 H11 | 60 | 5300 | 22.2 | 117.7 |
| 52004 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 65 H11 | 65 | 5300 | 26.1 | 138.3 |
| 91656 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 70 H11 | 70 | 5300 | 30.2 | 160.1 |
| 22110 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 75 H11 | 75 | 5300 | 34.7 | 183.9 |
| 42981 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 80 H11 | 80 | 5300 | 39.5 | 209.4 |
| 64270 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 85 H11 | 85 | 5300 | 44.5 | 235.9 |
| 18103 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 90 H11 | 90 | 5300 | 49.9 | 264.5 |
| 40646 | RUNDST.FJ.STÅL SKALSV.SS2230-02M 100 H11 | 100 | 5300 | 61.7 | 327.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG SKALSV. C45E

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 63159 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 20,8 H12 | 20.8 | 6000 | 2.7 | 16.0 |
| 79357 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 25,8 H12 | 25.8 | 6000 | 4.1 | 24.0 |
| 88296 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 30,8 H12 | 30.8 | 6000 | 5.9 | 35.0 |
| 36170 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 36,0 H12 | 36 | 6000 | 8.0 | 48.0 |
| 44188 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 41,0 H12 | 41 | 6000 | 10.4 | 62.0 |
| 64745 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 46,0 H12 | 46 | 6000 | 13.0 | 78.0 |
| 59263 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 51,2 H12 | 51.2 | 6000 | 16.2 | 97.0 |
| 64484 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 56,2 H12 | 56.2 | 6000 | 19.5 | 117.0 |
| 69803 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 61,2 H12 | 61.2 | 6000 | 23.1 | 138.0 |
| 80735 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 71,4 H12 | 71.4 | 6000 | 31.4 | 188.0 |
| 67231 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 81,4 H12 | 81.4 | 6000 | 40.8 | 245.0 |
| 65133 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 86,4 H12 | 86.4 | 6000 | 46.0 | 276.0 |
| 77471 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 91,4 H12 | 91.4 | 6000 | 51.5 | 309.0 |
| 82738 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 96,4 H12 | 96.4 | 6000 | 57.3 | 344.0 |
| 68189 | RUNDSTÅNG SKALSV. C45E 107,0 H13 | 107 | 6000 | 70.6 | 423.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG SLIPAD C45E

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 57125 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 8 H6 | 8 | 3300 | 0.4 | 1.3 |
| 68021 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 10 H6 | 10 | 3300 | 0.6 | 2.1 |
| 80485 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 12 H6 | 12 | 3300 | 0.9 | 2.9 |
| 20118 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 14 H6 | 14 | 6000 | 1.2 | 7.2 |
| 37286 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 15 H6 | 15 | 6000 | 1.4 | 8.4 |
| 56022 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 16 H6 | 16 | 6000 | 1.6 | 9.6 |
| 81647 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 17 H6 | 17 | 6000 | 1.8 | 10.8 |
| 13912 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 18 H6 | 18 | 6000 | 2.0 | 12.0 |
| 63144 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 20 H8 | 20 | 6000 | 2.5 | 15.0 |
| 90112 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 22 H8 | 22 | 6000 | 3.0 | 18.0 |
| 28649 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 24 H8 | 24 | 6000 | 3.6 | 21.6 |
| 58753 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 25 H8 | 25 | 6000 | 3.9 | 23.4 |
| 25659 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 25,4 H8 | 25.4 | 6000 | 4.0 | 23.9 |
| 90425 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 28 H8 | 28 | 6000 | 4.8 | 28.8 |
| 33666 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 30 H8 | 30 | 6000 | 5.5 | 33.0 |





## STÅL - RUNDSTÅNG SLIPAD C45E

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 68474 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 32 H8 | 32 | 6000 | 6.3 | 37.8 |
| 95609 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 35 H8 | 35 | 6000 | 7.6 | 45.6 |
| 43162 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 38 H8 | 38 | 6000 | 8.9 | 53.4 |
| 82282 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 40 H8 | 40 | 6000 | 9.9 | 59.4 |
| 32971 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 45 H8 | 45 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 33402 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 50 H8 | 50 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 39002 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 55 H8 | 55 | 6000 | 18.7 | 112.2 |
| 46170 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 60 H8 | 60 | 6000 | 22.2 | 133.2 |
| 54906 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 65 H8 | 65 | 6000 | 26.1 | 156.6 |
| 65210 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 70 H8 | 70 | 6000 | 30.2 | 181.2 |
| 77082 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 75 H8 | 75 | 6000 | 34.7 | 208.2 |
| 90522 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 80 H8 | 80 | 6000 | 39.5 | 237.0 |
| 15531 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 85 H8 | 85 | 6000 | 44.5 | 267.0 |
| 32107 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 90 H8 | 90 | 6000 | 49.9 | 299.4 |
| 76550 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 95 H8 | 95 | 6000 | 55.6 | 333.0 |
| 69963 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 100 H8 | 100 | 6000 | 61.7 | 370.2 |
| 24092 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 110 H8 | 110 | 6000 | 74.6 | 447.6 |
| 81233 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 120 H8 | 120 | 6000 | 88.8 | 532.8 |
| 13949 | RUNDSTÅNG SLIPAD C45E 125 H8 | 125 | 6000 | 96.3 | 577.8 |

## STÅL - RUNDSTÅNG SLIPAD 280

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 23290 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 12 H6 | 12 | 3300 | 0.9 | 2.9 |
| 25689 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 15 H6 | 15 | 6000 | 1.4 | 8.4 |
| 28288 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 16 H6 | 16 | 6000 | 1.6 | 9.6 |
| 86159 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 20 H6 | 20 | 5000 | 2.5 | 12.4 |
| 43587 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 22 H6 | 22 | 5500 | 3.0 | 16.4 |
| 89388 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 25 H6 | 25 | 6000 | 3.9 | 23.4 |
| 59246 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 28 H6 | 28 | 6000 | 4.8 | 29.0 |
| 92827 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 30 H6 | 30 | 6000 | 5.5 | 33.0 |
| 75465 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 32 H6 | 32 | 6000 | 6.3 | 37.9 |
| 96476 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 35 H6 | 35 | 6000 | 7.6 | 45.6 |
| 14405 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 40 H6 | 40 | 6000 | 9.9 | 59.4 |
| 52081 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 45 H6 | 45 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 18684 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 50 H6 | 50 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 60679 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 55 H6 | 55 | 6000 | 18.7 | 112.2 |
| 23173 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 60 H6 | 60 | 6000 | 22.2 | 133.2 |
| 65278 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 65 H6 | 65 | 6000 | 26.1 | 156.6 |
| 70077 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 70 H6 | 70 | 6000 | 30.2 | 181.2 |
| 75076 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 75 H6 | 75 | 6000 | 34.7 | 208.2 |
| 80275 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 80 H6 | 80 | 6000 | 39.5 | 237.0 |
| 91273 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 90 H6 | 90 | 6000 | 49.9 | 299.4 |
| 97072 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 100 H6 | 100 | 6000 | 61.7 | 376.1 |
| 13072 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 110 H6 | 110 | 6000 | 74.6 | 455.1 |
| 92244 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 120 H6 | 120 | 6000 | 88.8 | 532.8 |
| 37483 | RUNDSTÅNG SLIPAD 280 125 H6 | 125 | 6000 | 96.3 | 577.8 |

## STÅL - KOMPAXEL S355J2C+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 341799 | KOMPAXEL S355J2C+C 19 H10 | 19 | 3000 | 2.2 | 6.7 |
| 44449 | KOMPAXEL S355J2C+C 19 H10 | 19 | 6000 | 2.2 | 13.4 |
| 59029 | KOMPAXEL S355J2C+C 20 H10 | 20 | 6000 | 2.5 | 14.8 |
| 74001 | KOMPAXEL S355J2C+C 22 H10 | 22 | 6000 | 3.0 | 17.9 |
| 31270 | KOMPAXEL S355J2C+C 25 H10 | 25 | 6000 | 3.9 | 23.1 |
| 90875 | KOMPAXEL S355J2C+C 28 H10 | 28 | 6000 | 4.8 | 29.0 |
| 99782 | KOMPAXEL S355J2C+C 30 H10 | 30 | 6000 | 5.6 | 33.3 |
| 65283 | KOMPAXEL S355J2C+C 35 H10 | 35 | 6000 | 7.6 | 45.3 |
| 14244 | KOMPAXEL S355J2C+C 40 H10 | 40 | 6000 | 9.9 | 59.2 |
| 44493 | KOMPAXEL S355J2C+C 45 H10 | 45 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 65149 | KOMPAXEL S355J2C+C 50 H10 | 50 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 86197 | KOMPAXEL S355J2C+C 55 H10 | 55 | 6000 | 18.7 | 112.2 |
| 17638 | KOMPAXEL S355J2C+C 60 H10 | 60 | 6000 | 22.2 | 133.2 |
| 39470 | KOMPAXEL S355J2C+C 65 H10 | 65 | 6000 | 26.1 | 156.6 |
| 61694 | KOMPAXEL S355J2C+C 70 H10 | 70 | 6000 | 30.2 | 181.2 |
| 95765 | KOMPAXEL S355J2C+C 80 H10 | 80 | 6000 | 39.5 | 237.0 |
| 28970 | KOMPAXEL S355J2C+C 90 H10 | 90 | 6000 | 49.9 | 299.4 |
| 64511 | KOMPAXEL S355J2C+C 100 H10 | 100 | 6000 | 61.7 | 370.2 |



## STÅL - KOMPAXEL S235JRC +C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 937086 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 3 | 3000 | 0,06 | 0,18 |
| 426536 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 4 | 3000 | 0,06 | 0,18 |
| 426544 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 5 | 6000 | 0,15 | 0,9 |
| 426551 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 6 | 6000 | 0,22 | 1,32 |
| 426569 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 7 | 6000 | 0,3 | 1,8 |
| 426577 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 8 | 6000 | 0,4 | 2,4 |
| 426585 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 9 | 6000 | 0,5 | 3 |
| 426593 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 10 | 6000 | 0,62 | 3,72 |
| 426601 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 11 | 6000 | 0,75 | 4,5 |
| 426619 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 12 | 6000 | 0,89 | 5,34 |
| 426627 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 13 | 6000 | 1,04 | 6,24 |
| 426635 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 14 | 6000 | 1,21 | 7,26 |
| 426643 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 15 | 6000 | 1,39 | 8,34 |
| 426650 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 16 | 6000 | 1,58 | 9,48 |
| 426668 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 17 | 6000 | 1,78 | 10,68 |
| 426676 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 18 | 6000 | 2 | 12 |
| 426684 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 19 | 6000 | 2,23 | 13,38 |
| 426692 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 20 | 6000 | 2,47 | 14,82 |
| 426700 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 22 | 6000 | 2,98 | 17,88 |
| 426718 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 24 | 6000 | 3,55 | 21,3 |
| 426726 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 25 | 6000 | 3,85 | 23,1 |
| 883991 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 27 | 6000 | 4,49 | 26,94 |
| 426734 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 28 | 6000 | 4,83 | 28,98 |
| 426742 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 30 | 6000 | 5,55 | 33,3 |
| 426759 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 32 | 6000 | 6,31 | 37,86 |



## STÅL - KOMPAXEL S235JRC +C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 426767 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 35 | 6000 | 7,55 | 45,3 |
| 426775 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 38 | 6000 | 8,9 | 53,4 |
| 426783 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 40 | 6000 | 9,87 | 59,22 |
| 983668 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 42 | 6000 | 10,88 | 65,28 |
| 426791 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 45 | 6000 | 12,5 | 75 |
| 426809 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 50 | 6000 | 15,4 | 92,4 |
| 426817 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 55 | 6000 | 18,7 | 112,2 |
| 426825 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 60 | 6000 | 22,2 | 133,2 |
| 426833 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 65 | 6000 | 26 | 156 |
| 426841 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 70 | 6000 | 30,2 | 181,2 |
| 426858 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 75 | 6000 | 34,7 | 208,2 |
| 426866 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 80 | 6000 | 39,5 | 237 |
| 937094 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 85 | 6000 | 44,5 | 267 |
| 426874 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 90 | 6000 | 49,9 | 299,4 |
| 426882 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 100 | 6000 | 61,7 | 370,2 |
| 350785 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 110 | 6000 | 74,6 | 447,6 |
| 351015 | KOMPAXEL S235JRC +C EN 10278/H9 | 120 | 6000 | 88,78 | 532,68 |

## STÅL - RUNDSTÅNG DRAGEN S355J2C+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 10946 | RUNDSTÅNG DRAGEN S355J2C+C 8MM H9 | 8 | 4000 | 0.4 | 1.6 |
| 26730 | RUNDSTÅNG DRAGEN S355J2C+C 10 H9 | 10 | 4000 | 0.6 | 2.4 |
| 44082 | RUNDSTÅNG DRAGEN S355J2C+C 12 H9 | 12 | 6000 | 0.9 | 5.4 |
| 171487 | RUNDSTÅNG DRAGEN S355J2C+C 14 H9 | 14 | 6000 | 1.2 | 7.4 |
| 83490 | RUNDSTÅNG DRAGEN S355J2C+C 15 H9 | 15 | 6000 | 1.4 | 8.4 |
| 15547 | RUNDSTÅNG DRAGEN S355J2C+C 16 H9 | 16 | 6000 | 1.6 | 9.6 |
| 39171 | RUNDSTÅNG DRAGEN S355J2C+C 18 H9 | 18 | 6000 | 2.0 | 12.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG DRAGEN 550M

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 22610 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550M 20 H9 | 20 | 6000 | 2.5 | 15.0 |
| 27327 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550M 22 H9 | 22 | 6000 | 3.0 | 18.0 |
| 37079 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550M 25 H9 | 25 | 6000 | 3.9 | 23.4 |
| 33643 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550M 28 H9 | 28 | 6000 | 4.8 | 29.0 |
| 42114 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550M 30 H9 | 30 | 6000 | 5.5 | 33.0 |
| 47255 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550M 32 H9 | 32 | 6000 | 6.3 | 37.8 |
| 57855 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550M 35 H9 | 35 | 6000 | 7.6 | 45.6 |
| 68879 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550M 40 H9 | 40 | 6000 | 9.9 | 59.4 |
| 74550 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550M 45 H9 | 45 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 80327 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550M 50 H9 | 50 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 55875 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550M 55 H9 | 55 | 6000 | 18.7 | 112.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 59573 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+ 20,0 H9 | 20 | 3000 | 2.5 | 7.4 |
| 13773 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+ 22,0 H9 | 22 | 3000 | 3.0 | 8.9 |
| 58574 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+ 25,0 H9 | 25 | 3000 | 3.9 | 11.6 |
| 84801 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+ 28,0 H9 | 28 | 3000 | 4.8 | 14.5 |
| 13978 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+ 30,0 H9 | 30 | 3000 | 5.6 | 16.7 |
| 28330 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+ 32,0 H9 | 32 | 3000 | 6.3 | 18.9 |
| 59983 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+ 35,0 H9 | 35 | 3000 | 7.6 | 22.7 |
| 115798 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+ 38,0 H9 | 38 | 3000 | 8.9 | 26.7 |
| 63800 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+ 40,0 H9 | 40 | 3000 | 9.9 | 29.6 |
| 115799 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+ 42,0 H9 | 42 | 3000 | 10.9 | 32.7 |
| 21612 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+ 45,0 H9 | 45 | 3000 | 12.5 | 37.5 |
| 70025 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+ 50,0 H9 | 50 | 3000 | 15.4 | 46.2 |
| 29041 | RUNDSTÅNG DRAGEN 550MW+ 55,0 H9 | 55 | 3000 | 18.6 | 55.8 |

## STÅL - RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 18769 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 220 | 220 | 6000 | 298.0 | 0.0 |
| 61704 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 230 | 230 | 6000 | 326.0 | 0.0 |
| 15482 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 240 | 240 | 6000 | 355.0 | 0.0 |
| 60101 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 250 | 250 | 6000 | 385.0 | 0.0 |
| 15563 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 260 | 260 | 6000 | 417.0 | 0.0 |
| 61866 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 270 | 270 | 6000 | 450.0 | 0.0 |
| 19012 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 280 | 280 | 6000 | 483.0 | 0.0 |
| 90662 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 305 | 305 | 6000 | 573.0 | 0.0 |
| 50588 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 330 | 330 | 6000 | 671.0 | 0.0 |
| 20948 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 355 | 355 | 6000 | 777.0 | 0.0 |
| 93697 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 380 | 380 | 6000 | 890.0 | 0.0 |
| 13766 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 405 | 405 | 6000 | 1011.0 | 0.0 |
| 27571 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 430 | 430 | 6000 | 1139.0 | 0.0 |
| 89013 | RUNDSTÅNG GROVSV. C45E+N 455 | 455 | 6000 | 1276.0 | 0.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 23687 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N 224 | 224 | 6000 | 309.0 | 0.0 |
| 46907 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N 235 | 235 | 6000 | 335.0 | 0.0 |
| 55388 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N 255 | 255 | 6000 | 401.0 | 0.0 |
| 81408 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N 265 | 265 | 6000 | 433.0 | 0.0 |
| 17989 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N 275 | 275 | 6000 | 466.0 | 0.0 |
| 72829 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N 285 | 285 | 6000 | 501.0 | 0.0 |





## STÅL - RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 23687 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N 224 | 224 | 6000 | 309.0 | 0.0 |
| 46907 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N 235 | 235 | 6000 | 335.0 | 0.0 |
| 55388 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N 255 | 255 | 6000 | 401.0 | 0.0 |
| 81408 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N 265 | 265 | 6000 | 433.0 | 0.0 |
| 17989 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N 275 | 275 | 6000 | 466.0 | 0.0 |
| 72829 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N 285 | 285 | 6000 | 501.0 | 0.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2+N

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 336385 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2G3 300 | 300 | 6000 | 555.0 | 0.0 |
| 336386 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2G3 310 | 310 | 6000 | 592.0 | 0.0 |
| 336387 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2G3 320 | 320 | 6000 | 631.3 | 0.0 |
| 14411 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2G3 330 | 330 | 6000 | 671.0 | 0.0 |
| 336388 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2G3 340 | 340 | 6000 | 712.7 | 0.0 |
| 336389 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2G3 350 | 350 | 6000 | 755.2 | 0.0 |
| 336390 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2G3 360 | 360 | 6000 | 799.0 | 0.0 |
| 88772 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2G3 380 | 380 | 6000 | 890.0 | 0.0 |
| 336391 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2G3 410 | 410 | 6000 | 1036.4 | 0.0 |
| 26900 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2G3 430 | 430 | 6000 | 1139.0 | 0.0 |
| 336392 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2G3 460 | 460 | 6000 | 1304.6 | 0.0 |
| 86885 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2G3 480 | 480 | 6000 | 1420.0 | 0.0 |
| 336394 | RUNDSTÅNG GROVSV. S355J2G3 510 | 510 | 6000 | 1603,6 | 0.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG SS SS 2225-05 / 2244-04

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 96176 | RUNDSTÅNG SS 2225-05 22 | 22 | 6000 | 3.0 | 17.9 |
| 25611 | RUNDSTÅNG SS 2225-05 25 | 25 | 6000 | 3.9 | 23.1 |
| 45461 | RUNDSTÅNG SS 2225-05 28 | 28 | 6000 | 4.8 | 29.0 |
| 65727 | RUNDSTÅNG SS 2225-05 30 | 30 | 6000 | 5.6 | 33.3 |
| 76016 | RUNDSTÅNG SS 2225-05 32 | 32 | 6000 | 6.3 | 37.9 |
| 86409 | RUNDSTÅNG SS 2225-05 35 | 35 | 6000 | 7.6 | 45.3 |
| 76304 | RUNDSTÅNG SS 2225-05 38 | 38 | 6000 | 8.9 | 53.4 |
| 13733 | RUNDSTÅNG SS 2225-05 40 | 40 | 6000 | 9.9 | 59.2 |
| 39568 | RUNDSTÅNG SS 2225-03 45 | 45 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 42059 | RUNDSTÅNG SS 2225-03 50 | 50 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 98517 | RUNDSTÅNG SS 2225-06 110 | 110 | 6000 | 74.6 | 447.6 |
| 34814 | RUNDSTÅNG SS 2225-06 130 | 130 | 6000 | 104.2 | 625.2 |
| 62678 | RUNDSTÅNG SS 2225-06 150 | 150 | 6000 | 138.7 | 832.2 |
| 28832 | RUNDSTÅNG SS 2244-04 130 | 130 | 6000 | 104.2 | 625.2 |
| 18537 | RUNDSTÅNG SS 2244-04 140 | 140 | 6000 | 121.0 | 726.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG 42CRMO4 QT / 34CRNIMO6M+QT/SS

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 177330 | RUNDSTÅNG 42CRMO4 QT+HL (2244) 160 | 160 | 6000 | 158.0 | 948.0 |
| 92705 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 22 | 22 | 5000 | 3.0 | 17.9 |
| 87603 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 25 | 25 | 6000 | 3.9 | 23.1 |
| 94347 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 28 | 28 | 6000 | 4.8 | 29.0 |
| 93257 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 30 | 30 | 6000 | 5.6 | 33.3 |
| 46389 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 32 | 32 | 6000 | 6.3 | 37.9 |
| 49139 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 35 | 35 | 6000 | 7.6 | 45.3 |
| 51993 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 38 | 38 | 6000 | 8.9 | 53.4 |
| 54951 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 40 | 40 | 6000 | 9.9 | 59.2 |
| 61179 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 45 | 45 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 64449 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 50 | 50 | 6000 | 15.4 | 92.4 |
| 67823 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 55 | 55 | 6000 | 18.7 | 112.2 |
| 71301 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 60 | 60 | 6000 | 22.2 | 133.2 |
| 74883 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 65 | 65 | 6000 | 26.1 | 156.6 |
| 15814 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 70 | 70 | 6000 | 30.2 | 181.2 |
| 19213 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 75 | 75 | 6000 | 34.7 | 208.2 |
| 22716 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 80 | 80 | 6000 | 39.5 | 237.0 |
| 26323 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 85 | 85 | 6000 | 44.5 | 267.0 |
| 45918 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 90 | 90 | 6000 | 49.9 | 299.4 |
| 58923 | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT/SS 2541-03 95 | 95 | 6000 | 55.6 | 333.6 |
| 90251 | RUNDSTÅNG SS 2541/34CRNIMO6M+QT 100 | 100 | 6000 | 61.7 | 370.2 |

## STÅL - RUNDSTÅNG SS 2541-03

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 94353 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 105 | 105 | 6000 | 68.0 | 408.0 |
| 63466 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 110 | 110 | 6000 | 74.6 | 447.6 |
| 68113 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 115 | 115 | 6000 | 81.5 | 489.0 |
| 11162 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 120 | 120 | 6000 | 88.8 | 532.8 |
| 17284 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 125 | 125 | 6000 | 96.3 | 577.8 |
| 21802 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 130 | 130 | 6000 | 104.0 | 624.0 |
| 96009 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 135 | 135 | 6000 | 112.0 | 672.0 |
| 72864 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 140 | 140 | 6000 | 121.0 | 726.0 |
| 99393 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 145 | 145 | 6000 | 130.0 | 780.0 |
| 77719 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 150 | 150 | 6000 | 139.0 | 834.0 |
| 24557 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 160 | 160 | 6000 | 158.0 | 948.0 |
| 34007 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 170 | 170 | 6000 | 178.1 | 1069.0 |
| 43873 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 180 | 180 | 6000 | 199.8 | 1198.6 |
| 48962 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 190 | 190 | 6000 | 223.0 | 1338.0 |
| 70358 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 210 | 210 | 6000 | 272.0 | 1632.0 |
| 47584 | RUNDSTÅNG SS 2541-03 245 | 245 | 6000 | 370.0 | 2220.0 |





## STÅL - HARDOX RUNDSTÅNG

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 327784 | HARDOX RUNDSTÅNG 30,0 MM | 30 | 0 | 5.6 | 0.0 |
| 327871 | HARDOX RUNDSTÅNG 35,0 MM | 35 | 0 | 7.5 | 0.0 |
| 327872 | HARDOX RUNDSTÅNG 40,0 MM | 40 | 0 | 9.9 | 0.0 |
| 327873 | HARDOX RUNDSTÅNG 45,0 MM | 45 | 0 | 12.5 | 0.0 |
| 327874 | HARDOX RUNDSTÅNG 50,0 MM | 50 | 0 | 15.4 | 0.0 |
| 327875 | HARDOX RUNDSTÅNG 60,0 MM | 60 | 0 | 22.2 | 0.0 |
| 327876 | HARDOX RUNDSTÅNG 70,0 MM | 70 | 0 | 30.2 | 0.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2225 / SKALSV. SS 2225

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 58556 | RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2225-05 16,0 H10 | 16 | 3000 | 1.6 | 4.7 |
| 86615 | RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2225-05 20,0 H10 | 20 | 3000 | 2.5 | 7.4 |
| 185852 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-05 22,8 | 22.8 | 6000 | 3.2 | 19.2 |
| 185854 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-05 25,8 | 25.8 | 6000 | 4.1 | 24.6 |
| 185855 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-05 28,8 | 28.8 | 6000 | 5.1 | 30.7 |
| 185856 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-05 30,8 | 30.8 | 6000 | 5.9 | 35.1 |
| 185857 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-05 32,8 | 32.8 | 6000 | 6.6 | 39.8 |
| 185252 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-05 36,0 | 36 | 6000 | 8.0 | 47.9 |
| 175350 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-03 41,0 | 41 | 6000 | 10.4 | 62.4 |
| 185859 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-03 46,0 | 46 | 6000 | 13.0 | 78.0 |
| 97649 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-03 51,2 | 51.2 | 6000 | 16.2 | 97.2 |
| 162552 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-03 56,2 | 56.2 | 6000 | 19.5 | 117.0 |
| 53063 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-03 61,2 | 61.2 | 6000 | 23.1 | 138.6 |
| 59189 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-03 66,2 | 66.2 | 6000 | 27.0 | 162.0 |
| 62408 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-03 71,4 | 71.4 | 6000 | 31.4 | 188.4 |
| 65731 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-03 76,4 | 76.4 | 6000 | 36.0 | 216.0 |
| 69158 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-03 81,4 | 81.4 | 6000 | 40.8 | 244.8 |
| 72689 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-03 86,4 | 86.4 | 6000 | 46.0 | 276.0 |
| 76324 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-03 91,4 | 91.4 | 6000 | 51.5 | 309.0 |
| 74936 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-03 96,4 | 96.4 | 6000 | 57.3 | 343.8 |
| 87853 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-06 102 | 102 | 6000 | 64.1 | 384.6 |
| 27404 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2225-06 120 | 120 | 6000 | 88.8 | 532.8 |

## STÅL - RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2224-05/ SKALSV. SS 2224-05

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 33174 | RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2244-05 16,0 H10 | 16 | 3000 | 1.6 | 4.7 |
| 43044 | RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2244-05 20,0 H10 | 20 | 3000 | 2.5 | 7.4 |
| 340680 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05<br>LÄNGD 6000+100/-0 MM, FASNING I BÅDA ÄND | 20 | 6000 | 2.5 | 14.8 |
| 26407 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 22,8 | 22.8 | 6000 | 3.2 | 19.2 |
| 36408 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 25,8 | 25.8 | 6000 | 4.1 | 24.6 |

## STÅL - RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2224-05/ SKALSV. SS 2224-05

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 36822 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 28,8 | 28.8 | 6000 | 5.1 | 30.7 |
| 61102 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 30,8 | 30.8 | 6000 | 5.9 | 35.1 |
| 167746 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 32,8 | 32.8 | 6000 | 6.6 | 39.8 |
| 44849 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 36,0 | 36 | 6000 | 8.0 | 47.9 |
| 11119 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 41,0 | 41 | 6000 | 10.4 | 62.4 |
| 31664 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 46,0 | 46 | 6000 | 13.0 | 78.0 |
| 62094 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 51,2 | 51.2 | 6000 | 16.2 | 97.2 |
| 95188 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 56,2 | 56.2 | 6000 | 19.5 | 117.0 |
| 90973 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 61,2 | 61.2 | 6000 | 23.1 | 138.6 |
| 10588 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 66,2 | 66.2 | 6000 | 27.0 | 162.0 |
| 20306 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 71,4 | 71.4 | 6000 | 31.4 | 188.4 |
| 97078 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 76,4 | 76.4 | 6000 | 36.0 | 0.0 |
| 40054 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 81,4 | 81.4 | 6000 | 40.8 | 244.8 |
| 50084 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 86,4 | 86.4 | 6000 | 46.0 | 276.0 |
| 60218 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 91,4 | 91.4 | 6000 | 51.5 | 309.0 |
| 53137 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 96,4 | 96.4 | 6000 | 57.3 | 343.8 |
| 56274 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-05 102 | 102 | 6000 | 64.1 | 384.6 |
| 99580 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-04 112 | 112 | 6000 | 77.3 | 463.8 |
| 332487 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-04 127 | 127 | 6000 | 99.4 | 596.4 |
| 73884 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2244-04 143 | 143 | 6000 | 126.0 | 756.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG DRAGEN 16NICRS4

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 49856 | RUNDSTÅNG DRAGEN 16NICRS4 12 H10 | 12 | 3000 | 0.9 | 2.7 |
| 58791 | RUNDSTÅNG DRAGEN 16NICRS4 14 H10 | 14 | 3000 | 1.2 | 3.6 |
| 89071 | RUNDSTÅNG DRAGEN 16NICRS4 16 H10 | 16 | 3000 | 1.6 | 4.7 |
| 90072 | RUNDSTÅNG DRAGEN 16NICRS4 18 H10 | 18 | 3000 | 2.0 | 6.0 |
| 13934 | RUNDSTÅNG DRAGEN 16NICRS4 20 H10 | 20 | 3000 | 2.5 | 7.4 |

## STÅL - RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 11992 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 20,8 | 20.8 | 6000 | 2.7 | 16.0 |
| 33604 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 22,8 | 22.8 | 6000 | 3.2 | 19.2 |
| 35781 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 25,8 | 25.8 | 6000 | 4.1 | 24.6 |
| 38062 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 28,8 | 28.8 | 6000 | 5.1 | 30.7 |
| 55652 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 30,8 | 30.8 | 6000 | 5.9 | 35.1 |
| 42936 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 32,8 | 32.8 | 6000 | 6.6 | 39.8 |
| 45529 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 36,0 | 36 | 6000 | 8.0 | 47.9 |
| 48226 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 39,0 | 39 | 6000 | 9.4 | 56.2 |
| 55776 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 41,0 | 41 | 6000 | 10.4 | 62.4 |
| 53932 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 46,0 | 46 | 6000 | 13.0 | 78.0 |
| 56941 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 51,2 | 51.2 | 6000 | 16.2 | 97.2 |
| 60054 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 56,2 | 56.2 | 6000 | 19.5 | 117.0 |
| 63271 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 61,2 | 61.2 | 6000 | 23.1 | 138.6 |
| 66592 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 66,2 | 66.2 | 6000 | 27.0 | 162.0 |





## STÅL - RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 70017 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 71,4 | 71.4 | 6000 | 31.4 | 188.4 |
| 13899 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 76,4 | 76.4 | 6000 | 36.0 | 216.0 |
| 73546 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 81,4 | 81.4 | 6000 | 40.8 | 244.8 |
| 14673 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 86,4 | 86.4 | 6000 | 46.0 | 276.0 |
| 77179 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 91,4 | 91.4 | 6000 | 51.5 | 309.0 |
| 80916 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 96,4 | 96.4 | 6000 | 57.3 | 343.8 |
| 15551 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 102 | 102 | 6000 | 64.1 | 384.6 |
| 45539 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 107 | 107 | 6000 | 70.6 | 423.6 |
| 78852 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 112 | 112 | 6000 | 77.3 | 463.8 |
| 17619 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 117 | 117 | 6000 | 84.4 | 506.4 |
| 18809 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 122 | 122 | 6000 | 91.7 | 550.2 |
| 20103 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 127 | 127 | 6000 | 99.4 | 596.4 |
| 44955 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 132 | 132 | 6000 | 107.0 | 642.0 |
| 51655 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 143 | 143 | 6000 | 126.0 | 756.0 |
| 23003 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 153 | 153 | 6000 | 144.0 | 864.0 |
| 24609 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 163 | 163 | 6000 | 164.0 | 984.0 |
| 26319 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 173 | 173 | 6000 | 184.0 | 1104.0 |
| 28133 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 184 | 184 | 6000 | 209.0 | 1254.0 |
| 24657 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 190 | 190 | 6000 | 223.0 | 1338.0 |
| 38068 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 200 | 200 | 6000 | 247.0 | 1482.0 |
| 52225 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 210 | 210 | 6000 | 272.0 | 1632.0 |
| 82777 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 220 | 220 | 6000 | 298.0 | 1788.0 |
| 99172 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 230 | 230 | 6000 | 326.0 | 1956.0 |
| 26314 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 250 | 250 | 6000 | 385.0 | 0.0 |
| 44201 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 260 | 260 | 6000 | 420.0 | 0.0 |
| 25975 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 275 | 275 | 6000 | 466.0 | 0.0 |
| 78111 | RUNDSTÅNG SKALSV. 16NICRS4 290 | 290 | 6000 | 519.0 | 0.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG GROVSV. 16NICRS4

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 37531 | RUNDSTÅNG GROVSV. 16NICRS4 305 | 305 | 6000 | 573.0 | 0.0 |
| 82213 | RUNDSTÅNG GROVSV. 16NICRS4 330 | 330 | 6000 | 671.0 | 0.0 |
| 43811 | RUNDSTÅNG GROVSV. 16NICRS4 355 | 355 | 6000 | 777.0 | 0.0 |
| 33210 | RUNDSTÅNG GROVSV. 16NICRS4 380 | 380 | 6000 | 890.0 | 0.0 |
| 47206 | RUNDSTÅNG GROVSV. 16NICRS4 405 | 405 | 6000 | 1011.0 | 0.0 |
| 50771 | RUNDSTÅNG GROVSV. 16NICRS4 430 | 430 | 6000 | 1139.0 | 0.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2541-03

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 84757 | RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2541-03 10,0 H10 | 10 | 3000 | 0.6 | 1.9 |
| 11116 | RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2541-03 12,0 H10 | 12 | 3000 | 0.9 | 2.7 |
| 92751 | RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2541-03 14,0 H10 | 14 | 3000 | 1.2 | 3.6 |
| 12858 | RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2541-03 16,0 H10 | 16 | 3000 | 1.6 | 4.8 |
| 54958 | RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2541-03 18,0 H10 | 18 | 3000 | 2.0 | 6.0 |
| 36429 | RUNDSTÅNG DRAGEN SS 2541-03 20,0 H10 | 20 | 3000 | 2.5 | 7.4 |

## STÅL - RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 14715 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 20,8 | 20.8 | 6000 | 2.7 | 16.0 |
| 22300 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 22,8 | 22.8 | 6000 | 3.2 | 19.2 |
| 29989 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 25,8 | 25.8 | 6000 | 4.1 | 24.6 |
| 37782 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 28,8 | 28.8 | 6000 | 5.1 | 30.7 |
| 14620 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 30,8 | 30.8 | 6000 | 5.9 | 35.1 |
| 53680 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 32,8 | 32.8 | 6000 | 6.6 | 39.8 |
| 61785 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 36,0 | 36 | 6000 | 8.0 | 47.9 |
| 69994 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 39,0 | 39 | 6000 | 9.4 | 56.2 |
| 78307 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 41,0 | 41 | 6000 | 10.4 | 62.4 |
| 13871 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 46,0 | 46 | 6000 | 13.0 | 78.0 |
| 31150 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 51,2 | 51.2 | 6000 | 16.2 | 97.2 |
| 82678 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 56,2 | 56.2 | 6000 | 19.5 | 117.0 |
| 92908 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 61,2 | 61.2 | 6000 | 23.1 | 138.6 |
| 98179 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 66,2 | 66.2 | 6000 | 27.0 | 162.0 |
| 45952 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 71,4 | 71.4 | 6000 | 31.4 | 188.4 |
| 56340 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 76,4 | 76.4 | 6000 | 36.0 | 216.0 |
| 61690 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 81,4 | 81.4 | 6000 | 40.8 | 244.8 |
| 67144 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 86,4 | 86.4 | 6000 | 46.0 | 276.0 |
| 22600 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 91,4 | 91.4 | 6000 | 51.5 | 309.0 |
| 72702 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 96,4 | 96.4 | 6000 | 57.3 | 343.8 |
| 78364 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 102 | 102 | 6000 | 64.1 | 384.6 |
| 84130 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 107 | 107 | 6000 | 70.6 | 423.6 |
| 90000 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 112 | 112 | 6000 | 77.3 | 463.8 |
| 95974 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 117 | 117 | 6000 | 84.4 | 506.4 |
| 31433 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 122 | 122 | 6000 | 91.7 | 550.2 |
| 12053 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 127 | 127 | 6000 | 99.4 | 596.4 |
| 18235 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 132 | 132 | 6000 | 107.0 | 642.0 |
| 24521 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 138 | 138 | 6000 | 117.0 | 702.0 |
| 72379 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 143 | 143 | 6000 | 126.0 | 756.0 |
| 37405 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 153 | 153 | 6000 | 144.0 | 864.0 |
| 44003 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 163 | 163 | 6000 | 164.0 | 984.0 |
| 50705 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 173 | 173 | 6000 | 184.0 | 1104.0 |
| 34660 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 178 | 178 | 6000 | 195.0 | 1170.0 |
| 21868 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 200 | 200 | 6000 | 247.0 | 1482.0 |
| 71435 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 204 | 204 | 6000 | 256.0 | 1536.0 |
| 15673 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 214 | 214 | 6000 | 284.0 | 1704.0 |
| 25612 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 220 | 220 | 6000 | 298.0 | 1788.0 |
| 78553 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 224 | 224 | 6000 | 309.0 | 1854.0 |
| 27514 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 230 | 230 | 6000 | 326.0 | 1956.0 |
| 29436 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 250 | 250 | 6000 | 385.0 | 2310.0 |
| 85775 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 255 | 255 | 6000 | 401.0 | 2406.0 |
| 36132 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 260 | 260 | 6000 | 417.0 | 834.0 |
| 25107 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 265 | 265 | 6000 | 433.0 | 2598.0 |
| 33340 | RUNDSTÅNG SKALSV. SS 2541-03 275 | 275 | 6000 | 469.0 | 2814.0 |



## STÅL - RUNDSTÅNG GROVSV. 34CRNIMO6QT

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 78046 | RUNDSTÅNG GROVSV. 34CRNIMO6QT 285 | 285 | 6000 | 501.0 | 0.0 |
| 35322 | RUNDSTÅNG GROVSV. 34CRNIMO6QT 290 | 290 | 6000 | 519.0 | 0.0 |
| 17686 | RUNDSTÅNG GROVSV. 34CRNIMO6QT 305 | 305 | 6000 | 573.0 | 0.0 |
| 39346 | RUNDSTÅNG GROVSV. 34CRNIMO6QT 330 | 330 | 6000 | 671.0 | 0.0 |
| 20906 | RUNDSTÅNG GROVSV. 34CRNIMO6QT 355 | 355 | 6000 | 777.0 | 0.0 |
| 43450 | RUNDSTÅNG GROVSV. 34CRNIMO6QT 380 | 380 | 6000 | 890.0 | 0.0 |
| 22771 | RUNDSTÅNG GROVSV. 34CRNIMO6QT 405 | 405 | 6000 | 1011.0 | 0.0 |
| 67665 | RUNDSTÅNG GROVSV. 34CRNIMO6QT 430 | 430 | 6000 | 1139.0 | 0.0 |
| 29386 | RUNDSTÅNG GROVSV. 34CRNIMO6QT 455 | 455 | 6000 | 1276.0 | 0.0 |
| 31931 | RUNDSTÅNG GROVSV. 34CRNIMO6QT 480 | 480 | 6000 | 1420.0 | 0.0 |
| 34646 | RUNDSTÅNG GROVSV. 34CRNIMO6QT 505 | 505 | 6000 | 1572.0 | 0.0 |
| 67175 | RUNDSTÅNG GROVSV. 34CRNIMO6QT 610 | 610 | 6000 | 2293.0 | 0.0 |

## STÅL - TOOLOX 44 SVARVAT R

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 327787 | TOOLOX 44 SVARVAT R 21,0 MM | 21 | 0 | 2.7 | 0.0 |
| 327791 | TOOLOX 44 SVARVAT R 26,0 MM | 26 | 0 | 4.2 | 0.0 |
| 327794 | TOOLOX 44 SVARVAT R 31,0 MM | 31 | 0 | 5.9 | 0.0 |
| 327806 | TOOLOX 44 SVARVAT R 41,0 MM | 41 | 0 | 10.4 | 0.0 |
| 327809 | TOOLOX 44 SVARVAT R 51,0 MM | 51 | 0 | 16.0 | 0.0 |
| 327814 | TOOLOX 44 SVARVAT R 56,0 MM | 56 | 0 | 19.3 | 0.0 |
| 327815 | TOOLOX 44 SVARVAT R 61,0 MM | 61 | 0 | 22.9 | 0.0 |
| 327816 | TOOLOX 44 SVARVAT R 66,0 MM | 66 | 0 | 26.8 | 0.0 |
| 327817 | TOOLOX 44 SVARVAT R 71,0 MM | 71 | 0 | 31.1 | 0.0 |
| 327833 | TOOLOX 44 SVARVAT R 81,0 MM | 81 | 0 | 40.4 | 0.0 |
| 327849 | TOOLOX 44 SVARVAT R 91,0 MM | 91 | 0 | 51.0 | 0.0 |
| 327853 | TOOLOX 44 SVARVAT R 101,0 MM | 101 | 0 | 62.9 | 0.0 |
| 327855 | TOOLOX 44 SVARVAT R 111,0 MM | 111 | 0 | 76.0 | 0.0 |
| 327862 | TOOLOX 44 SVARVAT R 121,0 MM | 121 | 0 | 90.2 | 0.0 |
| 327868 | TOOLOX 44 SVARVAT R 126,0 MM | 126 | 0 | 97.9 | 0.0 |
| 327869 | TOOLOX 44 SVARVAT R 131,0 MM | 131 | 0 | 105.8 | 0.0 |
| 327870 | TOOLOX 44 SVARVAT R 141,0 MM | 141 | 0 | 122.5 | 0.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 56242 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 4 H9 | 4 | 3000 | 0.1 | 0.3 |
| 80344 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 5 H9 | 5 | 3000 | 0.2 | 0.5 |
| 13053 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 6 H9 | 6 | 3000 | 0.2 | 0.7 |
| 96321 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 7 H9 | 7 | 3000 | 0.3 | 0.9 |
| 47850 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 8 H9 | 8 | 3000 | 0.4 | 1.2 |
| 95618 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 9 H9 | 9 | 3000 | 0.5 | 1.5 |
| 54955 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 10 H9 | 10 | 3000 | 0.6 | 1.9 |
| 34303 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 11 H9 | 11 | 3000 | 0.8 | 2.3 |
| 29796 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 12 H9 | 12 | 3000 | 0.9 | 2.7 |
| 65170 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 12,7 H9 | 12.7 | 3000 | 1.0 | 3.0 |

## STÅL - RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 43838 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 13 H9 | 13 | 3000 | 1.0 | 3.1 |
| 53477 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 14 H9 | 14 | 3000 | 1.2 | 3.6 |
| 63220 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 15 H9 | 15 | 3000 | 1.4 | 4.2 |
| 43260 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 16 H9 | 16 | 3000 | 1.6 | 4.7 |
| 73067 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 17 H9 | 17 | 3000 | 1.8 | 5.3 |
| 83018 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 18 H9 | 18 | 3000 | 2.0 | 6.0 |
| 13233 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 19 H9 | 19 | 3000 | 2.2 | 6.7 |
| 66396 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 20 H9 | 20 | 3000 | 2.5 | 7.4 |
| 23496 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 21 H9 | 21 | 3000 | 2.7 | 8.2 |
| 33863 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 22 H9 | 22 | 3000 | 3.0 | 8.9 |
| 54909 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 24 H9 | 24 | 3000 | 3.6 | 10.7 |
| 79287 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 25 H9 | 25 | 3000 | 3.9 | 11.6 |
| 45441 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 26 H9 | 26 | 3000 | 4.2 | 12.5 |
| 74418 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 27 H9 | 27 | 3000 | 4.5 | 13.5 |
| 60455 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 28 H9 | 28 | 3000 | 4.8 | 15.4 |
| 33048 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 30 H9 | 30 | 3000 | 5.6 | 17.2 |
| 79162 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 31 H9 | 31 | 3000 | 5.9 | 17.8 |
| 83756 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 32 H9 | 32 | 3000 | 6.3 | 19.6 |
| 12886 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 33 H9 | 33 | 3000 | 6.7 | 20.1 |
| 27162 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 35 H9 | 35 | 3000 | 7.6 | 22.7 |
| 32581 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 36 H9 | 36 | 3000 | 8.0 | 24.0 |
| 77047 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 38 H9 | 38 | 3000 | 8.9 | 26.7 |
| 36646 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 40 H9 | 40 | 3000 | 9.9 | 29.6 |
| 33583 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 42 H9 | 42 | 3000 | 10.9 | 32.7 |
| 65588 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 45 H9 | 45 | 3000 | 12.5 | 37.5 |
| 34114 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 46 H9 | 46 | 3000 | 13.1 | 39.3 |
| 34665 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 48 H9 | 48 | 3000 | 14.2 | 42.6 |
| 46234 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 50 H9 | 50 | 3000 | 15.4 | 46.2 |
| 35236 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 52 H9 | 52 | 3000 | 16.7 | 50.1 |
| 91731 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 55 H9 | 55 | 3000 | 18.7 | 56.1 |
| 26790 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 60 H9 | 60 | 3000 | 22.2 | 66.6 |
| 35827 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 62 H9 | 62 | 3000 | 23.7 | 71.1 |
| 32667 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 65 H9 | 65 | 3000 | 26.1 | 78.3 |
| 69209 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 70 H9 | 70 | 3000 | 30.2 | 90.6 |
| 28285 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 75 H9 | 75 | 3000 | 34.7 | 104.1 |
| 79810 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 80 H9 | 80 | 3000 | 39.5 | 118.5 |
| 66062 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 85 H9 | 85 | 3000 | 44.5 | 133.5 |
| 78461 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 90 H9 | 90 | 3000 | 49.9 | 149.7 |
| 36438 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 95 H9 | 95 | 3000 | 55.6 | 166.8 |
| 11961 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 100 H9 | 100 | 3000 | 61.7 | 185.1 |





## STÅL - RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C / MACH 50 14 H10

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 191407 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 8 H10 | 8 | 3000 | 0.4 | 1.2 |
| 191408 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 10 H10 | 10 | 3000 | 0.6 | 1.9 |
| 191410 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 12 H10 | 12 | 3000 | 0.9 | 2.7 |
| 77818 | RUNDSTÅNG AUTOMAT MACH 50 14 H10 | 14 | 3000 | 1.2 | 3.6 |
| 340942 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 15 H10 | 15 | 3000 | 1.4 | 4.2 |
| 94210 | RUNDSTÅNG AUTOMAT MACH 50 18 H10 | 18 | 3000 | 2.0 | 6.0 |
| 340944 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 20 H10 | 20 | 3000 | 2.5 | 7.4 |
| 96385 | RUNDSTÅNG AUTOMAT MACH 50 20 H10 | 20 | 3000 | 2.5 | 7.4 |
| 10820 | RUNDSTÅNG AUTOMAT MACH 50 22 H10 | 22 | 3000 | 3.0 | 8.9 |
| 340946 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 22 H10 | 22 | 3000 | 3.0 | 8.9 |
| 340947 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 24 H10 | 24 | 3000 | 3.6 | 10.7 |
| 340948 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 25 H10 | 25 | 3000 | 3.9 | 11.6 |
| 341087 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 26 H10 | 26 | 3000 | 4.6 | 13.8 |
| 17681 | RUNDSTÅNG AUTOMAT MACH 50 28 H10 | 28 | 3000 | 4.8 | 14.5 |
| 340950 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 28 H10 | 28 | 3000 | 4.8 | 14.5 |
| 20024 | RUNDSTÅNG AUTOMAT MACH 50 30 H10 | 30 | 3000 | 5.6 | 16.7 |
| 340951 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 30 H10 | 30 | 3000 | 5.6 | 16.7 |
| 24794 | RUNDSTÅNG AUTOMAT MACH 50 32 H10 | 32 | 3000 | 6.3 | 19.0 |
| 340952 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 32 H10 | 32 | 3000 | 6.3 | 19.0 |
| 27221 | RUNDSTÅNG AUTOMAT MACH 50 35 H10 | 35 | 3000 | 7.6 | 22.7 |
| 340953 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 35 H10 | 35 | 3000 | 7.6 | 22.7 |
| 340954 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 36 H10 | 36 | 3000 | 8.0 | 24.0 |
| 340955 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 40 H10 | 40 | 3000 | 9.9 | 29.6 |
| 340956 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 42 H10 | 42 | 3000 | 10.9 | 32.7 |
| 32159 | RUNDSTÅNG AUTOMAT MACH 50 46 H10 | 46 | 3000 | 13.1 | 39.3 |
| 340958 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 46 H10 | 46 | 3000 | 13.1 | 39.3 |
| 34670 | RUNDSTÅNG AUTOMAT MACH 50 50 H10 | 50 | 3000 | 15.4 | 46.2 |
| 340960 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 55 H10 | 55 | 3000 | 18.7 | 56.1 |
| 37209 | RUNDSTÅNG AUTOMAT MACH 50 55 H10 | 55 | 3000 | 18.7 | 56.1 |
| 340962 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 36SMNPB14+C 60 H10 | 60 | 3000 | 22.2 | 66.6 |
| 44994 | RUNDSTÅNG AUTOMAT MACH 50 65 H10 | 65 | 3000 | 26.1 | 78.3 |

## STÅL - RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 338247 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 12 H9 | 12 | 3000 | 0.9 | 2.7 |
| 338248 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 14 H9 | 14 | 3000 | 1.2 | 3.6 |
| 338249 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 16 H9 | 16 | 3000 | 1.6 | 4.7 |
| 338250 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 18 H9 | 18 | 3000 | 2.0 | 6.0 |
| 338251 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 20 H9 | 20 | 3000 | 2.5 | 7.4 |
| 338253 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 22 H9 | 22 | 3000 | 3.0 | 8.9 |
| 338255 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 25 H9 | 25 | 3000 | 3.9 | 11.6 |
| 338256 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 27 H9 | 27 | 3000 | 4.5 | 13.5 |
| 338257 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 28 H9 | 28 | 3000 | 4.8 | 15.4 |
| 338258 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 30 H9 | 30 | 3000 | 5.6 | 17.2 |
| 338259 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 32 H9 | 32 | 3000 | 6.3 | 19.6 |
| 338260 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 35 H9 | 35 | 3000 | 7.6 | 22.7 |

## STÅL - RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 338261 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 40 H9 | 40 | 3000 | 9.9 | 29.6 |
| 338262 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 42 H9 | 42 | 3000 | 10.9 | 32.7 |
| 338263 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 45 H9 | 45 | 3000 | 12.5 | 37.5 |
| 338264 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 50 H9 | 50 | 3000 | 15.4 | 46.2 |
| 338265 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 55 H9 | 55 | 3000 | 18.7 | 56.1 |
| 338266 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 60 H9 | 60 | 3000 | 22.2 | 66.6 |
| 338267 | RUNDSTÅNG AUTOMAT 11SMN30+C 65 H9 | 65 | 3000 | 26.1 | 78.3 |

## STÅL - RUNDSTÅNG SKALSV. OVAKO 803F / OVAKO 825B

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 20666 | RUNDSTÅNG SKALSV. OVAKO 803F 26,2 | 26.2 | 6000 | 4.2 | 25.4 |
| 53768 | RUNDSTÅNG SKALSV. OVAKO 803F 28,75 | 28.8 | 4000 | 5.1 | 30.6 |
| 81283 | RUNDSTÅNG SKALSV. OVAKO 803F 32,7 | 32.7 | 4000 | 6.6 | 26.4 |
| 84788 | RUNDSTÅNG SKALSV. OVAKO 803F 35,75 | 35.8 | 4000 | 7.9 | 31.5 |
| 50280 | RUNDSTÅNG SKALSV. OVAKO 803F 41,0 | 41 | 4000 | 10.4 | 41.4 |
| 83361 | RUNDSTÅNG SKALSV. OVAKO 803F 46,0 | 46 | 4000 | 13.1 | 52.2 |
| 163444 | RUNDSTÅNG SKALSV. OVAKO 803F 55,0 | 55 | 4000 | 18.7 | 74.8 |
| 161683 | RUNDSTÅNG SKALSV. OVAKO 825B 63,35 | 63.35 | 4000 | 24.7 | 98.8 |
| 31929 | RUNDSTÅNG SKALSV. OVAKO 825B 65,0 | 65 | 4000 | 26.0 | 104.0 |
| 95425 | RUNDSTÅNG SKALSV. OVAKO 825B 76,4 | 76.4 | 4000 | 36.0 | 143.9 |
| 40387 | RUNDSTÅNG SKALSV. OVAKO 825B 81,6 | 81.6 | 4000 | 41.1 | 164.2 |
| 21720 | RUNDSTÅNG SKALSV. OVAKO 825B 90,4 | 90.4 | 4000 | 50.4 | 201.5 |
| 15511 | RUNDSTÅNG OVAKO 825B 110 | 110 | 6000 | 74.6 | 447.6 |
| 17975 | RUNDSTÅNG OVAKO 825B 130 | 130 | 6000 | 104.0 | 624.0 |
| 20222 | RUNDSTÅNG OVAKO 825B 160 | 160 | 6000 | 158.0 | 948.0 |

## STÅL - GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 119647 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 40MM | 40 | 3000 | 9.4 | 28.2 |
| 119648 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 50MM | 50 | 3000 | 14.7 | 44.1 |
| 119650 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 60MM | 60 | 3000 | 21.1 | 63.3 |
| 119651 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 65MM | 65 | 3000 | 24.8 | 74.4 |
| 119652 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 70MM | 70 | 3000 | 28.7 | 86.1 |
| 119653 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 75MM | 75 | 3000 | 33.0 | 99.0 |
| 119654 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 80MM | 80 | 3000 | 37.5 | 112.5 |
| 119655 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 90MM | 90 | 3000 | 46.2 | 138.6 |
| 119657 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 100MM | 100 | 3000 | 58.7 | 176.1 |
| 119658 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 110MM | 110 | 3000 | 71.0 | 213.0 |
| 334178 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 115MM | 115 | 3000 | 75.3 | 225.9 |
| 119660 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 120MM | 120 | 3000 | 84.5 | 253.5 |
| 119661 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 130MM | 130 | 3000 | 99.2 | 297.6 |



## STÅL - GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 119662 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 140MM | 140 | 3000 | 115.0 | 345.0 |
| 119663 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 150MM | 150 | 3000 | 132.0 | 396.0 |
| 119664 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 160MM | 160 | 3000 | 150.2 | 450.6 |
| 119665 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 170MM | 170 | 3000 | 169.6 | 508.8 |
| 334179 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 180MM | 180 | 3000 | 184.5 | 553.5 |
| 119643 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 190MM | 190 | 3000 | 205.6 | 616.8 |
| 119666 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 200MM | 200 | 3000 | 227.8 | 683.4 |
| 334182 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 210MM | 210 | 3000 | 251.2 | 753.6 |
| 334183 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 220MM | 220 | 3000 | 275.6 | 826.8 |
| 119668 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 230MM | 230 | 3000 | 310.4 | 931.2 |
| 193351 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 240MM | 240 | 3000 | 337.9 | 1013.7 |
| 334184 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 250MM | 250 | 3000 | 355.9 | 1067.7 |
| 334185 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 260MM | 260 | 3000 | 385.0 | 1155.0 |
| 119669 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 300MM | 300 | 3000 | 527.8 | 1583.4 |
| 334186 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 340MM | 340 | 3000 | 658.3 | 1974.9 |

## STÅL - SEGJÄRN EN-GJS-500-7C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 334187 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 40MM | 40 | 3000 | 9.2 | 27.6 |
| 334188 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 50MM | 50 | 3000 | 14.3 | 42.9 |
| 334189 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 55MM | 55 | 3000 | 17.3 | 51.9 |
| 334190 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 60MM | 60 | 3000 | 20.5 | 61.5 |
| 334219 | SEGJÄRN EN-GJS-400-15C 60MM | 60 | 3000 | 20.5 | 61.5 |
| 334191 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 65MM | 65 | 3000 | 24.1 | 72.3 |
| 334192 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 70MM | 70 | 3000 | 28.7 | 86.1 |
| 334193 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 75MM | 75 | 3000 | 32.1 | 96.3 |
| 334194 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 80MM | 80 | 3000 | 36.5 | 109.5 |
| 334220 | SEGJÄRN EN-GJS-400-15C 80MM | 80 | 3000 | 36.5 | 109.5 |
| 334195 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 90MM | 90 | 3000 | 46.2 | 138.6 |
| 334196 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 95MM | 95 | 3000 | 51.4 | 154.2 |
| 334197 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 100MM | 100 | 3000 | 57.0 | 171.0 |
| 334221 | SEGJÄRN EN-GJS-400-15C 100MM | 100 | 3000 | 57.0 | 171.0 |
| 334198 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 110MM | 110 | 3000 | 68.9 | 206.7 |
| 334222 | SEGJÄRN EN-GJS-400-15C 110MM | 110 | 3000 | 68.9 | 206.7 |
| 334199 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 120MM | 120 | 3000 | 82.0 | 246.0 |
| 334200 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 130MM | 130 | 3000 | 96.3 | 288.9 |
| 334201 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 140MM | 140 | 3000 | 115.0 | 345.0 |
| 334202 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 150MM | 150 | 3000 | 128.2 | 384.6 |
| 334203 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 160MM | 160 | 3000 | 145.8 | 437.4 |
| 334204 | SEGJÄRN EN-GJS-500-7C 170MM | 170 | 3000 | 164.6 | 493.8 |

## STÅL - FYRKANTSTÅNG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 69554 | FYRKANTSTÅNG S235JR 6 L=6M | 6 | 6000 | 0.3 | 1.7 |
| 79291 | FYRKANTSTÅNG S235JR 8 L=6M | 8 | 6000 | 0.5 | 3.0 |
| 89132 | FYRKANTSTÅNG S235JR 10 L=6M | 10 | 6000 | 0.8 | 4.7 |
| 99077 | FYRKANTSTÅNG S235JR 12 L=6M | 12 | 6000 | 1.1 | 6.8 |
| 336103 | FYRKANTSTÅNG S235JR 14 L=6M | 14 | 6000 | 1.5 | 9.2 |
| 29280 | FYRKANTSTÅNG S235JR 15 L=6M | 15 | 6000 | 1.8 | 10.6 |
| 49898 | FYRKANTSTÅNG S235JR 16 L=6M | 16 | 6000 | 2.0 | 12.1 |
| 60363 | FYRKANTSTÅNG S235JR 18 L=6M | 18 | 6000 | 2.5 | 15.2 |
| 81605 | FYRKANTSTÅNG S235JR 20 L=6M | 20 | 6000 | 3.1 | 18.8 |
| 92382 | FYRKANTSTÅNG S235JR 22 L=6M | 22 | 6000 | 3.8 | 22.8 |
| 13264 | FYRKANTSTÅNG S235JR 25 L=6M | 25 | 6000 | 4.9 | 29.5 |
| 35338 | FYRKANTSTÅNG S235JR 30 L=6M | 30 | 6000 | 7.1 | 42.4 |
| 336109 | FYRKANTSTÅNG S235JR 35 L=6M | 35 | 6000 | 9.6 | 57.7 |
| 80734 | FYRKANTSTÅNG S235JR 40 L=6M | 40 | 6000 | 12.6 | 75.6 |
| 336114 | FYRKANTSTÅNG S235JR 45 L=6M | 45 | 6000 | 15.9 | 95.4 |
| 14057 | FYRKANTSTÅNG S235JR 50 L=6M | 50 | 6000 | 19.6 | 117.6 |
| 25874 | FYRKANTSTÅNG S235JR 60 L=6M | 60 | 6000 | 28.3 | 169.8 |
| 336117 | FYRKANTSTÅNG S235JR 70 L=6M | 70 | 6000 | 38.5 | 231.0 |
| 95929 | FYRKANTSTÅNG S235JR 80 L=6M | 80 | 6000 | 50.2 | 301.2 |
| 336120 | FYRKANTSTÅNG S235JR 90 L=6M | 90 | 6000 | 63.6 | 381.6 |
| 15754 | FYRKANTSTÅNG S235JR 100 L=6M | 100 | 6000 | 78.5 | 471.0 |

## STÅL - FYRKANTSTÅNG S355JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 74593 | FYRKANTSTÅNG S355JR 12 | 12 | 6000 | 1.1 | 6.8 |
| 88811 | FYRKANTSTÅNG S355JR 16 | 16 | 6000 | 2.0 | 12.1 |
| 80510 | FYRKANTSTÅNG S355JR 20 | 20 | 6000 | 3.1 | 18.8 |
| 13446 | FYRKANTSTÅNG S355JR 25 | 25 | 6000 | 4.9 | 29.5 |
| 89301 | FYRKANTSTÅNG S355JR 30 | 30 | 6000 | 7.1 | 42.4 |
| 99938 | FYRKANTSTÅNG S355JR 32 | 32 | 6000 | 8.0 | 48.0 |
| 98190 | FYRKANTSTÅNG S355JR 40 | 40 | 6000 | 12.6 | 75.6 |
| 17178 | FYRKANTSTÅNG S355JR 45 | 45 | 6000 | 15.9 | 95.4 |
| 44727 | FYRKANTSTÅNG S355JR 50 | 50 | 6000 | 19.6 | 117.6 |
| 28496 | FYRKANTSTÅNG S355JR 55 | 55 | 6000 | 23.8 | 142.8 |
| 36177 | FYRKANTSTÅNG S355JR 60 | 60 | 6000 | 28.3 | 169.8 |
| 51704 | FYRKANTSTÅNG S355JR 65 | 65 | 6000 | 33.2 | 199.2 |
| 54106 | FYRKANTSTÅNG S355JR 70 | 70 | 6000 | 38.5 | 231.0 |
| 63583 | FYRKANTSTÅNG S355JR 75 | 75 | 6000 | 44.2 | 265.2 |
| 73158 | FYRKANTSTÅNG S355JR 80 | 80 | 6000 | 50.2 | 301.2 |
| 86880 | FYRKANTSTÅNG S355JR 90 | 90 | 6000 | 63.6 | 381.6 |
| 82831 | FYRKANTSTÅNG S355JR 100 | 100 | 6000 | 78.5 | 471.0 |
| 33625 | FYRKANTSTÅNG S355JR 110 | 110 | 6000 | 95.0 | 570.0 |
| 91768 | FYRKANTSTÅNG S355JR 120 | 120 | 6000 | 113.0 | 678.0 |
| 59345 | FYRKANTSTÅNG S355JR 130 | 130 | 6000 | 132.7 | 796.2 |
| 38403 | FYRKANTSTÅNG C45E 25 | 25 | 6000 | 4.9 | 29.4 |



## STÅL - FYRKANTSTÅNG C45E 30

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 50799 | FYRKANTSTÅNG C45E 30 | 30 | 6000 | 7.1 | 42.6 |
| 76767 | FYRKANTSTÅNG C45E 35 | 35 | 6000 | 9.6 | 57.6 |
| 83504 | FYRKANTSTÅNG C45E 40 | 40 | 6000 | 12.6 | 75.6 |
| 90339 | FYRKANTSTÅNG C45E 45 | 45 | 6000 | 15.9 | 95.4 |
| 97272 | FYRKANTSTÅNG C45E 50 | 50 | 6000 | 19.6 | 117.6 |
| 21433 | FYRKANTSTÅNG C45E 60 | 60 | 6000 | 28.3 | 169.8 |
| 35985 | FYRKANTSTÅNG C45E 70 | 70 | 6000 | 38.5 | 231.0 |
| 50929 | FYRKANTSTÅNG C45E 80 | 80 | 6000 | 50.2 | 301.2 |
| 58548 | FYRKANTSTÅNG C45E 90 | 90 | 6000 | 63.6 | 381.6 |
| 66265 | FYRKANTSTÅNG C45E 100 | 100 | 6000 | 78.5 | 471.0 |
| 90004 | FYRKANTSTÅNG C45E 110 | 110 | 6000 | 95.0 | 570.0 |
| 79525 | FYRKANTSTÅNG C45E 120 | 120 | 6000 | 113.0 | 678.0 |
| 89948 | FYRKANTSTÅNG C45E 130 | 130 | 6000 | 132.7 | 796.2 |
| 61862 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 5 | 5 | 3500 | 0.2 | 0.7 |

## STÅL - FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 83414 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 6 | 6 | 3500 | 0.3 | 1.0 |
| 10608 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 8 | 8 | 3500 | 0.5 | 1.8 |
| 28683 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 10 | 10 | 3500 | 0.8 | 2.8 |
| 47640 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 12 | 12 | 3500 | 1.1 | 4.0 |
| 67479 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 14 | 14 | 3500 | 1.5 | 5.4 |
| 60453 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 15 | 15 | 3500 | 1.8 | 6.3 |
| 88200 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 16 | 16 | 3500 | 2.0 | 7.0 |
| 34696 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 18 | 18 | 3500 | 2.5 | 8.9 |
| 57769 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 20 | 20 | 3500 | 3.1 | 11.0 |
| 34954 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 22 | 22 | 3500 | 3.8 | 13.3 |
| 81724 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 25 | 25 | 3500 | 4.9 | 17.2 |
| 16562 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 30 | 30 | 3500 | 7.1 | 24.7 |
| 75940 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 32 | 32 | 3500 | 8.0 | 28.0 |
| 42281 | FYRKANTSTÅNG KILSTÅL SS 2190 40 | 40 | 3500 | 12.5 | 43.8 |
| 23030 | FYRKANTSTÅNG S355J2G3 150 | 150 | 3000 | 177.0 | 531.0 |

## STÅL - FYRKANTSTÅNG S355J2G3

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 15496 | FYRKANTSTÅNG S355J2G3 180 | 180 | 3000 | 254.0 | 762.0 |
| 48091 | FYRKANTSTÅNG S355J2G3 200 | 200 | 3000 | 314.0 | 1256.0 |
| 81568 | FYRKANTSTÅNG S355J2G3 225 | 225 | 3000 | 397.0 | 1588.0 |
| 42837 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 8 H11 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 |

## STÅL - FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 90598 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 10 H11 | 10 | 3000 | 0.8 | 2.4 |
| 11558 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 12 H11 | 12 | 3000 | 1.1 | 3.3 |
| 44479 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 13 H11 | 13 | 3000 | 1.3 | 4.0 |
| 22743 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 15 H11 | 15 | 3000 | 1.8 | 5.4 |
| 34154 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 16 H11 | 16 | 3000 | 2.0 | 6.0 |
| 45791 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 18 H11 | 18 | 3000 | 2.5 | 7.5 |
| 57654 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 20 H11 | 20 | 3000 | 3.1 | 9.3 |
| 47092 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 22 H11 | 22 | 3000 | 3.8 | 11.5 |
| 69743 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 25 H11 | 25 | 3000 | 4.9 | 14.7 |
| 94599 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 30 H11 | 30 | 3000 | 7.0 | 21.0 |
| 48003 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 32 H11 | 32 | 3000 | 8.1 | 24.3 |
| 30360 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 35 H11 | 35 | 3000 | 9.6 | 28.8 |
| 43579 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 40 H11 | 40 | 3000 | 12.6 | 37.8 |
| 57024 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 45 H11 | 45 | 3000 | 15.9 | 47.7 |
| 84592 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 50 H11 | 50 | 3000 | 19.6 | 58.8 |
| 48934 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 55 H11 | 55 | 3000 | 23.9 | 71.7 |
| 98715 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 60 H11 | 60 | 3000 | 28.2 | 84.6 |
| 49885 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 65 H11 | 65 | 3000 | 33.4 | 100.2 |
| 50856 | FYRKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 70 H11 | 70 | 3000 | 38.7 | 116.1 |
| 334213 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 70MM 4-KANT | 70 | 3000 | 35.6 | 106.8 |

## STÅL - GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C / SEGJÄRN EN-GJS-400-15C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 334214 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 140MM 4-KANT | 140 | 3000 | 142.1 | 426.3 |
| 334215 | GRÅJÄRN EN16482 EN-GJL-250C 200X250MM | 0 | 3000 | 362.5 | 1087.5 |
| 334570 | SEGJÄRN EN-GJS-400-15C 200X250MM | 0 | 3000 | 362.5 | 1087.5 |

*Brett lagersortiment av stål och byggnadsmaterial.*

## STÅL - SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C / MACH 50

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 52858 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 6 H11 | 6 | 3000 | 0.3 | 0.8 |
| 39426 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 10 H11 | 10 | 3000 | 0.7 | 2.0 |
| 47067 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 11 H11 | 11 | 3000 | 0.8 | 2.5 |
| 55590 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 12 H11 | 12 | 3000 | 1.0 | 2.9 |
| 64995 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 13 H11 | 13 | 3000 | 1.2 | 3.5 |
| 75282 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 14 H11 | 14 | 3000 | 1.3 | 4.0 |
| 55926 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 15 H11 | 15 | 3000 | 1.5 | 4.6 |
| 86451 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 16 H11 | 16 | 3000 | 1.7 | 5.2 |
| 65722 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 17 H11 | 17 | 3000 | 2.0 | 5.9 |
| 57102 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 18 H11 | 18 | 3000 | 2.2 | 6.6 |
| 25943 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 19 H11 | 19 | 3000 | 2.5 | 7.4 |
| 44951 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 20 H11 | 20 | 3000 | 2.7 | 8.2 |
| 60495 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 21 H11 | 21 | 3000 | 3.0 | 9.0 |
| 75622 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 22 H11 | 22 | 3000 | 3.3 | 9.9 |
| 15309 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 24 H11 | 24 | 3000 | 3.9 | 11.8 |
| 43161 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 25 H11 | 25 | 3000 | 4.3 | 12.8 |
| 65299 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 26 H11 | 26 | 3000 | 4.6 | 13.8 |
| 66653 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 27 H11 | 27 | 3000 | 5.0 | 14.9 |
| 85626 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 28 H11 | 28 | 3000 | 5.3 | 16.0 |
| 87524 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 30 H11 | 30 | 3000 | 6.1 | 18.4 |
| 95734 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 32 H11 | 32 | 3000 | 7.0 | 20.9 |
| 26725 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 33 H11 | 33 | 3000 | 7.4 | 22.2 |
| 49654 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 36 H11 | 36 | 3000 | 8.8 | 26.4 |
| 57622 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 40 H11 | 40 | 3000 | 10.9 | 32.7 |
| 25111 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 41 H11 | 41 | 3000 | 11.4 | 34.2 |
| 47207 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 42 H11 | 42 | 3000 | 12.0 | 36.0 |
| 25124 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 45 H11 | 45 | 3000 | 13.8 | 41.4 |
| 60191 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 46 H11 | 46 | 3000 | 14.4 | 43.2 |
| 96839 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 47 H11 | 47 | 3000 | 15.4 | 46.2 |
| 10340 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 50 H11 | 50 | 3000 | 17.0 | 51.0 |
| 30243 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 55 H11 | 55 | 3000 | 20.6 | 61.8 |
| 82374 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 60 H11 | 60 | 3000 | 24.5 | 73.5 |
| 53800 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT 11SMNPB30+C 70 H11 | 70 | 3000 | 33.3 | 99.9 |
| 12907 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT MACH 50 30 H11 | 30 | 3000 | 6.1 | 18.4 |
| 13247 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT MACH 50 32 H11 | 32 | 3000 | 7.0 | 20.9 |
| 14011 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT MACH 50 36 H11 | 36 | 3000 | 8.8 | 26.4 |
| 14435 | SEXKANTSTÅNG AUTOMAT MACH 50 41 H11 | 41 | 3000 | 11.4 | 34.2 |


STÅNG

## STÅL - T-STÅNG LIKSIDIG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27242 | T-STÅNG LIKSIDIG S235JR 30X 30X 4 L= 6M | 30 | 30 | 4 | 6000 | 1.8 | 10.6 |
| 336075 | T-STÅNG LIKSIDIG S235JR 35X 35X 4,5 L=6M | 35 | 35 | 4.5 | 6000 | 2.3 | 13.8 |
| 40394 | T-STÅNG LIKSIDIG S235JR 40X 40X 5 L= 6M | 40 | 40 | 5 | 6000 | 3.0 | 17.8 |
| 336076 | T-STÅNG LIKSIDIG S235JR 45X 45X 5,5 L=6M | 45 | 45 | 5.5 | 6000 | 3.7 | 22.0 |
| 47594 | T-STÅNG LIKSIDIG S235JR 50X 50X 6 L=12M | 50 | 50 | 6 | 12000 | 4.5 | 53.4 |
| 51350 | T-STÅNG LIKSIDIG S235JR 60X 60X 7 L=12M | 60 | 60 | 7 | 12000 | 6.2 | 74.8 |
| 55210 | T-STÅNG LIKSIDIG S235JR 70X 70X 8 L=12M | 70 | 70 | 8 | 12000 | 8.3 | 99.8 |
| 59174 | T-STÅNG LIKSIDIG S235JR 80X 80X 9 L=12M | 80 | 80 | 9 | 12000 | 10.7 | 128.4 |
| 336077 | T-STÅNG LIKSIDIG S235JR 90X 90X 10 L=6M | 90 | 90 | 10 | 6000 | 13.4 | 80.4 |
| 67414 | T-STÅNG LIKSIDIG S235JR 100X 100X 11 L=12M | 100 | 100 | 11 | 12000 | 16.4 | 196.8 |
| 71690 | T-STÅNG LIKSIDIG S235JR 120X 120X 13 L=12M | 120 | 120 | 13 | 12000 | 23.2 | 278.4 |
| 76070 | T-STÅNG LIKSIDIG S235JR 140X 140X 15 L=12M | 140 | 140 | 15 | 12000 | 31.3 | 375.6 |

## STÅL - T-STÅNG OLIKSIDIG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336070 | T-STÅNG OLIKSIDIG S235JR 50X25X5 L=6M | 50 | 25 | 5 | 6000 | 2.80 | 16.80 |
| 336071 | T-STÅNG OLIKSIDIG S235JR 60X30X5,5 L=6M | 60 | 30 | 5,5 | 6000 | 3.64 | 21.84 |
| 336078 | T-STÅNG OLIKSIDIG S235JR 70X 35X 6 L=6M | 70 | 35 | 6 | 6000 | 4.80 | 28.50 |
| 336079 | T-STÅNG OLIKSIDIG S235JR 80X 40X 7 L=6M | 80 | 40 | 7 | 6000 | 6.20 | 37.30 |
| 336072 | T-STÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X50X8,5 L=6M | 100 | 50 | 8,5 | 6000 | 9.36 | 56.16 |
| 336074 | T-STÅNG OLIKSIDIG S235JR 120X60X10 L=6M | 120 | 60 | 10 | 6000 | 13.40 | 80.4 |

## STÅL - U-STÅNG LIKSIDIG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336093 | U-STÅNG S235JR 30X 15X 4 L=6M | 30 | 15 | 4 | 6000 | 1.8 | 10.7 |
| 336091 | U-STÅNG S235JR 30X 33X 5 L=6M | 30 | 33 | 5 | 6000 | 4.3 | 25.6 |
| 336098 | U-STÅNG S235JR 40X 20X 5 L=6M | 40 | 20 | 5 | 6000 | 2.9 | 17.2 |
| 58192 | U-STÅNG S235JR 40X 20X 5X 5,5 L= 6M | 40 | 20 | 5.5 | 6000 | 2.7 | 16.4 |
| 62313 | U-STÅNG S235JR 40X 35X 5X 7 L= 6M | 40 | 35 | 7 | 6000 | 4.9 | 29.2 |
| 336099 | U-STÅNG S235JR 50X 25X 5 L=6M | 50 | 25 | 5 | 6000 | 3.9 | 23.2 |
| 82912 | U-STÅNG S235JR 50X 38X 5X 7 L= 6M | 50 | 38 | 7 | 6000 | 5.6 | 33.5 |
| 70867 | U-STÅNG S235JR 50X 38X 5X 7 L=12M | 50 | 38 | 7 | 12000 | 5.6 | 67.1 |
| 75300 | U-STÅNG S235JR 60X 30X 6X 6 L=12M | 60 | 30 | 6 | 12000 | 5.1 | 60.8 |
| 13078 | U-STÅNG S235JR 65X 42X 5,5X 7,5 L=6M | 65 | 42 | 7.5 | 6000 | 7.1 | 42.5 |
| 79837 | U-STÅNG S235JR 65X 42X 5,5X 7,5 L=12M | 65 | 42 | 7.5 | 12000 | 7.1 | 85.1 |
| 130375 | U-STÅNG S355J2 50X 38X 5X 7 L=12M | 50 | 38 | 7 | 12000 | 5.6 | 67.1 |
| 130378 | U-STÅNG S355J2 65X 42X 5,5X 7,5 L=12M | 65 | 42 | 7.5 | 12000 | 7.1 | 85.1 |

## STÅL - HALVRUND STÅNG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 327682 | HALVRUND STÅNG S235JR 20X6.5 L=6M | 20 | 6.5 | 6100 | 0.70 |
| 327683 | HALVRUND STÅNG S235JR 26X6.5 L=6M | 26 | 6.5 | 6100 | 0.90 |
| 327684 | HALVRUND STÅNG S235JR 50X25 L=6M | 50 | 25 | 6100 | 7.92 |
| 327841 | HALVRUND STÅNG S235JR 60X30 L=6M | 60 | 30 | 6100 | 11,61 |
| 327908 | HALVRUND STÅNG S235JR 76X38 L=6M | 76 | 38 | 6100 | 17.77 |



## STÅL - VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20281 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 15X 15X 3 L= 6M | 15 | 15 | 3 | 6000 | 0.6 | 3.8 |
| 28460 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 20X 20X 3 L= 6M | 20 | 20 | 3 | 6000 | 0.9 | 5.4 |
| 335836 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 20X 20X 4 L=6M | 20 | 20 | 4 | 6000 | 1.1 | 6.8 |
| 45130 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 25X 25X 3 L= 6M | 25 | 25 | 3 | 6000 | 1.1 | 6.7 |
| 53621 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 25X 25X 4 L= 6M | 25 | 25 | 4 | 6000 | 1.5 | 8.7 |
| 62216 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 25X 25X 5 L= 6M | 25 | 25 | 5 | 6000 | 1.8 | 10.6 |
| 79718 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 30X 30X 3 L= 6M | 30 | 30 | 3 | 6000 | 1.4 | 8.2 |
| 97636 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 30X 30X 4 L= 6M | 30 | 30 | 4 | 6000 | 1.8 | 10.7 |
| 16752 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 30X 30X 5 L= 6M | 30 | 30 | 5 | 6000 | 2.2 | 13.1 |
| 35294 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 35X 35X 3 L= 6M | 35 | 35 | 3 | 6000 | 1.6 | 9.6 |
| 44721 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 35X 35X 4 L= 6M | 35 | 35 | 4 | 6000 | 2.1 | 12.6 |
| 54252 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 35X 35X 5 L= 6M | 35 | 35 | 5 | 6000 | 2.6 | 15.4 |
| 73626 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 40X 40X 3 L= 6M | 40 | 40 | 3 | 6000 | 1.9 | 11.3 |
| 83469 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 40X 40X 4 L= 6M | 40 | 40 | 4 | 6000 | 2.4 | 14.5 |
| 93416 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 40X 40X 5 L= 6M | 40 | 40 | 5 | 6000 | 3.0 | 18.2 |
| 13468 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 40X 40X 6 L= 6M | 40 | 40 | 6 | 6000 | 3.5 | 21.1 |
| 335844 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 45X 45X 4 L=6M | 45 | 45 | 4 | 6000 | 2.7 | 16.4 |
| 44245 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 45X 45X 5 L= 6M | 45 | 45 | 5 | 6000 | 3.4 | 20.3 |
| 335846 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 45X 45X 6 L=6M | 45 | 45 | 6 | 6000 | 4.0 | 24.0 |
| 97620 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 50X 50X 3 L= 6M | 50 | 50 | 3 | 6000 | 2.5 | 14.7 |
| 18608 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 50X 50X 4 L= 6M | 50 | 50 | 4 | 6000 | 3.1 | 18.4 |
| 29699 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 50X 50X 5 L= 6M | 50 | 50 | 5 | 6000 | 3.8 | 22.6 |
| 40294 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 50X 50X 5 L=12M | 50 | 50 | 5 | 12000 | 3.8 | 45.2 |
| 40894 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 50X 50X 6 L= 6M | 50 | 50 | 6 | 6000 | 4.5 | 26.8 |
| 52193 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 50X 50X 7 L= 6M | 50 | 50 | 7 | 6000 | 5.2 | 30.9 |
| 63596 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 50X 50X 8 L= 6M | 50 | 50 | 8 | 6000 | 5.8 | 34.9 |
| 335854 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 60X 60X 5 L=6M | 60 | 60 | 5 | 6000 | 4.6 | 27.4 |
| 53520 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 60X 60X 6 L= 6M | 60 | 60 | 6 | 6000 | 5.4 | 32.5 |
| 32172 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 60X 60X 6 L=12M | 60 | 60 | 6 | 12000 | 5.4 | 65.0 |
| 44199 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 60X 60X 8 L=12M | 60 | 60 | 8 | 12000 | 7.1 | 85.1 |
| 85673 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 60X 60X 10 L=12M | 60 | 60 | 10 | 12000 | 8.7 | 104.3 |
| 87767 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 65X 65X 7 L=12M | 65 | 65 | 7 | 12000 | 6.8 | 82.0 |
| 335860 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 65X 65X 9 L=12M | 65 | 65 | 9 | 12000 | 8.6 | 103.4 |
| 335861 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 70X 70X 6 L=6M | 70 | 70 | 6 | 6000 | 6.4 | 38.3 |
| 92267 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 70X 70X 7 L=12M | 70 | 70 | 7 | 12000 | 7.4 | 88.6 |
| 94673 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 70X 70X 9 L=12M | 70 | 70 | 9 | 12000 | 9.3 | 112.1 |
| 99797 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 75X 75X 7 L=12M | 75 | 75 | 7 | 12000 | 7.9 | 95.3 |
| 12516 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 75X 75X 8 L=12M | 75 | 75 | 8 | 12000 | 9.0 | 108.4 |
| 18264 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 75X 75X 10 L=12M | 75 | 75 | 10 | 12000 | 11.1 | 133.2 |
| 335869 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 80X 80X 6 L=12M | 80 | 80 | 6 | 12000 | 7.3 | 88.1 |
| 335874 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 80X 80X 7 L=12M | 80 | 80 | 7 | 12000 | 8.5 | 101.9 |
| 24428 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 80X 80X 8 L=12M | 80 | 80 | 8 | 12000 | 9.7 | 115.9 |
| 27666 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 80X 80X 10 L=12M | 80 | 80 | 10 | 12000 | 11.9 | 142.8 |
| 38004 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 90X 90X 9 L=12M | 90 | 90 | 9 | 12000 | 12.1 | 145.2 |
| 45416 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 90X 90X 11 L=12M | 90 | 90 | 11 | 12000 | 14.7 | 176.4 |
| 335793 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 100X 100X 8 L=12M | 100 | 100 | 8 | 12000 | 12.2 | 146.4 |
| 53244 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 100X 100X 10 L=12M | 100 | 100 | 10 | 12000 | 15.0 | 180.0 |

STÅNG

## STÅL - VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57314 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 100X 100X 12 L=12M | 100 | 100 | 12 | 12000 | 17.8 | 213.6 |
| 335794 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 110X 110X 10 L=12M | 110 | 110 | 10 | 12000 | 16.6 | 199.2 |
| 335795 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 120X 120X 10 L=12M | 120 | 120 | 10 | 12000 | 18.2 | 218.4 |
| 335797 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 120X 120X 11 L=12M | 120 | 120 | 11 | 12000 | 19.9 | 238.8 |
| 335798 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 120X 120X 12 L=12M | 120 | 120 | 12 | 12000 | 21.6 | 259.2 |
| 335800 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 120X 120X 13 L=12M | 120 | 120 | 13 | 12000 | 23.3 | 279.6 |
| 335801 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 120X 120X 15 L=12M | 120 | 120 | 15 | 12000 | 26.6 | 319.2 |
| 335806 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 130X 130X 12 L=12M | 130 | 130 | 12 | 12000 | 23.6 | 283.2 |
| 335811 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 140X 140X 13 L=12M | 140 | 140 | 13 | 12000 | 27.5 | 330.0 |
| 335815 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 150X 150X 12 L=12M | 150 | 150 | 12 | 12000 | 27.3 | 327.6 |
| 335816 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 150X 150X 15 L=12M | 150 | 150 | 15 | 12000 | 33.8 | 405.6 |
| 335820 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 160X 160X 15 L=12M | 160 | 160 | 15 | 12000 | 36.2 | 434.4 |
| 335821 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 160X 160X 17 L=12M | 160 | 160 | 17 | 12000 | 40.7 | 488.4 |
| 335825 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 180X 180X 16 L=12M | 180 | 180 | 16 | 12000 | 43.5 | 522.0 |
| 335826 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 180X 180X 18 L=12M | 180 | 180 | 18 | 12000 | 48.6 | 583.2 |
| 335830 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 200X 200X 16 L=12M | 200 | 200 | 16 | 12000 | 48.5 | 582.0 |
| 335831 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 200X 200X 18 L=12M | 200 | 200 | 18 | 12000 | 54.3 | 651.6 |
| 335832 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 200X 200X 20 L=12M | 200 | 200 | 20 | 12000 | 59.9 | 718.8 |
| 335845 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 45X 45X 5 L=12M | 45 | 45 | 5 | 12000 | 3.4 | 40.6 |
| 130143 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 50X 50X 5 L=12M | 50 | 50 | 5 | 12000 | 3.8 | 45.2 |
| 335850 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 50X 50X 6 L=12M | 50 | 50 | 6 | 12000 | 4.5 | 53.6 |
| 335855 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 60X 60X 5 L=12M | 60 | 60 | 5 | 12000 | 4.6 | 54.8 |
| 130144 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 60X 60X 6 L=12M | 60 | 60 | 6 | 12000 | 5.4 | 65.0 |
| 335856 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 60X 60X 8 L=12M | 60 | 60 | 8 | 12000 | 7.1 | 85.1 |
| 335859 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 65X 65X 7 L=12M | 65 | 65 | 7 | 12000 | 6.8 | 82.0 |
| 335862 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 70X 70X 6 L=12M | 70 | 70 | 6 | 12000 | 6.4 | 76.6 |
| 130323 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 70X 70X 7 L=12M | 70 | 70 | 7 | 12000 | 7.4 | 88.6 |
| 335863 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 70X 70X 9 L=12M | 70 | 70 | 9 | 12000 | 9.3 | 112.1 |
| 335866 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 75X 75X 7 L=12M | 75 | 75 | 7 | 12000 | 7.9 | 95.3 |
| 335867 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 75X 75X 8 L=12M | 75 | 75 | 8 | 12000 | 9.0 | 108.4 |
| 130352 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 80X 80X 8 L=12M | 80 | 80 | 8 | 12000 | 9.7 | 115.9 |
| 335868 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 80X 80X 10 L=12M | 80 | 80 | 10 | 12000 | 11.9 | 142.8 |
| 335876 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 90X 90X 8 L=12M | 90 | 90 | 8 | 12000 | 10.9 | 130.8 |
| 130362 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 90X 90X 9 L=12M | 90 | 90 | 9 | 12000 | 12.1 | 145.2 |
| 130363 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 100X 100X 10 L=12M | 100 | 100 | 10 | 12000 | 15.0 | 180.0 |
| 335784 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 100X 100X 12 L=12M | 100 | 100 | 12 | 12000 | 17.8 | 213.6 |
| 186292 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 110X 110X 10 L=12M | 110 | 110 | 10 | 12000 | 16.6 | 199.2 |
| 335796 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 120X 120X 10 L=12M | 120 | 120 | 10 | 12000 | 18.2 | 218.4 |
| 186293 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 120X 120X 11 L=12M | 120 | 120 | 11 | 12000 | 19.9 | 238.8 |
| 335799 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 120X 120X 12 L=12M | 120 | 120 | 12 | 12000 | 21.6 | 259.2 |
| 186294 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 120X 120X 13 L=12M | 120 | 120 | 13 | 12000 | 23.3 | 279.6 |
| 186296 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 120X 120X 15 L=12M | 120 | 120 | 15 | 12000 | 26.6 | 319.2 |
| 186297 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 130X 130X 12 L=12M | 130 | 130 | 12 | 12000 | 23.6 | 283.2 |
| 335807 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 130X 130X 14 L=12M | 130 | 130 | 14 | 12000 | 27.2 | 326.4 |
| 186298 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 140X 140X 13 L=12M | 140 | 140 | 13 | 12000 | 27.5 | 330.0 |





## STÅL - VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335812 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 140X 140X 15 L=12M | 140 | 140 | 15 | 12000 | 31.4 | 376.8 |
| 186299 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 150X 150X 12 L=12M | 150 | 150 | 12 | 12000 | 27.4 | 328.8 |
| 186300 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 150X 150X 14 L=12M | 150 | 150 | 14 | 12000 | 31.6 | 379.2 |
| 335817 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 150X 150X 15 L=12M | 150 | 150 | 15 | 12000 | 33.8 | 405.6 |
| 186301 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 150X 150X 16 L=12M | 150 | 150 | 16 | 12000 | 35.9 | 430.8 |
| 186302 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 160X 160X 15 L=12M | 160 | 160 | 15 | 12000 | 36.2 | 434.4 |
| 335822 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 160X 160X 17 L=12M | 160 | 160 | 17 | 12000 | 40.7 | 488.4 |
| 335823 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 160X 160X 19 L=12M | 160 | 160 | 19 | 12000 | 45.1 | 541.2 |
| 186303 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 180X 180X 16 L=12M | 180 | 180 | 16 | 12000 | 43.5 | 522.0 |
| 186304 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 180X 180X 18 L=12M | 180 | 180 | 18 | 12000 | 48.6 | 583.2 |
| 186305 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 200X 200X 16 L=12M | 200 | 200 | 16 | 12000 | 48.5 | 582.0 |
| 186306 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 200X 200X 18 L=12M | 200 | 200 | 18 | 12000 | 54.3 | 651.6 |
| 335833 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 200X 200X 20 L=12M | 200 | 200 | 20 | 12000 | 59.9 | 718.8 |
| 335834 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 200X 200X 22L=12M | 200 | 200 | 22 | 12000 | 65.9 | 790.8 |
| 335835 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 200X 200X 24 L=12M | 200 | 200 | 24 | 12000 | 71.1 | 853.2 |
| 335837 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 250X 250X 24 L=12M | 250 | 250 | 24 | 12000 | 90.0 | 1080.0 |
| 335838 | VINKELSTÅNG LIKSIDIG S355J2 250X 250X 28L=12M | 250 | 250 | 28 | 12000 | 104.0 | 1248.0 |

## STÅL - VFZ VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30311 | VFZ VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 30X 30X 4 L= 6M | 30 | 30 | 4 | 6000 | 1.9 | 11.2 |
| 40374 | VFZ VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 40X 40X 4 L= 6M | 40 | 40 | 4 | 6000 | 2.5 | 15.2 |
| 47711 | VFZ VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 40X 40X 5 L= 6M | 40 | 40 | 5 | 6000 | 3.1 | 18.7 |
| 65503 | VFZ VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 50X 50X 5 L= 6M | 50 | 50 | 5 | 6000 | 4.0 | 23.8 |
| 16613 | VFZ VINKELSTÅNG LIKSIDIG S235JR 60X 60X 6 L=12M | 60 | 60 | 6 | 12000 | 5.7 | 68.0 |

## STÅL - VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26518 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 30X 20X 3 L= 6M | 30 | 20 | 3 | 6000 | 1.1 | 6.7 |
| 335843 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 30X 20X 4 L=6M | 30 | 20 | 4 | 6000 | 1.5 | 8.7 |
| 47776 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 40X 20X 3 L= 6M | 40 | 20 | 3 | 6000 | 1.4 | 8.1 |
| 62468 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 40X 20X 4 L= 6M | 40 | 20 | 4 | 6000 | 1.8 | 10.6 |
| 69970 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 45X 30X 4 L= 6M | 45 | 30 | 4 | 6000 | 2.3 | 13.5 |
| 77576 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 45X 30X 5 L= 6M | 45 | 30 | 5 | 6000 | 2.8 | 16.6 |
| 335847 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 50X 30X 4 L=6M | 50 | 30 | 4 | 6000 | 2.4 | 14.5 |
| 93100 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 50X 30X 5 L= 6M | 50 | 30 | 5 | 6000 | 3.0 | 17.8 |
| 335849 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 50X 40X 5 L=6M | 50 | 40 | 5 | 6000 | 3.4 | 20.1 |
| 11019 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 60X 30X 5 L= 6M | 60 | 30 | 5 | 6000 | 3.4 | 20.2 |

## STÅL - VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335851 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 60X 30X 6 L=6M | 60 | 30 | 6 | 6000 | 4.0 | 23.9 |
| 19041 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 60X 30X 7 L= 6M | 60 | 30 | 7 | 6000 | 4.6 | 27.5 |
| 27167 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 60X 40X 5 L= 6M | 60 | 40 | 5 | 6000 | 3.8 | 22.9 |
| 335852 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 60X 40X 6 L=6M | 60 | 40 | 6 | 6000 | 4.5 | 26.8 |
| 35397 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 60X 40X 7 L= 6M | 60 | 40 | 7 | 6000 | 5.1 | 30.8 |
| 335857 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 65X 50X 5 L=12M | 65 | 50 | 5 | 12000 | 4.4 | 52.2 |
| 335858 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 65X 50X 7 L=6M | 65 | 50 | 7 | 6000 | 6.0 | 35.8 |
| 69357 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 75X 50X 5 L=12M | 75 | 50 | 5 | 12000 | 4.7 | 56.9 |
| 86961 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 75X 50X 7 L=12M | 75 | 50 | 7 | 12000 | 6.5 | 78.1 |
| 335864 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 75X 55X 5 L=12M | 75 | 55 | 5 | 12000 | 5.0 | 59.4 |
| 335865 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 75X 55X 7 L=12M | 75 | 55 | 7 | 12000 | 6.8 | 81.6 |
| 52270 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 80X 40X 6 L=12M | 80 | 40 | 6 | 12000 | 5.4 | 64.9 |
| 61852 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 80X 40X 8 L=12M | 80 | 40 | 8 | 12000 | 7.1 | 84.8 |
| 335870 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 80X 60X 7 L=12M | 80 | 60 | 7 | 12000 | 7.4 | 88.3 |
| 335872 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 80X 65X 6 L=12M | 80 | 65 | 6 | 12000 | 6.6 | 79.2 |
| 335873 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 80X 65X 8 L=12M | 80 | 65 | 8 | 12000 | 8.7 | 103.9 |
| 335871 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 80X 65X 10 L=12M | 80 | 65 | 10 | 12000 | 10.7 | 128.4 |
| 335875 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 90X 60X 6 L=12M | 90 | 60 | 6 | 12000 | 6.8 | 81.8 |
| 81328 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 90X 60X 8 L=12M | 90 | 60 | 8 | 12000 | 9.0 | 107.5 |
| 91222 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X 50X 6 L=12M | 100 | 50 | 6 | 12000 | 6.9 | 82.2 |
| 21323 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X 50X 8 L=12M | 100 | 50 | 8 | 12000 | 9.0 | 108.4 |
| 31529 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X 50X 10 L=12M | 100 | 50 | 10 | 12000 | 11.1 | 133.2 |
| 335786 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X 50X 10 L=12M | 100 | 50 | 10 | 12000 | 11.1 | 133.2 |
| 335789 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X 65X 7 L=12M | 100 | 65 | 7 | 12000 | 8.8 | 105.2 |
| 41839 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X 65X 8 L=12M | 100 | 65 | 8 | 12000 | 10.0 | 119.4 |
| 52253 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X 65X 9 L=12M | 100 | 65 | 9 | 12000 | 11.1 | 133.2 |
| 62771 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X 65X 11 L=12M | 100 | 65 | 11 | 12000 | 13.4 | 160.8 |
| 335791 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X 75X 7 L=12M | 100 | 75 | 7 | 12000 | 9.3 | 111.8 |
| 73393 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X 75X 8 L=12M | 100 | 75 | 8 | 12000 | 10.6 | 127.2 |
| 335792 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X 75X 9 L=12M | 100 | 75 | 9 | 12000 | 11.8 | 141.6 |
| 84119 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X 75X 10 L=12M | 100 | 75 | 10 | 12000 | 13.0 | 156.0 |
| 335790 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X75X11MM L=12M | 100 | 75 | 11 | 12000 | 14.3 | 171.6 |
| 94949 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 100X 75X 12 L=12M | 100 | 75 | 12 | 12000 | 15.4 | 184.8 |
| 335804 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 120X 80X 8 L=12M | 120 | 80 | 8 | 12000 | 12.2 | 146.4 |
| 26922 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 120X 80X 10 L=12M | 120 | 80 | 10 | 12000 | 15.0 | 180.0 |
| 38064 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 120X 80X 12 L=12M | 120 | 80 | 12 | 12000 | 17.8 | 213.6 |
| 49310 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 130X 65X 8 L=12M | 130 | 65 | 8 | 12000 | 11.9 | 142.8 |
| 60660 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 130X 65X 10 L=12M | 130 | 65 | 10 | 12000 | 14.6 | 175.2 |
| 72114 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 130X 65X 12 L=12M | 130 | 65 | 12 | 12000 | 17.4 | 208.8 |
| 40945 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 130X 90X 10 L=12M | 130 | 90 | 10 | 12000 | 16.6 | 199.2 |
| 335810 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 130X 90X 12 L=12M | 130 | 90 | 12 | 12000 | 19.7 | 236.4 |
| 53023 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 150X 75X 9 L=12M | 150 | 75 | 9 | 12000 | 15.4 | 184.8 |
| 89652 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 150X 75X 11 L=12M | 150 | 75 | 11 | 12000 | 18.6 | 223.2 |





## STÅL - VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94046 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 150X 90X 10 L=12M | 150 | 90 | 10 | 12000 | 18.2 | 218.4 |
| 98856 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 150X 90X 12 L=12M | 150 | 90 | 12 | 12000 | 21.6 | 259.2 |
| 11418 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 150X 100X 10 L=12M | 150 | 100 | 10 | 12000 | 19.0 | 228.0 |
| 14083 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 150X 100X 12 L=12M | 150 | 100 | 12 | 12000 | 22.5 | 270.0 |
| 16852 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 150X 100X 14 L=12M | 150 | 100 | 14 | 12000 | 26.1 | 313.2 |
| 335824 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 160X 80X 10 L=12M | 160 | 80 | 10 | 12000 | 18.2 | 218.4 |
| 19725 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 160X 80X 12 L=12M | 160 | 80 | 12 | 12000 | 21.6 | 259.2 |
| 22702 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 180X 90X 10 L=12M | 180 | 90 | 10 | 12000 | 20.6 | 247.2 |
| 28968 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 180X 90X 12 L=12M | 180 | 90 | 12 | 12000 | 24.4 | 292.8 |
| 335827 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 200X 100X 10 L=12M | 200 | 100 | 10 | 12000 | 23.0 | 276.0 |
| 39147 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 200X 100X 12 L=12M | 200 | 100 | 12 | 12000 | 27.3 | 327.6 |
| 42748 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 200X 100X 14 L=12M | 200 | 100 | 14 | 12000 | 31.6 | 379.2 |
| 46453 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 200X 100X 16 L=12M | 200 | 100 | 16 | 12000 | 35.9 | 430.8 |
| 335839 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 250X 90X 10 L=12M | 250 | 90 | 10 | 12000 | 26.1 | 313.2 |
| 335840 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 250X 90X 12 L=12M | 250 | 90 | 12 | 12000 | 31.1 | 373.2 |
| 335841 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 250X 90X 14 L=12M | 250 | 90 | 14 | 12000 | 36.0 | 432.0 |
| 335842 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S235JR 250X 90X 16 L=12M | 250 | 90 | 16 | 12000 | 40.9 | 490.8 |
| 335853 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 60X 40X 6 L=12M | 60 | 40 | 6 | 12000 | 4.5 | 53.5 |
| 335787 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 100X 50X 6 L=12M | 100 | 50 | 6 | 12000 | 6.9 | 82.2 |
| 335788 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 100X 50X 8 L=12M | 100 | 50 | 8 | 12000 | 9.0 | 107.9 |
| 335805 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 120X 80X 8 L=12M | 120 | 80 | 8 | 12000 | 12.2 | 146.4 |
| 335802 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 120X 80X 10 L=12M | 120 | 80 | 10 | 12000 | 15.0 | 180.0 |
| 335803 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 120X 80X 12L=12M | 120 | 80 | 12 | 12000 | 20.5 | 246.0 |
| 335809 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 130X 65X 8 L=12M | 130 | 65 | 8 | 12000 | 11.9 | 142.8 |
| 335808 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 130X 65X 10 L=12M | 130 | 65 | 10 | 12000 | 14.6 | 175.2 |
| 335819 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 150X 75X 9 L=12M | 150 | 75 | 9 | 12000 | 15.3 | 183.6 |
| 335818 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 150X 75X 11 L=12M | 150 | 75 | 11 | 12000 | 18.6 | 223.2 |
| 335813 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 150X 100X 10L=12M | 150 | 100 | 10 | 12000 | 19.0 | 228.0 |
| 335814 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 150X 100X 12L=12M | 150 | 100 | 12 | 12000 | 22.6 | 271.2 |
| 335828 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 200X 100X 10 L=12M | 200 | 100 | 10 | 12000 | 23.0 | 276.0 |
| 335829 | VINKELSTÅNG OLIKSIDIG S355J2 200X 100X 12 L=12M | 200 | 100 | 12 | 12000 | 27.3 | 327.6 |

# BALK

## STÅL - HEA BALK S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185337 | HEA-BALK S355J2 100 A 10,1M | 96 | 100 | 10100 | 16.7 | 168.7 |
| 150636 | HEA-BALK S355J2 100 A 12,1M | 96 | 100 | 12100 | 16.7 | 202.1 |
| 185382 | HEA-BALK S355J2 100 A 15,1M | 96 | 100 | 15100 | 16.7 | 252.2 |
| 185383 | HEA-BALK S355J2 120 A 10,1M | 114 | 120 | 10100 | 19.9 | 201.0 |
| 132867 | HEA-BALK S355J2 120 A 12,1M | 114 | 120 | 12100 | 19.9 | 240.8 |
| 185385 | HEA-BALK S355J2 120 A 15,1M | 114 | 120 | 15100 | 19.9 | 300.5 |
| 185386 | HEA-BALK S355J2 140 A 10,1M | 133 | 140 | 10100 | 24.7 | 249.5 |
| 132868 | HEA-BALK S355J2 140 A 12,1M | 133 | 140 | 12100 | 24.7 | 298.9 |
| 185639 | HEA-BALK S355J2 140 A 14,1M | 133 | 140 | 14100 | 24.7 | 348.3 |
| 185388 | HEA-BALK S355J2 140 A 15,1M | 133 | 140 | 15100 | 24.7 | 373.0 |
| 185389 | HEA-BALK S355J2 160 A 10,1M | 152 | 160 | 10100 | 30.4 | 307.0 |
| 150635 | HEA-BALK S355J2 160 A 12,1M | 152 | 160 | 12100 | 30.4 | 367.8 |
| 185391 | HEA-BALK S355J2 160 A 14,1M | 152 | 160 | 14100 | 30.4 | 428.6 |
| 185392 | HEA-BALK S355J2 160 A 15,1M | 152 | 160 | 15100 | 30.4 | 459.0 |
| 185393 | HEA-BALK S355J2 180 A 10,1M | 171 | 180 | 10100 | 35.5 | 358.6 |
| 132892 | HEA-BALK S355J2 180 A 12,1M | 171 | 180 | 12100 | 35.5 | 429.6 |
| 185396 | HEA-BALK S355J2 180 A 14,1M | 171 | 180 | 14100 | 35.5 | 500.6 |
| 185398 | HEA-BALK S355J2 180 A 15,1M | 171 | 180 | 15100 | 35.5 | 536.1 |
| 306851 | HEA-BALK S355J2 180 A 18,1M | 171 | 180 | 18100 | 35.5 | 642.6 |
| 185399 | HEA-BALK S355J2 200 A 10,1M | 190 | 200 | 10100 | 42.3 | 427.2 |
| 132893 | HEA-BALK S355J2 200 A 12,1M | 190 | 200 | 12100 | 42.3 | 511.8 |
| 185401 | HEA-BALK S355J2 200 A 14,1M | 190 | 200 | 14100 | 42.3 | 596.4 |
| 185413 | HEA-BALK S355J2 200 A 15,1M | 190 | 200 | 15100 | 42.3 | 638.7 |
| 185460 | HEA-BALK S355J2 200 A 18,1M | 190 | 200 | 18100 | 42.3 | 765.6 |
| 185414 | HEA-BALK S355J2 220 A 10,1M | 210 | 220 | 10100 | 50.5 | 510.1 |
| 185415 | HEA-BALK S355J2 220 A 12,1M | 210 | 220 | 12100 | 50.5 | 611.1 |
| 185417 | HEA-BALK S355J2 220 A 14,1M | 210 | 220 | 14100 | 50.5 | 712.1 |
| 185418 | HEA-BALK S355J2 220 A 15,1M | 210 | 220 | 15100 | 50.5 | 762.6 |
| 185461 | HEA-BALK S355J2 220 A 18,1M | 210 | 220 | 18100 | 50.5 | 914.1 |
| 185419 | HEA-BALK S355J2 240 A 10,1M | 230 | 240 | 10100 | 60.3 | 609.0 |
| 132894 | HEA-BALK S355J2 240 A 12,1M | 230 | 240 | 12100 | 60.3 | 729.6 |
| 185421 | HEA-BALK S355J2 240 A 14,1M | 230 | 240 | 14100 | 60.3 | 850.2 |
| 185422 | HEA-BALK S355J2 240 A 15,1M | 230 | 240 | 15100 | 60.3 | 910.5 |
| 185462 | HEA-BALK S355J2 240 A 18,1M | 230 | 240 | 18100 | 60.3 | 1091.5 |
| 185424 | HEA-BALK S355J2 260 A 10,1M | 250 | 260 | 10100 | 68.2 | 688.8 |
| 132895 | HEA-BALK S355J2 260 A 12,1M | 250 | 260 | 12100 | 68.2 | 825.2 |
| 185426 | HEA-BALK S355J2 260 A 14,1M | 250 | 260 | 14100 | 68.2 | 961.6 |
| 185427 | HEA-BALK S355J2 260 A 15,1M | 250 | 260 | 15100 | 68.2 | 1029.9 |
| 185464 | HEA-BALK S355J2 260 A 18,1M | 250 | 260 | 18100 | 68.2 | 1234.5 |
| 185428 | HEA-BALK S355J2 280 A 10,1M | 270 | 280 | 10100 | 76.4 | 771.6 |
| 132896 | HEA-BALK S355J2 280 A 12,1M | 270 | 280 | 12100 | 76.4 | 924.4 |
| 185432 | HEA-BALK S355J2 280 A 15,1M | 270 | 280 | 15100 | 76.4 | 1153.7 |
| 185465 | HEA-BALK S355J2 280 A 18,1M | 270 | 280 | 18100 | 76.4 | 1382.9 |
| 185434 | HEA-BALK S355J2 300 A 10,1M | 290 | 300 | 10100 | 88.3 | 891.8 |
| 135306 | HEA-BALK S355J2 300 A 12,1M | 290 | 300 | 12100 | 88.3 | 1068.4 |
| 185437 | HEA-BALK S355J2 300 A 15,1M | 290 | 300 | 15100 | 88.3 | 1333.4 |
| 185466 | HEA-BALK S355J2 300 A 18,1M | 290 | 300 | 18100 | 88.3 | 1598.3 |
| 185438 | HEA-BALK S355J2 320 A 10,1M | 310 | 300 | 10100 | 97.6 | 985.8 |

## STÅL - HEA BALK S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147213 | HEA-BALK S355J2 320 A 12,1M | 310 | 300 | 12100 | 97.6 | 1181.0 |
| 185440 | HEA-BALK S355J2 320 A 15,1M | 310 | 300 | 15100 | 97.6 | 1473.8 |
| 185467 | HEA-BALK S355J2 320 A 18,1M | 310 | 300 | 18100 | 97.6 | 1766.6 |
| 185441 | HEA-BALK S355J2 340 A 10,1M | 330 | 300 | 10100 | 105.0 | 1060.5 |
| 132897 | HEA-BALK S355J2 340 A 12,1M | 330 | 300 | 12100 | 105.0 | 1270.5 |
| 185443 | HEA-BALK S355J2 340 A 15,1M | 330 | 300 | 15100 | 105.0 | 1585.5 |
| 185468 | HEA-BALK S355J2 340 A 18,1M | 330 | 300 | 18100 | 105.0 | 1900.5 |
| 185445 | HEA-BALK S355J2 360 A 10,1M | 350 | 300 | 10100 | 112.0 | 1131.2 |
| 132898 | HEA-BALK S355J2 360 A 12,1M | 350 | 300 | 12100 | 112.0 | 1355.2 |
| 185447 | HEA-BALK S355J2 360 A 15,1M | 350 | 300 | 15100 | 112.0 | 1691.2 |
| 185469 | HEA-BALK S355J2 360 A 18,1M | 350 | 300 | 18100 | 112.0 | 2027.2 |
| 185448 | HEA-BALK S355J2 400 A 10,1M | 390 | 300 | 10100 | 125.0 | 1262.5 |
| 132899 | HEA-BALK S355J2 400 A 12,1M | 390 | 300 | 12100 | 125.0 | 1512.5 |
| 185450 | HEA-BALK S355J2 400 A 15,1M | 390 | 300 | 15100 | 125.0 | 1887.5 |
| 185470 | HEA-BALK S355J2 400 A 18,1M | 390 | 300 | 18100 | 125.0 | 2262.5 |
| 132900 | HEA-BALK S355J2 450 A 12,1M | 440 | 300 | 12100 | 140.0 | 1694.0 |
| 185452 | HEA-BALK S355J2 450 A 15,1M | 440 | 300 | 15100 | 140.0 | 2114.0 |
| 306852 | HEA-BALK S355J2 450 A 18,1M | 440 | 300 | 18100 | 140.0 | 2534.0 |
| 132901 | HEA-BALK S355J2 500 A 12,1M | 490 | 300 | 12100 | 155.0 | 1875.5 |
| 306854 | HEA-BALK S355J2 500 A 18,1M | 490 | 300 | 18100 | 155.0 | 2805.5 |
| 185455 | HEA-BALK S355J2 550 A 12,1M | 540 | 300 | 12100 | 166.0 | 2008.6 |
| 306855 | HEA-BALK S355J2 550 A 18,1M | 540 | 300 | 18100 | 166.0 | 3004.6 |
| 132903 | HEA-BALK S355J2 600 A 12,1M | 590 | 300 | 12100 | 178.0 | 2153.8 |
| 306856 | HEA-BALK S355J2 600 A 18,1M | 590 | 300 | 18100 | 178.0 | 3221.8 |
| 334836 | HEA-BALK S355J2 650 A 12,1M | 640 | 300 | 12100 | 195.0 | 2359.5 |
| 334837 | HEA-BALK S355J2 700 A 12,1M | 690 | 300 | 12100 | 209.0 | 2528.9 |
| 334838 | HEA-BALK S355J2 800 A 12,1M | 790 | 300 | 12100 | 230.0 | 2783.0 |
| 334839 | HEA-BALK S355J2 900 A 12,1M | 890 | 300 | 12100 | 258.0 | 3121.8 |
| 334835 | HEA-BALK S355J2 1000 A 12,1M | 990 | 300 | 12100 | 279.0 | 3375.9 |






## STÅL - HEB BALK S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185473 | HEB-BALK S355J2 100 A 10,1M | 100 | 100 | 10100 | 20.4 | 206.0 |
| 185474 | HEB-BALK S355J2 100 A 12,1M | 100 | 100 | 12100 | 20.4 | 246.8 |
| 185475 | HEB-BALK S355J2 120 A 10,1M | 120 | 120 | 10100 | 26.7 | 269.7 |
| 185476 | HEB-BALK S355J2 120 A 12,1M | 120 | 120 | 12100 | 26.7 | 323.1 |
| 185478 | HEB-BALK S355J2 120 A 15,1M | 120 | 120 | 15100 | 26.7 | 403.2 |
| 185479 | HEB-BALK S355J2 140 A 10,1M | 140 | 140 | 10100 | 33.7 | 340.4 |
| 185480 | HEB-BALK S355J2 140 A 12,1M | 140 | 140 | 12100 | 33.7 | 407.8 |
| 185485 | HEB-BALK S355J2 140 A 15,1M | 140 | 140 | 15100 | 33.7 | 508.9 |
| 185486 | HEB-BALK S355J2 160 A 10,1M | 160 | 160 | 10100 | 42.6 | 430.3 |
| 135307 | HEB-BALK S355J2 160 A 12,1M | 160 | 160 | 12100 | 42.6 | 515.5 |
| 185488 | HEB-BALK S355J2 160 A 15,1M | 160 | 160 | 15100 | 42.6 | 643.3 |
| 185489 | HEB-BALK S355J2 180 A 10,1M | 180 | 180 | 10100 | 51.2 | 517.1 |
| 133484 | HEB-BALK S355J2 180 A 12,1M | 180 | 180 | 12100 | 51.2 | 619.5 |
| 185491 | HEB-BALK S355J2 180 A 15,1M | 180 | 180 | 15100 | 51.2 | 773.1 |
| 306858 | HEB-BALK S355J2 180 A 18,1M | 180 | 180 | 18100 | 51.2 | 926.8 |
| 185492 | HEB-BALK S355J2 200 A 10,1M | 200 | 200 | 10100 | 61.3 | 619.1 |
| 185493 | HEB-BALK S355J2 200 A 12,1M | 200 | 200 | 12100 | 61.3 | 741.7 |
| 185494 | HEB-BALK S355J2 200 A 15,1M | 200 | 200 | 15100 | 61.3 | 925.6 |
| 185589 | HEB-BALK S355J2 200 A 18,1M | 200 | 200 | 18100 | 61.3 | 1109.6 |
| 185496 | HEB-BALK S355J2 220 A 10,1M | 220 | 220 | 10100 | 71.5 | 722.2 |
| 185497 | HEB-BALK S355J2 220 A 12,1M | 220 | 220 | 12100 | 71.5 | 865.2 |
| 185568 | HEB-BALK S355J2 220 A 18,1M | 220 | 220 | 18100 | 71.5 | 1294.2 |
| 185501 | HEB-BALK S355J2 240 A 10,1M | 240 | 240 | 10100 | 83.2 | 840.3 |
| 133234 | HEB-BALK S355J2 240 A 12,1M | 240 | 240 | 12100 | 83.2 | 1006.8 |
| 185504 | HEB-BALK S355J2 240 A 15,1M | 240 | 240 | 15100 | 83.2 | 1256.4 |
| 185569 | HEB-BALK S355J2 240 A 18,1M | 240 | 240 | 18100 | 83.2 | 1506.0 |
| 185505 | HEB-BALK S355J2 260 A 10,1M | 260 | 260 | 10100 | 93.0 | 939.3 |
| 133235 | HEB-BALK S355J2 260 A 12,1M | 260 | 260 | 12100 | 93.0 | 1125.3 |
| 185507 | HEB-BALK S355J2 260 A 15,1M | 260 | 260 | 15100 | 93.0 | 1404.3 |
| 185570 | HEB-BALK S355J2 260 A 18,1M | 260 | 260 | 18100 | 93.0 | 1683.3 |
| 185408 | HEB-BALK S355J2 280 A 10,1M | 280 | 280 | 10100 | 103.0 | 1040.3 |
| 150671 | HEB-BALK S355J2 280 A 12,1M | 280 | 280 | 12100 | 103.0 | 1246.3 |
| 185571 | HEB-BALK S355J2 280 A 18,1M | 280 | 280 | 18100 | 103.0 | 1864.3 |
| 185411 | HEB-BALK S355J2 300 A 10,1M | 300 | 300 | 10100 | 117.0 | 1181.7 |
| 135308 | HEB-BALK S355J2 300 A 12,1M | 300 | 300 | 12100 | 117.0 | 1415.7 |
| 185574 | HEB-BALK S355J2 300 A 15,1M | 300 | 300 | 15100 | 117.0 | 1766.7 |
| 185602 | HEB-BALK S355J2 300 A 18,1M | 300 | 300 | 18100 | 117.0 | 2117.7 |
| 185576 | HEB-BALK S355J2 320 A 12,1M | 320 | 300 | 12100 | 127.0 | 1536.7 |
| 185578 | HEB-BALK S355J2 320 A 15,1M | 320 | 300 | 15100 | 127.0 | 1917.7 |
| 306859 | HEB-BALK S355J2 320 A 18,1M | 320 | 300 | 18100 | 127.0 | 2298.7 |
| 133236 | HEB-BALK S355J2 340 A 12,1M | 340 | 300 | 12100 | 134.0 | 1621.4 |
| 185580 | HEB-BALK S355J2 340 A 15,1M | 340 | 300 | 15100 | 134.0 | 2023.4 |
| 306860 | HEB-BALK S355J2 340 A 18,1M | 340 | 300 | 18100 | 134.0 | 2425.4 |
| 133238 | HEB-BALK S355J2 360 A 12,1M | 360 | 300 | 12100 | 142.0 | 1718.2 |
| 185581 | HEB-BALK S355J2 360 A 15,1M | 360 | 300 | 15100 | 142.0 | 2144.2 |
| 306861 | HEB-BALK S355J2 360 A 18,1M | 360 | 300 | 18100 | 142.0 | 2570.2 |
| 133239 | HEB-BALK S355J2 400 A 12,1M | 400 | 300 | 12100 | 155.0 | 1875.5 |

## STÅL - HEB-BALK S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185582 | HEB-BALK S355J2 400 A 15,1M | 400 | 300 | 15100 | 155.0 | 2340.5 |
| 306862 | HEB-BALK S355J2 400 A 18,1M | 400 | 300 | 18100 | 155.0 | 2805.5 |
| 133240 | HEB-BALK S355J2 450 A 12,1M | 450 | 300 | 12100 | 171.0 | 2069.1 |
| 306863 | HEB-BALK S355J2 450 A 18,1M | 450 | 300 | 18100 | 171.0 | 3095.1 |
| 133241 | HEB-BALK S355J2 500 A 12,1M | 500 | 300 | 12100 | 187.0 | 2262.7 |
| 306864 | HEB-BALK S355J2 500 A 18,1M | 500 | 300 | 18100 | 187.0 | 3384.7 |
| 306865 | HEB-BALK S355J2 550 A 18,1M | 550 | 300 | 18100 | 199.0 | 3601.9 |
| 306866 | HEB-BALK S355J2 600 A 18,1M | 600 | 300 | 18100 | 212.0 | 3837.2 |
| 334841 | HEB-BALK S355J2 650 A 12,1M | 650 | 300 | 12100 | 231.0 | 2795.1 |
| 334842 | HEB-BALK S355J2 700 A 12,1M | 700 | 300 | 12100 | 247.0 | 2988.7 |
| 334843 | HEB-BALK S355J2 800 A 12,1M | 800 | 300 | 12100 | 269.0 | 3254.9 |
| 334844 | HEB-BALK S355J2 900 A 12,1M | 900 | 300 | 12100 | 298.0 | 3605.8 |
| 334840 | HEB-BALK S355J2 1000 A 12,1M | 1000 | 300 | 12100 | 322.0 | 3896.2 |

## STÅL - HEM BALK S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335878 | HEM-BALK S355J2 100 L=12,1M | 120 | 106 | 12100 | 42.8 | 517.9 |
| 335879 | HEM-BALK S355J2 120 L=12,1M | 140 | 126 | 12100 | 53.4 | 646.1 |
| 335880 | HEM-BALK S355J2 140 L=12,1M | 160 | 146 | 12100 | 64.8 | 784.1 |
| 335881 | HEM-BALK S355J2 160 L=12,1M | 180 | 166 | 12100 | 78.1 | 945.0 |
| 335882 | HEM-BALK S355J2 180 L=12,1M | 200 | 186 | 12100 | 91.1 | 1102.3 |
| 335883 | HEM-BALK S355J2 200 L=12,1M | 220 | 206 | 12100 | 106.0 | 1282.6 |
| 335884 | HEM-BALK S355J2 220 L=12,1M | 240 | 226 | 12100 | 120.0 | 1452.0 |
| 335885 | HEM-BALK S355J2 240 L=12,1M | 270 | 248 | 12100 | 161.0 | 1948.1 |
| 335886 | HEM-BALK S355J2 260 L=12,1M | 290 | 268 | 12100 | 176.0 | 2129.6 |
| 335887 | HEM-BALK S355J2 280 L=12,1M | 310 | 288 | 12100 | 194.0 | 2347.4 |
| 335888 | HEM-BALK S355J2 300 L=12,1M | 340 | 310 | 12100 | 244.0 | 2952.4 |
| 335889 | HEM-BALK S355J2 320 L=12,1M | 359 | 309 | 12100 | 251.0 | 3037.1 |
| 335890 | HEM-BALK S355J2 340 L=12,1M | 377 | 309 | 12100 | 254.0 | 3073.4 |
| 335891 | HEM-BALK S355J2 360 L=12,1M | 395 | 308 | 12100 | 256.0 | 3097.6 |
| 335892 | HEM-BALK S355J2 400 L=12,1M | 432 | 307 | 12100 | 262.0 | 3170.2 |
| 335893 | HEM-BALK S355J2 450 L=12,1M | 478 | 307 | 12100 | 270.0 | 3267.0 |
| 335894 | HEM-BALK S355J2 500 L=12,1M | 524 | 306 | 12100 | 277.0 | 3351.7 |
| 335895 | HEM-BALK S355J2 550 L=12,1M | 572 | 306 | 12100 | 285.0 | 3448.5 |
| 335896 | HEM-BALK S355J2 600 L=12,1M | 620 | 305 | 12100 | 292.0 | 3533.2 |
| 335897 | HEM-BALK S355J2 650 L=12,1M | 668 | 305 | 12100 | 300.0 | 3630.0 |
| 335898 | HEM-BALK S355J2 700 L=12,1M | 716 | 304 | 12100 | 309.0 | 3738.9 |
| 335899 | HEM-BALK S355J2 800 L=12,1M | 814 | 303 | 12100 | 325.0 | 3932.5 |
| 335900 | HEM-BALK S355J2 900 L=12,1M | 910 | 302 | 12100 | 341.0 | 4126.1 |
| 335877 | HEM-BALK S355J2 1000 L=12,1M | 1008 | 302 | 12100 | 358.0 | 4331.8 |



## STÅL - IPE BALK S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71595 | IPE-BALK S275JR 80 A 12,1M | 80 | 46 | 12100 | 6.0 | 72.6 |
| 96196 | IPE-BALK S275JR 100 A 10,1M | 100 | 55 | 10100 | 8.1 | 81.8 |
| 15284 | IPE-BALK S275JR 100 A 12,1M | 100 | 55 | 12100 | 8.1 | 98.0 |
| 33752 | IPE-BALK S275JR 120 A 10,1M | 120 | 64 | 10100 | 10.4 | 105.0 |
| 43133 | IPE-BALK S275JR 120 A 12,1M | 120 | 64 | 12100 | 10.4 | 125.8 |
| 62189 | IPE-BALK S275JR 140 A 10,1M | 140 | 73 | 10100 | 12.9 | 130.3 |
| 71864 | IPE-BALK S275JR 140 A 12,1M | 140 | 73 | 12100 | 12.9 | 156.1 |
| 57235 | IPE-BALK S275JR 140 A 15,1M | 140 | 73 | 15100 | 12.9 | 194.8 |
| 334938 | IPE-BALK S355J2 80 A 12,1M | 80 | 46 | 12100 | 6.2 | 75.0 |
| 334935 | IPE-BALK S355J2 100 A 12,1M | 100 | 55 | 12100 | 8.3 | 100.4 |
| 334936 | IPE-BALK S355J2 120 A 12,1M | 120 | 64 | 12100 | 10.7 | 129.5 |
| 334937 | IPE-BALK S355J2 140 A 12,1M | 140 | 73 | 12100 | 13.2 | 159.7 |
| 185603 | IPE-BALK S355J2 160 A 10,1M | 160 | 82 | 10100 | 15.8 | 159.6 |
| 185604 | IPE-BALK S355J2 160 A 12,1M | 160 | 82 | 12100 | 15.8 | 191.2 |
| 185605 | IPE-BALK S355J2 160 A 15,1M | 160 | 82 | 15100 | 15.8 | 238.6 |
| 185606 | IPE-BALK S355J2 180 A 10,1M | 180 | 91 | 10100 | 18.8 | 189.9 |
| 185607 | IPE-BALK S355J2 180 A 12,1M | 180 | 91 | 12100 | 18.8 | 227.5 |
| 185608 | IPE-BALK S355J2 180 A 15,1M | 180 | 91 | 15100 | 18.8 | 283.9 |
| 185609 | IPE-BALK S355J2 200 A 10,1M | 200 | 100 | 10100 | 22.4 | 226.2 |
| 185610 | IPE-BALK S355J2 200 A 12,1M | 200 | 100 | 12100 | 22.4 | 271.0 |
| 185611 | IPE-BALK S355J2 200 A 15,1M | 200 | 100 | 15100 | 22.4 | 338.2 |
| 185612 | IPE-BALK S355J2 220 A 10,1M | 220 | 110 | 10100 | 26.2 | 264.6 |
| 185613 | IPE-BALK S355J2 220 A 12,1M | 220 | 110 | 12100 | 26.2 | 317.0 |
| 185614 | IPE-BALK S355J2 220 A 15,1M | 220 | 110 | 15100 | 26.2 | 395.6 |
| 185617 | IPE-BALK S355J2 240 A 10,1M | 240 | 120 | 10100 | 30.7 | 310.1 |
| 185618 | IPE-BALK S355J2 240 A 12,1M | 240 | 120 | 12100 | 30.7 | 371.5 |
| 185665 | IPE-BALK S355J2 240 A 14,1M | 240 | 120 | 14100 | 30.7 | 432.9 |
| 185619 | IPE-BALK S355J2 240 A 15,1M | 240 | 120 | 15100 | 30.7 | 463.6 |
| 185620 | IPE-BALK S355J2 270 A 10,1M | 270 | 135 | 10100 | 36.1 | 364.6 |
| 185621 | IPE-BALK S355J2 270 A 12,1M | 270 | 135 | 12100 | 36.1 | 436.8 |
| 185666 | IPE-BALK S355J2 270 A 14,1M | 270 | 135 | 14100 | 36.1 | 509.0 |
| 185622 | IPE-BALK S355J2 270 A 15,1M | 270 | 135 | 15100 | 36.1 | 545.1 |
| 306867 | IPE-BALK S355J2 270 A 18,1M | 270 | 135 | 18100 | 36.1 | 653.4 |
| 185624 | IPE-BALK S355J2 300 A 10,1M | 300 | 150 | 10100 | 42.2 | 426.2 |
| 133261 | IPE-BALK S355J2 300 A 12,1M | 300 | 150 | 12100 | 42.2 | 510.6 |
| 185667 | IPE-BALK S355J2 300 A 14,1M | 300 | 150 | 14100 | 42.2 | 595.0 |
| 185626 | IPE-BALK S355J2 300 A 15,1M | 300 | 150 | 15100 | 42.2 | 637.2 |
| 306868 | IPE-BALK S355J2 300 A 18,1M | 300 | 150 | 18100 | 42.2 | 763.8 |
| 185627 | IPE-BALK S355J2 330 A 10,1M | 330 | 160 | 10100 | 49.1 | 495.9 |
| 133272 | IPE-BALK S355J2 330 A 12,1M | 330 | 160 | 12100 | 49.1 | 594.1 |
| 185628 | IPE-BALK S355J2 330 A 15,1M | 330 | 160 | 15100 | 49.1 | 741.4 |
| 306869 | IPE-BALK S355J2 330 A 18,1M | 330 | 160 | 18100 | 49.1 | 888.7 |
| 185629 | IPE-BALK S355J2 360 A 10,1M | 360 | 170 | 10100 | 57.1 | 576.7 |
| 133273 | IPE-BALK S355J2 360 A 12,1M | 360 | 170 | 12100 | 57.1 | 690.9 |
| 185630 | IPE-BALK S355J2 360 A 15,1M | 360 | 170 | 15100 | 57.1 | 862.2 |
| 306870 | IPE-BALK S355J2 360 A 18,1M | 360 | 170 | 18100 | 57.1 | 1033.5 |
| 185631 | IPE-BALK S355J2 400 A 10,1M | 400 | 180 | 10100 | 66.3 | 669.6 |
| 133274 | IPE-BALK S355J2 400 A 12,1M | 400 | 180 | 12100 | 66.3 | 802.2 |

BALK

## STÅL - IPE BALK S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185632 | IPE-BALK S355J2 400 A 15,1M | 400 | 180 | 15100 | 66.3 | 1001.2 |
| 306871 | IPE-BALK S355J2 400 A 18,1M | 400 | 180 | 18100 | 66.3 | 1200.0 |
| 133275 | IPE-BALK S355J2 450 A 12,1M | 450 | 190 | 12100 | 77.6 | 939.0 |
| 185633 | IPE-BALK S355J2 450 A 15,1M | 450 | 190 | 15100 | 77.6 | 1171.8 |
| 133278 | IPE-BALK S355J2 500 A 12,1M | 500 | 200 | 12100 | 90.7 | 1097.5 |
| 155549 | IPE-BALK S355J2 500 A 15,1M | 500 | 200 | 15100 | 90.7 | 1369.6 |
| 185634 | IPE-BALK S355J2 550 A 15,1M | 550 | 210 | 15100 | 106.0 | 1600.6 |
| 133282 | IPE-BALK S355J2 600 A 12,1M | 600 | 220 | 12100 | 122.0 | 1476.2 |
| 185635 | IPE-BALK S355J2 600 A 15,1M | 600 | 220 | 15100 | 122.0 | 1842.2 |
| 10658 | UPE-BALK S355J2 80 A 10,1M | 80 | 50 | 10100 | 7.9 | 79.8 |

## STÅL - UPE BALK S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83884 | UPE-BALK S355J2 80 A 12,1M | 80 | 50 | 12100 | 7.9 | 95.6 |
| 30927 | UPE-BALK S355J2 100 A 10,1M | 100 | 55 | 10100 | 9.8 | 99.2 |
| 80037 | UPE-BALK S355J2 100 A 12,1M | 100 | 55 | 12100 | 9.8 | 118.8 |
| 51458 | UPE-BALK S355J2 120 A 10,1M | 120 | 60 | 10100 | 12.1 | 122.2 |
| 25095 | UPE-BALK S355J2 120 A 12,1M | 120 | 60 | 12100 | 12.1 | 146.4 |
| 130173 | UPE-BALK S355J2 140 A 10,1M | 140 | 65 | 10100 | 14.5 | 146.5 |
| 68044 | UPE-BALK S355J2 140 A 12,1M | 140 | 65 | 12100 | 14.5 | 175.5 |
| 60700 | UPE-BALK S355J2 140 A 15,1M | 140 | 65 | 15100 | 14.5 | 219.0 |
| 130185 | UPE-BALK S355J2 160 A 10,1M | 160 | 70 | 10100 | 17.0 | 171.7 |
| 67087 | UPE-BALK S355J2 160 A 12,1M | 160 | 70 | 12100 | 17.0 | 205.7 |
| 96853 | UPE-BALK S355J2 160 A 15,1M | 160 | 70 | 15100 | 17.0 | 256.7 |
| 130225 | UPE-BALK S355J2 180 A 10,1M | 180 | 75 | 10100 | 19.7 | 199.0 |
| 90147 | UPE-BALK S355J2 180 A 12,1M | 180 | 75 | 12100 | 19.7 | 238.4 |
| 80804 | UPE-BALK S355J2 180 A 15,1M | 180 | 75 | 15100 | 19.7 | 297.5 |
| 130227 | UPE-BALK S355J2 200 A 10,1M | 200 | 80 | 10100 | 22.8 | 230.3 |
| 22513 | UPE-BALK S355J2 200 A 12,1M | 200 | 80 | 12100 | 22.8 | 275.9 |
| 66947 | UPE-BALK S355J2 200 A 15,1M | 200 | 80 | 15100 | 22.8 | 344.3 |
| 68029 | UPE-BALK S355J2 220 A 12,1M | 220 | 85 | 12100 | 26.6 | 321.9 |
| 15841 | UPE-BALK S355J2 220 A 15,1M | 220 | 85 | 15100 | 26.6 | 401.7 |
| 91180 | UPE-BALK S355J2 240 A 12,1M | 240 | 90 | 12100 | 30.2 | 365.4 |
| 55282 | UPE-BALK S355J2 240 A 15,1M | 240 | 90 | 15100 | 30.2 | 456.0 |
| 18555 | UPE-BALK S355J2 270 A 12,1M | 270 | 95 | 12100 | 35.2 | 425.9 |
| 12770 | UPE-BALK S355J2 270 A 15,1M | 270 | 95 | 15100 | 35.2 | 531.5 |
| 73731 | UPE-BALK S355J2 300 A 12,1M | 300 | 100 | 12100 | 44.4 | 537.2 |
| 45809 | UPE-BALK S355J2 300 A 15,1M | 300 | 100 | 15100 | 44.4 | 670.4 |
| 90381 | UPE-BALK S355J2 330 A 12,1M | 330 | 105 | 12100 | 53.2 | 643.7 |
| 12427 | UPE-BALK S355J2 330 A 15,1M | 330 | 105 | 15100 | 53.2 | 803.3 |
| 43349 | UPE-BALK S355J2 360 A 12,1M | 360 | 110 | 12100 | 61.2 | 740.5 |
| 24594 | UPE-BALK S355J2 360 A 15,1M | 360 | 110 | 15100 | 61.2 | 924.1 |
| 58303 | UPE-BALK S355J2 400 A 12,1M | 400 | 115 | 12100 | 72.2 | 873.6 |
| 85783 | UPE-BALK S355J2 400 A 15,1M | 400 | 115 | 15100 | 72.2 | 1090.3 |



## STÅL - UNP BALK S235J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50470 | UNP-BALK S235JR 80 A 10,1M | 80 | 45 | 10100 | 8.6 | 87.3 |
| 70422 | UNP-BALK S235JR 80 A 12,1M | 80 | 45 | 12100 | 8.6 | 104.5 |
| 90766 | UNP-BALK S235JR 100 A 10,1M | 100 | 50 | 10100 | 10.6 | 107.1 |
| 21503 | UNP-BALK S235JR 100 A 12,1M | 100 | 50 | 12100 | 10.6 | 128.3 |
| 42631 | UNP-BALK S235JR 120 A 10,1M | 120 | 55 | 10100 | 13.4 | 135.3 |
| 64151 | UNP-BALK S235JR 120 A 12,1M | 120 | 55 | 12100 | 13.4 | 162.1 |
| 86063 | UNP-BALK S235JR 140 A 10,1M | 140 | 60 | 10100 | 16.0 | 161.6 |
| 18368 | UNP-BALK S235JR 140 A 12,1M | 140 | 60 | 12100 | 16.0 | 193.6 |
| 52559 | UNP-BALK S235JR 160 A 10,1M | 160 | 65 | 10100 | 18.8 | 189.9 |
| 75843 | UNP-BALK S235JR 160 A 12,1M | 160 | 65 | 12100 | 18.8 | 227.5 |
| 21505 | UNP-BALK S235JR 180 A 10,1M | 180 | 70 | 10100 | 22.0 | 222.2 |
| 45769 | UNP-BALK S235JR 180 A 12,1M | 180 | 70 | 12100 | 22.0 | 266.2 |
| 82900 | UNP-BALK S235JR 200 A 10,1M | 200 | 75 | 10100 | 25.3 | 255.5 |
| 18145 | UNP-BALK S235JR 200 A 12,1M | 200 | 75 | 12100 | 25.3 | 306.1 |
| 72189 | UNP-BALK S235JR 220 A 12,1M | 220 | 80 | 12100 | 29.4 | 355.7 |
| 83298 | UNP-BALK S235JR 240 A 12,1M | 240 | 85 | 12100 | 33.2 | 401.7 |
| 91194 | UNP-BALK S235JR 260 A 10,1M | 260 | 90 | 10100 | 37.9 | 382.8 |
| 95289 | UNP-BALK S235JR 260 A 12,1M | 260 | 90 | 12100 | 37.9 | 458.6 |
| 27235 | UNP-BALK S235JR 280 A 12,1M | 280 | 95 | 12100 | 41.8 | 505.8 |
| 36699 | UNP-BALK S235JR 300 A 10,1M | 300 | 100 | 10100 | 46.2 | 466.6 |
| 41578 | UNP-BALK S235JR 300 A 12,1M | 300 | 100 | 12100 | 46.2 | 559.0 |
| 56803 | UNP-BALK S235JR 320 A 12,1M | 320 | 100 | 12100 | 59.5 | 720.0 |
| 78475 | UNP-BALK S235JR 350 A 12,1M | 350 | 100 | 12100 | 60.6 | 733.3 |
| 17771 | UNP-BALK S235JR 400 A 12,1M | 400 | 110 | 12100 | 71.8 | 868.8 |

## STÅL - UNP BALK S355J2

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336100 | UNP-BALK S355J2 80 A 12,1M | 80 | 45 | 12100 | 8.9 | 107.7 |
| 336081 | UNP-BALK S355J2 100 A 12,1M | 100 | 50 | 12100 | 10.9 | 131.9 |
| 336082 | UNP-BALK S355J2 120 A 12,1M | 120 | 55 | 12100 | 13.7 | 165.8 |
| 336083 | UNP-BALK S355J2 140 A 12,1M | 140 | 60 | 12100 | 16.4 | 198.4 |
| 336084 | UNP-BALK S355J2 160 A 12,1M | 160 | 65 | 12100 | 19.3 | 233.5 |
| 336085 | UNP-BALK S355J2 180 A 12,1M | 180 | 70 | 12100 | 22.5 | 272.3 |
| 336086 | UNP-BALK S355J2 200 A 12,1M | 200 | 75 | 12100 | 26.0 | 314.6 |
| 336087 | UNP-BALK S355J2 220 A 12,1M | 220 | 80 | 12100 | 30.0 | 363.0 |
| 336088 | UNP-BALK S355J2 240 A 12,1M | 240 | 85 | 12100 | 34.0 | 411.4 |
| 336089 | UNP-BALK S355J2 260 A 12,1M | 260 | 90 | 12100 | 39.0 | 471.9 |
| 336090 | UNP-BALK S355J2 280 A 12,1M | 280 | 95 | 12100 | 43.0 | 520.3 |
| 336092 | UNP-BALK S355J2 300 A 12,1M | 300 | 100 | 12100 | 48.0 | 580.8 |
| 336094 | UNP-BALK S355J2 320 A 12,1M | 320 | 100 | 12100 | 61.0 | 738.1 |
| 336095 | UNP-BALK S355J2 350 A 12,1M | 350 | 100 | 12100 | 62.0 | 750.2 |
| 336096 | UNP-BALK S355J2 380 A 12,1M | 380 | 102 | 12100 | 65.0 | 786.5 |
| 336097 | UNP-BALK S355J2 400 A 12,1M | 400 | 110 | 12100 | 74.0 | 895.4 |

# VKR

## STÅL - HÅLPROFIL VKR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53279 | VKR S355J2H 40X 40X 3,0 A 10M | 40 | 40 | 3 | 10000 | 3.4 | 34.4 |
| 24153 | VKR S355J2H 40X 40X 4,0 A 6M | 40 | 40 | 4 | 6000 | 4.4 | 26.7 |
| 10552 | VKR S355J2H 40X 40X 4,0 A 10M | 40 | 40 | 4 | 10000 | 4.4 | 44.3 |
| 31494 | VKR S355J2H 50X 30X 4,0 A 10M | 50 | 30 | 4 | 10000 | 4.4 | 44.0 |
| 83443 | VKR S355J2H 50X 50X 3,0 A 10M | 50 | 50 | 3 | 10000 | 4.4 | 44.0 |
| 10357 | VKR S355J2H 50X 50X 4,0 A 6M | 50 | 50 | 4 | 6000 | 5.6 | 34.3 |
| 10648 | VKR S355J2H 50X 50X 4,0 A 10M | 50 | 50 | 4 | 10000 | 5.6 | 57.0 |
| 93881 | VKR S355J2H 50X 50X 5,0 A 6M | 50 | 50 | 5 | 6000 | 6.9 | 42.0 |
| 66675 | VKR S355J2H 50X 50X 5,0 A 10M | 50 | 50 | 5 | 10000 | 6.9 | 69.0 |
| 58029 | VKR S355J2H 60X 40X 3,0 A 10M | 60 | 40 | 3 | 10000 | 4.4 | 44.0 |
| 12424 | VKR S355J2H 60X 40X 4,0 A 10M | 60 | 40 | 4 | 10000 | 5.6 | 57.0 |
| 89935 | VKR S355J2H 60X 60X 3,0 A 10M | 60 | 60 | 3 | 10000 | 5.3 | 54.0 |
| 10807 | VKR S355J2H 60X 60X 4,0 A 10M | 60 | 60 | 4 | 10000 | 6.9 | 69.5 |
| 81777 | VKR S355J2H 60X 60X 5,0 A 6M | 60 | 60 | 5 | 6000 | 8.4 | 51.0 |
| 73544 | VKR S355J2H 60X 60X 5,0 A 10M | 60 | 60 | 5 | 10000 | 8.4 | 85.0 |
| 12812 | VKR S355J2H 70X 40X 4,0 A 10M | 70 | 40 | 4 | 10000 | 6.3 | 63.0 |
| 94835 | VKR S355J2H 70X 70X 3,6 A 12M | 70 | 70 | 3.6 | 12000 | 7.4 | 89.0 |
| 10984 | VKR S355J2H 70X 70X 4,0 A 12M | 70 | 70 | 4 | 12000 | 8.2 | 98.5 |
| 19600 | VKR S355J2H 70X 70X 5,0 A 12M | 70 | 70 | 5 | 12000 | 10.0 | 121.0 |
| 12624 | VKR S355J2H 80X 40X 4,0 A 10M | 80 | 40 | 4 | 10000 | 6.9 | 70.0 |
| 33929 | VKR S355J2H 80X 40X 5,0 A 10M | 80 | 40 | 5 | 10000 | 8.4 | 85.0 |
| 34820 | VKR S355J2H 80X 80X 3,6 A 10M | 80 | 80 | 3.6 | 10000 | 8.5 | 86.0 |
| 11047 | VKR S355J2H 80X 80X 3,6 A 12M | 80 | 80 | 3.6 | 12000 | 8.5 | 103.0 |
| 78261 | VKR S355J2H 80X 80X 4,0 A 12M | 80 | 80 | 4 | 12000 | 9.4 | 114.0 |
| 42601 | VKR S355J2H 80X 80X 5,0 A 10M | 80 | 80 | 5 | 10000 | 11.6 | 117.0 |
| 11112 | VKR S355J2H 80X 80X 5,0 A 12M | 80 | 80 | 5 | 12000 | 11.6 | 140.0 |
| 50496 | VKR S355J2H 80X 80X 6,3 A 10M | 80 | 80 | 6.3 | 10000 | 14.2 | 143.0 |
| 58505 | VKR S355J2H 80X 80X 6,3 A 12M | 80 | 80 | 6.3 | 12000 | 14.2 | 171.0 |
| 66628 | VKR S355J2H 80X 80X 7,1 A 12M | 80 | 80 | 7.1 | 12000 | 15.8 | 191.0 |
| 49337 | VKR S355J2H 90X 50X 3,6 A 12M | 90 | 50 | 3.6 | 12000 | 7.4 | 89.0 |
| 57440 | VKR S355J2H 90X 50X 4,0 A 12M | 90 | 50 | 4 | 12000 | 8.2 | 98.5 |
| 74444 | VKR S355J2H 90X 50X 5,0 A 12M | 90 | 50 | 5 | 12000 | 10.0 | 121.0 |
| 18954 | VKR S355J2H 90X 90X 3,6 A 12M | 90 | 90 | 3.6 | 12000 | 9.7 | 117.0 |
| 38066 | VKR S355J2H 90X 90X 4,0 A 12M | 90 | 90 | 4 | 12000 | 10.7 | 129.0 |
| 27761 | VKR S355J2H 90X 90X 5,0 A 12M | 90 | 90 | 5 | 12000 | 13.1 | 158.0 |
| 36682 | VKR S355J2H 90X 90X 6,3 A 12M | 90 | 90 | 6.3 | 12000 | 16.2 | 196.0 |
| 11946 | VKR S355J2H 100X 50X 4,0 A 10M | 100 | 50 | 4 | 10000 | 8.8 | 88.5 |
| 12832 | VKR S355J2H 100X 50X 4,0 A 12M | 100 | 50 | 4 | 12000 | 8.8 | 106.0 |
| 41841 | VKR S355J2H 100X 50X 5,0 A 10M | 100 | 50 | 5 | 10000 | 10.8 | 109.0 |
| 52338 | VKR S355J2H 100X 50X 5,0 A 12M | 100 | 50 | 5 | 12000 | 10.8 | 130.0 |
| 63101 | VKR S355J2H 100X 50X 5,6 A 12M | 100 | 50 | 5.6 | 12000 | 11.9 | 144.0 |
| 74130 | VKR S355J2H 100X 50X 6,3 A 12M | 100 | 50 | 6.3 | 12000 | 13.3 | 161.0 |
| 91083 | VKR S355J2H 100X 50X 8,0 A 12M | 100 | 50 | 8 | 12000 | 16.3 | 197.0 |
| 96986 | VKR S355J2H 100X 60X 3,6 A 12M | 100 | 60 | 3.6 | 12000 | 8.5 | 103.0 |
| 47661 | VKR S355J2H 100X 60X 4,0 A 12M | 100 | 60 | 4 | 12000 | 9.4 | 114.0 |
| 18814 | VKR S355J2H 100X 60X 5,0 A 12M | 100 | 60 | 5 | 12000 | 11.6 | 140.0 |
| 30907 | VKR S355J2H 100X 60X 5,6 A 12M | 100 | 60 | 5.6 | 12000 | 12.8 | 155.0 |

## STÅL - HÅLPROFIL VKR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43266 | VKR S355J2H 100X 60X 6,3 A 12M | 100 | 60 | 6.3 | 12000 | 14.2 | 172.0 |
| 54866 | VKR S355J2H 100X 100X 4,0 A 10M | 100 | 100 | 4 | 10000 | 11.9 | 120.0 |
| 11319 | VKR S355J2H 100X 100X 4,0 A 12M | 100 | 100 | 4 | 12000 | 11.9 | 144.0 |
| 64129 | VKR S355J2H 100X 100X 5,0 A 10M | 100 | 100 | 5 | 10000 | 14.7 | 148.0 |
| 11392 | VKR S355J2H 100X 100X 5,0 A 12M | 100 | 100 | 5 | 12000 | 14.7 | 178.0 |
| 73506 | VKR S355J2H 100X 100X 6,3 A 10M | 100 | 100 | 6.3 | 10000 | 18.2 | 183.0 |
| 11467 | VKR S355J2H 100X 100X 6,3 A 12M | 100 | 100 | 6.3 | 12000 | 18.2 | 220.0 |
| 84046 | VKR S355J2H 100X 100X 8,0 A 10M | 100 | 100 | 8 | 10000 | 22.6 | 228.0 |
| 11544 | VKR S355J2H 100X 100X 8,0 A 12M | 100 | 100 | 8 | 12000 | 22.6 | 273.0 |
| 94235 | VKR S355J2H 100X 100X 10,0 A 10M | 100 | 100 | 10 | 10000 | 27.4 | 276.0 |
| 92139 | VKR S355J2H 100X 100X 10,0 A 12M | 100 | 100 | 10 | 12000 | 27.4 | 331.0 |
| 12939 | VKR S355J2H 120X 60X 3,6 A 12M | 120 | 60 | 3.6 | 12000 | 9.7 | 117.0 |
| 68782 | VKR S355J2H 120X 60X 4,0 A 12M | 120 | 60 | 4 | 12000 | 10.7 | 129.0 |
| 81939 | VKR S355J2H 120X 60X 5,0 A 10M | 120 | 60 | 5 | 10000 | 13.1 | 132.0 |
| 13048 | VKR S355J2H 120X 60X 5,0 A 12M | 120 | 60 | 5 | 12000 | 13.1 | 158.0 |
| 95362 | VKR S355J2H 120X 60X 6,3 A 10M | 120 | 60 | 6.3 | 10000 | 16.2 | 163.0 |
| 19052 | VKR S355J2H 120X 60X 6,3 A 12M | 120 | 60 | 6.3 | 12000 | 16.2 | 196.0 |
| 50223 | VKR S355J2H 120X 80X 4,0 A 12M | 120 | 80 | 4 | 12000 | 11.9 | 144.0 |
| 47228 | VKR S355J2H 120X 80X 5,0 A 10M | 120 | 80 | 5 | 10000 | 14.7 | 148.0 |
| 13159 | VKR S355J2H 120X 80X 5,0 A 12M | 120 | 80 | 5 | 12000 | 14.7 | 178.0 |
| 76468 | VKR S355J2H 120X 80X 6,3 A 12M | 120 | 80 | 6.3 | 12000 | 18.2 | 220.0 |
| 64237 | VKR S355J2H 120X 80X 8,0 A 10M | 120 | 80 | 8 | 10000 | 22.6 | 228.0 |
| 13272 | VKR S355J2H 120X 80X 8,0 A 12M | 120 | 80 | 8 | 12000 | 22.6 | 273.0 |
| 24998 | VKR S355J2H 120X 120X 4,5 A 12M | 120 | 120 | 4.5 | 12000 | 16.1 | 194.0 |
| 35571 | VKR S355J2H 120X 120X 5,0 A 10M | 120 | 120 | 5 | 10000 | 17.8 | 179.0 |
| 11623 | VKR S355J2H 120X 120X 5,0 A 12M | 120 | 120 | 5 | 12000 | 17.8 | 215.0 |
| 11704 | VKR S355J2H 120X 120X 6,3 A 12M | 120 | 120 | 6.3 | 12000 | 22.2 | 268.0 |
| 57101 | VKR S355J2H 120X 120X 8,0 A 10M | 120 | 120 | 8 | 10000 | 27.6 | 278.0 |
| 71474 | VKR S355J2H 120X 120X 8,0 A 12M | 120 | 120 | 8 | 12000 | 27.6 | 333.0 |
| 23993 | VKR S355J2H 120X 120X 10,0 A 12M | 120 | 120 | 10 | 12000 | 33.7 | 407.0 |
| 77618 | VKR S355J2H 150X 100X 5,0 A 10M | 150 | 100 | 5 | 10000 | 18.6 | 187.0 |
| 13387 | VKR S355J2H 150X 100X 5,0 A 12M | 150 | 100 | 5 | 12000 | 18.6 | 225.0 |
| 13504 | VKR S355J2H 150X 100X 6,3 A 12M | 150 | 100 | 6.3 | 12000 | 23.1 | 279.0 |
| 37035 | VKR S355J2H 150X 100X 8,0 A 10M | 150 | 100 | 8 | 10000 | 28.9 | 291.0 |
| 21514 | VKR S355J2H 150X 100X 8,0 A 12M | 150 | 100 | 8 | 12000 | 28.9 | 349.0 |
| 63471 | VKR S355J2H 150X 100X 10,0 A 12M | 150 | 100 | 10 | 12000 | 35.3 | 426.0 |
| 30293 | VKR S355J2H 160X 80X 4,0 A 12M | 160 | 80 | 4 | 12000 | 14.4 | 174.0 |
| 77121 | VKR S355J2H 160X 80X 5,0 A 12M | 160 | 80 | 5 | 12000 | 17.8 | 215.0 |
| 86680 | VKR S355J2H 160X 80X 6,3 A 12M | 160 | 80 | 6.3 | 12000 | 22.2 | 268.0 |
| 91059 | VKR S355J2H 160X 80X 8,0 A 12M | 160 | 80 | 8 | 12000 | 27.6 | 333.0 |
| 34245 | VKR S355J2H 160X 80X 10,0 A 12M | 160 | 80 | 10 | 12000 | 33.7 | 407.0 |
| 73279 | VKR S355J2H 140X 70X 4,0 A 12M | 140 | 70 | 4 | 12000 | 12.6 | 152.0 |
| 92227 | VKR S355J2H 140X 70X 5,0 A 12M | 140 | 70 | 5 | 12000 | 15.5 | 187.0 |
| 22328 | VKR S355J2H 140X 70X 6,3 A 12M | 140 | 70 | 6.3 | 12000 | 19.2 | 232.0 |
| 54638 | VKR S355J2H 140X 80X 6,3 A 12M | 140 | 80 | 6.3 | 12000 | 20.2 | 244.0 |
| 68058 | VKR S355J2H 140X 140X 5,0 A 12M | 140 | 140 | 5 | 12000 | 21.0 | 254.0 |
| 90356 | VKR S355J2H 140X 140X 6,3 A 12M | 140 | 140 | 6.3 | 12000 | 26.1 | 315.0 |





## STÅL - HÅLPROFIL VKR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23167 | VKR S355J2H 140X 140X 8,0 A 12M | 140 | 140 | 8 | 12000 | 32.6 | 394.0 |
| 34764 | VKR S355J2H 140X 140X 10,0 A 12M | 140 | 140 | 10 | 12000 | 40.0 | 483.0 |
| 46489 | VKR S355J2H 150X 150X 5,0 A 10M | 150 | 150 | 5 | 10000 | 22.6 | 228.0 |
| 58342 | VKR S355J2H 150X 150X 5,0 A 12M | 150 | 150 | 5 | 12000 | 22.6 | 273.0 |
| 70323 | VKR S355J2H 150X 150X 6,3 A 10M | 150 | 150 | 6.3 | 10000 | 28.1 | 283.0 |
| 11872 | VKR S355J2H 150X 150X 6,3 A 12M | 150 | 150 | 6.3 | 12000 | 28.1 | 339.0 |
| 11056 | VKR S355J2H 150X 150X 8,0 A 12M | 150 | 150 | 8 | 12000 | 35.1 | 424.0 |
| 17035 | VKR S355J2H 150X 150X 10,0 A 12M | 150 | 150 | 10 | 12000 | 43.1 | 520.0 |
| 15286 | VKR S355J2H 160X 90X 5,0 A 12M | 160 | 90 | 5 | 12000 | 18.6 | 225.0 |
| 44602 | VKR S355J2H 160X 90X 7,1 A 12M | 160 | 90 | 7.1 | 12000 | 25.9 | 313.0 |
| 59692 | VKR S355J2H 160X 90X 8,0 A 12M | 160 | 90 | 8 | 12000 | 28.9 | 349.0 |
| 75070 | VKR S355J2H 180X 100X 5,6 A 12M | 180 | 100 | 5.6 | 12000 | 23.4 | 283.0 |
| 90736 | VKR S355J2H 180X 100X 6,3 A 12M | 180 | 100 | 6.3 | 12000 | 26.1 | 315.0 |
| 32933 | VKR S355J2H 180X 100X 8,0 A 12M | 180 | 100 | 8 | 12000 | 32.6 | 394.0 |
| 49463 | VKR S355J2H 180X 100X 10,0 A 12M | 180 | 100 | 10 | 12000 | 40.0 | 483.0 |
| 66281 | VKR S355J2H 200X 100X 5,0 A 10M | 200 | 100 | 5 | 10000 | 22.6 | 228.0 |
| 10782 | VKR S355J2H 200X 100X 5,0 A 12M | 200 | 100 | 5 | 12000 | 22.6 | 273.0 |
| 28464 | VKR S355J2H 200X 100X 6,3 A 10M | 200 | 100 | 6.3 | 10000 | 28.1 | 283.0 |
| 13623 | VKR S355J2H 200X 100X 6,3 A 12M | 200 | 100 | 6.3 | 12000 | 28.1 | 339.0 |
| 46434 | VKR S355J2H 200X 100X 8,0 A 12M | 200 | 100 | 8 | 12000 | 35.1 | 424.0 |
| 64692 | VKR S355J2H 200X 100X 10,0 A 10M | 200 | 100 | 10 | 10000 | 43.1 | 434.0 |
| 37087 | VKR S355J2H 200X 100X 10,0 A 12M | 200 | 100 | 10 | 12000 | 43.1 | 520.0 |
| 98844 | VKR S355J2H 200X 100X 12,5 A 12M | 200 | 100 | 12.5 | 12000 | 52.7 | 636.0 |
| 91541 | VKR S355J2H 160X 160X 6,3 A 12M | 160 | 160 | 6.3 | 12000 | 30.1 | 364.0 |
| 95898 | VKR S355J2H 160X 160X 8,0 A 12M | 160 | 160 | 8 | 12000 | 37.6 | 454.0 |
| 15039 | VKR S355J2H 160X 160X 10,0 A 12M | 160 | 160 | 10 | 12000 | 46.3 | 559.0 |
| 29814 | VKR S355J2H 180X 180X 6,3 A 12M | 180 | 180 | 6.3 | 12000 | 34.0 | 411.0 |
| 35023 | VKR S355J2H 180X 180X 8,0 A 12M | 180 | 180 | 8 | 12000 | 42.7 | 516.0 |
| 45867 | VKR S355J2H 180X 180X 10,0 A 12M | 180 | 180 | 10 | 12000 | 52.5 | 634.0 |
| 16953 | VKR S355J2H 200X 120X 6,3 A 12M | 200 | 120 | 6.3 | 12000 | 30.1 | 363.0 |
| 25393 | VKR S355J2H 200X 120X 8,0 A 12M | 200 | 120 | 8 | 12000 | 37.6 | 454.0 |
| 34165 | VKR S355J2H 200X 120X 10,0 A 12M | 200 | 120 | 10 | 12000 | 46.3 | 559.0 |
| 51502 | VKR S355J2H 200X 200X 6,3 A 10M | 200 | 200 | 6.3 | 10000 | 38.0 | 383.0 |
| 57279 | VKR S355J2H 200X 200X 6,3 A 12M | 200 | 200 | 6.3 | 12000 | 38.0 | 459.0 |
| 79981 | VKR S355J2H 200X 200X 8,0 A 12M | 200 | 200 | 8 | 12000 | 47.7 | 576.0 |
| 69259 | VKR S355J2H 200X 200X 10,0 A 10M | 200 | 200 | 10 | 10000 | 58.8 | 593.0 |
| 27893 | VKR S355J2H 200X 200X 10,0 A 12M | 200 | 200 | 10 | 12000 | 58.8 | 710.0 |
| 75462 | VKR S355J2H 200X 200X 12,5 A 12M | 200 | 200 | 12.5 | 12000 | 72.3 | 873.0 |
| 26360 | VKR S355J2H 200X 200X 16,0 A 12M | 200 | 200 | 16 | 12000 | 90.3 | 1091.0 |
| 43269 | VKR S355J2H 220X 120X 6,3 A 12M | 220 | 120 | 6.3 | 12000 | 32.0 | 386.0 |
| 52705 | VKR S355J2H 220X 120X 8,0 A 12M | 220 | 120 | 8 | 12000 | 40.2 | 485.0 |
| 72573 | VKR S355J2H 220X 120X 10,0 A 12M | 220 | 120 | 10 | 12000 | 49.4 | 597.0 |
| 81807 | VKR S355J2H 220X 220X 6,3 A 12M | 220 | 220 | 6.3 | 12000 | 41.9 | 506.0 |
| 88294 | VKR S355J2H 220X 220X 10,0 A 12M | 220 | 220 | 10 | 12000 | 65.1 | 786.0 |
| 44799 | VKR S355J2H 250X 150X 6,3 A 12M | 250 | 150 | 6.3 | 12000 | 38.0 | 459.0 |
| 83005 | VKR S355J2H 250X 150X 8,0 A 12M | 250 | 150 | 8 | 12000 | 47.7 | 576.0 |
| 95479 | VKR S355J2H 250X 150X 10,0 A 12M | 250 | 150 | 10 | 12000 | 58.8 | 710.0 |

## STÅL - HÅLPROFIL VKR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14866 | VKR S355J2H 250X 150X 12,5 A 12M | 250 | 150 | 12.5 | 12000 | 72.3 | 873.0 |
| 94923 | VKR S355J2H 250X 250X 6,3 A 12M | 250 | 250 | 6.3 | 12000 | 47.9 | 578.0 |
| 11695 | VKR S355J2H 250X 250X 8,0 A 12M | 250 | 250 | 8 | 12000 | 60.3 | 728.0 |
| 47702 | VKR S355J2H 250X 250X 10,0 A 12M | 250 | 250 | 10 | 12000 | 74.5 | 900.0 |
| 82962 | VKR S355J2H 250X 250X 12,5 A 12M | 250 | 250 | 12.5 | 12000 | 93.7 | 1110.0 |
| 73968 | VKR S355J2H 250X 250X 16,0 A 12M | 250 | 250 | 16 | 12000 | 115.0 | 1389.0 |
| 26294 | VKR S355J2H 260X 140X 6,3 A 12M | 260 | 140 | 6.3 | 12000 | 38.0 | 459.0 |
| 38054 | VKR S355J2H 260X 140X 8,0 A 12M | 260 | 140 | 8 | 12000 | 47.7 | 576.0 |
| 62570 | VKR S355J2H 300X 200X 6,3 A 12M | 300 | 200 | 6.3 | 12000 | 47.9 | 578.0 |
| 88414 | VKR S355J2H 300X 200X 8,0 A 12M | 300 | 200 | 8 | 12000 | 60.3 | 728.0 |
| 11835 | VKR S355J2H 300X 200X 10,0 A 12M | 300 | 200 | 10 | 12000 | 74.5 | 900.0 |
| 25587 | VKR S355J2H 300X 200X 12,5 A 12M | 300 | 200 | 12.5 | 12000 | 91.9 | 1110.0 |
| 113784 | VKR S355J2H 300X 200X 16,0 A 12M | 300 | 200 | 16 | 12000 | 115.0 | 1380.0 |
| 315560 | VKR S355J2H 300X 300X 8,0 A 12M | 300 | 300 | 8 | 12000 | 72.8 | 879.0 |
| 32860 | VKR S355J2H 300X 300X 10,0 A 12M | 300 | 300 | 10 | 12000 | 90.2 | 1089.0 |
| 47680 | VKR S355J2H 300X 300X 12,5 A 12M | 300 | 300 | 12.5 | 12000 | 112.0 | 1353.0 |
| 55303 | VKR S355J2H 300X 300X 16,0 A 12M | 300 | 300 | 16 | 12000 | 141.0 | 1703.0 |
| 63068 | VKR S355J2H 350X 350X 10,0 A 12M | 350 | 350 | 10 | 12000 | 106.0 | 1280.0 |
| 79024 | VKR S355J2H 350X 350X 12,5 A 12M | 350 | 350 | 12.5 | 12000 | 131.0 | 1582.0 |
| 35144 | VKR S355J2H 350X 350X 16,0 A 12M | 350 | 350 | 16 | 12000 | 166.0 | 2005.0 |
| 54087 | VKR S355J2H 400X 200X 10,0 A 12M | 400 | 200 | 10 | 12000 | 90.2 | 1089.0 |
| 43339 | VKR S355J2H 400X 200X 12,5 A 12M | 400 | 200 | 12.5 | 12000 | 112.0 | 1352.0 |
| 68835 | VKR S355J2H 400X 200X 16,0 A 12M | 400 | 200 | 16 | 12000 | 141.0 | 1703.0 |
| 87215 | VKR S355J2H 400X 400X 10,0 A 12M | 400 | 400 | 10 | 12000 | 122.0 | 1473.0 |
| 61870 | VKR S355J2H 400X 400X 12,5 A 12M | 400 | 400 | 12.5 | 12000 | 151.0 | 1823.0 |
| 89265 | VKR S355J2H 400X 400X 16,0 A 12M | 400 | 400 | 16 | 1200 | 191.0 | 2306.0 |
| 83915 | VKR S355J2H 450X 250X 10,0 A 12M | 450 | 250 | 10 | 12000 | 106.0 | 1280.0 |
| 99327 | VKR S355J2H 450X 250X 12,5 A 12M | 450 | 250 | 12.5 | 12000 | 131.0 | 1582.0 |
| 25072 | VKR S355J2H 450X 250X 16,0 A 12M | 450 | 250 | 16 | 12000 | 166.0 | 2005.0 |

*Vi ombesörjer även blästrade & målade VKR*

## STÅL - HÅLPROFIL KKR S355J2H/S420MH

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47990 | KKR S355J2H/S420MH 30X 30X 3,0MM A 6M | 30 | 30 | 3 | 6000 | 2.4 | 14.2 |
| 86263 | KKR S355J2H/S420MH 40X 40X 2,5MM A 6M | 40 | 40 | 2.5 | 6000 | 2.8 | 17.0 |
| 60583 | KKR S355J2H/S420MH 40X 40X 3,0MM A 6M | 40 | 40 | 3 | 6000 | 3.3 | 19.8 |
| 76656 | KKR S355J2H/S420MH 40X 40X 4,0MM A 6M | 40 | 40 | 4 | 6000 | 4.2 | 25.2 |
| 40998 | KKR S355J2H/S420MH 40X 40X 4,0MM A 10M | 40 | 40 | 4 | 10000 | 4.2 | 42.0 |
| 66330 | KKR S355J2H/S420MH 50X 30X 2,5MM A 6M | 50 | 30 | 2.5 | 6000 | 2.8 | 17.0 |
| 30758 | KKR S355J2H/S420MH 50X 30X 3,0MM A 6M | 50 | 30 | 3 | 6000 | 3.3 | 20.0 |
| 32710 | KKR S355J2H/S420MH 50X 30X 4,0MM A 6M | 50 | 30 | 4 | 6000 | 4.2 | 25.0 |
| 96209 | KKR S355J2H/S420MH 50X 50X 3,0MM A 6M | 50 | 50 | 3 | 6000 | 4.2 | 25.5 |
| 62291 | KKR S355J2H/S420MH 50X 50X 4,0MM A 6M | 50 | 50 | 4 | 6000 | 5.5 | 33.0 |
| 29243 | KKR S355J2H/S420MH 50X 50X 4,0MM A 10M | 50 | 50 | 4 | 10000 | 5.5 | 55.0 |
| 55756 | KKR S355J2H/S420MH 50X 50X 5,0MM A 6M | 50 | 50 | 5 | 6000 | 6.6 | 40.0 |
| 25318 | KKR S355J2H/S420MH 50X 50X 5,0MM A 10M | 50 | 50 | 5 | 10000 | 6.6 | 65.6 |
| 33719 | KKR S355J2H/S420MH 60X 40X 3,0MM A 6M | 60 | 40 | 3 | 6000 | 4.3 | 25.6 |
| 34750 | KKR S355J2H/S420MH 60X 40X 4,0MM A 6M | 60 | 40 | 4 | 6000 | 5.5 | 33.0 |
| 93468 | KKR S355J2H/S420MH 60X 40X 4,0MM A 10M | 60 | 40 | 4 | 10000 | 5.5 | 55.0 |
| 156505 | KKR S355J2H/S420MH 60X 40X 5,0 A 6M | 60 | 40 | 5 | 6000 | 6.6 | 39.7 |
| 95195 | KKR S355J2H/S420MH 60X 40X 5,0MM A 12M | 60 | 40 | 5 | 12000 | 6.6 | 79.0 |
| 70833 | KKR S355J2H/S420MH 60X 60X 3,0MM A 6M | 60 | 60 | 3 | 6000 | 5.2 | 31.0 |
| 43919 | KKR S355J2H/S420MH 60X 60X 4,0MM A 6M | 60 | 60 | 4 | 6000 | 6.7 | 41.0 |
| 17999 | KKR S355J2H/S420MH 60X 60X 4,0MM A 10M | 60 | 60 | 4 | 10000 | 6.7 | 67.0 |
| 83072 | KKR S355J2H/S420MH 60X 60X 5,0MM A 6M | 60 | 60 | 5 | 6000 | 8.1 | 49.0 |
| 55873 | KKR S355J2H/S420MH 60X 60X 5,0MM A 10M | 60 | 60 | 5 | 10000 | 8.1 | 81.5 |
| 57074 | KKR S355J2H/S420MH 70X 70X 3,0MM A 12M | 70 | 70 | 3 | 12000 | 6.1 | 74.0 |
| 58293 | KKR S355J2H/S420MH 70X 70X 4,0MM A 12M | 70 | 70 | 4 | 12000 | 8.0 | 96.0 |
| 59530 | KKR S355J2H/S420MH 70X 70X 5,0MM A 12M | 70 | 70 | 5 | 12000 | 9.7 | 117.0 |
| 14221 | KKR S355J2H/S420MH 80X 40X 3,0MM A 12M | 80 | 40 | 3 | 12000 | 5.2 | 63.0 |
| 16104 | KKR S355J2H/S420MH 80X 40X 4,0MM A 12M | 80 | 40 | 4 | 12000 | 6.7 | 81.0 |
| 156506 | KKR S355J2H/S420MH 80X 40X 5,0 A 6M | 80 | 40 | 5 | 6000 | 8.1 | 49.2 |
| 19948 | KKR S355J2H/S420MH 80X 40X 5,0MM A 12M | 80 | 40 | 5 | 12000 | 8.1 | 98.0 |
| 23896 | KKR S355J2H/S420MH 80X 60X 4,0MM A 12M | 80 | 60 | 4 | 12000 | 8.0 | 96.0 |
| 60785 | KKR S355J2H/S420MH 80X 80X 3,0MM A 12M | 80 | 80 | 3 | 12000 | 7.1 | 85.0 |
| 62058 | KKR S355J2H/S420MH 80X 80X 4,0MM A 12M | 80 | 80 | 4 | 12000 | 9.2 | 111.0 |
| 63349 | KKR S355J2H/S420MH 80X 80X 5,0MM A 12M | 80 | 80 | 5 | 12000 | 11.3 | 135.9 |
| 81524 | KKR S355J2H/S420MH 80X 80X 6,0 MM A 12M | 80 | 80 | 6 | 12000 | 13.2 | 158.7 |
| 25909 | KKR S355J2H/S420MH 90X 50X 4,0MM A 12M | 90 | 50 | 4 | 12000 | 8.0 | 96.0 |
| 41634 | KKR S355J2H/S420MH 90X 50X 5,0MM A 12M | 90 | 50 | 5 | 12000 | 9.7 | 117.0 |
| 65985 | KKR S355J2H/S420MH 90X 90X 3,0MM A 12M | 90 | 90 | 3 | 12000 | 8.0 | 96.0 |
| 67330 | KKR S355J2H/S420MH 90X 90X 4,0MM A 12M | 90 | 90 | 4 | 12000 | 10.5 | 126.0 |
| 68693 | KKR S355J2H/S420MH 90X 90X 5,0MM A 12M | 90 | 90 | 5 | 12000 | 12.8 | 154.0 |
| 86074 | KKR S355J2H/S420MH 90X 90X 6,0 MM A 12M | 90 | 90 | 6 | 12000 | 15.1 | 181.6 |
| 30013 | KKR S355J2H/S420MH 100X 40X 4,0MM A 12M | 100 | 40 | 4 | 12000 | 8.0 | 96.0 |
| 36364 | KKR S355J2H/S420MH 100X 50X 3,0MM A 12M | 100 | 50 | 3 | 12000 | 6.6 | 80.0 |
| 38533 | KKR S355J2H/S420MH 100X 50X 4,0MM A 12M | 100 | 50 | 4 | 12000 | 8.6 | 104.0 |
| 42949 | KKR S355J2H/S420MH 100X 50X 5,0MM A 12M | 100 | 50 | 5 | 12000 | 10.5 | 126.0 |
| 94909 | KKR S355J2H/S420MH 100X 50X 6,0MM A 12M | 100 | 50 | 6 | 12000 | 12.3 | 147.9 |
| 45196 | KKR S355J2H/S420MH 100X 60X 4,0MM A 12M | 100 | 60 | 4 | 12000 | 9.2 | 111.0 |

## STÅL - HÅLPROFIL KKR S355J2H/S420MH

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47469 | KKR S355J2H/S420MH 100X 60X 5,0MM A 12M | 100 | 60 | 5 | 12000 | 11.3 | 136.0 |
| 42237 | KKR S355J2H/S420MH 100X 60X 6,0MM A 12M | 100 | 60 | 6 | 12000 | 13.2 | 158.7 |
| 52093 | KKR S355J2H/S420MH 100X 80X 4,0MM A 12M | 100 | 80 | 4 | 12000 | 10.5 | 126.0 |
| 71473 | KKR S355J2H/S420MH 100X100X 3,0MM A 12M | 100 | 100 | 3 | 12000 | 9.0 | 108.0 |
| 72890 | KKR S355J2H/S420MH 100X100X 4,0MM A 12M | 100 | 100 | 4 | 12000 | 11.7 | 141.0 |
| 74325 | KKR S355J2H/S420MH 100X100X 5,0MM A 12M | 100 | 100 | 5 | 12000 | 14.4 | 173.0 |
| 75778 | KKR S355J2H/S420MH 100X100X 6,0MM A 12M | 100 | 100 | 6 | 12000 | 17.0 | 204.4 |
| 336927 | KKR S355J2H/S420MH 100X100X 6,3MM A 12M | 100 | 100 | 6.3 | 12000 | 17.5 | 209.5 |
| 69071 | KKR S355J2H/S420MH 100X100X 8,0MM A 12M | 100 | 100 | 8 | 12000 | 21.4 | 258.0 |
| 54444 | KKR S355J2H/S420MH 120X 60X 4,0MM A 12M | 120 | 60 | 4 | 12000 | 10.5 | 126.0 |
| 56821 | KKR S355J2H/S420MH 120X 60X 5,0MM A 12M | 120 | 60 | 5 | 12000 | 12.8 | 154.0 |
| 21208 | KKR S355J2H/S420MH 120X 60X 6,0MM A 12M | 120 | 60 | 6 | 12000 | 15.1 | 181.6 |
| 61653 | KKR S355J2H/S420MH 120X 80X 4,0MM A 12M | 120 | 80 | 4 | 12000 | 11.7 | 141.0 |
| 64108 | KKR S355J2H/S420MH 120X 80X 5,0MM A 12M | 120 | 80 | 5 | 12000 | 14.4 | 173.0 |
| 66589 | KKR S355J2H/S420MH 120X 80X 6,0MM A 12M | 120 | 80 | 6 | 12000 | 17.0 | 204.4 |
| 16690 | KKR S355J2H/S420MH 120X 80X 8,0MM A 12M | 120 | 80 | 8 | 12000 | 21.4 | 258.0 |
| 77249 | KKR S355J2H/S420MH 120X120X 4,0MM A 12M | 120 | 120 | 4 | 12000 | 14.2 | 171.0 |
| 78738 | KKR S355J2H/S420MH 120X120X 5,0MM A 12M | 120 | 120 | 5 | 12000 | 17.5 | 210.0 |
| 22318 | KKR S355J2H/S420MH 120X120X 6,0MM A 12M | 120 | 120 | 6 | 12000 | 20.7 | 248.9 |
| 336930 | KKR S355J2H/S420MH 120X120X 6,3MM A 12M | 120 | 120 | 6.3 | 12000 | 21.4 | 257.0 |
| 65336 | KKR S355J2H/S420MH 120X120X 8,0MM A 12M | 120 | 120 | 8 | 12000 | 26.4 | 319.0 |
| 54759 | KKR S355J2H/S420MH 120X120X10,0MM A 12M | 120 | 120 | 10 | 12000 | 31.8 | 384.0 |
| 66434 | KKR S355J2H/S420MH 140X 70X 4,0MM A 12M | 140 | 70 | 4 | 12000 | 12.4 | 149.0 |
| 134935 | KKR S355J2H/S420MH 140X 70X 5,0 A 12M | 140 | 70 | 5 | 12000 | 15.0 | 180.4 |
| 79036 | KKR S355J2H/S420MH 140X 80X 4,0MM A 12M | 140 | 80 | 4 | 12000 | 13.0 | 157.0 |
| 48972 | KKR S355J2H/S420MH 140X 80X 6,0MM A 12M | 140 | 80 | 6 | 12000 | 18.9 | 227.3 |
| 74188 | KKR S355J2H/S420MH 150X100X 4,0MM A 12M | 150 | 100 | 4 | 12000 | 14.9 | 179.0 |
| 76773 | KKR S355J2H/S420MH 150X100X 5,0MM A 12M | 150 | 100 | 5 | 12000 | 18.3 | 220.0 |
| 79384 | KKR S355J2H/S420MH 150X100X 6,0MM A 12M | 150 | 100 | 6 | 12000 | 21.7 | 260.9 |
| 82021 | KKR S355J2H/S420MH 150X100X 8,0MM A 12M | 150 | 100 | 8 | 12000 | 27.7 | 333.0 |
| 54143 | KKR S355J2H/S420MH 150X100X10,0MM A 12M | 150 | 100 | 10 | 12000 | 33.4 | 403.0 |
| 67608 | KKR S355J2H/S420MH 160X 80X 4,0MM A 12M | 160 | 80 | 4 | 12000 | 14.2 | 171.0 |
| 69437 | KKR S355J2H/S420MH 160X 80X 5,0MM A 12M | 160 | 80 | 5 | 12000 | 17.5 | 210.0 |
| 71296 | KKR S355J2H/S420MH 160X 80X 6,0MM A 12M | 160 | 80 | 6 | 12000 | 20.7 | 248.9 |
| 18321 | KKR S355J2H/S420MH 160X 80X 8,0MM A 12M | 160 | 80 | 8 | 12000 | 26.4 | 318.0 |
| 30590 | KKR S355J2H/S420MH 140X140X 5,0MM A 12M | 140 | 140 | 5 | 12000 | 20.7 | 250.0 |
| 16633 | KKR S355J2H/S420MH 140X140X 6,0MM A 12M | 140 | 140 | 6 | 12000 | 24.5 | 294.6 |
| 336932 | KKR S355J2H/S420MH 140X140X 6,3MM A 12M | 140 | 140 | 6.3 | 12000 | 25.4 | 304.5 |
| 56835 | KKR S355J2H/S420MH 140X140X 8,0MM A 12M | 140 | 140 | 8 | 12000 | 31.4 | 379.0 |
| 76678 | KKR S355J2H/S420MH 140X140X10,0MM A 12M | 140 | 140 | 10 | 12000 | 38.1 | 459.0 |
| 23063 | KKR S355J2H/S420MH 150X150X 5,0MM A 12M | 150 | 150 | 5 | 12000 | 22.3 | 268.0 |
| 23830 | KKR S355J2H/S420MH 150X150X 6,0MM A 12M | 150 | 150 | 6 | 12000 | 26.4 | 317.5 |
| 336933 | KKR S355J2H/S420MH 150X150X 6,3MM A 12M | 150 | 150 | 6.3 | 12000 | 27.4 | 328.2 |
| 24619 | KKR S355J2H/S420MH 150X150X 8,0MM A 12M | 150 | 150 | 8 | 12000 | 33.9 | 408.0 |
| 16905 | KKR S355J2H/S420MH 150X150X10,0MM A 12M | 150 | 150 | 10 | 12000 | 41.3 | 498.0 |
| 43209 | KKR S355J2H/S420MH 180X100X 6,0MM A 12M | 180 | 100 | 6 | 12000 | 24.5 | 294.6 |
| 92774 | KKR S355J2H/S420MH 180X100X 8,0MM A 12M | 180 | 100 | 8 | 12000 | 31.4 | 379.0 |





## STÅL - HÅLPROFIL KKR S355J2H/S420MH

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58868 | KKR S355J2H/S420MH 180X100X10,0MM A 12M | 180 | 100 | 10 | 12000 | 38.1 | 459.0 |
| 340910 | KALLFORMAT SVETSAT HÖGHÅLLFAST STÅLRÖR EN10219 STRENX 700MLH | 200 | 80 | 5 | 8400 | 20.8 | 173.9 |
| 73185 | KKR S355J2H/S420MH 200X100X 5,0MM A 12M | 200 | 100 | 5 | 12000 | 22.3 | 268.0 |
| 77053 | KKR S355J2H/S420MH 200X100X 6,0MM A 12M | 200 | 100 | 6 | 12000 | 26.4 | 317.5 |
| 79032 | KKR S355J2H/S420MH 200X100X 8,0MM A 12M | 200 | 100 | 8 | 12000 | 33.9 | 408.0 |
| 25195 | KKR S355J2H/S420MH 200X100X10,0MM A 12M | 200 | 100 | 10 | 12000 | 41.3 | 498.0 |
| 114622 | KKR S355J2H/S420MH 200X 100X 12,5 A 12M | 200 | 100 | 12.5 | 12000 | 48.7 | 584.4 |
| 31310 | KKR S355J2H/S420MH 160X160X 6,0MM A 12M | 160 | 160 | 6 | 12000 | 28.3 | 340.3 |
| 57728 | KKR S355J2H/S420MH 160X160X 8,0MM A 12M | 160 | 160 | 8 | 12000 | 36.5 | 440.0 |
| 79876 | KKR S355J2H/S420MH 160X160X10,0MM A 12M | 160 | 160 | 10 | 12000 | 44.4 | 535.0 |
| 25430 | KKR S355J2H/S420MH 180X180X 6,0MM A 12M | 180 | 180 | 6 | 12000 | 32.1 | 386.0 |
| 26263 | KKR S355J2H/S420MH 180X180X 8,0MM A 12M | 180 | 180 | 8 | 12000 | 41.5 | 499.0 |
| 24357 | KKR S355J2H/S420MH 180X180X10,0MM A 12M | 180 | 180 | 10 | 12000 | 50.7 | 611.0 |
| 39641 | KKR S355J2H/S420MH 200X120X 6,0MM A 12M | 200 | 120 | 6 | 12000 | 28.3 | 340.3 |
| 55320 | KKR S355J2H/S420MH 200X120X 8,0MM A 12M | 200 | 120 | 8 | 12000 | 36.5 | 440.0 |
| 84618 | KKR S355J2H/S420MH 200X120X10,0MM A 12M | 200 | 120 | 10 | 12000 | 44.4 | 535.0 |
| 126272 | KKR S355J2H/S420MH 200X 200X 5,0 A 12M | 200 | 200 | 5 | 12000 | 30.1 | 362.0 |
| 27118 | KKR S355J2H/S420MH 200X200X 6,0MM A 12M | 200 | 200 | 6 | 12000 | 35.8 | 430.5 |
| 27995 | KKR S355J2H/S420MH 200X200X 8,0MM A 12M | 200 | 200 | 8 | 12000 | 46.5 | 560.0 |
| 66723 | KKR S355J2H/S420MH 200X200X10,0MM A 12M | 200 | 200 | 10 | 12000 | 57.0 | 687.0 |
| 98654 | KKR S355J2H/S420MH 200X200X12,5MM A 12M | 200 | 200 | 12.5 | 12000 | 68.3 | 823.0 |
| 39410 | KKR S355J2H/S420MH 220X220X10,0MM A 12M | 220 | 220 | 10 | 12000 | 63.2 | 762.0 |
| 83080 | KKR S355J2H/S420MH 250X150X 6,0MM A 12M | 250 | 150 | 6 | 12000 | 35.8 | 430.5 |
| 85149 | KKR S355J2H/S420MH 250X150X 8,0MM A 12M | 250 | 150 | 8 | 12000 | 46.5 | 559.0 |
| 42125 | KKR S355J2H/S420MH 250X150X10,0MM A 12M | 250 | 150 | 10 | 12000 | 57.0 | 685.0 |
| 63407 | KKR S355J2H/S420MH 250X150X12,5MM A 12M | 250 | 150 | 12.5 | 12000 | 68.3 | 823.0 |
| 28894 | KKR S355J2H/S420MH 250X250X 6,0MM A 12M | 250 | 250 | 6 | 12000 | 45.2 | 544.7 |
| 29815 | KKR S355J2H/S420MH 250X250X 8,0MM A 12M | 250 | 250 | 8 | 12000 | 59.1 | 712.0 |
| 95159 | KKR S355J2H/S420MH 250X250X10,0MM A 12M | 250 | 250 | 10 | 12000 | 72.7 | 876.0 |
| 20395 | KKR S355J2H/S420MH 250X250X12,5MM A 12M | 250 | 250 | 12.5 | 12000 | 88.0 | 1056.0 |
| 87248 | KKR S355J2H/S420MH 300X200X 6,0MM A 12M | 300 | 200 | 6 | 12000 | 45.2 | 543.5 |
| 87332 | KKR S355J2H/S420MH 300X200X 8,0MM A 12M | 300 | 200 | 8 | 12000 | 59.1 | 713.0 |
| 12162 | KKR S355J2H/S420MH 300X200X10,0MM A 12M | 300 | 200 | 10 | 12000 | 72.7 | 876.0 |
| 78365 | KKR S355J2H/S420MH 300X200X12,5MM A 12M | 300 | 200 | 12.5 | 12000 | 88.0 | 1056.0 |
| 52899 | KKR S355J2H/S420MH 300X300X10,0MM A 12M | 300 | 300 | 10 | 12000 | 88.4 | 1065.0 |
| 24623 | KKR S355J2H/S420MH 300X300X12,5MM A 12M | 300 | 300 | 12.5 | 12000 | 108.0 | 1302.0 |
| 64809 | KKR S355J2H/S420MH 400X200X 6,0MM A 12M | 400 | 200 | 6 | 12000 | 54.7 | 657.8 |
| 34761 | KKR S355J2H/S420MH 400X200X 8,0MM A 12M | 400 | 200 | 8 | 12000 | 71.6 | 863.0 |
| 64366 | KKR S355J2H/S420MH 400X200X10,0MM A 12M | 400 | 200 | 10 | 12000 | 88.4 | 1066.0 |

## STÅL - HÅLPROFIL KKR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80408 | KKR S355J2H/S420MH 400X200X12,5MM A 12M | 400 | 200 | 12.5 | 12000 | 108.0 | 1299.0 |
| 335679 | KKR S355J2H 40X40X3,0MM A 12,1 | 40 | 40 | 3 | 12100 | 3.3 | 39.9 |
| 335681 | KKR S355J2H 40X40X4,0MM A 12,1 | 40 | 40 | 4 | 12100 | 4.2 | 50.8 |

## STÅL - HÅLPROFIL KKR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335682 | KKR S355J2H 40X40X5,0MM A 6,05 | 40 | 40 | 5 | 6050 | 5.3 | 32.3 |
| 335684 | KKR S355J2H 40X40X5,0MM A 12,1 | 40 | 40 | 5 | 12100 | 5.3 | 64.5 |
| 335686 | KKR S355J2H 50X50X3,0MM A 12,1 | 50 | 50 | 3 | 12100 | 4.3 | 51.4 |
| 335688 | KKR S355J2H 50X50X4,0MM A 12,1 | 50 | 50 | 4 | 12100 | 5.5 | 66.0 |
| 335690 | KKR S355J2H 50X50X5,0MM A 12,1 | 50 | 50 | 5 | 12100 | 6.6 | 79.4 |
| 335691 | KKR S355J2H 50X50X6,0MM A 6,05 | 50 | 50 | 6 | 6050 | 7.6 | 45.7 |
| 335693 | KKR S355J2H 50X50X6,0MM A 12,1 | 50 | 50 | 6 | 12100 | 7.6 | 91.5 |
| 335697 | KKR S355J2H 60X40X4,0MM A 12,1 | 60 | 40 | 4 | 12100 | 5.5 | 66.0 |
| 335695 | KKR S355J2H 60X60X3,0MM A 12,1 | 60 | 60 | 3 | 12100 | 5.2 | 62.8 |
| 335699 | KKR S355J2H 60X60X4,0MM A 12,1 | 60 | 60 | 4 | 12100 | 6.7 | 81.2 |
| 335701 | KKR S355J2H 60X60X5,0MM A 12,1 | 60 | 60 | 5 | 12100 | 8.1 | 98.4 |
| 335702 | KKR S355J2H 60X60X6,0MM A 6,05 | 60 | 60 | 6 | 6050 | 9.5 | 57.2 |
| 335704 | KKR S355J2H 60X60X6,0MM A 12,1 | 60 | 60 | 6 | 12100 | 9.5 | 114.4 |
| 335705 | KKR S355J2H 70X70X3,0MM A 6,05 | 70 | 70 | 3 | 6050 | 6.1 | 37.1 |
| 335707 | KKR S355J2H 70X70X4,0MM A 6,05 | 70 | 70 | 4 | 6050 | 8.0 | 48.2 |
| 335709 | KKR S355J2H 70X70X5,0MM A 6,05 | 70 | 70 | 5 | 6050 | 9.7 | 58.7 |
| 335711 | KKR S355J2H 70X70X6,0MM A 6,05 | 70 | 70 | 6 | 6050 | 11.3 | 68.4 |
| 335713 | KKR S355J2H 70X70X6,0MM A 12,1 | 70 | 70 | 6 | 12100 | 11.3 | 136.7 |
| 335716 | KKR S355J2H 80X40X3,0MM A 6,05 | 80 | 40 | 3 | 6050 | 5.2 | 31.4 |
| 335718 | KKR S355J2H 80X40X4,0MM A 6,05 | 80 | 40 | 4 | 6050 | 6.7 | 40.6 |
| 335722 | KKR S355J2H 80X40X6,0MM A 6,05 | 80 | 40 | 6 | 6050 | 9.5 | 57.2 |
| 335724 | KKR S355J2H 80X40X6,0MM A 12,1 | 80 | 40 | 6 | 12100 | 9.5 | 114.4 |
| 335729 | KKR S355J2H 80X60X3,0MM A 6,05 | 80 | 60 | 3 | 6050 | 6.1 | 37.1 |
| 335731 | KKR S355J2H 80X60X3,0MM A 12,1 | 80 | 60 | 3 | 12100 | 6.1 | 74.2 |
| 335732 | KKR S355J2H 80X60X4,0MM A 6,05 | 80 | 60 | 4 | 6050 | 8.0 | 48.2 |
| 335734 | KKR S355J2H 80X60X5,0MM A 6,05 | 80 | 60 | 5 | 6050 | 9.7 | 58.7 |
| 335736 | KKR S355J2H 80X60X5,0MM A 12,1 | 80 | 60 | 5 | 12100 | 9.7 | 117.4 |
| 335737 | KKR S355J2H 80X60X6,0MM A 6,05 | 80 | 60 | 6 | 6050 | 11.3 | 68.6 |
| 335739 | KKR S355J2H 80X60X6,0MM A 12,1 | 80 | 60 | 6 | 12100 | 11.3 | 137.1 |
| 335714 | KKR S355J2H 80X80X3,0MM A 6,05 | 80 | 80 | 3 | 6050 | 7.1 | 42.8 |
| 335725 | KKR S355J2H 80X80X4,0MM A 6,05 | 80 | 80 | 4 | 6050 | 9.2 | 55.8 |
| 335727 | KKR S355J2H 80X80X5,0MM A 6,05 | 80 | 80 | 5 | 6050 | 11.3 | 68.4 |
| 335740 | KKR S355J2H 80X80X6,0MM A 6,05 | 80 | 80 | 6 | 6050 | 13.2 | 79.9 |
| 335742 | KKR S355J2H 80X80X8,0MM A 6,05 | 80 | 80 | 8 | 6050 | 16.4 | 99.2 |
| 335744 | KKR S355J2H 80X80X8,0MM A 12,1 | 80 | 80 | 8 | 12100 | 16.4 | 198.4 |
| 335749 | KKR S355J2H 90X50X4,0MM A 6,05 | 90 | 50 | 4 | 6050 | 6.1 | 37.1 |
| 335751 | KKR S355J2H 90X50X5,0MM A 6,05 | 90 | 50 | 5 | 6050 | 9.7 | 58.7 |
| 335745 | KKR S355J2H 90X90X3,0MM A 6,05 | 90 | 90 | 3 | 6050 | 8.0 | 48.5 |
| 335747 | KKR S355J2H 90X90X4,0MM A 6,05 | 90 | 90 | 4 | 6050 | 10.5 | 63.5 |
| 335753 | KKR S355J2H 90X90X5,0MM A 6,05 | 90 | 90 | 5 | 6050 | 12.8 | 77.4 |
| 335755 | KKR S355J2H 90X90X6,0MM A 6,05 | 90 | 90 | 6 | 6050 | 15.1 | 91.4 |
| 335757 | KKR S355J2H 90X90X8,0MM A 6,05 | 90 | 90 | 8 | 6050 | 18.9 | 114.4 |
| 335759 | KKR S355J2H 90X90X8,0MM A 12,1 | 90 | 90 | 8 | 12100 | 18.9 | 228.7 |
| 335211 | KKR S355J2H 100X50X3,0MM A 6,05 | 100 | 50 | 3 | 6050 | 6.6 | 39.9 |
| 335213 | KKR S355J2H 100X50X4,0MM A 6,05 | 100 | 50 | 4 | 6050 | 8.6 | 52.0 |
| 335215 | KKR S355J2H 100X50X5,0MM A 6,05 | 100 | 50 | 5 | 6050 | 10.8 | 65.3 |
| 335217 | KKR S355J2H 100X50X6,0MM A 6,05 | 100 | 50 | 6 | 6050 | 12.3 | 74.2 |





## STÅL - HÅLPROFIL KKR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335222 | KKR S355J2H 100X60X3,0MM A 6,05 | 100 | 60 | 3 | 6050 | 7.1 | 42.8 |
| 335224 | KKR S355J2H 100X60X3,0MM A 12,1 | 100 | 60 | 3 | 12100 | 7.1 | 85.6 |
| 335225 | KKR S355J2H 100X60X4,0MM A 6,05 | 100 | 60 | 4 | 6050 | 9.2 | 55.8 |
| 335227 | KKR S355J2H 100X60X5,0MM A 6,05 | 100 | 60 | 5 | 6050 | 11.3 | 68.4 |
| 335229 | KKR S355J2H 100X60X6,0MM A 6,05 | 100 | 60 | 6 | 6050 | 13.2 | 79.9 |
| 335231 | KKR S355J2H 100X60X8,0MM A 6,05 | 100 | 60 | 8 | 6050 | 17.5 | 105.9 |
| 335233 | KKR S355J2H 100X60X8,0MM A 12,1 | 100 | 60 | 8 | 12100 | 17.5 | 211.8 |
| 335237 | KKR S355J2H 100X80X3,0MM A 6,05 | 100 | 80 | 3 | 6050 | 8.0 | 48.5 |
| 335239 | KKR S355J2H 100X80X3,0MM A 12,1 | 100 | 80 | 3 | 12100 | 8.0 | 96.9 |
| 335240 | KKR S355J2H 100X80X4,0MM A 6,05 | 100 | 80 | 4 | 6050 | 10.5 | 63.5 |
| 335242 | KKR S355J2H 100X80X5,0MM A 6,05 | 100 | 80 | 5 | 6050 | 12.8 | 77.4 |
| 335244 | KKR S355J2H 100X80X5,0MM A 12,1 | 100 | 80 | 5 | 12100 | 12.8 | 154.9 |
| 335245 | KKR S355J2H 100X80X6,0MM A 6,05 | 100 | 80 | 6 | 6050 | 15.1 | 91.4 |
| 335247 | KKR S355J2H 100X80X6,0MM A 12,1 | 100 | 80 | 6 | 12100 | 15.1 | 182.7 |
| 335248 | KKR S355J2H 100X80X8,0MM A 6,05 | 100 | 80 | 8 | 6050 | 18.9 | 114.2 |
| 335250 | KKR S355J2H 100X80X8,0MM A 12,1 | 100 | 80 | 8 | 12100 | 18.9 | 228.3 |
| 335205 | KKR S355J2H 100X100X3,0MM A 6,05 | 100 | 100 | 3 | 6050 | 9.0 | 54.2 |
| 335208 | KKR S355J2H 100X100X4,0MM A 6,05 | 100 | 100 | 4 | 6050 | 11.7 | 70.8 |
| 335219 | KKR S355J2H 100X100X5,0MM A 6,05 | 100 | 100 | 5 | 6050 | 14.4 | 87.1 |
| 335234 | KKR S355J2H 100X100X6,0MM A 6,05 | 100 | 100 | 6 | 6050 | 17.0 | 102.7 |
| 335251 | KKR S355J2H 100X100X8,0MM A 6,05 | 100 | 100 | 8 | 6050 | 21.4 | 129.4 |
| 335202 | KKR S355J2H 100X100X10,0MM A 6,05 | 100 | 100 | 10 | 6050 | 24.9 | 154.6 |
| 335204 | KKR S355J2H 100X100X10,0MM A 12,1 | 100 | 100 | 10 | 12100 | 24.9 | 301.3 |
| 335254 | KKR S355J2H 110X110X4,0MM A 6,05 | 110 | 110 | 4 | 6050 | 13.0 | 78.6 |
| 335256 | KKR S355J2H 110X110X4,0MM A 12,1 | 110 | 110 | 4 | 12100 | 13.0 | 157.2 |
| 335257 | KKR S355J2H 110X110X5,0MM A 6,05 | 110 | 110 | 5 | 6050 | 16.0 | 96.7 |
| 335259 | KKR S355J2H 110X110X5,0MM A 12,1 | 110 | 110 | 5 | 12100 | 16.0 | 193.4 |
| 335260 | KKR S355J2H 110X110X6,0MM A 6,05 | 110 | 110 | 6 | 6050 | 19.8 | 119.9 |
| 335262 | KKR S355J2H 110X110X6,0MM A 12,1 | 110 | 110 | 6 | 12100 | 19.8 | 239.7 |
| 335263 | KKR S355J2H 110X110X8,0MM A 6,05 | 110 | 110 | 8 | 6050 | 23.9 | 144.6 |
| 335265 | KKR S355J2H 110X110X8,0MM A 12,1 | 110 | 110 | 8 | 12100 | 23.9 | 289.2 |
| 335280 | KKR S355J2H 120X40X4,0MM A 6,05 | 120 | 40 | 4 | 6050 | 9.2 | 55.8 |
| 335282 | KKR S355J2H 120X40X4,0MM A 12,1 | 120 | 40 | 4 | 12100 | 9.2 | 111.6 |
| 335285 | KKR S355J2H 120X50X3,0MM A 6,05 | 120 | 50 | 3 | 6050 | 7.5 | 45.6 |
| 335287 | KKR S355J2H 120X50X3,0MM A 12,1 | 120 | 50 | 3 | 12100 | 7.5 | 91.2 |
| 335288 | KKR S355J2H 120X50X4,0MM A 6,05 | 120 | 50 | 4 | 6050 | 10.0 | 60.2 |
| 335290 | KKR S355J2H 120X50X4,0MM A 12,1 | 120 | 50 | 4 | 12100 | 10.0 | 120.4 |
| 335291 | KKR S355J2H 120X50X5,0MM A 6,05 | 120 | 50 | 5 | 6050 | 12.1 | 72.9 |
| 335293 | KKR S355J2H 120X50X5,0MM A 12,1 | 120 | 50 | 5 | 12100 | 12.1 | 145.8 |
| 335296 | KKR S355J2H 120X60X3,0MM A 6,05 | 120 | 60 | 3 | 6050 | 8.0 | 48.5 |
| 335298 | KKR S355J2H 120X60X3,0MM A 12,1 | 120 | 60 | 3 | 12100 | 8.0 | 96.9 |
| 335299 | KKR S355J2H 120X60X4,0MM A 6,05 | 120 | 60 | 4 | 6050 | 10.5 | 63.4 |
| 335301 | KKR S355J2H 120X60X5,0MM A 6,05 | 120 | 60 | 5 | 6050 | 12.8 | 77.7 |
| 335303 | KKR S355J2H 120X60X6,0MM A 6,05 | 120 | 60 | 6 | 6050 | 15.1 | 91.4 |
| 335305 | KKR S355J2H 120X60X8,0MM A 6,05 | 120 | 60 | 8 | 6050 | 20.1 | 121.6 |
| 335307 | KKR S355J2H 120X60X8,0MM A 12,1 | 120 | 60 | 8 | 12100 | 20.1 | 243.2 |
| 335313 | KKR S355J2H 120X80X3,0MM A 6,05 | 120 | 80 | 3 | 6050 | 9.0 | 54.2 |

## STÅL - HÅLPROFIL KKR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335315 | KKR S355J2H 120X80X3,0MM A 12,1 | 120 | 80 | 3 | 12100 | 9.0 | 108.4 |
| 335316 | KKR S355J2H 120X80X4,0MM A 6,05 | 120 | 80 | 4 | 6050 | 11.7 | 70.8 |
| 335318 | KKR S355J2H 120X80X5,0MM A 6,05 | 120 | 80 | 5 | 6050 | 14.4 | 87.1 |
| 335320 | KKR S355J2H 120X80X6,0MM A 6,05 | 120 | 80 | 6 | 6050 | 17.0 | 102.7 |
| 335310 | KKR S355J2H 120X80X10,0MM A 6,05 | 120 | 80 | 10 | 6050 | 25.6 | 154.6 |
| 335312 | KKR S355J2H 120X80X10,0MM A 12,1 | 120 | 80 | 10 | 12100 | 25.6 | 309.3 |
| 335266 | KKR S355J2H 120X100X4,0MM A 6,05 | 120 | 100 | 4 | 6050 | 13.0 | 78.6 |
| 335268 | KKR S355J2H 120X100X4,0MM A 12,1 | 120 | 100 | 4 | 12100 | 13.0 | 157.2 |
| 335269 | KKR S355J2H 120X100X5,0MM A 6,05 | 120 | 100 | 5 | 6050 | 16.0 | 96.7 |
| 335271 | KKR S355J2H 120X100X5,0MM A 12,1 | 120 | 100 | 5 | 12100 | 16.0 | 193.4 |
| 335272 | KKR S355J2H 120X100X6,0MM A 6,05 | 120 | 100 | 6 | 6050 | 18.9 | 114.2 |
| 335274 | KKR S355J2H 120X100X6,0MM A 12,1 | 120 | 100 | 6 | 12100 | 18.9 | 228.3 |
| 335277 | KKR S355J2H 120X120X3,0MM A 6,05 | 120 | 120 | 3 | 6050 | 10.8 | 65.6 |
| 335279 | KKR S355J2H 120X120X3,0MM A 12,1 | 120 | 120 | 3 | 12100 | 10.8 | 131.2 |
| 335283 | KKR S355J2H 120X120X4,0MM A 6,05 | 120 | 120 | 4 | 6050 | 14.3 | 86.2 |
| 335294 | KKR S355J2H 120X120X5,0MM A 6,05 | 120 | 120 | 5 | 6050 | 17.6 | 106.2 |
| 335308 | KKR S355J2H 120X120X6,0MM A 6,05 | 120 | 120 | 6 | 6050 | 20.8 | 125.5 |
| 335275 | KKR S355J2H 120X120X10,0MM A 6,05 | 120 | 120 | 10 | 6050 | 31.8 | 192.6 |
| 335341 | KKR S355J2H 140X60X4,0MM A 12,1 | 140 | 60 | 4 | 12100 | 11.7 | 141.6 |
| 335342 | KKR S355J2H 140X60X5,0MM A 6,05 | 140 | 60 | 5 | 6050 | 14.4 | 87.1 |
| 335344 | KKR S355J2H 140X60X5,0MM A 12,1 | 140 | 60 | 5 | 12100 | 14.4 | 174.2 |
| 335345 | KKR S355J2H 140X60X6,0MM A 6,05 | 140 | 60 | 6 | 6050 | 17.0 | 102.9 |
| 335347 | KKR S355J2H 140X60X6,0MM A 12,1 | 140 | 60 | 6 | 12100 | 17.0 | 205.7 |
| 335348 | KKR S355J2H 140X60X8,0MM A 6,05 | 140 | 60 | 8 | 6050 | 21.4 | 129.4 |
| 335350 | KKR S355J2H 140X60X8,0MM A 12,1 | 140 | 60 | 8 | 12100 | 21.4 | 258.8 |
| 335356 | KKR S355J2H 140X70X3,0MM A 6,05 | 140 | 70 | 3 | 6050 | 9.4 | 57.1 |
| 335358 | KKR S355J2H 140X70X3,0MM A 12,1 | 140 | 70 | 3 | 12100 | 9.4 | 114.1 |
| 335359 | KKR S355J2H 140X70X4,0MM A 6,05 | 140 | 70 | 4 | 6050 | 12.4 | 74.8 |
| 335361 | KKR S355J2H 140X70X5,0MM A 6,05 | 140 | 70 | 5 | 6050 | 15.2 | 91.9 |
| 335363 | KKR S355J2H 140X70X6,0MM A 6,05 | 140 | 70 | 6 | 6050 | 17.9 | 108.4 |
| 335365 | KKR S355J2H 140X70X6,0MM A 12,1 | 140 | 70 | 6 | 12100 | 17.9 | 216.8 |
| 335366 | KKR S355J2H 140X70X8,0MM A 6,05 | 140 | 70 | 8 | 6050 | 22.6 | 137.0 |
| 335368 | KKR S355J2H 140X70X8,0MM A 12,1 | 140 | 70 | 8 | 12100 | 22.6 | 273.9 |
| 335353 | KKR S355J2H 140X70X10,0MM A 6,05 | 140 | 70 | 10 | 6050 | 27.1 | 164.1 |
| 335355 | KKR S355J2H 140X70X10,0MM A 12,1 | 140 | 70 | 10 | 12100 | 27.1 | 328.3 |
| 335372 | KKR S355J2H 140X80X3,0MM A 6,05 | 140 | 80 | 3 | 6050 | 9.9 | 59.9 |
| 335374 | KKR S355J2H 140X80X3,0MM A 12,1 | 140 | 80 | 3 | 12100 | 9.9 | 119.8 |
| 335375 | KKR S355J2H 140X80X4,0MM A 6,05 | 140 | 80 | 4 | 6050 | 13.0 | 78.7 |
| 335377 | KKR S355J2H 140X80X5,0MM A 6,05 | 140 | 80 | 5 | 6050 | 16.0 | 96.8 |
| 335379 | KKR S355J2H 140X80X5,0MM A 12,1 | 140 | 80 | 5 | 12100 | 16.0 | 193.6 |
| 335380 | KKR S355J2H 140X80X6,0MM A 6,05 | 140 | 80 | 6 | 6050 | 18.9 | 114.4 |
| 335382 | KKR S355J2H 140X80X8,0MM A 6,05 | 140 | 80 | 8 | 6050 | 23.9 | 144.6 |
| 335384 | KKR S355J2H 140X80X8,0MM A 12,1 | 140 | 80 | 8 | 12100 | 23.9 | 289.2 |
| 335369 | KKR S355J2H 140X80X10,0MM A 6,05 | 140 | 80 | 10 | 6050 | 28.7 | 173.6 |
| 335371 | KKR S355J2H 140X80X10,0MM A 12,1 | 140 | 80 | 10 | 12100 | 28.7 | 347.3 |
| 335328 | KKR S355J2H 140X100X5,0MM A 12,1 | 140 | 100 | 5 | 12100 | 17.5 | 211.8 |
| 335331 | KKR S355J2H 140X100X6,0MM A 12,1 | 140 | 100 | 6 | 12100 | 20.7 | 250.5 |



## STÅL - HÅLPROFIL KKR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335336 | KKR S355J2H 140X140X4,0MM A 12,1 | 140 | 140 | 4 | 12100 | 16.8 | 203.3 |
| 335351 | KKR S355J2H 140X140X6,0MM A 6,05 | 140 | 140 | 6 | 6050 | 24.5 | 148.2 |
| 335385 | KKR S355J2H 140X140X8,0MM A 6,05 | 140 | 140 | 8 | 6050 | 31.4 | 190.0 |
| 335404 | KKR S355J2H 150X50X4,0MM A 6,05 | 150 | 50 | 4 | 6050 | 11.7 | 70.8 |
| 335406 | KKR S355J2H 150X50X4,0MM A 12,1 | 150 | 50 | 4 | 12100 | 11.7 | 141.6 |
| 335407 | KKR S355J2H 150X50X5,0MM A 6,05 | 150 | 50 | 5 | 6050 | 14.4 | 87.1 |
| 335409 | KKR S355J2H 150X50X5,0MM A 12,1 | 150 | 50 | 5 | 12100 | 14.4 | 174.2 |
| 335389 | KKR S355J2H 150X100X4,0MM A 6,05 | 150 | 100 | 4 | 6050 | 14.9 | 90.2 |
| 335391 | KKR S355J2H 150X100X5,0MM A 6,05 | 150 | 100 | 5 | 6050 | 18.3 | 110.7 |
| 335393 | KKR S355J2H 150X100X6,0MM A 6,05 | 150 | 100 | 6 | 6050 | 21.7 | 131.3 |
| 335395 | KKR S355J2H 150X100X8,0MM A 6,05 | 150 | 100 | 8 | 6050 | 27.7 | 167.6 |
| 335387 | KKR S355J2H 150X100X10,0MM A 6,05 | 150 | 100 | 10 | 6050 | 33.4 | 202.1 |
| 335401 | KKR S355J2H 150X150X4,0MM A 6,05 | 150 | 150 | 4 | 6050 | 18.0 | 108.9 |
| 335403 | KKR S355J2H 150X150X4,0MM A 12,1 | 150 | 150 | 4 | 12100 | 18.0 | 217.8 |
| 335410 | KKR S355J2H 150X150X5,0MM A 6,05 | 150 | 150 | 5 | 6050 | 22.3 | 134.9 |
| 335412 | KKR S355J2H 150X150X6,0MM A 6,05 | 150 | 150 | 6 | 6050 | 26.4 | 159.7 |
| 335414 | KKR S355J2H 150X150X8,0MM A 6,05 | 150 | 150 | 8 | 6050 | 33.9 | 205.1 |
| 335397 | KKR S355J2H 150X150X10,0MM A 6,05 | 150 | 150 | 10 | 6050 | 41.3 | 249.9 |
| 335399 | KKR S355J2H 150X150X12,5MM A 6,05 | 150 | 150 | 12.5 | 6050 | 52.7 | 318.8 |
| 335426 | KKR S355J2H 160X80X3,0MM A 6,05 | 160 | 80 | 3 | 6050 | 10.8 | 65.3 |
| 335428 | KKR S355J2H 160X80X3,0MM A 12,1 | 160 | 80 | 3 | 12100 | 10.8 | 130.7 |
| 335429 | KKR S355J2H 160X80X4,0MM A 6,05 | 160 | 80 | 4 | 6050 | 14.2 | 85.9 |
| 335431 | KKR S355J2H 160X80X5,0MM A 6,05 | 160 | 80 | 5 | 6050 | 17.5 | 105.9 |
| 335433 | KKR S355J2H 160X80X6,0MM A 6,05 | 160 | 80 | 6 | 6050 | 20.7 | 125.2 |
| 335435 | KKR S355J2H 160X80X8,0MM A 6,05 | 160 | 80 | 8 | 6050 | 26.4 | 159.7 |
| 335423 | KKR S355J2H 160X80X10,0MM A 6,05 | 160 | 80 | 10 | 6050 | 31.8 | 192.4 |
| 335425 | KKR S355J2H 160X80X10,0MM A 12,1 | 160 | 80 | 10 | 12100 | 31.8 | 384.8 |
| 335442 | KKR S355J2H 160X90X4,0MM A 6,05 | 160 | 90 | 4 | 6050 | 14.9 | 90.0 |
| 335444 | KKR S355J2H 160X90X4,0MM A 12,1 | 160 | 90 | 4 | 12100 | 14.9 | 179.9 |
| 335445 | KKR S355J2H 160X90X5,0MM A 6,05 | 160 | 90 | 5 | 6050 | 18.3 | 110.9 |
| 335447 | KKR S355J2H 160X90X5,0MM A 12,1 | 160 | 90 | 5 | 12100 | 18.3 | 221.8 |
| 335448 | KKR S355J2H 160X90X6,0MM A 6,05 | 160 | 90 | 6 | 6050 | 21.7 | 131.2 |
| 335450 | KKR S355J2H 160X90X6,0MM A 12,1 | 160 | 90 | 6 | 12100 | 21.7 | 262.5 |
| 335451 | KKR S355J2H 160X90X8,0MM A 6,05 | 160 | 90 | 8 | 6050 | 27.7 | 167.4 |
| 335453 | KKR S355J2H 160X90X8,0MM A 12,1 | 160 | 90 | 8 | 12100 | 27.7 | 334.8 |
| 335439 | KKR S355J2H 160X90X10,0MM A 6,05 | 160 | 90 | 10 | 6050 | 33.4 | 202.1 |
| 335441 | KKR S355J2H 160X90X10,0MM A 12,1 | 160 | 90 | 10 | 12100 | 33.4 | 404.3 |
| 335418 | KKR S355J2H 160X160X5,0MM A 6,05 | 160 | 160 | 5 | 6050 | 23.8 | 144.0 |
| 335420 | KKR S355J2H 160X160X5,0MM A 12,1 | 160 | 160 | 5 | 12100 | 23.8 | 288.0 |
| 335421 | KKR S355J2H 160X160X6,0MM A 6,05 | 160 | 160 | 6 | 6050 | 28.3 | 171.2 |
| 335437 | KKR S355J2H 160X160X8,0MM A 6,05 | 160 | 160 | 8 | 6050 | 36.5 | 220.8 |
| 335416 | KKR S355J2H 160X160X10,0MM A 6,05 | 160 | 160 | 10 | 6050 | 44.4 | 268.6 |
| 335488 | KKR S355J2H 180X80X4,0MM A 6,05 | 180 | 80 | 4 | 6050 | 15.4 | 93.2 |
| 335490 | KKR S355J2H 180X80X4,0MM A 12,1 | 180 | 80 | 4 | 12100 | 15.4 | 186.3 |
| 335491 | KKR S355J2H 180X80X5,0MM A 6,05 | 180 | 80 | 5 | 6050 | 19.1 | 115.7 |
| 335493 | KKR S355J2H 180X80X5,0MM A 12,1 | 180 | 80 | 5 | 12100 | 19.1 | 231.4 |
| 335494 | KKR S355J2H 180X80X6,0MM A 6,05 | 180 | 80 | 6 | 6050 | 22.6 | 136.9 |

## STÅL - HÅLPROFIL KKR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335496 | KKR S355J2H 180X80X6,0MM A 12,1 | 180 | 80 | 6 | 12100 | 22.6 | 273.8 |
| 335497 | KKR S355J2H 180X80X8,0MM A 6,05 | 180 | 80 | 8 | 6050 | 28.9 | 175.0 |
| 335499 | KKR S355J2H 180X80X8,0MM A 12,1 | 180 | 80 | 8 | 12100 | 28.9 | 349.9 |
| 335456 | KKR S355J2H 180X100X4,0MM A 6,05 | 180 | 100 | 4 | 6050 | 16.8 | 101.6 |
| 335458 | KKR S355J2H 180X100X4,0MM A 12,1 | 180 | 100 | 4 | 12100 | 16.8 | 203.3 |
| 335459 | KKR S355J2H 180X100X5,0MM A 6,05 | 180 | 100 | 5 | 6050 | 20.7 | 125.2 |
| 335461 | KKR S355J2H 180X100X5,0MM A 12,1 | 180 | 100 | 5 | 12100 | 20.7 | 250.4 |
| 335462 | KKR S355J2H 180X100X6,0MM A 6,05 | 180 | 100 | 6 | 6050 | 24.5 | 148.2 |
| 335464 | KKR S355J2H 180X100X8,0MM A 6,05 | 180 | 100 | 8 | 6050 | 31.4 | 190.0 |
| 335454 | KKR S355J2H 180X100X10,0MM A 6,05 | 180 | 100 | 10 | 6050 | 38.1 | 230.5 |
| 335468 | KKR S355J2H 180X120X4,0MM A 6,05 | 180 | 120 | 4 | 6050 | 18.0 | 109.0 |
| 335470 | KKR S355J2H 180X120X4,0MM A 12,1 | 180 | 120 | 4 | 12100 | 18.0 | 217.9 |
| 335471 | KKR S355J2H 180X120X5,0MM A 6,05 | 180 | 120 | 5 | 6050 | 22.3 | 134.7 |
| 335473 | KKR S355J2H 180X120X5,0MM A 12,1 | 180 | 120 | 5 | 12100 | 22.3 | 269.4 |
| 335474 | KKR S355J2H 180X120X6,0MM A 6,05 | 180 | 120 | 6 | 6050 | 26.4 | 159.7 |
| 335476 | KKR S355J2H 180X120X6,0MM A 12,1 | 180 | 120 | 6 | 12100 | 26.4 | 319.4 |
| 335477 | KKR S355J2H 180X120X8,0MM A 6,05 | 180 | 120 | 8 | 6050 | 34.0 | 205.4 |
| 335479 | KKR S355J2H 180X120X8,0MM A 12,1 | 180 | 120 | 8 | 12100 | 34.0 | 410.8 |
| 335483 | KKR S355J2H 180X180X5,0MM A 6,05 | 180 | 180 | 5 | 6050 | 27.0 | 163.4 |
| 335485 | KKR S355J2H 180X180X5,0MM A 12,1 | 180 | 180 | 5 | 12100 | 27.0 | 326.7 |
| 335486 | KKR S355J2H 180X180X6,0MM A 6,05 | 180 | 180 | 6 | 6050 | 32.1 | 194.2 |
| 335500 | KKR S355J2H 180X180X8,0MM A 6,05 | 180 | 180 | 8 | 6050 | 41.5 | 251.1 |
| 335466 | KKR S355J2H 180X180X10,0MM A 6,05 | 180 | 180 | 10 | 6050 | 50.7 | 306.7 |
| 335480 | KKR S355J2H 180X180X12,5MM A 6,05 | 180 | 180 | 12.5 | 6050 | 60.5 | 366.0 |
| 335482 | KKR S355J2H 180X180X12,5MM A 12,1 | 180 | 180 | 12.5 | 12100 | 60.5 | 732.1 |
| 335548 | KKR S355J2H 200X80X4,0MM A 6,05 | 200 | 80 | 4 | 6050 | 16.8 | 101.4 |
| 335550 | KKR S355J2H 200X80X4,0MM A 12,1 | 200 | 80 | 4 | 12100 | 16.8 | 202.8 |
| 335551 | KKR S355J2H 200X80X5,0MM A 6,05 | 200 | 80 | 5 | 6050 | 20.7 | 125.2 |
| 335553 | KKR S355J2H 200X80X5,0MM A 12,1 | 200 | 80 | 5 | 12100 | 20.7 | 250.4 |
| 335554 | KKR S355J2H 200X80X6,0MM A 6,05 | 200 | 80 | 6 | 6050 | 24.5 | 148.4 |
| 335556 | KKR S355J2H 200X80X6,0MM A 12,1 | 200 | 80 | 6 | 12100 | 24.5 | 296.7 |
| 335557 | KKR S355J2H 200X80X8,0MM A 6,05 | 200 | 80 | 8 | 6050 | 31.4 | 190.2 |
| 335559 | KKR S355J2H 200X80X8,0MM A 12,1 | 200 | 80 | 8 | 12100 | 31.4 | 380.3 |
| 335504 | KKR S355J2H 200X100X4,0MM A 6,05 | 200 | 100 | 4 | 6050 | 18.0 | 108.9 |
| 335506 | KKR S355J2H 200X100X4,0MM A 12,1 | 200 | 100 | 4 | 12100 | 18.0 | 217.8 |
| 335507 | KKR S355J2H 200X100X5,0MM A 6,05 | 200 | 100 | 5 | 6050 | 22.3 | 134.9 |
| 335509 | KKR S355J2H 200X100X6,0MM A 6,05 | 200 | 100 | 6 | 6050 | 26.4 | 159.7 |
| 335511 | KKR S355J2H 200X100X8,0MM A 6,05 | 200 | 100 | 8 | 6050 | 33.9 | 205.1 |
| 335502 | KKR S355J2H 200X100X10,0MM A 6,05 | 200 | 100 | 10 | 6050 | 41.3 | 249.9 |
| 335520 | KKR S355J2H 200X120X4,0MM A 6,05 | 200 | 120 | 4 | 6050 | 19.3 | 116.6 |
| 335522 | KKR S355J2H 200X120X4,0MM A 12,1 | 200 | 120 | 4 | 12100 | 19.3 | 233.2 |
| 335523 | KKR S355J2H 200X120X5,0MM A 6,05 | 200 | 120 | 5 | 6050 | 23.8 | 144.0 |
| 335525 | KKR S355J2H 200X120X5,0MM A 12,1 | 200 | 120 | 5 | 12100 | 23.8 | 288.0 |
| 335526 | KKR S355J2H 200X120X6,0MM A 6,05 | 200 | 120 | 6 | 6050 | 28.3 | 171.2 |
| 335528 | KKR S355J2H 200X120X8,0MM A 6,05 | 200 | 120 | 8 | 6050 | 36.5 | 220.8 |
| 335515 | KKR S355J2H 200X120X10,0MM A 6,05 | 200 | 120 | 10 | 6050 | 44.4 | 268.6 |
| 335517 | KKR S355J2H 200X120X12,5MM A 6,05 | 200 | 120 | 12.5 | 6050 | 56.6 | 342.4 |





## STÅL - HÅLPROFIL KKR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335519 | KKR S355J2H 200X120X12,5MM A 12,1 | 200 | 120 | 12.5 | 12100 | 56.6 | 684.9 |
| 335535 | KKR S355J2H 200X150X5,0MM A 6,05 | 200 | 150 | 5 | 6050 | 26.2 | 158.4 |
| 335537 | KKR S355J2H 200X150X5,0MM A 12,1 | 200 | 150 | 5 | 12100 | 26.2 | 316.8 |
| 335538 | KKR S355J2H 200X150X6,0MM A 6,05 | 200 | 150 | 6 | 6050 | 31.1 | 188.2 |
| 335540 | KKR S355J2H 200X150X6,0MM A 12,1 | 200 | 150 | 6 | 12100 | 31.1 | 376.4 |
| 335541 | KKR S355J2H 200X150X8,0MM A 6,05 | 200 | 150 | 8 | 6050 | 40.2 | 243.4 |
| 335543 | KKR S355J2H 200X150X8,0MM A 12,1 | 200 | 150 | 8 | 12100 | 40.2 | 486.8 |
| 335532 | KKR S355J2H 200X150X10,0MM A 6,05 | 200 | 150 | 10 | 6050 | 49.1 | 297.1 |
| 335534 | KKR S355J2H 200X150X10,0MM A 12,1 | 200 | 150 | 10 | 12100 | 49.1 | 594.2 |
| 335544 | KKR S355J2H 200X200X5,0MM A 6,05 | 200 | 200 | 5 | 6050 | 30.1 | 182.1 |
| 335546 | KKR S355J2H 200X200X6,0MM A 6,05 | 200 | 200 | 6 | 6050 | 35.8 | 216.6 |
| 335560 | KKR S355J2H 200X200X8,0MM A 6,05 | 200 | 200 | 8 | 6050 | 46.5 | 281.3 |
| 335513 | KKR S355J2H 200X200X10,0MM A 6,05 | 200 | 200 | 10 | 6050 | 57.0 | 344.6 |
| 335530 | KKR S355J2H 200X200X12,5MM A 6,05 | 200 | 200 | 12.5 | 6050 | 68.3 | 413.2 |
| 335567 | KKR S355J2H 220X120X6,0MM A 6,05 | 220 | 120 | 6 | 6050 | 30.2 | 182.5 |
| 335569 | KKR S355J2H 220X120X6,0MM A 12,1 | 220 | 120 | 6 | 12100 | 30.2 | 365.1 |
| 335570 | KKR S355J2H 220X120X8,0MM A 6,05 | 220 | 120 | 8 | 6050 | 39.0 | 235.8 |
| 335572 | KKR S355J2H 220X120X8,0MM A 12,1 | 220 | 120 | 8 | 12100 | 39.0 | 471.5 |
| 335564 | KKR S355J2H 220X120X10,0MM A 6,05 | 220 | 120 | 10 | 6050 | 47.5 | 287.6 |
| 335566 | KKR S355J2H 220X120X10,0MM A 12,1 | 220 | 120 | 10 | 12100 | 47.5 | 575.2 |
| 335573 | KKR S355J2H 220X220X6,0MM A 6,05 | 220 | 220 | 6 | 6050 | 39.6 | 239.5 |
| 335575 | KKR S355J2H 220X220X6,0MM A 12,1 | 220 | 220 | 6 | 12100 | 39.6 | 479.0 |
| 335576 | KKR S355J2H 220X220X8,0MM A 6,05 | 220 | 220 | 8 | 6050 | 51.5 | 311.8 |
| 335578 | KKR S355J2H 220X220X8,0MM A 12,1 | 220 | 220 | 8 | 12100 | 51.5 | 623.5 |
| 335562 | KKR S355J2H 220X220X10,0MM A 6,05 | 220 | 220 | 10 | 6050 | 63.2 | 382.6 |
| 335582 | KKR S355J2H 250X100X5,0MM A 6,05 | 250 | 100 | 5 | 6050 | 26.0 | 157.3 |
| 335584 | KKR S355J2H 250X100X5,0MM A 12,1 | 250 | 100 | 5 | 12100 | 26.0 | 314.6 |
| 335585 | KKR S355J2H 250X100X6,0MM A 6,05 | 250 | 100 | 6 | 6050 | 31.1 | 188.2 |
| 335587 | KKR S355J2H 250X100X6,0MM A 12,1 | 250 | 100 | 6 | 12100 | 31.1 | 376.4 |
| 335588 | KKR S355J2H 250X100X8,0MM A 6,05 | 250 | 100 | 8 | 6050 | 40.2 | 243.4 |
| 335590 | KKR S355J2H 250X100X8,0MM A 12,1 | 250 | 100 | 8 | 12100 | 40.2 | 486.8 |
| 335579 | KKR S355J2H 250X100X10,0MM A 6,05 | 250 | 100 | 10 | 6050 | 49.1 | 297.1 |
| 335581 | KKR S355J2H 250X100X10,0MM A 12,1 | 250 | 100 | 10 | 12100 | 49.1 | 594.2 |
| 335598 | KKR S355J2H 250X150X12,5MM A 6,05 | 250 | 150 | 5 | 6050 | 68.3 | 413.2 |
| 335601 | KKR S355J2H 250X150X5,0MM A 6,05 | 250 | 150 | 5 | 6050 | 30.1 | 182.1 |
| 335600 | KKR S355J2H 250X150X12,5MM A 12,1 | 250 | 150 | 5 | 12100 | 68.3 | 826.4 |
| 335603 | KKR S355J2H 250X150X5,0MM A 12,1 | 250 | 150 | 5 | 12100 | 30.1 | 364.2 |
| 335604 | KKR S355J2H 250X150X6,0MM A 6,05 | 250 | 150 | 6 | 6050 | 35.8 | 216.6 |
| 335606 | KKR S355J2H 250X150X8,0MM A 6,05 | 250 | 150 | 8 | 6050 | 46.5 | 281.3 |
| 335596 | KKR S355J2H 250X150X10,0MM A 6,05 | 250 | 150 | 10 | 6050 | 57.0 | 344.9 |
| 335608 | KKR S355J2H 250X250X6,0MM A 6,05 | 250 | 250 | 6 | 6050 | 45.2 | 273.5 |
| 335610 | KKR S355J2H 250X250X8,0MM A 6,05 | 250 | 250 | 8 | 6050 | 59.1 | 357.6 |
| 335591 | KKR S355J2H 250X250X10,0MM A 6,05 | 250 | 250 | 10 | 6050 | 72.7 | 439.8 |
| 335593 | KKR S355J2H 250X250X12,5MM A 6,05 | 250 | 250 | 12.5 | 6050 | 88.0 | 532.4 |
| 335595 | KKR S355J2H 250X250X12,5MM A 12,1 | 250 | 250 | 12.5 | 12000 | 88.0 | 1064.8 |
| 335618 | KKR S355J2H 260X140X6,0MM A 6,05 | 260 | 140 | 6 | 6050 | 35.8 | 216.6 |
| 335620 | KKR S355J2H 260X140X6,0MM A 12,1 | 260 | 140 | 6 | 12100 | 35.8 | 433.2 |

## STÅL - HÅLPROFIL KKR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335621 | KKR S355J2H 260X140X8,0MM A 6,05 | 260 | 140 | 8 | 6050 | 46.5 | 281.3 |
| 335623 | KKR S355J2H 260X140X8,0MM A 12,1 | 260 | 140 | 8 | 12100 | 46.5 | 562.7 |
| 335615 | KKR S355J2H 260X140X10,0MM A 6,05 | 260 | 140 | 10 | 6050 | 57.0 | 344.9 |
| 335617 | KKR S355J2H 260X140X10,0MM A 12,1 | 260 | 140 | 10 | 12100 | 57.0 | 689.7 |
| 335627 | KKR S355J2H 260X180X6,0MM A 6,05 | 260 | 180 | 6 | 6050 | 39.6 | 239.6 |
| 335629 | KKR S355J2H 260X180X6,0MM A 12,1 | 260 | 180 | 6 | 12100 | 39.6 | 479.2 |
| 335630 | KKR S355J2H 260X180X8,0MM A 6,05 | 260 | 180 | 8 | 6050 | 51.5 | 311.6 |
| 335632 | KKR S355J2H 260X180X8,0MM A 12,1 | 260 | 180 | 8 | 12100 | 51.5 | 623.2 |
| 335624 | KKR S355J2H 260X180X10,0MM A 6,05 | 260 | 180 | 10 | 6050 | 63.2 | 382.4 |
| 335626 | KKR S355J2H 260X180X10,0MM A 12,1 | 260 | 180 | 10 | 12100 | 63.2 | 764.7 |
| 335633 | KKR S355J2H 260X260X8,0MM A 6,05 | 260 | 260 | 8 | 6050 | 62.8 | 379.9 |
| 335635 | KKR S355J2H 260X260X8,0MM A 12,1 | 260 | 260 | 8 | 12100 | 62.8 | 759.9 |
| 335612 | KKR S355J2H 260X260X10,0MM A 6,05 | 260 | 260 | 10 | 6050 | 77.7 | 470.1 |
| 335614 | KKR S355J2H 260X260X10,0MM A 12,1 | 260 | 260 | 10 | 12100 | 77.7 | 940.2 |
| 335639 | KKR S355J2H 300X100X5,0MM A 6,05 | 300 | 100 | 5 | 6050 | 30.0 | 181.5 |
| 335641 | KKR S355J2H 300X100X5,0MM A 12,1 | 300 | 100 | 5 | 12100 | 30.0 | 363.0 |
| 335642 | KKR S355J2H 300X100X6,0MM A 6,05 | 300 | 100 | 6 | 6050 | 35.8 | 216.6 |
| 335644 | KKR S355J2H 300X100X6,0MM A 12,1 | 300 | 100 | 6 | 12100 | 35.8 | 433.2 |
| 335645 | KKR S355J2H 300X100X8,0MM A 6,05 | 300 | 100 | 8 | 6050 | 46.5 | 281.3 |
| 335647 | KKR S355J2H 300X100X8,0MM A 12,1 | 300 | 100 | 8 | 12100 | 46.5 | 562.7 |
| 335636 | KKR S355J2H 300X100X10,0MM A 6,05 | 300 | 100 | 10 | 6050 | 57.0 | 344.9 |
| 335638 | KKR S355J2H 300X100X10,0MM A 12,1 | 300 | 100 | 10 | 12100 | 57.0 | 689.7 |
| 335655 | KKR S355J2H 300X150X8,0MM A 6,05 | 300 | 150 | 8 | 6050 | 54.0 | 326.7 |
| 335657 | KKR S355J2H 300X150X8,0MM A 12,1 | 300 | 150 | 8 | 12100 | 54.0 | 653.4 |
| 335652 | KKR S355J2H 300X150X10,0MM A 6,05 | 300 | 150 | 10 | 6050 | 64.8 | 392.0 |
| 335654 | KKR S355J2H 300X150X10,0MM A 12,1 | 300 | 150 | 10 | 12100 | 64.8 | 784.1 |
| 335662 | KKR S355J2H 300X200X6,0MM A 6,05 | 300 | 200 | 6 | 6050 | 45.2 | 273.5 |
| 335664 | KKR S355J2H 300X200X8,0MM A 6,05 | 300 | 200 | 8 | 6050 | 59.1 | 357.6 |
| 335658 | KKR S355J2H 300X200X10,0MM A 6,05 | 300 | 200 | 10 | 6050 | 72.7 | 439.8 |
| 335660 | KKR S355J2H 300X200X12,5MM A 6,05 | 300 | 200 | 12.5 | 6050 | 88.0 | 532.4 |
| 335666 | KKR S355J2H 300X300X6,0MM A 6,05 | 300 | 300 | 6 | 6050 | 54.7 | 330.9 |
| 335668 | KKR S355J2H 300X300X6,0MM A 12,1 | 300 | 300 | 6 | 12100 | 54.7 | 661.9 |
| 335669 | KKR S355J2H 300X300X8,0MM A 6,05 | 300 | 300 | 8 | 6050 | 71.6 | 433.2 |
| 335671 | KKR S355J2H 300X300X8,0MM A 12,1 | 300 | 300 | 8 | 12100 | 71.6 | 866.4 |
| 335648 | KKR S355J2H 300X300X10,0MM A 6,05 | 300 | 300 | 10 | 6050 | 88.4 | 534.8 |
| 335650 | KKR S355J2H 300X300X12,5MM A 6,05 | 300 | 300 | 12.5 | 6050 | 108.0 | 653.4 |
| 335676 | KKR S355J2H 400X200X8,0MM A 6,05 | 400 | 200 | 8 | 6050 | 71.6 | 433.2 |
| 335672 | KKR S355J2H 400X200X10,0MM A 6,05 | 400 | 200 | 10 | 6050 | 88.4 | 534.8 |

## STÅL - HÅLPROFIL KKR S235JRH/EN10219

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335674 | KKR S355J2H 400X200X12,5MM A 6,05 | 400 | 200 | 12.5 | 6050 | 108.0 | 653.4 |
| 335929 | KKR S235JRH/EN10219 15 X 15 X 1,5 | 15 | 15 | 1.5 | 6050 | 0.6 | 3.8 |
| 335930 | KKR S235JRH/EN10219 20 X 20 X 1,5 | 20 | 20 | 1.5 | 6050 | 0.9 | 5.3 |
| 335931 | KKR S235JRH/EN10219 20 X 20 X 2,0 | 20 | 20 | 2 | 6050 | 1.1 | 6.8 |
| 335932 | KKR S235JRH/EN10219 25 X 25 X 1,5 | 25 | 25 | 1.5 | 6050 | 1.1 | 6.7 |





## STÅL - HÅLPROFIL KKR S235JRH/EN10219

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335933 | KKR S235JRH/EN10219 25 X 25 X 2,0 | 25 | 25 | 2 | 6050 | 1.4 | 8.7 |
| 335934 | KKR S235JRH/EN10219 25 X 25 X 2,5 | 25 | 25 | 2.5 | 6050 | 1.8 | 10.7 |
| 335935 | KKR S235JRH/EN10219 25 X 25 X 3,0 | 25 | 25 | 3 | 6050 | 1.9 | 11.6 |
| 335937 | KKR S235JRH/EN10219 30 X 15 X 1,5 | 30 | 15 | 1.5 | 6050 | 1.0 | 6.0 |
| 335938 | KKR S235JRH/EN10219 30 X 15 X 2,0 | 30 | 15 | 2 | 6050 | 1.3 | 7.7 |
| 335940 | KKR S235JRH/EN10219 30 X 20 X 1,5 | 30 | 20 | 1.5 | 6050 | 1.1 | 6.7 |
| 335941 | KKR S235JRH/EN10219 30 X 20 X 2,0 | 30 | 20 | 2 | 6050 | 1.4 | 8.7 |
| 335942 | KKR S235JRH/EN10219 30 X 20 X 3,0 | 30 | 20 | 3 | 6050 | 1.9 | 11.6 |
| 335944 | KKR S235JRH/EN10219 30 X 25 X 2,0 | 30 | 25 | 2 | 6050 | 1.6 | 9.6 |
| 335936 | KKR S235JRH/EN10219 30 X 30 X 1,5 | 30 | 30 | 1.5 | 6050 | 1.3 | 8.1 |
| 335939 | KKR S235JRH/EN10219 30 X 30 X 2,0 | 30 | 30 | 2 | 6050 | 1.8 | 10.6 |
| 335943 | KKR S235JRH/EN10219 30 X 30 X 2,5 | 30 | 30 | 2.5 | 6050 | 2.2 | 13.0 |
| 335945 | KKR S235JRH/EN10219 30 X 30 X 3,0 | 30 | 30 | 3 | 6050 | 2.4 | 14.5 |
| 335946 | KKR S235JRH/EN10219 30 X 30 X 4,0 | 30 | 30 | 4 | 6050 | 3.3 | 20.1 |
| 335947 | KKR S235JRH/EN10219 34 X 34 X 2,0 | 34 | 34 | 2 | 6050 | 2.0 | 12.1 |
| 335950 | KKR S235JRH/EN10219 35 X 20 X 2,0 | 35 | 20 | 2 | 6050 | 1.6 | 9.6 |
| 335948 | KKR S235JRH/EN10219 35 X 35 X 1,5 | 35 | 35 | 1.5 | 6050 | 1.6 | 9.5 |
| 335949 | KKR S235JRH/EN10219 35 X 35 X 2,0 | 35 | 35 | 2 | 6050 | 2.1 | 12.5 |
| 335951 | KKR S235JRH/EN10219 35 X 35 X 2,5 | 35 | 35 | 2.5 | 6050 | 2.5 | 15.4 |
| 335952 | KKR S235JRH/EN10219 35 X 35 X 3,0 | 35 | 35 | 3 | 6050 | 2.9 | 17.3 |
| 335955 | KKR S235JRH/EN10219 40 X 20 X 1,5 | 40 | 20 | 1.5 | 6050 | 1.3 | 8.1 |
| 335956 | KKR S235JRH/EN10219 40 X 20 X 2,0 | 40 | 20 | 2 | 6050 | 1.8 | 10.6 |
| 335957 | KKR S235JRH/EN10219 40 X 20 X 3,0 | 40 | 20 | 3 | 6050 | 2.4 | 14.5 |
| 335959 | KKR S235JRH/EN10219 40 X 25 X 2,0 | 40 | 25 | 2 | 6050 | 1.9 | 11.6 |
| 335960 | KKR S235JRH/EN10219 40 X 25 X 3,0 | 40 | 25 | 3 | 6050 | 2.6 | 15.9 |
| 335962 | KKR S235JRH/EN10219 40 X 30 X 1,5 | 40 | 30 | 1.5 | 6050 | 1.6 | 9.5 |
| 335963 | KKR S235JRH/EN10219 40 X 30 X 2,0 | 40 | 30 | 2 | 6050 | 2.1 | 12.5 |
| 335964 | KKR S235JRH/EN10219 40 X 30 X 3,0 | 40 | 30 | 3 | 6050 | 2.9 | 17.3 |
| 335953 | KKR S235JRH/EN10219 40 X 40 X 1,5 | 40 | 40 | 1.5 | 6050 | 1.8 | 11.0 |
| 338602 | KKR S235JRH/EN10219 40 X 40 X 2,0 | 40 | 40 | 2 | 6050 | 2.4 | 14.4 |
| 335958 | KKR S235JRH/EN10219 40 X 40 X 2,5 | 40 | 40 | 2.5 | 6050 | 2.9 | 17.7 |
| 335961 | KKR S235JRH/EN10219 40 X 40 X 3,0 | 40 | 40 | 3 | 6050 | 3.3 | 20.2 |
| 335965 | KKR S235JRH/EN10219 40 X 40 X 4,0 | 40 | 40 | 4 | 6050 | 4.3 | 25.7 |
| 335967 | KKR S235JRH/EN10219 45 X 25 X 2,0 | 45 | 25 | 2 | 6050 | 2.1 | 12.5 |
| 335966 | KKR S235JRH/EN10219 45 X 45 X 2,0 | 45 | 45 | 2 | 6050 | 2.7 | 16.3 |
| 335968 | KKR S235JRH/EN10219 45 X 45 X 3,0 | 45 | 45 | 3 | 6050 | 3.8 | 23.0 |
| 335971 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 20 X 2,0 | 50 | 20 | 2 | 6050 | 2.1 | 12.5 |
| 335972 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 20 X 3,0 | 50 | 20 | 3 | 6050 | 2.9 | 17.3 |
| 335974 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 25 X 2,0 | 50 | 25 | 2 | 6050 | 2.2 | 13.4 |
| 335975 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 25 X 3,0 | 50 | 25 | 3 | 6050 | 3.1 | 18.8 |
| 335977 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 30 X 1,5 | 50 | 30 | 1.5 | 6050 | 1.8 | 11.0 |
| 335978 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 30 X 2,0 | 50 | 30 | 2 | 6050 | 2.4 | 14.4 |
| 335979 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 30 X 2,5 | 50 | 30 | 2.5 | 6050 | 2.9 | 17.7 |
| 335980 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 30 X 3,0 | 50 | 30 | 3 | 6050 | 3.3 | 20.2 |
| 335981 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 30 X 4,0 | 50 | 30 | 4 | 6050 | 4.3 | 25.7 |
| 335983 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 40 X 2,0 | 50 | 40 | 2 | 6050 | 2.7 | 16.3 |
| 335984 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 40 X 3,0 | 50 | 40 | 3 | 6050 | 3.8 | 23.0 |

## STÅL - HÅLPROFIL KKR S235JRH/EN10219

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335985 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 40 X 4,0 | 50 | 40 | 4 | 6050 | 4.9 | 29.5 |
| 335969 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 50 X 1,5 | 50 | 50 | 1.5 | 6050 | 2.3 | 13.7 |
| 335970 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 50 X 2,0 | 50 | 50 | 2 | 6050 | 3.0 | 18.2 |
| 335973 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 50 X 2,5 | 50 | 50 | 2.5 | 6050 | 3.7 | 22.5 |
| 335976 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 50 X 3,0 | 50 | 50 | 3 | 6050 | 4.3 | 25.9 |
| 335982 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 50 X 4,0 | 50 | 50 | 4 | 6050 | 5.5 | 33.3 |
| 335986 | KKR S235JRH/EN10219 50 X 50 X 5,0 | 50 | 50 | 5 | 6050 | 6.6 | 39.7 |
| 335988 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 20 X 2,0 | 60 | 20 | 2 | 6050 | 2.4 | 14.4 |
| 335989 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 20 X 3,0 | 60 | 20 | 3 | 6050 | 3.3 | 20.2 |
| 335991 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 30 X 2,0 | 60 | 30 | 2 | 6050 | 2.7 | 16.3 |
| 335992 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 30 X 2,5 | 60 | 30 | 2.5 | 6050 | 3.3 | 20.2 |
| 335993 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 30 X 3,0 | 60 | 30 | 3 | 6050 | 3.8 | 23.0 |
| 335994 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 30 X 4,0 | 60 | 30 | 4 | 6050 | 4.9 | 29.5 |
| 335996 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 40 X 2,0 | 60 | 40 | 2 | 6050 | 3.0 | 18.2 |
| 335997 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 40 X 2,5 | 60 | 40 | 2.5 | 6050 | 3.7 | 22.5 |
| 335998 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 40 X 3,0 | 60 | 40 | 3 | 6050 | 4.3 | 25.9 |
| 335999 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 40 X 4,0 | 60 | 40 | 4 | 6050 | 5.5 | 33.3 |
| 336000 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 40 X 5,0 | 60 | 40 | 5 | 6050 | 6.6 | 39.7 |
| 336002 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 50 X 2,0 | 60 | 50 | 2 | 6050 | 3.4 | 20.6 |
| 336003 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 50 X 3,0 | 60 | 50 | 3 | 6050 | 4.8 | 28.7 |
| 336004 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 50 X 4,0 | 60 | 50 | 4 | 6050 | 6.1 | 37.2 |
| 335987 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 60 X 2,0 | 60 | 60 | 2 | 6050 | 3.6 | 21.5 |
| 335990 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 60 X 3,0 | 60 | 60 | 3 | 6050 | 5.2 | 31.6 |
| 335995 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 60 X 4,0 | 60 | 60 | 4 | 6050 | 6.8 | 40.9 |
| 336001 | KKR S235JRH/EN10219 60 X 60 X 5,0 | 60 | 60 | 5 | 6050 | 8.1 | 49.2 |
| 336008 | KKR S235JRH/EN10219 70 X 40 X 2,0 | 70 | 40 | 2 | 6050 | 3.3 | 20.1 |
| 336009 | KKR S235JRH/EN10219 70 X 40 X 3,0 | 70 | 40 | 3 | 6050 | 4.8 | 28.7 |
| 336010 | KKR S235JRH/EN10219 70 X 40 X 4,0 | 70 | 40 | 4 | 6050 | 6.1 | 37.2 |
| 336011 | KKR S235JRH/EN10219 70 X 40 X 5,0 | 70 | 40 | 5 | 6050 | 7.3 | 44.4 |
| 336013 | KKR S235JRH/EN10219 70 X 50 X 2,0 | 70 | 50 | 2 | 6050 | 3.6 | 22.0 |
| 336014 | KKR S235JRH/EN10219 70 X 50 X 3,0 | 70 | 50 | 3 | 6050 | 5.2 | 31.6 |
| 336015 | KKR S235JRH/EN10219 70 X 50 X 4,0 | 70 | 50 | 4 | 6050 | 6.8 | 40.9 |
| 336016 | KKR S235JRH/EN10219 70 X 50 X 5,0 | 70 | 50 | 5 | 6050 | 8.1 | 49.2 |
| 336005 | KKR S235JRH/EN10219 70 X 70 X 2,0 | 70 | 70 | 2 | 6050 | 4.3 | 25.8 |
| 336006 | KKR S235JRH/EN10219 70 X 70 X 3,0 | 70 | 70 | 3 | 6050 | 6.2 | 37.3 |
| 336007 | KKR S235JRH/EN10219 70 X 70 X 4,0 | 70 | 70 | 4 | 6050 | 8.0 | 48.5 |
| 336012 | KKR S235JRH/EN10219 70 X 70 X 5,0 | 70 | 70 | 5 | 6050 | 9.7 | 58.7 |
| 336019 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 30 X 2,0 | 80 | 30 | 2 | 6050 | 3.3 | 20.1 |
| 336020 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 30 X 3,0 | 80 | 30 | 3 | 6050 | 4.8 | 28.7 |
| 336022 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 40 X 2,0 | 80 | 40 | 2 | 6050 | 3.6 | 22.0 |
| 336023 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 40 X 3,0 | 80 | 40 | 3 | 6050 | 5.2 | 31.6 |
| 336024 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 40 X 4,0 | 80 | 40 | 4 | 6050 | 6.8 | 40.9 |
| 336025 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 40 X 5,0 | 80 | 40 | 5 | 6050 | 8.1 | 49.2 |
| 336027 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 50 X 2,0 | 80 | 50 | 2 | 6050 | 4.0 | 23.9 |
| 336028 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 50 X 3,0 | 80 | 50 | 3 | 6050 | 5.7 | 34.4 |
| 336029 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 50 X 4,0 | 80 | 50 | 4 | 6050 | 7.4 | 44.7 |
| 336030 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 50 X 5,0 | 80 | 50 | 5 | 6050 | 8.9 | 53.9 |





## STÅL - HÅLPROFIL KKR S235JRH/EN10219

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336031 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 60 X 2,0 | 80 | 60 | 2 | 6050 | 4.3 | 25.8 |
| 336032 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 60 X 3,0 | 80 | 60 | 3 | 6050 | 6.2 | 37.3 |
| 336033 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 60 X 4,0 | 80 | 60 | 4 | 6050 | 8.0 | 48.5 |
| 336034 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 60 X 5,0 | 80 | 60 | 5 | 6050 | 9.7 | 58.7 |
| 336017 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 80 X 2,0 | 80 | 80 | 2 | 6050 | 4.9 | 29.6 |
| 336018 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 80 X 3,0 | 80 | 80 | 3 | 6050 | 7.1 | 43.0 |
| 336021 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 80 X 4,0 | 80 | 80 | 4 | 6050 | 9.3 | 56.1 |
| 336026 | KKR S235JRH/EN10219 80 X 80 X 5,0 | 80 | 80 | 5 | 6050 | 11.3 | 68.4 |
| 336038 | KKR S235JRH/EN10219 90 X 50 X 3,0 | 90 | 50 | 3 | 6050 | 6.2 | 37.3 |
| 336039 | KKR S235JRH/EN10219 90 X 50 X 4,0 | 90 | 50 | 4 | 6050 | 8.0 | 48.5 |
| 336040 | KKR S235JRH/EN10219 90 X 50 X 5,0 | 90 | 50 | 5 | 6050 | 9.7 | 58.7 |
| 336035 | KKR S235JRH/EN10219 90 X 90 X 3,0 | 90 | 90 | 3 | 6050 | 8.0 | 48.6 |
| 336036 | KKR S235JRH/EN10219 90 X 90 X 4,0 | 90 | 90 | 4 | 6050 | 10.5 | 63.5 |
| 336037 | KKR S235JRH/EN10219 90 X 90 X 5,0 | 90 | 90 | 5 | 6050 | 12.8 | 77.4 |
| 335903 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 40 X 2,0 | 100 | 40 | 2 | 6050 | 4.3 | 25.8 |
| 335904 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 40 X 3,0 | 100 | 40 | 3 | 6050 | 6.2 | 37.3 |
| 335905 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 40 X 4,0 | 100 | 40 | 4 | 6050 | 8.0 | 48.5 |
| 335906 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 40 X 5,0 | 100 | 40 | 5 | 6050 | 9.7 | 58.7 |
| 335908 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 50 X 2,0 | 100 | 50 | 2 | 6050 | 4.6 | 27.9 |
| 335909 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 50 X 3,0 | 100 | 50 | 3 | 6050 | 6.6 | 40.1 |
| 335910 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 50 X 4,0 | 100 | 50 | 4 | 6050 | 8.7 | 52.3 |
| 335911 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 50 X 5,0 | 100 | 50 | 5 | 6050 | 10.5 | 63.5 |
| 335912 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 60 X 3,0 | 100 | 60 | 3 | 6050 | 7.1 | 43.0 |
| 335913 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 60 X 4,0 | 100 | 60 | 4 | 6050 | 9.3 | 56.1 |
| 335914 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 60 X 5,0 | 100 | 60 | 5 | 6050 | 11.3 | 68.4 |
| 335915 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 80 X 3,0 | 100 | 80 | 3 | 6050 | 8.0 | 48.6 |
| 335916 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 80 X 4,0 | 100 | 80 | 4 | 6050 | 10.5 | 63.5 |
| 335917 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 80 X 5,0 | 100 | 80 | 5 | 6050 | 12.8 | 77.4 |
| 335901 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 100 X 3,0 | 100 | 100 | 3 | 6050 | 9.0 | 54.4 |
| 335902 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 100 X 4,0 | 100 | 100 | 4 | 6050 | 11.8 | 71.4 |
| 335907 | KKR S235JRH/EN10219 100 X 100 X 5,0 | 100 | 100 | 5 | 6050 | 14.4 | 87.1 |
| 335918 | KKR S235JRH/EN10219 110 X 70 X 4,0 | 110 | 70 | 4 | 6050 | 10.5 | 63.5 |
| 335919 | KKR S235JRH/EN10219 110 X 70 X 5,0 | 110 | 70 | 5 | 6050 | 12.8 | 77.4 |
| 335920 | KKR S235JRH/EN10219 120 X 40 X 3,0 | 120 | 40 | 3 | 6050 | 7.1 | 43.0 |
| 335921 | KKR S235JRH/EN10219 120 X 40 X 4,0 | 120 | 40 | 4 | 6050 | 9.3 | 56.1 |
| 335922 | KKR S235JRH/EN10219 120 X 40 X 5,0 | 120 | 40 | 5 | 6050 | 11.3 | 68.4 |
| 335923 | KKR S235JRH/EN10219 120 X 60 X 3,0 | 120 | 60 | 3 | 6050 | 8.0 | 48.6 |
| 335924 | KKR S235JRH/EN10219 120 X 60 X 4,0 | 120 | 60 | 4 | 6050 | 10.5 | 63.5 |
| 335925 | KKR S235JRH/EN10219 120 X 60 X 5,0 | 120 | 60 | 5 | 6050 | 12.8 | 77.4 |
| 335926 | KKR S235JRH/EN10219 120 X 80 X 3,0 | 120 | 80 | 3 | 6050 | 9.0 | 54.4 |
| 335927 | KKR S235JRH/EN10219 120 X 80 X 4,0 | 120 | 80 | 4 | 6050 | 11.8 | 71.4 |
| 335928 | KKR S235JRH/EN10219 120 X 80 X 5,0 | 120 | 80 | 5 | 6050 | 14.4 | 87.1 |

## DOMEX 700MC PROFILE

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317317 | DOMEX 700MC PROFILE 30X 30X 2MM L=6M | 30 | 30 | 2 | 6000 | 1.7 | 10.1 |
| 317334 | DOMEX 700MC PROFILE 80X 80X 4MM L=12M | 80 | 80 | 4 | 12000 | 9.2 | 110.6 |

## STÅL - HÅLPROFIL KCKR S355J2H/S420MH

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134090 | KCKR S355J2H/S420MH 42,4 X 3,0 A 10M | 42.4 | 3 | 10000 | 2.9 | 29.1 |
| 134222 | KCKR S355J2H/S420MH 48,3 X 4,0 A 10M | 48.3 | 4 | 10000 | 4.4 | 43.8 |
| 134224 | KCKR S355J2H/S420MH 60,3 X 4,0 A 10M | 60.3 | 4 | 10000 | 5.6 | 55.6 |
| 134225 | KCKR S355J2H/S420MH 76,1 X 4,0 A 12M | 76.1 | 4 | 12000 | 7.1 | 85.5 |
| 134226 | KCKR S355J2H/S420MH 76,1 X 5,0 A 12M | 76.1 | 5 | 12000 | 8.8 | 105.5 |
| 134228 | KCKR S355J2H/S420MH 88,9 X 4,0 A 12M | 88.9 | 4 | 12000 | 8.4 | 100.8 |
| 134229 | KCKR S355J2H/S420MH 88,9 X 5,0 A 12M | 88.9 | 5 | 12000 | 10.3 | 123.9 |
| 134230 | KCKR S355J2H/S420MH 101,6 X 4,0 A 12M | 101.6 | 4 | 12000 | 9.6 | 115.8 |
| 134231 | KCKR S355J2H/S420MH 101,6 X 5,0 A 12M | 101.6 | 5 | 12000 | 11.9 | 143.1 |
| 134242 | KCKR S355J2H/S420MH 101,6 X 6,0 A 12M | 101.6 | 6 | 12000 | 14.1 | 169.6 |
| 134243 | KCKR S355J2H/S420MH 114,3 X 4,0 A 12M | 114.3 | 4 | 12000 | 10.9 | 131.1 |
| 134244 | KCKR S355J2H/S420MH 114,3 X 5,0 A 12M | 114.3 | 5 | 12000 | 13.5 | 162.3 |
| 134245 | KCKR S355J2H/S420MH 139,7 X 4,0 A 12M | 139.7 | 4 | 12000 | 13.4 | 161.1 |
| 300905 | KCKR S355J2H/S420MH 139,7 X 5,0 A 12M | 139.7 | 5 | 12000 | 16.6 | 199.3 |
| 134246 | KCKR S355J2H/S420MH 139,7 X 6,0 A 12M | 139.7 | 6 | 12000 | 19.8 | 238.1 |
| 134247 | KCKR S355J2H/S420MH 139,7 X 8,0 A 12M | 139.7 | 8 | 12000 | 26.0 | 312.7 |
| 134248 | KCKR S355J2H/S420MH 168,3 X 4,0 A 12M | 168.3 | 4 | 12000 | 16.2 | 194.8 |
| 134249 | KCKR S355J2H/S420MH 168,3 X 6,0 A 12M | 168.3 | 6 | 12000 | 24.0 | 288.6 |
| 134250 | KCKR S355J2H/S420MH 168,3 X 8,0 A 12M | 168.3 | 8 | 12000 | 31.6 | 380.0 |
| 134251 | KCKR S355J2H/S420MH 193,7 X 6,0 A 12M | 193.7 | 6 | 12000 | 27.8 | 334.3 |
| 134252 | KCKR S355J2H/S420MH 193,7 X 8,0 A 12M | 193.7 | 8 | 12000 | 36.6 | 440.1 |
| 134253 | KCKR S355J2H/S420MH 193,7 X 10,0 A 12M | 193.7 | 10 | 12000 | 45.3 | 544.7 |
| 178383 | KCKR S355J2H/S420MH 193,7 X 12,5 A 12M | 193.7 | 12.5 | 12000 | 55.9 | 672.2 |
| 134254 | KCKR S355J2H/S420MH 219,1 X 6,0 A 12M | 219.1 | 6 | 12000 | 31.5 | 378.8 |
| 134255 | KCKR S355J2H/S420MH 219,1 X 8,0 A 12M | 219.1 | 8 | 12000 | 41.6 | 500.2 |
| 134256 | KCKR S355J2H/S420MH 219,1 X 10,0 A 12M | 219.1 | 10 | 12000 | 51.6 | 620.5 |
| 134257 | KCKR S355J2H/S420MH 244,5 X 6,0 A 12M | 244.5 | 6 | 12000 | 35.3 | 424.5 |
| 134258 | KCKR S355J2H/S420MH 244,5 X 8,0 A 12M | 244.5 | 8 | 12000 | 46.7 | 561.6 |
| 134259 | KCKR S355J2H/S420MH 244,5 X 10,0 A 12M | 244.5 | 10 | 12000 | 57.8 | 695.0 |
| 134260 | KCKR S355J2H/S420MH 273,0 X 8,0 A 12M | 273 | 8 | 12000 | 52.3 | 628.9 |
| 134261 | KCKR S355J2H/S420MH 273,0 X 10,0 A 12M | 273 | 10 | 12000 | 64.9 | 780.4 |
| 134272 | KCKR S355J2H/S420MH 273,0 X 12,5 A 12M | 273 | 12.5 | 12000 | 80.3 | 965.6 |
| 134273 | KCKR S355J2H/S420MH 323,9 X 10,0 A 12M | 323.9 | 10 | 12000 | 77.4 | 930.7 |
| 134274 | KCKR S355J2H/S420MH 323,9 X 12,5 A 12M | 323.9 | 12.5 | 12000 | 96.0 | 1154.4 |
| 335185 | KCKR S355J2H 139,7 X 6,3 A 12,1M | 139.7 | 6.3 | 12100 | 20.7 | 250.5 |

*De vanligaste hålprofilerna är de fyrkantiga VKR och KKR samt de runda VCKR och KCKR.*

*VKR står för Varmformade Konstruktionsrör (HFRHS - Hot Formed Rectangular Hollow Section). VKR är den vanligaste rörprofilen i byggsammanhang och finns i svetsat eller sömlöst utförande.*

*KKR står för Kallformade Konstruktionsrör (CFRHS - Cold Formed Rectangular Hollow Section) KKR är kvadratiska eller rektangulära hålprofiler som formats vid rumstemperatur.*

*VCKR står för Varmformade Cirkulära Konstruktionsrör. Cirkulära rör används ofta för utseendets skull när bärande konstruktioner är synliga och är således en populär hålprofil bland arkitekter.*

*KCKR står för Kallformade Cirkulära Konstruktionsrör. KCKR har samma användningsområden som VCKR.*

*Konstruktionsrör kan vara formade i varmt eller kallt tillstånd, vilket ger lika egenskaper som måste beaktas vid dimensioneringen*

## STÅL - HÅLPROFIL KCKR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335184 | KCKR S355J2H 139,7 X 10,0 A 12,1M | 139.7 | 10 | 12100 | 32.0 | 387.2 |
| 335188 | KCKR S355J2H 168,3 X 5,0 A 12,1M | 168.3 | 5 | 12100 | 20.1 | 243.2 |
| 335189 | KCKR S355J2H 168,3 X 6,3 A 12,1M | 168.3 | 6.3 | 12100 | 25.2 | 304.9 |
| 335190 | KCKR S355J2H 168,3 X 8,0 A 12,1M | 168.3 | 8 | 12100 | 31.6 | 382.4 |
| 335186 | KCKR S355J2H 168,3 X 10,0 A 12,1M | 168.3 | 10 | 12100 | 39.0 | 471.9 |
| 335187 | KCKR S355J2H 168,3 X 12,5 A 12,1M | 168.3 | 12.5 | 12100 | 48.0 | 580.8 |
| 335193 | KCKR S355J2H 193,7 X 5,0 A 12,1M | 193.7 | 5 | 12100 | 23.3 | 281.9 |
| 335194 | KCKR S355J2H 193,7 X 6,3 A 12,1M | 193.7 | 6.3 | 12100 | 29.1 | 352.1 |
| 335195 | KCKR S355J2H 193,7 X 8,0 A 12,1M | 193.7 | 8 | 12100 | 36.6 | 442.9 |
| 335191 | KCKR S355J2H 193,7 X 10,0 A 12,1M | 193.7 | 10 | 12100 | 45.3 | 548.1 |
| 335192 | KCKR S355J2H 193,7 X 12,5 A 12,1M | 193.7 | 12.5 | 12100 | 55.9 | 676.4 |
| 335199 | KCKR S355J2H 219,1 X 5,0 A 12,1M | 219.1 | 5 | 12100 | 26.4 | 319.4 |
| 335200 | KCKR S355J2H 219,1 X 6,3 A 12,1M | 219.1 | 6.3 | 12100 | 33.1 | 400.5 |
| 335201 | KCKR S355J2H 219,1 X 8,0 A 12,1M | 219.1 | 8 | 12100 | 41.6 | 503.4 |
| 335196 | KCKR S355J2H 219,1 X 10,0 A 12,1M | 219.1 | 10 | 12100 | 51.6 | 624.4 |
| 335197 | KCKR S355J2H 219,1 X 12,5 A 12,1M | 219.1 | 12.5 | 12100 | 63.7 | 770.8 |
| 335198 | KCKR S355J2H 219,1 X 16,0 A 12,1M | 219.1 | 16 | 12100 | 80.1 | 969.2 |

## STÅL - HÅLPROFIL KCKR

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338849 | PÅLRÖR RD S460MH (RD115/6,3) 114,3 X 6,3 A 6M | 114.3 | 6.3 | 6000 | 16.9 | 101.4 |
| 340121 | PÅLRÖR MED MUFF RR S460MH (RR115/6,3) 114,3 X 6,3 A 6M | 114.3 | 6.3 | 6000 | 16.8 | 100.7 |
| 338854 | PÅLRÖR RD S460MH (RD115/8) 114,3 X 8,0 A 6M | 114.3 | 8 | 6000 | 21.0 | 126.0 |
| 340123 | PÅLRÖR MED MUFF RR S460MH (RR115/8,0) 114,3 X 8,0 A 6M | 114.3 | 8 | 6000 | 21.0 | 125.8 |
| 338855 | PÅLRÖR RD S460MH (RD140/8) 139,7 X 8,0 A 6M | 139.7 | 8 | 6000 | 25.9 | 155.4 |
| 340125 | PÅLRÖR MED MUFF RR S460MH (RR140/8,0) 139,7 X 8,0 A 6M | 139.7 | 8 | 6000 | 26.0 | 155.9 |
| 338856 | PÅLRÖR RD S460MH (RD140/10) 139,7 X 10,0 A 6M | 139.7 | 10 | 6000 | 32.0 | 192.0 |
| 340129 | PÅLRÖR MED MUFF RR S460MH (RR140/10,0) 139,7 X 10,0 A 6M | 139.7 | 10 | 6000 | 19.2 | 191.9 |
| 338857 | PÅLRÖR RD S460MH (RD170/10) 168,3 X 10,0 A 6M | 168.3 | 10 | 6000 | 39.0 | 234.0 |
| 338858 | PÅLRÖR RD S460MH (RD170/12.5) 168,3 X 12,5 A 6M | 168.3 | 12.5 | 6000 | 48.0 | 288.0 |
| 338859 | PÅLRÖR RD S460MH (RD220/10) 219,1 X 10,0 A 6M | 219.1 | 10 | 6000 | 51.6 | 309.6 |
| 338860 | PÅLRÖR RD S460MH (RD220/12,5) 219,1 X 12,5 A 6M | 219.1 | 12.5 | 6000 | 63.7 | 382.2 |
| 340208 | BERGSKOR (RR115/6,3) 114,3 X 6,3 | 114.3 | 6.3 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 340215 | TRYCKPLATTOR (RR115/6,3) 200X200X20 | 114.3 | 6.3 | 0 | 0.0 | 7.0 |
| 340209 | BERGSKOR (RR115/8,0) 114,3 X 8,0 | 114.3 | 8 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 340216 | TRYCKPLATTOR (RR115/8,0) 250X250X25 | 114.3 | 8 | 0 | 0.0 | 7.0 |
| 340211 | BERGSKOR (RR140/8,0) 139,7 X 8,0 | 139.7 | 8 | 0 | 0.0 | 11.5 |
| 340212 | BERGSKOR (RR140/10,0) 139,7 X 10,0 | 139.7 | 10 | 0 | 0.0 | 12.0 |
| 340221 | TRYCKPLATTOR (RR140/10,0) 250X250X25 | 139.7 | 10 | 0 | 0.0 | 13.0 |



## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 88037 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 15 X 2 | 15 | 2 | 0.6 |
| 184062 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 15 X 2,5 | 15 | 2.5 | 0.8 |
| 91767 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 2,5 | 16 | 2.5 | 0.8 |
| 20358 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 3 | 16 | 3 | 1.0 |
| 50603 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 4 | 20 | 4 | 1.6 |
| 57079 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 5 | 20 | 5 | 1.9 |
| 91019 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 4 | 22 | 4 | 1.8 |
| 30044 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 2 | 25 | 2 | 1.1 |
| 37560 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 2,5 | 25 | 2.5 | 1.4 |
| 45180 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 3 | 25 | 3 | 1.6 |
| 68664 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 4 | 25 | 4 | 2.1 |
| 76700 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 5 | 25 | 5 | 2.5 |
| 29722 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 2 | 30 | 2 | 1.4 |
| 49226 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 3 | 30 | 3 | 2.0 |
| 59134 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 4 | 30 | 4 | 2.6 |
| 69146 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 5 | 30 | 5 | 3.1 |
| 43228 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 5 | 35 | 5 | 3.7 |
| 49576 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 2,5 | 38 | 2.5 | 2.2 |
| 59851 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 2 | 40 | 2 | 1.9 |
| 67264 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 4 | 40 | 4 | 3.6 |
| 69943 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 5 | 40 | 5 | 4.3 |
| 88201 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 2 | 45 | 2 | 2.1 |
| 190008 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 2,5 | 45 | 2.5 | 2.6 |
| 95119 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 3 | 45 | 3 | 3.1 |
| 64839 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 4 | 50 | 4 | 4.5 |
| 71415 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 5 | 50 | 5 | 5.6 |
| 91589 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 5 | 60 | 5 | 6.8 |
| 82385 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 5 | 70 | 5 | 8.0 |
| 335767 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 21,3 X 2,0 | 21.3 | 2 | 1.0 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA SS-EN10216/P235 GH TC1

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 335770 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 26,9 X 2,3 | 26.9 | 2.3 | 1.4 |
| 335772 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 33,7 X 2,6 | 33.7 | 2.6 | 2.0 |
| 335774 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 38,0 X 2,6 | 38 | 2.6 | 2.3 |
| 335776 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 42,4 X 2,6 | 42.4 | 2.6 | 2.6 |
| 335777 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 48,3 X 2,6 | 48.3 | 2.6 | 2.9 |
| 335779 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 51,0 X 2,6 | 51 | 2.6 | 3.1 |
| 335780 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 57,0 X 2,9 | 57 | 2.9 | 3.9 |
| 335781 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 60,3 X 2,9 | 60.3 | 2.9 | 4.1 |
| 335782 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 76,1 X 2,9 | 76.1 | 2.9 | 5.2 |
| 335783 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖ 88,9 X 3,2 | 88.9 | 3.2 | 6.8 |
| 335760 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 101,6 X 3,6 | 101.6 | 3.6 | 8.7 |
| 335761 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 108,0 X 3,6 | 108 | 3.6 | 9.3 |
| 335762 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 114,3 X 3,6 | 114.3 | 3.6 | 9.8 |
| 335763 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 133,0 X 4,0 | 133 | 4 | 12.7 |
| 335764 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 139,7 X 4,0 | 139.7 | 4 | 13.4 |
| 335765 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 159,0 X 4,5 | 159 | 4.5 | 17.1 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA SS-EN10216/P235 GH TC1

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 335766 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 168,3 X 4,5 | 168.3 | 4.5 | 18.2 |
| 335768 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 219,1 X 6,3 | 219.1 | 6.3 | 33.1 |
| 335769 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 244,5 X 6,3 | 244.5 | 6.3 | 37.0 |
| 335771 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 273,0 X 6,3 | 273 | 6.3 | 41.4 |
| 335773 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 355,6 X 8,0 | 355.6 | 8 | 68.6 |
| 335775 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 406,4 X 8,8 | 406.4 | 8.8 | 86.3 |
| 335778 | SS-EN10216/P235 GH TC1 SÖML RÖR 508,0 X 11,0 | 508 | 11 | 135.0 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 173589 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 4 X 0,5 | 4 | 0.5 | 0.0 |
| 173568 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 4 X 0,8 | 4 | 0.8 | 0.1 |
| 173569 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 4 X 1,0 | 4 | 1 | 0.1 |
| 173570 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 5 X 0,5 | 5 | 0.5 | 0.1 |
| 173632 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 5 X 0,8 | 5 | 0.8 | 0.1 |
| 173633 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 5 X 1,0 | 5 | 1 | 0.1 |
| 173646 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 6 X 0,5 | 6 | 0.5 | 0.1 |
| 173647 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 6 X 0,8 | 6 | 0.8 | 0.1 |
| 173648 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 6 X 1,0 | 6 | 1 | 0.1 |
| 173649 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 6 X 1,2 | 6 | 1.2 | 0.1 |
| 173650 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 6 X 1,5 | 6 | 1.5 | 0.2 |
| 173651 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 6 X 1,75 | 6 | 1.75 | 0.2 |
| 173652 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 6 X 2,0 | 6 | 2 | 0.2 |
| 173653 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 6 X 2,25 | 6 | 2.25 | 0.2 |
| 173716 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 7 X 0,5 | 7 | 0.5 | 0.1 |
| 173717 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 7 X 0,8 | 7 | 0.8 | 0.1 |
| 173718 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 7 X 1,0 | 7 | 1 | 0.2 |
| 173719 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 7 X 1,2 | 7 | 1.2 | 0.2 |
| 173720 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 7 X 1,5 | 7 | 1.5 | 0.2 |
| 173721 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 7 X 2,0 | 7 | 2 | 0.3 |
| 173732 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 8 X 0,5 | 8 | 0.5 | 0.1 |
| 173733 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 8 X 0,8 | 8 | 0.8 | 0.1 |
| 173734 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 8 X 1,0 | 8 | 1 | 0.2 |
| 173735 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 8 X 1,2 | 8 | 1.2 | 0.2 |
| 173736 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 8 X 1,5 | 8 | 1.5 | 0.2 |
| 173738 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 8 X 2,0 | 8 | 2 | 0.3 |
| 173739 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 8 X 2,25 | 8 | 2.25 | 0.3 |
| 173740 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 9 X 0,5 | 9 | 0.5 | 0.1 |
| 173656 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 9 X 1,0 | 9 | 1 | 0.2 |
| 173658 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 9 X 1,2 | 9 | 1.2 | 0.2 |
| 173659 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 9 X 1,5 | 9 | 1.5 | 0.3 |
| 173660 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 9 X 1,8 | 9 | 1.8 | 0.3 |
| 173661 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 9 X 2,0 | 9 | 2 | 0.4 |
| 173752 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 9 X 2,5 | 9 | 2.5 | 0.4 |
| 173916 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 9 X 3,0 | 9 | 3 | 0.5 |
| 173917 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 10 X 0,5 | 10 | 0.5 | 0.1 |



## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 173918 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 10 X 0,8 | 10 | 0.8 | 0.2 |
| 173919 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 10 X 1,0 | 10 | 1 | 0.2 |
| 173920 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 10 X 1,2 | 10 | 1.2 | 0.3 |
| 173921 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 10 X 1,5 | 10 | 1.5 | 0.3 |
| 173972 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 10 X 1,8 | 10 | 1.8 | 0.4 |
| 173973 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 10 X 2,0 | 10 | 2 | 0.4 |
| 173974 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 10 X 2,2 | 10 | 2.2 | 0.4 |
| 173975 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 10 X 2,5 | 10 | 2.5 | 0.5 |
| 173977 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 10 X 3,0 | 10 | 3 | 0.5 |
| 173978 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 10 X 3,5 | 10 | 3.5 | 0.6 |
| 173979 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 11 X 0,5 | 11 | 0.5 | 0.1 |
| 173980 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 11 X 1,0 | 11 | 1 | 0.3 |
| 173981 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 11 X 1,2 | 11 | 1.2 | 0.3 |
| 173982 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 11 X 1,5 | 11 | 1.5 | 0.4 |
| 173983 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 11 X 2,0 | 11 | 2 | 0.4 |
| 173985 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 11 X 3,0 | 11 | 3 | 0.6 |
| 173990 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 11 X 3,5 | 11 | 3.5 | 0.7 |
| 173991 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 12 X 0,5 | 12 | 0.5 | 0.1 |
| 173992 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 12 X 0,8 | 12 | 0.8 | 0.2 |
| 173993 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 12 X 1,0 | 12 | 1 | 0.3 |
| 173994 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 12 X 1,2 | 12 | 1.2 | 0.3 |
| 173995 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 12 X 1,5 | 12 | 1.5 | 0.4 |
| 173996 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 12 X 1,8 | 12 | 1.8 | 0.5 |
| 173997 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 12 X 2,0 | 12 | 2 | 0.5 |
| 173998 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 12 X 2,2 | 12 | 2.2 | 0.5 |
| 174000 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 12 X 2,5 | 12 | 2.5 | 0.6 |
| 174001 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 12 X 2,8 | 12 | 2.8 | 0.6 |
| 174003 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 12 X 3,0 | 12 | 3 | 0.7 |
| 174004 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 12 X 3,5 | 12 | 3.5 | 0.7 |
| 174006 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 12 X 4,0 | 12 | 4 | 0.8 |
| 174008 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 13 X 0,5 | 13 | 0.5 | 0.2 |
| 174071 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 13 X 1,0 | 13 | 1 | 0.3 |
| 174092 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 13 X 1,2 | 13 | 1.2 | 0.4 |
| 174093 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 13 X 1,5 | 13 | 1.5 | 0.4 |
| 174094 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 13 X 2,0 | 13 | 2 | 0.5 |
| 174095 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 13 X 2,2 | 13 | 2.2 | 0.6 |
| 174096 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 13 X 2,5 | 13 | 2.5 | 0.7 |
| 174098 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 13 X 3,0 | 13 | 3 | 0.7 |
| 174099 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 13 X 3,5 | 13 | 3.5 | 0.8 |
| 174100 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 13 X 4,0 | 13 | 4 | 0.9 |
| 174123 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 0,5 | 14 | 0.5 | 0.2 |
| 174124 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 0,8 | 14 | 0.8 | 0.3 |
| 174125 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 1,0 | 14 | 1 | 0.3 |
| 174126 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 1,2 | 14 | 1.2 | 0.4 |
| 174127 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 1,5 | 14 | 1.5 | 0.5 |
| 174128 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 1,8 | 14 | 1.8 | 0.5 |
| 174129 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 2,0 | 14 | 2 | 0.6 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 174130 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 2,2 | 14 | 2.2 | 0.6 |
| 174131 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 2,5 | 14 | 2.5 | 0.7 |
| 174142 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 2,8 | 14 | 2.8 | 0.8 |
| 174143 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 3,0 | 14 | 3 | 0.8 |
| 174144 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 3,5 | 14 | 3.5 | 0.9 |
| 174145 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 4,0 | 14 | 4 | 1.0 |
| 174146 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 14 X 4,5 | 14 | 4.5 | 1.1 |
| 174148 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 15 X 0,8 | 15 | 0.8 | 0.3 |
| 174149 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 15 X 1,0 | 15 | 1 | 0.4 |
| 174150 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 15 X 1,2 | 15 | 1.2 | 0.4 |
| 174151 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 15 X 1,5 | 15 | 1.5 | 0.5 |
| 174154 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 15 X 2,2 | 15 | 2.2 | 0.7 |
| 174156 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 15 X 2,8 | 15 | 2.8 | 0.8 |
| 174157 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 15 X 3,0 | 15 | 3 | 0.9 |
| 174158 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 15 X 3,5 | 15 | 3.5 | 1.0 |
| 174159 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 15 X 4,0 | 15 | 4 | 1.1 |
| 174160 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 15 X 4,5 | 15 | 4.5 | 1.2 |
| 174161 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 15 X 5,0 | 15 | 5 | 1.2 |
| 174216 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 0,8 | 16 | 0.8 | 0.3 |
| 174217 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 1,0 | 16 | 1 | 0.4 |
| 174218 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 1,2 | 16 | 1.2 | 0.4 |
| 174219 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 1,5 | 16 | 1.5 | 0.5 |
| 174220 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 1,8 | 16 | 1.8 | 0.6 |
| 174221 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 2,0 | 16 | 2 | 0.7 |
| 174252 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 2,2 | 16 | 2.2 | 0.8 |
| 174254 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 2,8 | 16 | 2.8 | 0.9 |
| 174256 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 3,5 | 16 | 3.5 | 1.1 |
| 174258 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 4,0 | 16 | 4 | 1.2 |
| 174259 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 4,5 | 16 | 4.5 | 1.3 |
| 174260 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 5,0 | 16 | 5 | 1.4 |
| 174261 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 16 X 5,5 | 16 | 5.5 | 1.4 |
| 174285 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 17 X 1,0 | 17 | 1 | 0.4 |
| 174286 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 17 X 1,5 | 17 | 1.5 | 0.6 |
| 174287 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 17 X 2,0 | 17 | 2 | 0.7 |
| 174288 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 17 X 2,2 | 17 | 2.2 | 0.8 |
| 174289 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 17 X 2,5 | 17 | 2.5 | 0.9 |
| 174290 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 17 X 3,0 | 17 | 3 | 1.0 |
| 174291 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 17 X 3,5 | 17 | 3.5 | 1.2 |
| 174322 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 17 X 4,0 | 17 | 4 | 1.3 |
| 174323 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 17 X 4,5 | 17 | 4.5 | 1.4 |
| 174324 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 17 X 5,0 | 17 | 5 | 1.5 |
| 174325 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 0,8 | 18 | 0.8 | 0.3 |
| 174348 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 4,5 | 18 | 0.8 | 1.5 |
| 174326 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 1,0 | 18 | 1 | 0.4 |
| 174327 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 1,2 | 18 | 1.2 | 0.5 |
| 174328 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 1,5 | 18 | 1.5 | 0.6 |
| 174329 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 1,8 | 18 | 1.8 | 0.7 |



## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 174330 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 2,0 | 18 | 2 | 0.8 |
| 174331 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 2,2 | 18 | 2.2 | 0.9 |
| 174342 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 2,5 | 18 | 2.5 | 1.0 |
| 174343 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 2,8 | 18 | 2.8 | 1.1 |
| 174344 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 3,0 | 18 | 3 | 1.1 |
| 174345 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 3,5 | 18 | 3.5 | 1.3 |
| 174347 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 4,0 | 18 | 4 | 1.4 |
| 174349 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 5,0 | 18 | 5 | 1.6 |
| 174350 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 5,5 | 18 | 5.5 | 1.7 |
| 174351 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 18 X 6,0 | 18 | 6 | 1.8 |
| 174362 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 19 X 1,0 | 19 | 1 | 0.4 |
| 174363 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 19 X 1,2 | 19 | 1.2 | 0.5 |
| 174364 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 19 X 1,5 | 19 | 1.5 | 0.7 |
| 174365 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 19 X 1,8 | 19 | 1.8 | 0.8 |
| 174366 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 19 X 2,0 | 19 | 2 | 0.8 |
| 174367 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 19 X 2,5 | 19 | 2.5 | 1.0 |
| 174370 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 19 X 3,0 | 19 | 3 | 1.2 |
| 174371 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 19 X 3,5 | 19 | 3.5 | 1.3 |
| 174372 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 19 X 4,0 | 19 | 4 | 1.5 |
| 174374 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 19 X 4,5 | 19 | 4.5 | 1.6 |
| 174375 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 19 X 5,0 | 19 | 5 | 1.7 |
| 174376 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 19 X 6,0 | 19 | 6 | 1.9 |
| 174377 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 0,8 | 20 | 0.8 | 0.4 |
| 174379 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 1,0 | 20 | 1 | 0.5 |
| 174380 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 1,2 | 20 | 1.2 | 0.6 |
| 174381 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 1,5 | 20 | 1.5 | 0.7 |
| 174392 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 1,8 | 20 | 1.8 | 0.8 |
| 174393 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 2,0 | 20 | 2 | 0.9 |
| 174394 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 2,2 | 20 | 2.2 | 1.0 |
| 174395 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 2,5 | 20 | 2.5 | 1.1 |
| 174397 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 2,8 | 20 | 2.8 | 1.2 |
| 174398 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 3,0 | 20 | 3 | 1.3 |
| 174399 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 3,5 | 20 | 3.5 | 1.4 |
| 174400 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 3,75 | 20 | 3.75 | 1.5 |
| 174412 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 4,5 | 20 | 4.5 | 1.7 |
| 174414 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 5,5 | 20 | 5.5 | 2.0 |
| 174415 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 6,0 | 20 | 6 | 2.1 |
| 174416 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 6,5 | 20 | 6.5 | 2.2 |
| 174417 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 20 X 7,0 | 20 | 7 | 2.2 |
| 174418 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 21 X 1,0 | 21 | 1 | 0.5 |
| 174419 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 21 X 1,5 | 21 | 1.5 | 0.7 |
| 174420 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 21 X 2,0 | 21 | 2 | 0.9 |
| 174421 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 21 X 2,5 | 21 | 2.5 | 1.1 |
| 174432 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 21 X 3,0 | 21 | 3 | 1.3 |
| 174433 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 21 X 3,5 | 21 | 3.5 | 1.5 |
| 174434 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 21 X 4,0 | 21 | 4 | 1.7 |
| 174435 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 21 X 4,5 | 21 | 4.5 | 1.8 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 174436 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 21 X 5,0 | 21 | 5 | 2.0 |
| 174438 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 0,8 | 22 | 0.8 | 0.4 |
| 174439 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 1,0 | 22 | 1 | 0.5 |
| 174440 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 1,2 | 22 | 1.2 | 0.6 |
| 174441 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 1,5 | 22 | 1.5 | 0.8 |
| 174452 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 1,8 | 22 | 1.8 | 0.9 |
| 174453 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 2,0 | 22 | 2 | 1.0 |
| 174454 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 2,2 | 22 | 2.2 | 1.1 |
| 174455 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 2,5 | 22 | 2.5 | 1.2 |
| 174456 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 2,8 | 22 | 2.8 | 1.3 |
| 174457 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 3,0 | 22 | 3 | 1.4 |
| 174459 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 3,5 | 22 | 3.5 | 1.6 |
| 174461 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 4,5 | 22 | 4.5 | 1.9 |
| 174462 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 5,0 | 22 | 5 | 2.1 |
| 174463 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 5,5 | 22 | 5.5 | 2.2 |
| 174464 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 6,0 | 22 | 6 | 2.4 |
| 174465 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 6,5 | 22 | 6.5 | 2.5 |
| 174466 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 7,0 | 22 | 7 | 2.6 |
| 174467 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 22 X 7,5 | 22 | 7.5 | 2.7 |
| 174468 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 23 X 1,0 | 23 | 1 | 0.5 |
| 174469 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 23 X 1,5 | 23 | 1.5 | 0.8 |
| 174470 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 23 X 2,0 | 23 | 2 | 1.0 |
| 174471 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 23 X 2,5 | 23 | 2.5 | 1.3 |
| 174482 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 23 X 3,0 | 23 | 3 | 1.5 |
| 174483 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 23 X 3,5 | 23 | 3.5 | 1.7 |
| 174484 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 23 X 4,0 | 23 | 4 | 1.9 |
| 174485 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 23 X 5,0 | 23 | 5 | 2.2 |
| 174488 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 0,8 | 24 | 0.8 | 0.5 |
| 174489 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 1,0 | 24 | 1 | 0.6 |
| 174490 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 1,5 | 24 | 1.5 | 0.8 |
| 174491 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 1,8 | 24 | 1.8 | 1.0 |
| 174492 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 2,0 | 24 | 2 | 1.1 |
| 174493 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 2,5 | 24 | 2.5 | 1.3 |
| 174495 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 2,8 | 24 | 2.8 | 1.5 |
| 174496 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 3,0 | 24 | 3 | 1.6 |
| 174497 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 3,5 | 24 | 3.5 | 1.8 |
| 174498 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 4,0 | 24 | 4 | 2.0 |
| 174499 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 4,5 | 24 | 4.5 | 2.2 |
| 174500 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 5,0 | 24 | 5 | 2.3 |
| 174501 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 5,5 | 24 | 5.5 | 2.5 |
| 174502 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 6,0 | 24 | 6 | 2.7 |
| 174503 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 24 X 7,0 | 24 | 7 | 2.9 |
| 174504 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 0,8 | 25 | 0.8 | 0.5 |
| 174505 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 1,0 | 25 | 1 | 0.6 |
| 174506 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 1,2 | 25 | 1.2 | 0.7 |
| 174507 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 1,5 | 25 | 1.5 | 0.9 |
| 174509 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 1,8 | 25 | 1.8 | 1.0 |
| 174513 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 2,2 | 25 | 2.2 | 1.2 |



STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 174516 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 2,8 | 25 | 2.8 | 1.5 |
| 174518 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 3,25 | 25 | 3.25 | 1.7 |
| 174519 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 3,5 | 25 | 3.5 | 1.9 |
| 174521 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 4,25 | 25 | 4.25 | 2.2 |
| 174522 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 4,5 | 25 | 4.5 | 2.3 |
| 174524 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 5,5 | 25 | 5.5 | 2.7 |
| 174525 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 6,0 | 25 | 6 | 2.8 |
| 174526 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 6,5 | 25 | 6.5 | 3.0 |
| 174527 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 7,0 | 25 | 7 | 3.1 |
| 174528 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 7,5 | 25 | 7.5 | 3.2 |
| 174529 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 8,0 | 25 | 8 | 3.4 |
| 174530 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 25 X 8,5 | 25 | 8.5 | 3.5 |
| 174539 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 1,0 | 26 | 1 | 0.6 |
| 174540 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 1,5 | 26 | 1.5 | 0.9 |
| 174541 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 1,8 | 26 | 1.8 | 1.1 |
| 174552 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 2,0 | 26 | 2 | 1.2 |
| 174555 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 2,5 | 26 | 2.5 | 1.5 |
| 174557 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 2,8 | 26 | 2.8 | 1.6 |
| 174559 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 3,0 | 26 | 3 | 1.7 |
| 174562 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 3,5 | 26 | 3.5 | 1.9 |
| 174563 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 4,0 | 26 | 4 | 2.2 |
| 174564 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 4,5 | 26 | 4.5 | 2.4 |
| 174566 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 5,0 | 26 | 5 | 2.6 |
| 174567 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 5,5 | 26 | 5.5 | 2.8 |
| 174568 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 6,0 | 26 | 6 | 3.0 |
| 174569 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 6,5 | 26 | 6.5 | 3.1 |
| 174570 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 7,0 | 26 | 7 | 3.3 |
| 174571 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 8,0 | 26 | 8 | 3.6 |
| 174572 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 26 X 9,0 | 26 | 9 | 3.8 |
| 174575 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 27 X 1,0 | 27 | 1 | 0.6 |
| 174578 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 27 X 1,5 | 27 | 1.5 | 0.9 |
| 174579 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 27 X 2,0 | 27 | 2 | 1.2 |
| 174580 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 27 X 2,5 | 27 | 2.5 | 1.5 |
| 174601 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 27 X 2,8 | 27 | 2.8 | 1.7 |
| 174603 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 27 X 3,0 | 27 | 3 | 1.8 |
| 174605 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 27 X 3,5 | 27 | 3.5 | 2.0 |
| 174607 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 27 X 4,0 | 27 | 4 | 2.3 |
| 174608 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 27 X 4,5 | 27 | 4.5 | 2.5 |
| 174609 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 27 X 5,0 | 27 | 5 | 2.7 |
| 174610 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 27 X 6,0 | 27 | 6 | 3.1 |
| 174611 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 27 X 7,0 | 27 | 7 | 3.5 |
| 174613 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 1,0 | 28 | 1 | 0.7 |
| 174614 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 1,2 | 28 | 1.2 | 0.8 |
| 174615 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 1,5 | 28 | 1.5 | 1.0 |
| 174616 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 1,8 | 28 | 1.8 | 1.2 |
| 174617 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 2,0 | 28 | 2 | 1.3 |
| 174618 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 2,5 | 28 | 2.5 | 1.6 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 174619 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 2,8 | 28 | 2.8 | 1.7 |
| 174620 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 3,0 | 28 | 3 | 1.9 |
| 174621 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 3,5 | 28 | 3.5 | 2.1 |
| 174624 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 4,0 | 28 | 4 | 2.4 |
| 174625 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 4,5 | 28 | 4.5 | 2.6 |
| 174628 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 5,0 | 28 | 5 | 2.8 |
| 174629 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 5,5 | 28 | 5.5 | 3.1 |
| 174630 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 6,0 | 28 | 6 | 3.3 |
| 174631 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 6,5 | 28 | 6.5 | 3.5 |
| 174633 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 7,0 | 28 | 7 | 3.6 |
| 174635 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 7,5 | 28 | 7.5 | 3.8 |
| 174636 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 8,0 | 28 | 8 | 4.0 |
| 174638 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 28 X 9,0 | 28 | 9 | 4.2 |
| 174643 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 29 X 1,0 | 29 | 1 | 0.7 |
| 174647 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 29 X 1,5 | 29 | 1.5 | 1.0 |
| 174649 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 29 X 2,0 | 29 | 2 | 1.3 |
| 174651 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 29 X 2,5 | 29 | 2.5 | 1.6 |
| 174652 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 29 X 3,0 | 29 | 3 | 1.9 |
| 174653 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 29 X 3,5 | 29 | 3.5 | 2.2 |
| 174654 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 29 X 4,0 | 29 | 4 | 2.5 |
| 174657 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 1,0 | 30 | 1 | 0.7 |
| 174659 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 1,5 | 30 | 1.5 | 1.1 |
| 174660 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 1,8 | 30 | 1.8 | 1.3 |
| 174662 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 2,2 | 30 | 2.2 | 1.5 |
| 174663 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 2,5 | 30 | 2.5 | 1.7 |
| 174664 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 2,8 | 30 | 2.8 | 1.9 |
| 174666 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 3,5 | 30 | 3.5 | 2.3 |
| 174669 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 4,5 | 30 | 4.5 | 2.8 |
| 174670 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 4,75 | 30 | 4.75 | 3.0 |
| 174672 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 5,5 | 30 | 5.5 | 3.3 |
| 174673 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 6,0 | 30 | 6 | 3.6 |
| 174674 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 6,5 | 30 | 6.5 | 3.8 |
| 174675 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 7,0 | 30 | 7 | 4.0 |
| 174676 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 7,5 | 30 | 7.5 | 4.2 |
| 174677 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 8,0 | 30 | 8 | 4.3 |
| 174678 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 9,0 | 30 | 9 | 4.7 |
| 174679 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 30 X 10,0 | 30 | 10 | 4.9 |
| 174680 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 31 X 1,0 | 31 | 1 | 0.7 |
| 174681 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 31 X 1,5 | 31 | 1.5 | 1.1 |
| 173745 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 31 X 2,0 | 31 | 2 | 1.4 |
| 173747 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 31 X 3,0 | 31 | 3 | 2.1 |
| 173749 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 1,0 | 32 | 1 | 0.8 |
| 173750 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 1,2 | 32 | 1.2 | 0.9 |
| 173751 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 1,5 | 32 | 1.5 | 1.1 |
| 173762 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 1,8 | 32 | 1.8 | 1.3 |
| 173763 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 2,0 | 32 | 2 | 1.5 |
| 173764 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 2,2 | 32 | 2.2 | 1.6 |



## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 173765 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 2,5 | 32 | 2.5 | 1.8 |
| 173766 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 2,8 | 32 | 2.8 | 2.0 |
| 173767 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 3,0 | 32 | 3 | 2.2 |
| 173769 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 3,5 | 32 | 3.5 | 2.5 |
| 173779 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 4,0 | 32 | 4 | 2.8 |
| 173780 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 4,5 | 32 | 4.5 | 3.1 |
| 173781 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 5,0 | 32 | 5 | 3.3 |
| 173782 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 5,5 | 32 | 5.5 | 3.6 |
| 173785 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 6,0 | 32 | 6 | 3.9 |
| 173788 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 7,0 | 32 | 7 | 4.3 |
| 173790 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 7,5 | 32 | 7.5 | 4.5 |
| 173792 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 8,0 | 32 | 8 | 4.7 |
| 173793 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 9,0 | 32 | 9 | 5.1 |
| 173794 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 32 X 10,0 | 32 | 10 | 5.4 |
| 173795 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 33 X 1,0 | 33 | 1 | 0.8 |
| 173798 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 33 X 1,5 | 33 | 1.5 | 1.2 |
| 173799 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 33 X 2,0 | 33 | 2 | 1.5 |
| 173800 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 33 X 2,5 | 33 | 2.5 | 1.9 |
| 173801 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 33 X 3,0 | 33 | 3 | 2.2 |
| 173802 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 33 X 3,5 | 33 | 3.5 | 2.6 |
| 173803 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 33 X 4,0 | 33 | 4 | 2.9 |
| 173804 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 33 X 5,0 | 33 | 5 | 3.5 |
| 173805 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 33 X 7,5 | 33 | 7.5 | 4.7 |
| 173771 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 1,0 | 34 | 1 | 0.8 |
| 173822 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 1,5 | 34 | 1.5 | 1.2 |
| 173823 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 1,8 | 34 | 1.8 | 1.4 |
| 173824 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 2,0 | 34 | 2 | 1.6 |
| 173825 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 2,2 | 34 | 2.2 | 1.7 |
| 173826 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 2,5 | 34 | 2.5 | 1.9 |
| 173827 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 3,0 | 34 | 3 | 2.3 |
| 173828 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 3,5 | 34 | 3.5 | 2.6 |
| 173829 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 4,0 | 34 | 4 | 3.0 |
| 173830 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 4,25 | 34 | 4.25 | 3.1 |
| 173831 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 4,5 | 34 | 4.5 | 3.3 |
| 173832 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 5,0 | 34 | 5 | 3.6 |
| 173833 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 5,5 | 34 | 5.5 | 3.9 |
| 173834 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 6,0 | 34 | 6 | 4.1 |
| 173835 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 6,5 | 34 | 6.5 | 4.4 |
| 173836 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 7,0 | 34 | 7 | 4.7 |
| 173837 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 8,0 | 34 | 8 | 5.1 |
| 173838 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 34 X 10,0 | 34 | 10 | 5.9 |
| 173843 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 1,0 | 35 | 1 | 0.8 |
| 173844 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 1,2 | 35 | 1.2 | 1.0 |
| 173845 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 1,5 | 35 | 1.5 | 1.2 |
| 173846 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 2,0 | 35 | 2 | 1.6 |
| 173847 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 2,2 | 35 | 2.2 | 1.8 |
| 173848 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 2,5 | 35 | 2.5 | 2.0 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 173849 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 3,0 | 35 | 3 | 2.4 |
| 173850 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 3,25 | 35 | 3.25 | 2.6 |
| 173851 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 3,5 | 35 | 3.5 | 2.7 |
| 173852 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 4,0 | 35 | 4 | 3.1 |
| 173853 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 4,5 | 35 | 4.5 | 3.4 |
| 173858 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 5,5 | 35 | 5.5 | 4.0 |
| 173859 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 6,0 | 35 | 6 | 4.3 |
| 173860 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 6,5 | 35 | 6.5 | 4.6 |
| 173873 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 7,0 | 35 | 7 | 4.8 |
| 173874 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 7,5 | 35 | 7.5 | 5.1 |
| 173875 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 8,0 | 35 | 8 | 5.3 |
| 173876 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 9,0 | 35 | 9 | 5.8 |
| 173877 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 35 X 10,0 | 35 | 10 | 6.2 |
| 173818 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 1,0 | 36 | 1 | 0.9 |
| 173819 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 1,5 | 36 | 1.5 | 1.3 |
| 173820 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 2,0 | 36 | 2 | 1.7 |
| 173821 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 2,5 | 36 | 2.5 | 2.1 |
| 173882 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 2,8 | 36 | 2.8 | 2.3 |
| 173883 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 3,0 | 36 | 3 | 2.4 |
| 173884 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 3,5 | 36 | 3.5 | 2.8 |
| 173885 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 4,0 | 36 | 4 | 3.2 |
| 173886 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 4,5 | 36 | 4.5 | 3.5 |
| 173887 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 5,0 | 36 | 5 | 3.8 |
| 173888 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 5,5 | 36 | 5.5 | 4.1 |
| 173889 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 6,0 | 36 | 6 | 4.4 |
| 173890 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 6,5 | 36 | 6.5 | 4.7 |
| 173891 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 7,0 | 36 | 7 | 5.0 |
| 173903 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 8,0 | 36 | 8 | 5.5 |
| 173904 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 9,0 | 36 | 9 | 6.0 |
| 173905 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 36 X 10,0 | 36 | 10 | 6.4 |
| 173906 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 37 X 1,0 | 37 | 1 | 0.9 |
| 173907 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 37 X 1,5 | 37 | 1.5 | 1.3 |
| 173908 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 37 X 2,0 | 37 | 2 | 1.7 |
| 173909 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 37 X 2,5 | 37 | 2.5 | 2.1 |
| 173910 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 37 X 3,0 | 37 | 3 | 2.5 |
| 173932 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 37 X 4,0 | 37 | 4 | 3.3 |
| 173933 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 37 X 5,0 | 37 | 5 | 4.0 |
| 173934 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 37 X 6,0 | 37 | 6 | 4.6 |
| 173935 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 1,0 | 38 | 1 | 0.9 |
| 173936 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 1,2 | 38 | 1.2 | 1.1 |
| 173937 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 1,5 | 38 | 1.5 | 1.4 |
| 173938 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 1,8 | 38 | 1.8 | 1.6 |
| 173939 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 2,0 | 38 | 2 | 1.8 |
| 173940 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 2,2 | 38 | 2.2 | 1.9 |
| 173942 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 3,0 | 38 | 3 | 2.6 |
| 173943 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 3,5 | 38 | 3.5 | 3.0 |
| 173944 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 4,0 | 38 | 4 | 3.4 |



## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 173945 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 4,25 | 38 | 4.25 | 3.5 |
| 173946 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 4,5 | 38 | 4.5 | 3.7 |
| 173947 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 5,0 | 38 | 5 | 4.1 |
| 173948 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 5,5 | 38 | 5.5 | 4.4 |
| 173949 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 6,0 | 38 | 6 | 4.7 |
| 173950 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 6,5 | 38 | 6.5 | 5.1 |
| 173951 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 7,0 | 38 | 7 | 5.4 |
| 173952 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 7,5 | 38 | 7.5 | 5.6 |
| 173953 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 8,0 | 38 | 8 | 5.9 |
| 173955 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 9,0 | 38 | 9 | 6.4 |
| 173956 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 38 X 10,0 | 38 | 10 | 6.9 |
| 173957 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 39 X 1,5 | 39 | 1.5 | 1.4 |
| 173958 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 39 X 2,0 | 39 | 2 | 1.8 |
| 173959 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 39 X 3,0 | 39 | 3 | 2.7 |
| 173960 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 39 X 4,5 | 39 | 4.5 | 3.8 |
| 174034 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 1,0 | 40 | 1 | 1.0 |
| 174035 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 1,5 | 40 | 1.5 | 1.4 |
| 174039 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 1,8 | 40 | 1.8 | 1.7 |
| 174103 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 2,2 | 40 | 2.2 | 2.1 |
| 174104 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 2,5 | 40 | 2.5 | 2.3 |
| 174106 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 3,0 | 40 | 3 | 2.7 |
| 174107 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 3,5 | 40 | 3.5 | 3.2 |
| 174109 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 4,5 | 40 | 4.5 | 3.9 |
| 174172 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 5,5 | 40 | 5.5 | 4.7 |
| 174173 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 6,0 | 40 | 6 | 5.0 |
| 174174 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 6,5 | 40 | 6.5 | 5.4 |
| 174175 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 7,0 | 40 | 7 | 5.7 |
| 174176 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 7,5 | 40 | 7.5 | 6.0 |
| 174177 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 8,0 | 40 | 8 | 6.3 |
| 174178 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 9,0 | 40 | 9 | 6.9 |
| 174179 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 40 X 10,0 | 40 | 10 | 7.4 |
| 174191 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 41 X 2,0 | 41 | 2 | 1.9 |
| 174213 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 41 X 2,5 | 41 | 2.5 | 2.4 |
| 174214 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 41 X 3,0 | 41 | 3 | 2.8 |
| 174215 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 41 X 4,0 | 41 | 4 | 3.7 |
| 174272 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 1,0 | 42 | 1 | 1.0 |
| 174273 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 1,5 | 42 | 1.5 | 1.5 |
| 174274 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 2,0 | 42 | 2 | 2.0 |
| 174275 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 2,5 | 42 | 2.5 | 2.4 |
| 174276 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 3,0 | 42 | 3 | 2.9 |
| 174277 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 3,5 | 42 | 3.5 | 3.3 |
| 174278 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 4,0 | 42 | 4 | 3.8 |
| 174279 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 4,5 | 42 | 4.5 | 4.2 |
| 174280 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 5,0 | 42 | 5 | 4.6 |
| 174281 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 5,5 | 42 | 5.5 | 5.0 |
| 174292 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 6,0 | 42 | 6 | 5.3 |
| 174293 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 7,0 | 42 | 7 | 6.0 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 174295 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 8,0 | 42 | 8 | 6.7 |
| 174298 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 8,5 | 42 | 8.5 | 7.0 |
| 174299 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 9,0 | 42 | 9 | 7.3 |
| 174300 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 42 X 10,0 | 42 | 10 | 7.9 |
| 174301 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 43 X 1,0 | 43 | 1 | 1.0 |
| 174302 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 43 X 1,5 | 43 | 1.5 | 1.5 |
| 174303 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 43 X 2,0 | 43 | 2 | 2.0 |
| 174304 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 43 X 2,5 | 43 | 2.5 | 2.5 |
| 174305 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 43 X 3,0 | 43 | 3 | 3.0 |
| 174306 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 43 X 4,0 | 43 | 4 | 3.9 |
| 174886 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 44 X 1,0 | 44 | 1 | 1.1 |
| 174887 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 44 X 1,5 | 44 | 1.5 | 1.6 |
| 174888 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 44 X 2,0 | 44 | 2 | 2.1 |
| 174889 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 44 X 2,5 | 44 | 2.5 | 2.6 |
| 174890 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 44 X 3,0 | 44 | 3 | 3.0 |
| 174891 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 44 X 4,0 | 44 | 4 | 4.0 |
| 174982 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 44 X 5,0 | 44 | 5 | 4.8 |
| 174984 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 44 X 6,0 | 44 | 6 | 5.6 |
| 175172 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 44 X 8,0 | 44 | 8 | 7.1 |
| 175173 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 1,0 | 45 | 1 | 1.1 |
| 175174 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 1,2 | 45 | 1.2 | 1.3 |
| 175192 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 1,5 | 45 | 1.5 | 1.6 |
| 175194 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 2,2 | 45 | 2.2 | 2.3 |
| 175197 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 3,5 | 45 | 3.5 | 3.6 |
| 175199 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 4,0 | 45 | 4 | 4.0 |
| 175200 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 4,5 | 45 | 4.5 | 4.5 |
| 175201 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 5,0 | 45 | 5 | 4.9 |
| 175202 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 5,5 | 45 | 5.5 | 5.4 |
| 175204 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 6,0 | 45 | 6 | 5.8 |
| 175205 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 6,5 | 45 | 6.5 | 6.2 |
| 175206 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 7,0 | 45 | 7 | 6.6 |
| 175207 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 7,5 | 45 | 7.5 | 6.9 |
| 175208 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 8,0 | 45 | 8 | 7.3 |
| 175209 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 8,5 | 45 | 8.5 | 7.7 |
| 175211 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 9,0 | 45 | 9 | 8.0 |
| 175213 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 45 X 10,0 | 45 | 10 | 8.6 |
| 175214 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 46 X 1,0 | 46 | 1 | 1.1 |
| 175215 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 46 X 1,5 | 46 | 1.5 | 1.7 |
| 175216 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 46 X 2,0 | 46 | 2 | 2.2 |
| 175217 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 46 X 2,5 | 46 | 2.5 | 2.7 |
| 175218 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 46 X 3,0 | 46 | 3 | 3.2 |
| 175219 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 46 X 3,5 | 46 | 3.5 | 3.7 |
| 175220 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 46 X 4,0 | 46 | 4 | 4.1 |
| 175221 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 46 X 4,5 | 46 | 4.5 | 4.6 |
| 175222 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 46 X 5,0 | 46 | 5 | 5.1 |
| 175223 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 46 X 6,0 | 46 | 6 | 5.9 |
| 175224 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 46 X 8,0 | 46 | 8 | 7.5 |



## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 175225 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 47 X 1,0 | 47 | 1 | 1.1 |
| 175226 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 47 X 1,5 | 47 | 1.5 | 1.7 |
| 175227 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 47 X 2,0 | 47 | 2 | 2.2 |
| 174759 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 47 X 2,5 | 47 | 2.5 | 2.7 |
| 174760 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 47 X 3,0 | 47 | 3 | 3.3 |
| 174761 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 47 X 3,5 | 47 | 3.5 | 3.8 |
| 174903 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 1,0 | 48 | 1 | 1.2 |
| 174904 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 1,5 | 48 | 1.5 | 1.7 |
| 174905 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 2,0 | 48 | 2 | 2.3 |
| 174906 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 2,5 | 48 | 2.5 | 2.8 |
| 174907 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 3,0 | 48 | 3 | 3.3 |
| 174908 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 3,5 | 48 | 3.5 | 3.8 |
| 174909 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 4,0 | 48 | 4 | 4.3 |
| 174910 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 4,5 | 48 | 4.5 | 4.8 |
| 174911 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 5,0 | 48 | 5 | 5.3 |
| 174912 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 5,5 | 48 | 5.5 | 5.8 |
| 174913 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 6,0 | 48 | 6 | 6.2 |
| 174914 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 6,5 | 48 | 6.5 | 6.7 |
| 174915 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 7,0 | 48 | 7 | 7.1 |
| 174916 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 8,0 | 48 | 8 | 7.9 |
| 174917 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 9,0 | 48 | 9 | 8.7 |
| 174918 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 48 X 10,0 | 48 | 10 | 9.4 |
| 174919 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 49 X 1,0 | 49 | 1 | 1.2 |
| 174920 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 49 X 2,0 | 49 | 2 | 2.3 |
| 174932 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 1,0 | 50 | 1 | 1.2 |
| 174936 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 1,5 | 50 | 1.5 | 1.8 |
| 174938 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 2,0 | 50 | 2 | 2.4 |
| 174939 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 2,2 | 50 | 2.2 | 2.6 |
| 174940 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 2,5 | 50 | 2.5 | 2.9 |
| 174941 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 3,0 | 50 | 3 | 3.5 |
| 174942 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 3,5 | 50 | 3.5 | 4.0 |
| 174944 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 4,5 | 50 | 4.5 | 5.1 |
| 174946 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 5,5 | 50 | 5.5 | 6.0 |
| 174947 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 6,0 | 50 | 6 | 6.5 |
| 174948 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 6,5 | 50 | 6.5 | 7.0 |
| 174949 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 7,0 | 50 | 7 | 7.4 |
| 174950 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 7,5 | 50 | 7.5 | 7.9 |
| 174951 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 8,0 | 50 | 8 | 8.3 |
| 174952 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 9,0 | 50 | 9 | 9.1 |
| 174953 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 50 X 10,0 | 50 | 10 | 9.9 |
| 174954 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 51 X 1,5 | 51 | 1.5 | 1.8 |
| 174955 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 51 X 2,0 | 51 | 2 | 2.4 |
| 174956 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 51 X 2,5 | 51 | 2.5 | 3.0 |
| 174957 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 51 X 3,0 | 51 | 3 | 3.6 |
| 174958 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 51 X 4,0 | 51 | 4 | 4.6 |
| 174959 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 51 X 5,0 | 51 | 5 | 5.7 |
| 174960 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 51 X 5,5 | 51 | 5.5 | 6.2 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 174961 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 51 X 6,0 | 51 | 6 | 6.7 |
| 174972 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 51 X 8,0 | 51 | 8 | 8.5 |
| 174973 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 1,0 | 52 | 1 | 1.3 |
| 174974 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 1,5 | 52 | 1.5 | 1.9 |
| 174701 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 2,0 | 52 | 2 | 2.5 |
| 174712 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 2,5 | 52 | 2.5 | 3.1 |
| 174713 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 3,0 | 52 | 3 | 3.6 |
| 174714 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 3,5 | 52 | 3.5 | 4.2 |
| 174715 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 4,0 | 52 | 4 | 4.7 |
| 174716 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 4,5 | 52 | 4.5 | 5.3 |
| 174717 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 5,0 | 52 | 5 | 5.8 |
| 174718 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 6,0 | 52 | 6 | 6.8 |
| 174719 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 7,0 | 52 | 7 | 7.8 |
| 174720 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 8,0 | 52 | 8 | 8.7 |
| 174721 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 9,0 | 52 | 9 | 9.5 |
| 174722 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 52 X 10,0 | 52 | 10 | 10.4 |
| 174723 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 53 X 1,0 | 53 | 1 | 1.3 |
| 174724 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 53 X 1,5 | 53 | 1.5 | 1.9 |
| 174725 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 53 X 2,0 | 53 | 2 | 2.5 |
| 174726 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 53 X 2,5 | 53 | 2.5 | 3.1 |
| 174727 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 53 X 3,0 | 53 | 3 | 3.7 |
| 174728 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 53 X 4,0 | 53 | 4 | 4.8 |
| 174729 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 53 X 4,5 | 53 | 4.5 | 5.4 |
| 174730 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 53 X 5,0 | 53 | 5 | 5.9 |
| 174731 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 54 X 1,0 | 54 | 1 | 1.3 |
| 174732 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 54 X 1,5 | 54 | 1.5 | 1.9 |
| 174733 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 54 X 2,0 | 54 | 2 | 2.6 |
| 174734 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 54 X 2,5 | 54 | 2.5 | 3.2 |
| 174735 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 54 X 3,0 | 54 | 3 | 3.8 |
| 174740 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 54 X 3,5 | 54 | 3.5 | 4.4 |
| 174741 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 54 X 4,0 | 54 | 4 | 4.9 |
| 174752 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 54 X 4,5 | 54 | 4.5 | 5.5 |
| 174754 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 54 X 5,0 | 54 | 5 | 6.0 |
| 174755 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 54 X 6,0 | 54 | 6 | 7.1 |
| 174756 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 54 X 7,0 | 54 | 7 | 8.1 |
| 174757 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 54 X 8,0 | 54 | 8 | 9.1 |
| 174758 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 54 X 10,0 | 54 | 10 | 10.9 |
| 174765 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 1,0 | 55 | 1 | 1.3 |
| 174766 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 1,5 | 55 | 1.5 | 2.0 |
| 174767 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 2,0 | 55 | 2 | 2.6 |
| 174768 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 2,2 | 55 | 2.2 | 2.9 |
| 174769 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 2,5 | 55 | 2.5 | 3.2 |
| 174770 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 3,0 | 55 | 3 | 3.9 |
| 174771 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 3,5 | 55 | 3.5 | 4.4 |
| 174782 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 4,0 | 55 | 4 | 5.0 |
| 174783 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 4,5 | 55 | 4.5 | 5.6 |
| 174784 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 5,0 | 55 | 5 | 6.2 |



## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 174785 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 5,5 | 55 | 5.5 | 6.7 |
| 174786 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 6,0 | 55 | 6 | 7.3 |
| 174787 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 6,5 | 55 | 6.5 | 7.8 |
| 174788 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 7,0 | 55 | 7 | 8.3 |
| 174789 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 7,5 | 55 | 7.5 | 8.8 |
| 174790 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 8,0 | 55 | 8 | 9.3 |
| 174791 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 9,0 | 55 | 9 | 10.2 |
| 174792 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 55 X 10,0 | 55 | 10 | 11.1 |
| 174793 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 56 X 1,0 | 56 | 1 | 1.4 |
| 174794 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 56 X 1,5 | 56 | 1.5 | 2.0 |
| 174795 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 56 X 2,0 | 56 | 2 | 2.7 |
| 174796 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 56 X 2,5 | 56 | 2.5 | 3.3 |
| 174797 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 56 X 3,0 | 56 | 3 | 3.9 |
| 174799 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 56 X 4,0 | 56 | 4 | 5.1 |
| 174800 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 56 X 4,5 | 56 | 4.5 | 5.7 |
| 174801 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 56 X 5,0 | 56 | 5 | 6.3 |
| 174812 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 56 X 5,5 | 56 | 5.5 | 6.9 |
| 174813 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 56 X 6,0 | 56 | 6 | 7.4 |
| 174814 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 56 X 7,0 | 56 | 7 | 8.5 |
| 174815 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 56 X 8,0 | 56 | 8 | 9.5 |
| 174816 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 57 X 1,0 | 57 | 1 | 1.4 |
| 174817 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 57 X 1,5 | 57 | 1.5 | 2.1 |
| 174818 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 57 X 2,0 | 57 | 2 | 2.7 |
| 174819 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 57 X 2,5 | 57 | 2.5 | 3.4 |
| 174820 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 57 X 3,0 | 57 | 3 | 4.0 |
| 174822 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 57 X 4,0 | 57 | 4 | 5.2 |
| 174823 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 57 X 5,0 | 57 | 5 | 6.4 |
| 174825 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 57 X 8,5 | 57 | 8.5 | 10.2 |
| 174826 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 1,0 | 58 | 1 | 1.4 |
| 174827 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 1,5 | 58 | 1.5 | 2.1 |
| 174828 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 2,0 | 58 | 2 | 2.8 |
| 174829 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 2,5 | 58 | 2.5 | 3.4 |
| 174830 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 3,0 | 58 | 3 | 4.1 |
| 174831 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 3,5 | 58 | 3.5 | 4.7 |
| 174842 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 4,0 | 58 | 4 | 5.3 |
| 174036 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 5,0 | 58 | 5 | 6.5 |
| 174038 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 5,5 | 58 | 5.5 | 7.1 |
| 174041 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 6,0 | 58 | 6 | 7.7 |
| 174042 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 6,5 | 58 | 6.5 | 8.3 |
| 174045 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 7,0 | 58 | 7 | 8.8 |
| 174046 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 8,0 | 58 | 8 | 9.9 |
| 174047 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 9,0 | 58 | 9 | 10.9 |
| 174048 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 58 X 10,0 | 58 | 10 | 11.8 |
| 174050 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 1,0 | 60 | 1 | 1.5 |
| 174051 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 1,5 | 60 | 1.5 | 2.2 |
| 174052 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 2,0 | 60 | 2 | 2.9 |
| 174054 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 2,5 | 60 | 2.5 | 3.6 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 174055 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 3,0 | 60 | 3 | 4.2 |
| 174056 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 3,5 | 60 | 3.5 | 4.9 |
| 174057 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 4,0 | 60 | 4 | 5.5 |
| 174058 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 4,5 | 60 | 4.5 | 6.2 |
| 174060 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 5,5 | 60 | 5.5 | 7.4 |
| 174061 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 6,0 | 60 | 6 | 8.0 |
| 174072 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 6,5 | 60 | 6.5 | 8.6 |
| 174073 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 7,0 | 60 | 7 | 9.2 |
| 174074 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 7,5 | 60 | 7.5 | 9.7 |
| 174075 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 8,0 | 60 | 8 | 10.3 |
| 174076 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 8,5 | 60 | 8.5 | 10.8 |
| 174077 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 9,0 | 60 | 9 | 11.3 |
| 174078 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 60 X 10,0 | 60 | 10 | 12.3 |
| 174079 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 61 X 5,0 | 61 | 5 | 6.9 |
| 174081 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 62 X 1,0 | 62 | 1 | 1.5 |
| 174083 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 62 X 2,0 | 62 | 2 | 3.0 |
| 174087 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 62 X 3,0 | 62 | 3 | 4.4 |
| 174180 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 62 X 3,5 | 62 | 3.5 | 5.1 |
| 174181 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 62 X 4,0 | 62 | 4 | 5.7 |
| 174202 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 62 X 5,0 | 62 | 5 | 7.0 |
| 174204 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 62 X 5,5 | 62 | 5.5 | 7.7 |
| 174208 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 62 X 6,0 | 62 | 6 | 8.3 |
| 174209 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 62 X 7,0 | 62 | 7 | 9.5 |
| 174210 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 62 X 8,0 | 62 | 8 | 10.7 |
| 174211 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 62 X 10,0 | 62 | 10 | 12.8 |
| 174262 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 63 X 1,0 | 63 | 1 | 1.5 |
| 174263 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 63 X 1,5 | 63 | 1.5 | 2.3 |
| 174264 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 63 X 2,0 | 63 | 2 | 3.0 |
| 174265 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 63 X 2,5 | 63 | 2.5 | 3.7 |
| 174266 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 63 X 3,0 | 63 | 3 | 4.4 |
| 174267 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 63 X 3,5 | 63 | 3.5 | 5.1 |
| 174268 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 63 X 4,0 | 63 | 4 | 5.8 |
| 174269 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 63 X 5,0 | 63 | 5 | 7.2 |
| 174270 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 63 X 6,0 | 63 | 6 | 8.4 |
| 174271 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 63 X 8,0 | 63 | 8 | 10.9 |
| 174357 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 63 X 10,0 | 63 | 10 | 13.1 |
| 174359 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 64 X 2,0 | 64 | 2 | 3.1 |
| 174360 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 64 X 3,0 | 64 | 3 | 4.5 |
| 174361 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 64 X 4,0 | 64 | 4 | 5.9 |
| 174383 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 1,0 | 65 | 1 | 1.6 |
| 174384 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 1,5 | 65 | 1.5 | 2.4 |
| 174403 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 2,0 | 65 | 2 | 3.1 |
| 174405 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 2,5 | 65 | 2.5 | 3.9 |
| 174406 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 3,0 | 65 | 3 | 4.6 |
| 174408 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 3,5 | 65 | 3.5 | 5.3 |
| 174427 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 4,0 | 65 | 4 | 6.0 |
| 174428 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 4,5 | 65 | 4.5 | 6.7 |



## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 174429 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 5,0 | 65 | 5 | 7.4 |
| 174430 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 5,5 | 65 | 5.5 | 8.1 |
| 174448 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 6,0 | 65 | 6 | 8.7 |
| 174449 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 6,5 | 65 | 6.5 | 9.4 |
| 174450 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 7,0 | 65 | 7 | 10.0 |
| 174451 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 7,5 | 65 | 7.5 | 10.6 |
| 174472 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 8,0 | 65 | 8 | 11.3 |
| 174473 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 8,5 | 65 | 8.5 | 11.9 |
| 174474 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 9,0 | 65 | 9 | 12.4 |
| 174475 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 65 X 10,0 | 65 | 10 | 13.6 |
| 174476 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 66 X 1,5 | 66 | 1.5 | 2.4 |
| 174531 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 66 X 2,0 | 66 | 2 | 3.2 |
| 174532 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 66 X 3,0 | 66 | 3 | 4.7 |
| 174533 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 66 X 5,0 | 66 | 5 | 7.5 |
| 174534 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 67 X 1,0 | 67 | 1 | 1.6 |
| 174535 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 67 X 1,5 | 67 | 1.5 | 2.4 |
| 174553 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 67 X 2,0 | 67 | 2 | 3.2 |
| 174554 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 67 X 2,5 | 67 | 2.5 | 4.0 |
| 174556 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 67 X 3,0 | 67 | 3 | 4.7 |
| 174573 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 68 X 1,0 | 68 | 1 | 1.7 |
| 174574 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 68 X 1,5 | 68 | 1.5 | 2.5 |
| 174587 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 68 X 2,0 | 68 | 2 | 3.3 |
| 174589 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 68 X 2,5 | 68 | 2.5 | 4.0 |
| 174590 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 68 X 3,0 | 68 | 3 | 4.8 |
| 174591 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 68 X 4,0 | 68 | 4 | 6.3 |
| 174593 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 68 X 5,0 | 68 | 5 | 7.8 |
| 174596 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 68 X 7,0 | 68 | 7 | 10.5 |
| 174597 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 68 X 8,0 | 68 | 8 | 11.8 |
| 174599 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 68 X 9,0 | 68 | 9 | 13.1 |
| 174600 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 68 X 10,0 | 68 | 10 | 14.3 |
| 174604 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 1,0 | 70 | 1 | 1.7 |
| 174606 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 1,5 | 70 | 1.5 | 2.5 |
| 174622 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 2,0 | 70 | 2 | 3.4 |
| 174641 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 2,5 | 70 | 2.5 | 4.2 |
| 174642 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 3,0 | 70 | 3 | 5.0 |
| 174684 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 3,5 | 70 | 3.5 | 5.7 |
| 174685 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 4,0 | 70 | 4 | 6.5 |
| 174686 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 4,5 | 70 | 4.5 | 7.3 |
| 174688 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 5,5 | 70 | 5.5 | 8.8 |
| 174689 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 6,0 | 70 | 6 | 9.5 |
| 174690 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 6,5 | 70 | 6.5 | 10.2 |
| 174691 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 7,0 | 70 | 7 | 10.9 |
| 174692 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 7,5 | 70 | 7.5 | 11.6 |
| 174693 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 8,0 | 70 | 8 | 12.2 |
| 174694 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 9,0 | 70 | 9 | 13.5 |
| 174695 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 70 X 10,0 | 70 | 10 | 14.8 |
| 174697 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 72 X 1,0 | 72 | 1 | 1.8 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 174706 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 72 X 2,0 | 72 | 2 | 3.5 |
| 174708 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 72 X 3,0 | 72 | 3 | 5.1 |
| 174709 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 72 X 3,5 | 72 | 3.5 | 5.9 |
| 174711 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 72 X 4,0 | 72 | 4 | 6.7 |
| 174742 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 72 X 5,0 | 72 | 5 | 8.3 |
| 174743 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 72 X 6,0 | 72 | 6 | 9.8 |
| 174744 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 72 X 7,0 | 72 | 7 | 11.2 |
| 174745 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 72 X 8,0 | 72 | 8 | 12.6 |
| 174746 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 72 X 9,0 | 72 | 9 | 14.0 |
| 174747 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 72 X 10,0 | 72 | 10 | 15.3 |
| 174698 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 72 X 1,5 | 72 | 1 | 2.6 |
| 174748 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 73 X 1,5 | 73 | 1.5 | 2.6 |
| 174750 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 73 X 5,0 | 73 | 5 | 8.4 |
| 174751 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 74 X 2,0 | 74 | 2 | 3.6 |
| 174762 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 74 X 3,0 | 74 | 3 | 5.3 |
| 174772 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 1,0 | 75 | 1 | 1.8 |
| 174773 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 1,5 | 75 | 1.5 | 2.7 |
| 174774 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 2,0 | 75 | 2 | 3.6 |
| 174775 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 2,5 | 75 | 2.5 | 4.5 |
| 174776 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 3,0 | 75 | 3 | 5.3 |
| 174777 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 3,5 | 75 | 3.5 | 6.2 |
| 174778 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 4,0 | 75 | 4 | 7.0 |
| 174779 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 4,5 | 75 | 4.5 | 7.8 |
| 174780 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 5,0 | 75 | 5 | 8.6 |
| 174781 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 5,5 | 75 | 5.5 | 9.4 |
| 174802 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 6,0 | 75 | 6 | 10.2 |
| 174803 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 7,0 | 75 | 7 | 11.7 |
| 174804 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 7,5 | 75 | 7.5 | 12.5 |
| 174805 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 8,0 | 75 | 8 | 13.2 |
| 174806 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 8,5 | 75 | 8.5 | 13.9 |
| 174807 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 9,0 | 75 | 9 | 14.7 |
| 174808 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 75 X 10,0 | 75 | 10 | 16.0 |
| 174809 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 76 X 1,0 | 76 | 1 | 1.9 |
| 174810 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 76 X 1,5 | 76 | 1.5 | 2.8 |
| 174859 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 76 X 2,0 | 76 | 2 | 3.7 |
| 174861 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 76 X 2,5 | 76 | 2.5 | 4.5 |
| 174863 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 76 X 3,0 | 76 | 3 | 5.4 |
| 174864 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 76 X 4,0 | 76 | 4 | 7.1 |
| 174865 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 76 X 5,0 | 76 | 5 | 8.8 |
| 174866 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 76 X 6,0 | 76 | 6 | 10.4 |
| 174867 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 76 X 7,0 | 76 | 7 | 11.9 |
| 174868 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 76 X 8,0 | 76 | 8 | 13.4 |
| 174869 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 76 X 9,0 | 76 | 9 | 14.9 |
| 174870 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 76 X 10,0 | 76 | 10 | 16.3 |
| 174874 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 78 X 2,0 | 78 | 2 | 3.8 |
| 174875 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 78 X 2,5 | 78 | 2.5 | 4.7 |
| 174876 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 78 X 3,0 | 78 | 3 | 5.6 |



## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 174878 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 78 X 4,0 | 78 | 4 | 7.3 |
| 174880 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 78 X 6,0 | 78 | 6 | 10.7 |
| 174881 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 78 X 9,0 | 78 | 9 | 15.3 |
| 174882 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 79 X 1,0 | 79 | 1 | 1.9 |
| 174883 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 1,0 | 80 | 1 | 2.0 |
| 174845 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 1,5 | 80 | 1.5 | 2.9 |
| 174846 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 2,0 | 80 | 2 | 3.9 |
| 174847 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 2,5 | 80 | 2.5 | 4.8 |
| 174848 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 3,0 | 80 | 3 | 5.7 |
| 174849 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 3,5 | 80 | 3.5 | 6.6 |
| 174850 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 4,0 | 80 | 4 | 7.5 |
| 174851 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 4,5 | 80 | 4.5 | 8.4 |
| 174892 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 5,0 | 80 | 5 | 9.3 |
| 174893 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 5,5 | 80 | 5.5 | 10.1 |
| 174894 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 6,0 | 80 | 6 | 11.0 |
| 174895 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 7,0 | 80 | 7 | 12.6 |
| 174896 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 7,5 | 80 | 7.5 | 13.4 |
| 174897 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 8,0 | 80 | 8 | 14.2 |
| 174898 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 9,0 | 80 | 9 | 15.8 |
| 174899 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 80 X 10,0 | 80 | 10 | 17.3 |
| 174922 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 82 X 2,0 | 82 | 2 | 4.0 |
| 174923 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 82 X 3,0 | 82 | 3 | 5.9 |
| 174924 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 82 X 4,0 | 82 | 4 | 7.7 |
| 174925 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 82 X 5,0 | 82 | 5 | 9.5 |
| 174926 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 82 X 6,0 | 82 | 6 | 11.3 |
| 174927 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 82 X 7,0 | 82 | 7 | 13.0 |
| 174928 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 83 X 1,5 | 83 | 1.5 | 3.0 |
| 174929 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 83 X 2,0 | 83 | 2 | 4.0 |
| 174930 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 83 X 3,0 | 83 | 3 | 5.9 |
| 174931 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 83 X 3,5 | 83 | 3.5 | 6.9 |
| 174962 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 83 X 4,0 | 83 | 4 | 7.8 |
| 174963 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 83 X 6,0 | 83 | 6 | 11.4 |
| 174964 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 83 X 10,0 | 83 | 10 | 18.0 |
| 174965 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 84 X 2,0 | 84 | 2 | 4.0 |
| 174966 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 84 X 6,0 | 84 | 6 | 11.5 |
| 174967 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 1,5 | 85 | 1.5 | 3.1 |
| 174968 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 2,0 | 85 | 2 | 4.1 |
| 174969 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 2,5 | 85 | 2.5 | 5.1 |
| 174970 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 3,0 | 85 | 3 | 6.1 |
| 174971 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 3,5 | 85 | 3.5 | 7.0 |
| 174992 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 4,0 | 85 | 4 | 8.0 |
| 174993 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 4,5 | 85 | 4.5 | 8.9 |
| 174994 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 5,0 | 85 | 5 | 9.9 |
| 174995 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 5,5 | 85 | 5.5 | 10.8 |
| 174996 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 6,0 | 85 | 6 | 11.7 |
| 174997 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 7,0 | 85 | 7 | 13.5 |
| 174998 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 7,0 | 85 | 7.5 | 14.3 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 174999 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 8,0 | 85 | 8 | 15.2 |
| 175006 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 9,0 | 85 | 9 | 16.9 |
| 175007 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 85 X 10,0 | 85 | 10 | 18.5 |
| 175008 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 86 X 2,0 | 86 | 2 | 4.1 |
| 175010 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 86 X 3,0 | 86 | 3 | 6.1 |
| 175011 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 86 X 4,0 | 86 | 4 | 8.1 |
| 175032 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 86 X 7,0 | 86 | 7 | 13.6 |
| 175034 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 88 X 2,0 | 88 | 2 | 4.2 |
| 175035 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 88 X 2,5 | 88 | 2.5 | 5.3 |
| 175036 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 88 X 4,0 | 88 | 4 | 8.3 |
| 175037 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 88 X 6,0 | 88 | 6 | 12.1 |
| 175025 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 89 X 3,0 | 89 | 3 | 6.4 |
| 175027 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 1,5 | 90 | 1.5 | 3.3 |
| 175028 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 2,0 | 90 | 2 | 4.3 |
| 175029 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 2,5 | 90 | 2.5 | 5.4 |
| 175030 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 3,0 | 90 | 3 | 6.4 |
| 175031 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 3,5 | 90 | 3.5 | 7.5 |
| 175052 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 4,0 | 90 | 4 | 8.5 |
| 175053 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 4,5 | 90 | 4.5 | 9.5 |
| 175054 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 5,0 | 90 | 5 | 10.5 |
| 175055 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 5,5 | 90 | 5.5 | 11.5 |
| 175056 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 6,0 | 90 | 6 | 12.4 |
| 175057 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 7,0 | 90 | 7 | 14.3 |
| 175058 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 7,5 | 90 | 7.5 | 15.3 |
| 175067 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 8,0 | 90 | 8 | 16.2 |
| 175068 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 90 X 10,0 | 90 | 10 | 19.7 |
| 175069 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 92 X 1,5 | 92 | 1.5 | 3.4 |
| 175074 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 92 X 3,0 | 92 | 3 | 6.6 |
| 175075 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 92 X 4,0 | 92 | 4 | 8.7 |
| 175076 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 92 X 5,0 | 92 | 5 | 10.7 |
| 175077 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 92 X 6,0 | 92 | 6 | 12.7 |
| 175078 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 93 X 1,5 | 93 | 1.5 | 3.4 |
| 175080 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 1,5 | 95 | 1.5 | 3.5 |
| 175082 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 2,0 | 95 | 2 | 4.6 |
| 175083 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 2,5 | 95 | 2.5 | 5.7 |
| 175084 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 3,0 | 95 | 3 | 6.8 |
| 175085 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 3,5 | 95 | 3.5 | 7.9 |
| 175086 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 4,0 | 95 | 4 | 9.0 |
| 175087 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 4,5 | 95 | 4.5 | 10.0 |
| 175092 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 5,0 | 95 | 5 | 11.1 |
| 175093 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 6,0 | 95 | 6 | 13.2 |
| 175094 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 7,0 | 95 | 7 | 15.2 |
| 175095 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 7,5 | 95 | 7.5 | 16.2 |
| 175096 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 8,0 | 95 | 8 | 17.2 |
| 175097 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 9,0 | 95 | 9 | 19.1 |
| 175098 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 95 X 10,0 | 95 | 10 | 21.0 |
| 175099 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 98 X 2,5 | 98 | 2.5 | 5.9 |



## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 175101 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 1,5 | 100 | 1.5 | 3.6 |
| 175122 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 2,0 | 100 | 2 | 4.8 |
| 175123 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 2,5 | 100 | 2.5 | 6.0 |
| 175124 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 3,0 | 100 | 3 | 7.2 |
| 175125 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 3,5 | 100 | 3.5 | 8.3 |
| 175126 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 4,0 | 100 | 4 | 9.5 |
| 175127 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 4,5 | 100 | 4.5 | 10.6 |
| 175128 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 5,0 | 100 | 5 | 11.7 |
| 175129 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 5,5 | 100 | 5.5 | 12.8 |
| 175130 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 6,0 | 100 | 6 | 13.9 |
| 175131 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 7,0 | 100 | 7 | 16.1 |
| 175132 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 7,5 | 100 | 7.5 | 17.1 |
| 175133 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 8,0 | 100 | 8 | 18.2 |
| 175134 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 9,0 | 100 | 9 | 20.2 |
| 175135 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 100 X 10,0 | 100 | 10 | 22.2 |
| 175136 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 102 X 2,0 | 102 | 2 | 4.9 |
| 175137 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 102 X 2,5 | 102 | 2.5 | 6.1 |
| 175138 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 102 X 3,0 | 102 | 3 | 7.3 |
| 175139 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 102 X 3,5 | 102 | 3.5 | 8.5 |
| 175140 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 102 X 4,0 | 102 | 4 | 9.7 |
| 175142 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 102 X 6,0 | 102 | 6 | 14.2 |
| 175143 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 102 X 7,0 | 102 | 7 | 16.4 |
| 175145 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 105 X 2,0 | 105 | 2 | 5.1 |
| 175146 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 105 X 2,5 | 105 | 2.5 | 6.3 |
| 175147 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 105 X 3,0 | 105 | 3 | 7.6 |
| 175148 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 105 X 4,0 | 105 | 4 | 10.0 |
| 175149 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 105 X 5,0 | 105 | 5 | 12.3 |
| 175150 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 105 X 6,0 | 105 | 6 | 14.7 |
| 175152 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 105 X 7,5 | 105 | 7.5 | 18.0 |
| 175153 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 105 X 10,0 | 105 | 10 | 23.4 |
| 175154 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 106 X 2,0 | 106 | 2 | 5.1 |
| 175155 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 106 X 3,0 | 106 | 3 | 7.6 |
| 175156 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 108 X 2,0 | 108 | 2 | 5.2 |
| 175157 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 108 X 2,5 | 108 | 2.5 | 6.5 |
| 175158 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 108 X 3,0 | 108 | 3 | 7.8 |
| 175160 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 108 X 4,0 | 108 | 4 | 10.3 |
| 175117 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 108 X 5,0 | 108 | 5 | 12.7 |
| 175118 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 108 X 6,0 | 108 | 6 | 15.1 |
| 175119 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 108 X 7,0 | 108 | 7 | 17.4 |
| 175120 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 108 X 8,0 | 108 | 8 | 19.7 |
| 175121 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 108 X 10,0 | 108 | 10 | 24.2 |
| 175162 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 110 X 2,0 | 110 | 2 | 5.3 |
| 175163 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 110 X 2,5 | 110 | 2.5 | 6.6 |
| 175164 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 110 X 3,0 | 110 | 3 | 7.9 |
| 175165 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 110 X 3,5 | 110 | 3.5 | 9.2 |
| 175166 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 110 X 4,0 | 110 | 4 | 10.5 |
| 175167 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 110 X 4,5 | 110 | 4.5 | 11.7 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SÖMLÖSA EN 10305-1 STÅL E235+C

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 175168 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 110 X 5,0 | 110 | 5 | 13.0 |
| 175169 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 110 X 6,0 | 110 | 6 | 15.4 |
| 175170 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 110 X 7,0 | 110 | 7 | 17.8 |
| 175171 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 110 X 7,5 | 110 | 7.5 | 19.0 |
| 175182 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 110 X 8,0 | 110 | 8 | 20.1 |
| 175183 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 110 X 10,0 | 110 | 10 | 24.7 |
| 175177 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 114 X 3,0 | 114 | 3 | 8.2 |
| 175178 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 114 X 4,5 | 114 | 4.5 | 12.2 |
| 175180 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 115 X 2,0 | 115 | 2 | 5.6 |
| 175181 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 115 X 2,5 | 115 | 2.5 | 6.9 |
| 175232 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 115 X 3,0 | 115 | 3 | 8.3 |
| 175233 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 115 X 3,5 | 115 | 3.5 | 9.6 |
| 175235 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 115 X 5,0 | 115 | 5 | 13.6 |
| 175237 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 115 X 6,0 | 115 | 6 | 16.1 |
| 175238 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 115 X 7,0 | 115 | 7 | 18.6 |
| 175239 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 115 X 7,5 | 115 | 7.5 | 19.9 |
| 175240 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 115 X 8,0 | 115 | 8 | 21.1 |
| 175241 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 115 X 10,0 | 115 | 10 | 25.9 |
| 175256 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 120 X 2,0 | 120 | 2 | 5.8 |
| 175257 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 120 X 2,5 | 120 | 2.5 | 7.2 |
| 175258 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 120 X 3,0 | 120 | 3 | 8.7 |
| 175259 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 120 X 3,5 | 120 | 3.5 | 10.1 |
| 175260 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 120 X 4,0 | 120 | 4 | 11.4 |
| 175261 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 120 X 4,5 | 120 | 4.5 | 12.8 |
| 175262 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 120 X 5,0 | 120 | 5 | 14.2 |
| 175263 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 120 X 6,0 | 120 | 6 | 16.9 |
| 175264 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 120 X 7,0 | 120 | 7 | 19.5 |
| 175265 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 120 X 7,5 | 120 | 7.5 | 20.8 |
| 175266 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 120 X 8,0 | 120 | 8 | 22.1 |
| 175268 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 120 X 9,0 | 120 | 9 | 24.6 |
| 175269 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 120 X 10,0 | 120 | 10 | 27.1 |
| 173748 | SÖML. RÖR EN 10305-1 STÅL E235+C 31 X 4,5 | 3100 | 4.5 | 2.9 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SVETSADE EN 10305-3,E220/235

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17659 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 8 X 1,0 L=6,1 M | 8 | 6 | 1 | 6100 | 0.2 | 1.0 |
| 71090 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 9,5 X 1,0 L=6,1 M | 9.5 | 7.5 | 1 | 6100 | 0.2 | 1.3 |
| 58010 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 10 X 2,0 L=6,1 M | 10 | 6 | 2 | 6100 | 0.4 | 2.4 |
| 79421 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 10 X 1,5 L=6,1 M | 10 | 7 | 1.5 | 6100 | 0.3 | 1.9 |
| 57109 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 10 X 1,0 L=6,1 M | 10 | 8 | 1 | 6100 | 0.2 | 1.3 |
| 140697 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 12 X 2,0 L=6,1 M | 12 | 8 | 2 | 6100 | 0.5 | 3.0 |
| 15003 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 12 X 1,5 L=6,1M | 12 | 9 | 1.5 | 6100 | 0.4 | 2.4 |
| 96377 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 12 X 1,0 L=6,1 M | 12 | 10 | 1 | 6000 | 0.3 | 1.6 |
| 32547 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 12,7 X 1,5 L=6,1 M | 12.7 | 0 | 1.5 | 6100 | 0.4 | 2.5 |
| 64133 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 12,7 X 1,25 L=6,1 M | 12.7 | 10.2 | 1.25 | 6100 | 0.4 | 2.1 |
| 77364 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 12,7 X 1,0 L=6,1 M | 12.7 | 10.7 | 1 | 6100 | 0.3 | 1.8 |



## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SVETSADE EN 10305-3,E220/235

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59598 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 13 X 1,25 L=6,1 M | 13 | 0 | 1.25 | 6100 | 0.4 | 2.2 |
| 24869 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 13 X 1,5 L=6,1 M | 13 | 0 | 1.5 | 6100 | 0.4 | 2.6 |
| 78122 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 14 X 2,0 L=6,1 M | 14 | 0 | 2 | 6100 | 0.6 | 3.6 |
| 91142 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 14 X 1,5 L=6,1 M | 14 | 11 | 1.5 | 6100 | 0.5 | 2.8 |
| 97038 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 15 X 1,0 L=6,1 M | 15 | 0 | 1 | 6100 | 0.3 | 2.1 |
| 26347 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 15 X 1,5 L=6,1 M | 15 | 0 | 1.5 | 6100 | 0.5 | 3.1 |
| 38788 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 15 X 2,0 L=6,1 M | 15 | 0 | 2 | 6100 | 0.6 | 3.9 |
| 40550 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 16 X 1,0 L=6,1 M | 16 | 0 | 1 | 6100 | 0.4 | 2.3 |
| 57113 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 16 X 1,25 L=6,1 M | 16 | 0 | 1.25 | 6100 | 0.5 | 2.8 |
| 74558 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 16 X 1,5 L=6,1 M | 16 | 0 | 1.5 | 6100 | 0.5 | 3.3 |
| 99190 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 16 X 2,0 L=6,1 M | 16 | 0 | 2 | 6100 | 0.7 | 4.2 |
| 46047 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 18 X 1,0 L=6,1 M | 18 | 0 | 1 | 6100 | 0.4 | 2.6 |
| 56044 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 18 X 1,5 L=6,1 M | 18 | 0 | 1.5 | 6100 | 0.6 | 3.7 |
| 66139 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 18 X 2,0 L=6,1 M | 18 | 0 | 2 | 6000 | 0.8 | 4.8 |
| 35391 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 19 X 1,0 L=6,1 M | 19 | 0 | 1 | 6100 | 0.4 | 2.7 |
| 56070 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 19 X 1,25 L=6,1 M | 19 | 0 | 1.25 | 6100 | 0.6 | 3.4 |
| 77631 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 19 X 1,5 L=6,1 M | 19 | 0 | 1.5 | 6100 | 0.7 | 4.0 |
| 10075 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 19 X 2,0 L=6,1 M | 19 | 0 | 2 | 6100 | 0.8 | 5.1 |
| 76332 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 20 X 1,0 L=6,1 M | 20 | 0 | 1 | 6100 | 0.5 | 2.9 |
| 41371 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 20 X 1,5 L=6,1 M | 20 | 0 | 1.5 | 6100 | 0.7 | 4.2 |
| 65872 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 20 X 2,0 L=6,1 M | 20 | 0 | 2 | 6100 | 0.9 | 5.4 |
| 19839 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 20 X 2,5 L=6,1 M | 20 | 0 | 2.5 | 6100 | 1.1 | 6.6 |
| 69790 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 20 X 3,0 | 20 | 0 | 3 | 6000 | 1.3 | 7.6 |
| 41976 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 21 X 1,5 L=6,1 M | 21 | 0 | 1.5 | 6100 | 0.7 | 4.4 |
| 91255 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 22 X 1,0 | 22 | 0 | 1 | 6000 | 0.5 | 3.2 |
| 27521 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 22 X 1,25 L=6,1M | 22 | 0 | 1.25 | 6100 | 0.6 | 3.9 |
| 54668 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 22 X 1,5 L=6,1 M | 22 | 0 | 1.5 | 6100 | 0.8 | 4.6 |

# RÖR

*Sömlösa konstruktionsrör levereras alltid i varmformat utförande. Sömlösa rör har inte samma begränsningar i maximal godstjocklek som svetsade rör. Därför är sömlösa konstruktionsrör lämpliga att använda vid grövre konstruktioner, pelare och fackverk.*

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SVETSADE EN 10305-3,E220/235

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82697 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 22 X 2,0 L=6,1 M | 22 | 0 | 2 | 6100 | 1.0 | 6.0 |
| 92192 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 22 X 2,5 | 22 | 0 | 2.5 | 6000 | 1.2 | 7.2 |
| 34166 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 22 X 3,0 L=6,1 M | 22 | 16 | 3 | 6100 | 1.4 | 8.6 |
| 21609 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 25 X 1,0 L=6,1 M | 25 | 0 | 1 | 6100 | 0.6 | 3.6 |
| 51402 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 25 X 1,25 L=6,1 M | 25 | 0 | 1.25 | 6100 | 0.7 | 4.5 |
| 81368 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 25 X 1,5 L=6,1 M | 25 | 0 | 1.5 | 6100 | 0.9 | 5.3 |
| 71754 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 25 X 2,0 L=6,1 M | 25 | 0 | 2 | 6100 | 1.1 | 6.9 |
| 86623 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 25 X 2,5 L=6,1 M | 25 | 0 | 2.5 | 6100 | 1.4 | 8.5 |
| 308145 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 25 X 3,0 L=6,1 M | 25 | 0 | 3 | 6100 | 1.6 | 9.9 |
| 70432 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 27 X 1,5 L=6,1 M | 27 | 0 | 1.5 | 6100 | 0.9 | 5.7 |
| 81058 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 27 X 2,0 L=6,1 M | 27 | 0 | 2 | 6100 | 1.2 | 7.5 |
| 78190 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 28 X 1,5 L=6,1 M | 28 | 0 | 1.5 | 6100 | 1.0 | 6.0 |
| 10699 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 28 X 2,0 L=6,1 M | 28 | 0 | 2 | 6000 | 1.3 | 7.8 |
| 61355 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 28 X 2,5 L=6,1 M | 28 | 0 | 2.5 | 6100 | 1.6 | 9.6 |
| 80575 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 30 X 1,5 L=6,1 M | 30 | 0 | 1.5 | 6100 | 1.1 | 6.4 |
| 14652 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 30 X 2,0 L=6,1 M | 30 | 0 | 2 | 6100 | 1.4 | 8.4 |
| 28085 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 30 X 2,5 L=6,1 M | 30 | 0 | 2.5 | 6100 | 1.7 | 10.3 |
| 38768 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 30 X 3,0 L=6,1 M | 30 | 0 | 3 | 6100 | 2.0 | 12.2 |
| 76557 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 32 X 1,5 L=6,1 M | 32 | 0 | 1.5 | 6100 | 1.1 | 6.9 |
| 45689 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 32 X 2,0 L=6,1 M | 32 | 0 | 2 | 6100 | 1.5 | 9.0 |
| 60428 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 32 X 2,5 L=6,1 M | 32 | 0 | 2.5 | 6100 | 1.8 | 11.1 |
| 49159 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 32 X 3,0 L=6,1 M | 32 | 0 | 3 | 6100 | 2.2 | 13.1 |
| 67637 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 35 X 1,5 L=6,1 M | 35 | 0 | 1.5 | 6100 | 1.2 | 7.6 |
| 79934 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 35 X 2,0 L=6,1 M | 35 | 0 | 2 | 6100 | 1.6 | 9.9 |
| 71405 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 35 X 2,5 L=6,1 M | 35 | 0 | 2.5 | 6100 | 2.0 | 12.2 |
| 56144 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 35 X 3,0 L=6,1 M | 35 | 0 | 3 | 6100 | 2.4 | 14.5 |
| 32118 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 38 X 1,5 L=6,1M | 38 | 0 | 1.5 | 6100 | 1.4 | 8.2 |
| 47943 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 38 X 2,0 L=6,1 M | 38 | 0 | 2 | 6100 | 1.8 | 10.8 |
| 308146 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 38 X 3,0 L=6,1 M | 38 | 0 | 3 | 6100 | 2.6 | 15.8 |
| 64650 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 40 X 1,5 L=6,1 M | 40 | 0 | 1.5 | 6100 | 1.4 | 8.7 |
| 62789 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 40 X 2,0 L=6,1 M | 40 | 0 | 2 | 6100 | 1.9 | 11.4 |
| 60989 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 40 X 3,0 L=6,1 M | 40 | 0 | 3 | 6100 | 2.7 | 16.7 |
| 10711 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 41,5 X 1,5 | 41.5 | 0 | 1.5 | 6000 | 1.5 | 8.9 |
| 65072 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 42 X 2,0 L=6,1 M | 42 | 0 | 2 | 6100 | 2.0 | 12.0 |
| 140727 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 42 X 3,0 L=6,1 M | 42 | 0 | 3 | 6100 | 2.9 | 17.6 |
| 51038 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 44 X 1,5 | 44 | 0 | 1.5 | 6000 | 1.6 | 9.4 |
| 36711 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 44,5 X 1,5 L=6,1M | 44.5 | 0 | 1.5 | 6100 | 1.6 | 9.7 |
| 57240 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 44,5 X 2,0 L=6,1 M | 44.5 | 0 | 2 | 6100 | 2.1 | 12.8 |
| 70552 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 45 X 1,5 | 45 | 0 | 1.5 | 6100 | 1.6 | 9.8 |
| 49931 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 45 X 2,0 L=6,1 M | 45 | 0 | 2 | 6100 | 2.1 | 12.9 |
| 21177 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 48 X 1,5 L=6,1 M | 48 | 0 | 1.5 | 6100 | 1.7 | 10.5 |
| 96566 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 48 X 2,0 | 48 | 0 | 2 | 6000 | 2.3 | 13.6 |
| 135013 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 50 X 1,5 L=6,1 M | 50 | 0 | 1.5 | 6000 | 1.8 | 10.9 |
| 18622 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 50 X 2,0 L=6,1 M | 50 | 0 | 2 | 6100 | 2.4 | 14.5 |
| 179413 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 50 X 3,0 L=6,1 M | 50 | 0 | 3 | 6100 | 3.5 | 21.2 |
| 10945 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 50,8 X 1,5 L=6,1M | 50.8 | 0 | 1.5 | 6100 | 1.8 | 11.1 |
| 34120 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 50,8 X 2,0 L=6,1 M | 50.8 | 0 | 2 | 6100 | 2.4 | 14.6 |



## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA SVETSADE EN 10305-3,E220/235

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30775 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 50,8 X 3,0 L=6,1 M | 50.8 | 0 | 3 | 6100 | 3.5 | 21.6 |
| 58177 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 54 X 1,5 L=6,1 M | 54 | 0 | 1.5 | 6100 | 1.9 | 11.8 |
| 43026 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 54 X 2,0 L=6,1 M | 54 | 0 | 2 | 6100 | 2.6 | 15.6 |
| 181840 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 57 X 1,5 L=6,1 M | 57 | 0 | 1.5 | 6100 | 2.1 | 12.5 |
| 67822 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 57 X 2,0 L=6,1 M | 57 | 0 | 2 | 6100 | 2.7 | 16.5 |
| 18938 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 60 X 1,5 L=6,1 M | 60 | 0 | 1.5 | 6100 | 2.2 | 13.2 |
| 93010 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 60 X 2,0 L=6,1 M | 60 | 0 | 2 | 6100 | 2.9 | 17.5 |
| 78491 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 60 X 3,0 L=6,1 M | 60 | 0 | 3 | 6100 | 4.2 | 25.7 |
| 15752 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 63,5 X 1,5 L=6,1M | 63.5 | 0 | 1.5 | 6100 | 2.3 | 14.0 |
| 63933 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 63,5 X 2,0 L=6,1 M | 63.5 | 0 | 2 | 6100 | 3.0 | 18.5 |
| 41528 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 70 X 2,0 L=6,1M | 70 | 0 | 2 | 6100 | 3.4 | 20.4 |
| 21379 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 76 X 1,5 L=6,1 M | 76 | 0 | 1.5 | 6100 | 2.8 | 16.8 |
| 80927 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 76 X 2,0 L=6,1 M | 76 | 0 | 2 | 6100 | 3.7 | 22.3 |
| 57519 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 80 X 3,0 L=6,0M | 80 | 0 | 3 | 6000 | 5.7 | 34.2 |
| 59964 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 89 X 2,0 L=6,1 M | 89 | 0 | 2 | 6100 | 4.3 | 26.2 |
| 139610 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 95 X 2,0 L=6,5 M | 95 | 0 | 2 | 6500 | 4.6 | 29.8 |
| 181841 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 102 X 1,5 L=6,1M | 102 | 0 | 1.5 | 6100 | 3.7 | 22.7 |
| 94256 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 102 X 2,0 L=6,1 M | 102 | 0 | 2 | 6100 | 4.9 | 30.1 |
| 66543 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 108 X 2,0 L=6,1 M | 108 | 0 | 2 | 6100 | 5.2 | 31.9 |
| 17684 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 114 X 2,0 L=6,1 M | 114 | 0 | 2 | 6100 | 5.5 | 33.7 |
| 20056 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 133 X 2,0 L=6,1 M | 133 | 0 | 2 | 6100 | 6.5 | 39.4 |
| 34982 | SVETS. RÖR EN 10305-3,E220/235 133 X 3,0 L=6,1M | 133 | 0 | 3 | 6100 | 9.6 | 58.7 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR RUNDA HÖGHÅLLFASTA

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314500 | DOCOL TUBE 800 16 X 1,25 MM | 16 | 1.25 | 6000 | 0.5 | 2.8 |
| 323530 | HARDOX TUBE 500 76,1 X 4,0 MM | 76.1 | 4 | 6000 | 7.1 | 42.7 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR KVADRATISKA EN10305-5,E220/235

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31209 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 10 X 10 X 1 L=6,1M | 10 | 10 | 1 | 6100 | 0.3 | 1.7 |
| 44832 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 12,7X12,7X 1 L=6,1 M | 12.7 | 12.7 | 1 | 6100 | 0.4 | 2.3 |
| 72372 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 15 X 15 X 1 L=6,1 M | 15 | 15 | 1 | 6100 | 0.4 | 2.6 |
| 71549 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 15 X 15 X 1,5 L=6,1M | 15 | 15 | 1.5 | 6100 | 0.6 | 3.8 |
| 140723 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 15 X 15 X 2 L=6,1 M | 15 | 15 | 2 | 6100 | 0.8 | 4.9 |
| 10305 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 16 X 16 X 1,5 L=6,1 M | 16 | 16 | 1.5 | 6100 | 0.7 | 4.2 |
| 43470 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 19 X 19 X 1 L=6,2 M | 19 | 19 | 1 | 6200 | 0.6 | 3.5 |
| 87757 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 19 X 19 X 1,5 L=6,1M | 19 | 19 | 1.5 | 6100 | 0.8 | 5.0 |
| 14240 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 20 X 20 X 1 L=6,1 M | 20 | 20 | 1 | 6100 | 0.6 | 3.7 |
| 24418 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 20 X 20 X 1,25 L=6,1 M | 20 | 20 | 1.25 | 6100 | 0.7 | 4.5 |
| 91918 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 20 X 20 X 1,5 L=6,1 M | 20 | 20 | 1.5 | 6100 | 0.9 | 5.3 |
| 15354 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 20 X 20 X 2 L=6,1 M | 20 | 20 | 2 | 6100 | 1.1 | 6.8 |
| 30700 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 22 X 22 X 1,25 L=6,1M | 22 | 22 | 1.25 | 6100 | 0.8 | 4.9 |
| 55244 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 22 X 22 X 1,5 L=6,1 M | 22 | 22 | 1.5 | 6100 | 1.0 | 5.9 |
| 40857 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 25 X 25 X 1,25 L=6,1M | 25 | 25 | 1.25 | 6100 | 0.9 | 5.7 |
| 308121 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 25 X 25 X 1,5 L=6,1M | 25 | 25 | 1.5 | 6100 | 1.1 | 6.7 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR KVADRATISKA EN10305-5,E220/235

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32469 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 S3 25 X 25 X 1,5 L=6,1M | 25 | 25 | 1.5 | 6100 | 1.1 | 6.7 |
| 67404 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 25 X 25 X 2 L=6,1 M | 25 | 25 | 2 | 6100 | 1.4 | 8.8 |
| 156255 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 25 X 25 X 3 L=6,1 M | 25 | 25 | 3 | 6100 | 2.0 | 12.2 |
| 13222 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 30 X 30 X 1,5 L=6,1M | 30 | 30 | 1.5 | 6100 | 1.3 | 8.2 |
| 308148 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 30 X 30 X 2 L=6,1 M | 30 | 30 | 2 | 6100 | 1.8 | 10.7 |
| 40696 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 30 X 30 X 2,5 L=6,1M | 30 | 30 | 2.5 | 6100 | 2.2 | 13.1 |
| 156256 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 30 X 30 X 3 L=6,1 M | 30 | 30 | 3 | 6100 | 2.4 | 14.6 |
| 87502 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 32 X 32 X 1,5 L=6,1M | 32 | 32 | 1.5 | 6100 | 1.4 | 8.7 |
| 52170 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 32 X 32 X 2 L=6,1 M | 32 | 32 | 2 | 6100 | 1.9 | 11.5 |
| 82473 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 32 X 32 X 2,5 L=6,1 M | 32 | 32 | 2.5 | 6100 | 2.3 | 14.0 |
| 16337 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 35 X 35 X 1,5 L=6,1 M | 35 | 35 | 1.5 | 6100 | 1.6 | 9.6 |
| 308162 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 35 X 35 X 2 L=6,1 M | 35 | 35 | 2 | 6100 | 2.1 | 12.6 |
| 62847 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 40 X 1,5 L=6,1M | 40 | 40 | 1.5 | 6100 | 1.8 | 11.0 |
| 74406 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 40 X 2 L=6,1 M | 40 | 40 | 2 | 6100 | 2.4 | 14.5 |
| 51084 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 40 X 2,5 L=6,1M | 40 | 40 | 2.5 | 6100 | 2.9 | 17.9 |
| 308147 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 40 X 3 L=6,1 M | 40 | 40 | 3 | 6100 | 3.3 | 20.3 |
| 156274 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 40 X 4 L=6,1 M | 40 | 40 | 4 | 6100 | 4.3 | 25.9 |
| 61857 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 45 X 45 X 2 L=6,1 M | 45 | 45 | 2 | 6100 | 2.7 | 16.4 |
| 156276 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 45 X 45 X 3 L=6,1 M | 45 | 45 | 3 | 6100 | 3.8 | 23.2 |
| 43972 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 50 X 1,5 L=6,1M | 50 | 50 | 1.5 | 6100 | 2.3 | 13.9 |
| 86847 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 50 X 2 L=6,1 M | 50 | 50 | 2 | 6100 | 3.0 | 18.4 |
| 36611 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 50 X 2,5 L=6,1 M | 50 | 50 | 2.5 | 6100 | 3.7 | 22.7 |
| 156277 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 50 X 3 L=6,1 M | 50 | 50 | 3 | 6100 | 4.3 | 26.1 |
| 156278 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 50 X 4 L=6,1 M | 50 | 50 | 4 | 6100 | 5.5 | 33.6 |
| 71055 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 60 X 60 X 2 L=6,1 M | 60 | 60 | 2 | 6100 | 3.6 | 22.2 |
| 156292 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 60 X 60 X 3 L=6,1 M | 60 | 60 | 3 | 6100 | 5.2 | 31.8 |
| 156294 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 60 X 60 X 4 L=6,1M | 60 | 60 | 4 | 6100 | 6.8 | 41.2 |
| 308160 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 70 X 70 X 2 L=6,1 M | 70 | 70 | 2 | 6100 | 4.3 | 26.0 |
| 156295 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 70 X 70 X 3 L=6,1 M | 70 | 70 | 3 | 6100 | 6.2 | 37.6 |
| 156296 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 70 X 70 X 4 | 70 | 70 | 4 | 6100 | 8.0 | 48.9 |
| 156297 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 80 X 80 X 3 L=6,1M | 80 | 80 | 3 | 6100 | 7.1 | 43.3 |
| 156298 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 80 X 80 X 4 L=6,1M | 80 | 80 | 4 | 6100 | 9.3 | 56.6 |
| 156299 | SVETS.KVADRÖR EN10305-5,E220/235 100X100 X 3 L=6,1M | 100 | 100 | 3 | 6100 | 9.0 | 54.8 |



*Denna typ av rör används till lättare konstruktioner och är ett av de allra vanligaste. Inom fordonsindustrin finner de sin funktion i till exempel rattbalkar i person- och lastbilar, i släpvagnar och kapellställningar. Inom verkstadsindustrin hittar vi dem i maskinstativ och maskinskydd. Möbelindustrin använder dem till bland annat ben, lampstativ, garderobs-inredningar och butiksinredningar. Du hittar dem också på gymmet i många typer av träningsmaskiner*

## STÅL - PRECISIONSRÖR REKTANGULÄRA EN10305-5,E220/235

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96556 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 20 X 10 X 1,5 L=6,1 M | 20 | 10 | 1.5 | 6100 | 0.6 | 3.8 |
| 86525 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 20 X 15 X 1,5 L=6,1M | 20 | 15 | 1.5 | 6100 | 0.8 | 4.6 |
| 113708 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 25 X 10 X 1,5 L=6,1 M | 25 | 10 | 1.5 | 6100 | 0.8 | 4.6 |
| 169298 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 25 X 10 X 2,0 L=6,1 M | 25 | 10 | 2 | 6100 | 1.0 | 5.9 |
| 25226 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 25 X 15 X 1,5 L=6,1 M | 25 | 15 | 1.5 | 6100 | 0.9 | 5.3 |
| 31645 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 25 X 15 X 2 L=6,1 M | 25 | 15 | 2 | 6100 | 1.1 | 6.8 |
| 38162 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 25 X 20 X 2 L=6,1 M | 25 | 20 | 2 | 6100 | 1.3 | 7.8 |
| 97026 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 30 X 10 X 1,5 L=6,1 M | 30 | 10 | 1.5 | 6100 | 0.9 | 5.3 |
| 44777 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 30 X 15 X 1,5 L=6,1 M | 30 | 15 | 1.5 | 6100 | 1.0 | 6.0 |
| 140725 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 30 X 15 X 2 L=6,1M | 30 | 15 | 2 | 6100 | 1.3 | 7.8 |
| 10171 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 S3 30 X 20 X 1,5 L=6,1 M | 30 | 20 | 1.5 | 6100 | 1.1 | 6.8 |
| 23339 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 S2 30 X 20 X 1,5 L=6,1M | 30 | 20 | 1.5 | 6100 | 1.1 | 6.7 |
| 24376 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 30 X 20 X 2 L=6,1 M | 30 | 20 | 2 | 6100 | 1.4 | 8.8 |
| 169299 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 30 X 20 X 3 L=6,1M | 30 | 20 | 3 | 6100 | 2.1 | 12.6 |
| 64280 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 35 X 15 X 1,5 L=6,1 M | 35 | 15 | 1.5 | 6100 | 1.1 | 6.7 |
| 11923 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 35 X 15 X 2 L=6,1 M | 35 | 15 | 2 | 6100 | 1.4 | 8.8 |
| 65840 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 35 X 20 X 1,5 L=6,1 M | 35 | 20 | 1.5 | 6100 | 1.2 | 7.4 |
| 58301 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 35 X 20 X 2 L=6,1M | 35 | 20 | 2 | 6100 | 1.6 | 9.7 |
| 142654 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 35X25X2 SVETS 35 L=6,1M | 35 | 25 | 2 | 6100 | 1.8 | 10.7 |
| 72217 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 35 X 25 X 2 L=6,1 M | 35 | 25 | 2 | 6100 | 1.8 | 10.7 |
| 113709 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 10 X 1,5 L=6,1 M | 40 | 10 | 1.5 | 6100 | 1.1 | 6.8 |
| 54473 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 20 X 1,25 L=6,1M | 40 | 20 | 1.25 | 6100 | 1.1 | 6.9 |
| 39463 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 20 X 1,5 L=6,1M | 40 | 20 | 1.5 | 6100 | 1.3 | 8.2 |
| 66568 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 20 X 2 L=6,1 M | 40 | 20 | 2 | 6100 | 1.8 | 10.7 |
| 156301 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 20 X 3 L=6,1 M | 40 | 20 | 3 | 6100 | 2.4 | 14.6 |
| 79322 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 25 X 1,5 L=6,1M | 40 | 25 | 1.5 | 6100 | 1.5 | 8.9 |
| 82244 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 25 X 2 L=6,1 M | 40 | 25 | 2 | 6100 | 1.9 | 11.7 |
| 142655 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 40X25X2 SVETS 40 L=6,2M | 40 | 25 | 2 | 6200 | 1.9 | 11.8 |
| 84007 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 30 X 1,5 L=6,1M | 40 | 30 | 1.5 | 6100 | 1.6 | 9.6 |
| 94244 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 30 X 2 L=6,1 M | 40 | 30 | 2 | 6100 | 2.1 | 12.6 |
| 156302 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 40 X 30 X 3 L=6,1 M | 40 | 30 | 3 | 6100 | 2.9 | 17.5 |
| 169297 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 45 X 15 X 2 L=6,1 M | 45 | 15 | 2 | 6100 | 1.8 | 10.7 |
| 93826 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 45 X 25 X 2 L=6,1 M | 45 | 25 | 2 | 6100 | 2.1 | 12.6 |
| 11226 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 20 X 1,5 L=6,1M | 50 | 20 | 1.5 | 6100 | 1.6 | 9.6 |
| 308163 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 20 X 2 L=6,1 M | 50 | 20 | 2 | 6100 | 2.1 | 12.6 |
| 86731 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 25 X 1,5 L=6,1 M | 50 | 25 | 1.5 | 6100 | 1.7 | 10.3 |
| 47630 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 50X25X2 SVETS 50 L=6,1M | 50 | 25 | 2 | 6100 | 2.2 | 13.5 |
| 70649 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 25 X 2 L=6,1 M | 50 | 25 | 2 | 6100 | 2.2 | 13.5 |
| 59703 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 25 X 2,5 L=6,1M | 50 | 25 | 2.5 | 6100 | 2.7 | 16.7 |
| 156303 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 25 X 3 L=6,1 M | 50 | 25 | 3 | 6100 | 3.1 | 18.9 |
| 18723 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 30 X 1,5 L=6,1M | 50 | 30 | 1.5 | 6100 | 1.8 | 11.0 |
| 12329 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 30 X 2 L=6,1 M | 50 | 30 | 2 | 6100 | 2.4 | 14.5 |
| 308149 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 30 X 3 L=6,1 M | 50 | 30 | 3 | 6100 | 3.3 | 20.3 |
| 10830 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 50 X 40 X 2 L=6,1M | 50 | 40 | 2 | 6100 | 2.7 | 16.4 |
| 24783 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 60 X 20 X 1,5 L=6,1 M | 60 | 20 | 1.5 | 6100 | 1.8 | 11.0 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR REKTANGULÄRA EN10305-5,E220/235

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17513 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 60 X 20 X 2 L=6,1 M | 60 | 20 | 2 | 6100 | 2.4 | 14.5 |
| 38129 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 60 X 30 X 2 L=6,1 M | 60 | 30 | 2 | 6100 | 2.7 | 16.4 |
| 99810 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 60 X 30 X 2,5 L=6,1M | 60 | 30 | 2.5 | 6100 | 3.3 | 20.3 |
| 156305 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 60 X 30 X 3 L=6,1 M | 60 | 30 | 3 | 6100 | 3.8 | 23.2 |
| 92812 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 60 X 40 X 1,5 L=6,1M | 60 | 40 | 1.5 | 6100 | 2.3 | 13.9 |
| 58508 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 60 X 40 X 2 L=6,1 M | 60 | 40 | 2 | 6100 | 3.0 | 18.4 |
| 308161 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 60 X 40 X 3 L=6,1 M | 60 | 40 | 3 | 6100 | 4.3 | 26.1 |
| 156283 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 60 X 40 X 4 L=6,1 M | 60 | 40 | 4 | 6100 | 5.5 | 33.6 |
| 142390 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 70X25X2 SVETS 70 L=6,1M | 70 | 25 | 2 | 6100 | 2.9 | 17.4 |
| 57678 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 70 X 25 X 2 L=6,1 M | 70 | 25 | 2 | 6100 | 2.9 | 17.4 |
| 93939 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 70 X 30 X 2 L=6,1 M | 70 | 30 | 2 | 6100 | 3.0 | 18.4 |
| 30963 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 70 X 40 X 2 L=6,1 M | 70 | 40 | 2 | 6100 | 3.3 | 20.3 |
| 156284 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 70 X 40 X 3 L=6,1 M | 70 | 40 | 3 | 6100 | 4.8 | 29.0 |
| 156285 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 70 X 40 X 4 L=6,1 M | 70 | 40 | 4 | 6100 | 6.1 | 37.5 |
| 18007 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 80 X 20 X 2 L=6,1 M | 80 | 20 | 2 | 6100 | 3.0 | 18.4 |
| 94433 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 80 X 40 X 2 L=6,1 M | 80 | 40 | 2 | 6100 | 3.6 | 22.2 |
| 156287 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 80 X 40 X 3 L=6,1 M | 80 | 40 | 3 | 6100 | 5.2 | 31.8 |
| 156288 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 80 X 40 X 4 | 80 | 40 | 4 | 6100 | 6.8 | 41.2 |
| 73946 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 80 X 50 X 2 L=6,1 M | 80 | 50 | 2 | 6100 | 4.0 | 24.1 |
| 156289 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 80 X 50 X 3 L=6,1 M | 80 | 50 | 3 | 6100 | 5.7 | 34.7 |
| 156306 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 80 X 50 X 4 L=6,1 M | 80 | 50 | 4 | 6100 | 7.4 | 45.1 |
| 156307 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 80 X 60 X 3 L=6,1 M | 80 | 60 | 3 | 6100 | 6.2 | 37.6 |
| 156308 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 80 X 60 X 4 L=6,1M | 80 | 60 | 4 | 6100 | 8.0 | 48.1 |
| 99083 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 100 X 40 X 2 L=6,1 M | 100 | 40 | 2 | 6100 | 4.3 | 26.0 |
| 156310 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 100 X 40 X 3 L=6,1 M | 100 | 40 | 3 | 6100 | 6.2 | 37.6 |
| 140729 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 100 X 50 X 2 L=6,1 M | 100 | 50 | 2 | 6100 | 4.6 | 27.9 |
| 156312 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 100 X 50 X 3 L=6,1 M | 100 | 50 | 3 | 6100 | 6.6 | 40.4 |
| 156313 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 100 X 50 X 4 L=6,1M | 100 | 50 | 4 | 6100 | 8.7 | 52.8 |
| 156314 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 100 X 60 X 3 L=6,1 M | 100 | 60 | 3 | 6100 | 7.1 | 43.3 |
| 156315 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 120 X 40 X 3 L=6,1 M | 120 | 40 | 3 | 6100 | 7.1 | 43.3 |
| 156316 | SVETS.REKTRÖR EN10305-5,E220/235 120 X 60 X 3 L=6,1M | 120 | 60 | 3 | 6100 | 8.0 | 49.0 |

## STÅL - PRECISIONSRÖR KVADRATISKA HÖGHÅLLFASTA

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314525 | DOCOL TUBE 800 25 X 25 X 1,0 MM | 25 | 25 | 1 | 6000 | 0.8 | 4.6 |

## STÅL - PLATTOVALA RÖR EN 10305-3, E220

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79914 | PLATTOVAL RÖR EN 10305-3, E220 36 X 16 X 1,5 L=6,1 M | 36 | 16 | 1.5 | 6100 | 1.1 | 6.4 |
| 99674 | PLATTOVAL RÖR EN 10305-3, E220 38 X 20 X 1,5 L=6,1 M | 38 | 20 | 1.5 | 6100 | 1.1 | 6.8 |
| 20026 | PLATTOVAL RÖR EN 10305-3, E220 40 X 20 X 1,5 L=6,1 M | 40 | 20 | 1.5 | 6100 | 1.2 | 7.1 |
| 11276 | PLATTOVAL RÖR EN 10305-3, E220 40 X 20 X 2,0 L=6,1 M | 40 | 20 | 2 | 6100 | 1.5 | 9.3 |
| 52963 | PLATTOVAL RÖR EN 10305-3, E220 45 X 17 X 1,5 L=6,1M | 45 | 17 | 1.5 | 6100 | 1.2 | 7.5 |
| 76491 | PLATTOVAL RÖR EN 10305-3, E220 50 X 20 X 2,0 L=6,1 M | 50 | 20 | 2 | 6100 | 1.8 | 11.2 |



## STÅL - ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 188519 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 3520 36,5X17,1 | 36.5 | 17.1 | 6.4 |
| 188520 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 3525 36,5X22,5 | 36.5 | 22.5 | 5.1 |
| 188521 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 4025 41,3X22,1 | 41.3 | 22.1 | 7.5 |
| 188602 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 4030 41,3X27,5 | 41.3 | 27.5 | 5.8 |
| 188522 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 4530 46,3X27,1 | 46.3 | 27.1 | 8.7 |
| 193235 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 4535 46,3X32,7 | 46.3 | 32.7 | 6.6 |
| 188523 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 5030 51,3X26,7 | 51.3 | 26.7 | 11.8 |
| 188524 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 5035 51,3X32,1 | 51.3 | 32.1 | 9.9 |
| 191113 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 5540 56,8X37,4 | 56.8 | 37.4 | 11.3 |
| 325446 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 6545 66,8X41,8 | 66.8 | 41.8 | 16.7 |
| 191618 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 6550 66,8X47,3 | 66.8 | 47.3 | 13.7 |
| 325138 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 7035 71,4X31,0 | 71.4 | 31 | 25.5 |
| 325142 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 7040 71,4X37,0 | 71.4 | 37 | 23.0 |
| 325143 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 7045 71,4 X 42,2 | 71.4 | 42.2 | 20.4 |
| 192110 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 7050 71,4X47,0 | 71.4 | 47 | 17.8 |
| 325145 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 7540 76,2 X 36,8 | 76.2 | 36.8 | 27.4 |
| 191515 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 7545 76,2X42,0 | 76.2 | 42 | 24.9 |
| 325146 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 7550 76,2 X 47,4 | 76.2 | 47.4 | 21.9 |
| 192415 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 7555 76,2X52,0 | 76.2 | 52 | 19.1 |
| 325147 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 8040 81,4 X 36,4 | 81.4 | 36.4 | 32.7 |
| 191516 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 8045 81,4X41,8 | 81.4 | 41.8 | 30.1 |
| 325148 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 8050 81,4 X 47,4 | 81.4 | 47 | 27.2 |
| 325149 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 8055 81,4 X 52,2 | 81.4 | 52.2 | 24.0 |
| 325150 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 8065 81,4 X 62,4 | 81.4 | 62.4 | 16.8 |
| 325151 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 8555 86,4 X 52,0 | 86.4 | 52 | 29.4 |
| 192439 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 8565 86,4X61,9 | 86.4 | 61.9 | 22.4 |
| 325152 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 8570 86,4 X 67,2 | 86.4 | 67.2 | 18.1 |
| 325156 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 9050 91,2 X 45,4 | 91.2 | 45.4 | 38.6 |
| 190899 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 9055 91,2X51,8 | 91.2 | 51.8 | 34.7 |
| 325158 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 9060 91,2 X 57,0 | 91.2 | 57 | 31.2 |
| 325162 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 9070 91,2 X 67,0 | 91.2 | 67 | 23.6 |
| 191114 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 9075 91,2X72,4 | 91.2 | 72.4 | 19.0 |
| 325163 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 9550 96,2 X 46,2 | 96.2 | 46.2 | 43.9 |
| 192440 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 9555 96,2X51,5 | 96.2 | 51.5 | 40.7 |
| 325164 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 9560 96,2 X 56,6 | 96.2 | 56.6 | 37.2 |
| 325165 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 9570 96,2 X 67,2 | 96.2 | 67.2 | 29.2 |
| 192111 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 9575 96,2X71,8 | 96.2 | 71.8 | 25.3 |
| 325166 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 10050 101,6 X 45,8 | 101.6 | 45.8 | 50.7 |
| 192454 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 10055 101,6X51,2 | 101.6 | 51.2 | 47.5 |
| 325167 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 10060 101,6 X 56,4 | 101.6 | 56.4 | 44.0 |
| 192455 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 10065 101,6X61,7 | 101.6 | 61.7 | 40.2 |
| 325168 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 10075 101,6 X 72,2 | 101.6 | 72.2 | 31.5 |
| 325169 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 10080 101,6 X 77,0 | 101.6 | 77 | 27.1 |
| 325170 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 10085 101,6 X 82,4 | 101.6 | 82.4 | 21.8 |
| 325171 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 10560 106,6 X 56,0 | 106.6 | 56 | 50.7 |
| 191517 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 10565 106,6X61,4 | 106.6 | 61.4 | 46.8 |
| 192399 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 10575 106,6X71,9 | 106.6 | 71.9 | 38.2 |

## STÅL - ÄMNESRÖR 10294-1 E470

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 325172 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 11065 111,6 X 61,0 | 111.6 | 61 | 53.8 |
| 325449 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 11070 111,6X66,4 | 111.6 | 66.4 | 49.6 |
| 192457 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 11085 111,6X82,2 | 111.6 | 82.2 | 35.1 |
| 192458 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 11095 111,6X91,7 | 111.6 | 91.7 | 24.9 |
| 192459 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 11565 116,6X60,8 | 116.6 | 60.8 | 61.0 |
| 192460 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 11575 116,6X71,3 | 116.6 | 71.3 | 52.5 |
| 192461 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 11585 116,6X81,9 | 116.6 | 81.9 | 42.5 |
| 192462 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 11595 116,6X92,4 | 116.6 | 92.4 | 31.2 |
| 325175 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 12065 121,6 X 60,4 | 121.6 | 60.4 | 68.7 |
| 191115 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 12070 121,6X65,7 | 121.6 | 65.7 | 64.5 |
| 192515 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 12080 121,6X76,3 | 121.6 | 76.3 | 55.3 |
| 325176 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 12085 121,6 X 81,6 | 121.6 | 81.6 | 50.1 |
| 325177 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 12090 121,6 X 86,8 | 121.6 | 81.8 | 44.7 |
| 192516 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 12095 121,6X92,1 | 121.6 | 92.1 | 38.9 |
| 325178 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 12580 126,8 X 75,8 | 126.8 | 75.8 | 63.7 |
| 325179 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 12585 126,8 X 81,2 | 126.8 | 81.2 | 58.5 |
| 191116 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 12595 126,8X91,7 | 126.8 | 91.7 | 47.3 |
| 192517 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 125105 126,8X102,2 | 126.8 | 102.2 | 34.7 |
| 192518 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 125110 126,8X106,4 | 126.8 | 106.4 | 29.3 |
| 325180 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 13070 132,0 X 65,0 | 132 | 65 | 81.4 |
| 191118 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 13085 132,0X80,8 | 132 | 80.8 | 67.2 |
| 325181 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 13090 132,0 X 86,0 | 132 | 86 | 61.7 |
| 325448 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 130100 132,0X96,6 | 132 | 96.6 | 49.9 |
| 325182 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 14075 142,0 X 69,6 | 142 | 69.6 | 94.4 |
| 192592 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 14080 142,0X75,0 | 142 | 75 | 89.6 |
| 191518 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 14085 142,0X80,1 | 142 | 80.1 | 84.8 |
| 192593 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 14090 142,0X85,4 | 142 | 85.4 | 79.3 |
| 325447 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 14095 142,0X90,6 | 142 | 90.6 | 73.6 |
| 192596 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 140105 142,0X101,2 | 142 | 101.2 | 61.2 |
| 192597 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 15090 152,2X84,8 | 152.2 | 84.8 | 98.5 |
| 192605 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 15095 152,2X90,0 | 152.2 | 90 | 92.9 |
| 192606 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 150100 152,2X95,3 | 152.2 | 95.3 | 86.8 |
| 192608 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 150105 152,2X100,6 | 152.2 | 100.6 | 80.4 |
| 192609 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 150110 152,2X105,9 | 152.2 | 105.9 | 73.7 |
| 325185 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 150115 152,2 X 111,2 | 152.2 | 111.2 | 66.6 |
| 192612 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 150120 152,2X116,4 | 152.2 | 116.4 | 59.3 |
| 325186 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 150125 152,2 X 121,6 | 152.2 | 121.6 | 51.7 |
| 191120 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 150130 152,2X126,9 | 152.2 | 126.9 | 43.5 |
| 325187 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 15590 157,1 X 84,3 | 157.1 | 84.3 | 108.3 |
| 192865 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 155115 157,1X110,7 | 157.1 | 110.7 | 76.6 |
| 192866 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 155125 157,1X121,2 | 157.1 | 121.2 | 61.6 |
| 325189 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 16085 162,1 X 78,9 | 162.1 | 78.9 | 123.6 |
| 192984 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 16090 162,1X84,1 | 162.1 | 84.1 | 118.4 |
| 190900 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 16095 162,1X89,4 | 162.1 | 89.4 | 112.7 |
| 192986 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 160100 162,1X94,7 | 162.1 | 94.7 | 106.7 |
| 191519 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 160105 162,1X99,9 | 162.1 | 99.9 | 100.5 |
| 192987 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 160110 162,1X105,3 | 162.1 | 105.3 | 93.6 |



## STÅL - ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 / SMS689 E470

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 192988 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 160120 162,1X115,8 | 162.1 | 115.8 | 79.3 |
| 192989 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 160130 162,1X126,3 | 162.1 | 126.3 | 63.7 |
| 325191 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 17095 172,3 X 88,7 | 172.3 | 88.7 | 134.5 |
| 192990 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 170110 172,3X104,6 | 172.3 | 104.6 | 115.6 |
| 192991 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 170115 172,3X110,0 | 172.3 | 110 | 108.4 |
| 191522 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 170120 172,3X115,2 | 172.3 | 115.2 | 101.2 |
| 193003 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 170135 172,3X131,0 | 172.3 | 131 | 77.2 |
| 193004 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 180105 182,2X98,8 | 182.2 | 98.8 | 144.5 |
| 193005 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 180115 182,2X109,3 | 182.2 | 109.3 | 131.0 |
| 325192 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 180120 182,2 X 114,6 | 182.2 | 114.6 | 123.7 |
| 193007 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 180125 182,2X119,9 | 182.2 | 119.9 | 116.0 |
| 192042 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 180130 182,2X125,2 | 182.2 | 125.2 | 108.0 |
| 193009 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 180145 182,2X141,0 | 182.2 | 141 | 82.1 |
| 192994 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 180155 182,2X150,8 | 182.2 | 150.8 | 64.5 |
| 91062 | ÄMNESRÖR SMS689 E470 190 X 160 | 190 | 160 | 69.1 |
| 191523 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 190135 192,3X129,9 | 192.3 | 129.9 | 123.9 |
| 192995 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 190140 192,3X135,1 | 192.3 | 135.1 | 115.5 |
| 192112 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 190165 192,3X160,7 | 192.3 | 160.7 | 68.8 |
| 191121 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 200145 203,0X139,6 | 203 | 139.6 | 133.9 |
| 192996 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 200170 203,0X166,0 | 203 | 166 | 84.2 |
| 44741 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 200180 203,0X175,6 | 203 | 175.6 | 64.0 |
| 192997 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 210155 214,1X146,9 | 214.1 | 146.9 | 149.6 |
| 29215 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 250190 252,9X179,9 | 252.9 | 179.9 | 194.9 |
| 308543 | ÄMNESRÖR EN 10294-1 E470 250200 252,9X190,9 | 252.9 | 190.9 | 174.2 |

## STÅL - ÄMNESRÖR OVAKO 280

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 305966 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 5530 56,4X27,0 | 56.4 | 27 | 15.1 |
| 192367 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 5535 56,4X32,3 | 56.4 | 32.3 | 13.2 |
| 35978 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 6030 61,4X26,8 | 61.4 | 26.8 | 18.8 |
| 60881 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 6040 61,4X37,3 | 61.4 | 37.3 | 14.7 |
| 160489 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 6045 61,4X42,3 | 61.4 | 42.3 | 12.2 |
| 192105 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 6234 63,6X31,1 | 63.6 | 31.1 | 19.0 |
| 192106 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 6241 63,6X39,1 | 63.6 | 39.1 | 15.5 |
| 22098 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 6545 66,4X42,3 | 66.2 | 43 | 16.2 |
| 86254 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 6535 66,4X31,7 | 66.4 | 31.7 | 21.0 |
| 75194 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 7035 71,4X31,5 | 71.4 | 31.5 | 25.3 |
| 160485 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 7040 71,4X36,7 | 71.4 | 36.7 | 23.1 |
| 12448 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 7045 71,4X42,0 | 71.4 | 42 | 20.6 |
| 40171 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 7055 71,4X52,3 | 71.4 | 52.3 | 14.6 |
| 192107 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 7057 71,6X54,8 | 71.6 | 54.8 | 13.1 |
| 68364 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 7540 76,4X36,4 | 76.4 | 36.4 | 27.8 |
| 97027 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 7550 76,4X47,0 | 76.4 | 47 | 22.4 |
| 36161 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 7560 76,4X57,2 | 76.4 | 57.2 | 15.8 |
| 65764 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 8040 81,5X36,1 | 81.5 | 36.1 | 32.9 |
| 160487 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 8050 81,5X46,7 | 81.5 | 46.7 | 27.5 |

## STÅL - ÄMNESRÖR OVAKO 280

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 95837 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 8055 81,5X51,9 | 81.5 | 51.9 | 24.3 |
| 300659 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 8060 81,5X57,2 | 81.5 | 57.2 | 20.8 |
| 98877 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 8065 81,5X62,2 | 81.5 | 62.2 | 17.1 |
| 16148 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 8545 86,5X41,1 | 86.5 | 41.1 | 35.7 |
| 160488 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 8550 86,5X46,4 | 86.5 | 46.4 | 32.9 |
| 49511 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 8555 86,5X51,6 | 86.5 | 51.6 | 29.7 |
| 300660 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 8560 86,5X56,9 | 86.5 | 56.9 | 26.2 |
| 27648 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 8570 86,5X67,2 | 86.5 | 67.2 | 18.3 |
| 62421 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 9050 91,5X46,1 | 91.5 | 46.9 | 38.5 |
| 300661 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 9060 91,5X56,6 | 91.5 | 56.6 | 31.9 |
| 180621 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 9065 91,5X61,9 | 91.5 | 61.9 | 28.0 |
| 79561 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 9070 91,5X67,1 | 91.5 | 67.1 | 23.9 |
| 26215 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 9550 96,6X45,8 | 96.6 | 45.8 | 44.6 |
| 192590 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 9560 96,6X56,3 | 96.6 | 56.3 | 38.0 |
| 63338 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 9565 96,6X61,6 | 96.6 | 61.6 | 34.1 |
| 10932 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 9570 96,6X66,8 | 96.6 | 66.8 | 30.0 |
| 36532 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 10050 101,6X45,5 | 101.5 | 46.3 | 50.9 |
| 160484 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 10060 101,6X56,0 | 101.6 | 56 | 44.3 |
| 66362 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 10070 101,6X66,5 | 101.6 | 66.5 | 36.4 |
| 160486 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 10075 101,6X71,8 | 101.6 | 71.8 | 31.9 |
| 300662 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 10080 101,6X77,1 | 101.6 | 77.1 | 27.0 |
| 58599 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 10085 101,6X82,1 | 101.6 | 82.1 | 22.1 |
| 10423 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 10555 106,7X50,5 | 106.7 | 50.5 | 54.5 |
| 52716 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 10570 106,8X66,2 | 106.7 | 66.3 | 43.1 |
| 300664 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 10580 106,7X76,8 | 106.7 | 76.8 | 33.8 |
| 46590 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 10585 106,7X82,0 | 106.7 | 82 | 28.7 |
| 180615 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 10560 106,7X54,9 | 106.8 | 54.9 | 51.6 |
| 91233 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 11060 111,7X55,4 | 111.7 | 56.3 | 58.0 |
| 180622 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 11065 111,9X60,7 | 111.7 | 60.7 | 54.2 |
| 91930 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 11070 111,7X66,0 | 111.7 | 66 | 50.1 |
| 51501 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 11075 111,7X71,2 | 111.7 | 71.2 | 45.7 |
| 300668 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 11080 111,7X76,5 | 111.7 | 76.5 | 40.8 |
| 300669 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 11090 111,7X87,0 | 111.7 | 87 | 30.3 |
| 32716 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 11560 116,7X55,1 | 116.7 | 55.1 | 65.3 |
| 36233 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 11570 116,7X65,7 | 116.7 | 65.7 | 57.4 |
| 40220 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 11580 116,7X76,2 | 116.7 | 76.2 | 48.2 |
| 300670 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 11590 116,7X86,7 | 116.7 | 86.7 | 37.6 |
| 60868 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 12065 121,8X60,1 | 121.8 | 60.1 | 69.2 |
| 67205 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 12075 121,6X70,6 | 121.8 | 70.6 | 60.7 |
| 74012 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 12085 121,8X81,2 | 121.8 | 81.2 | 50.8 |
| 302467 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 12090 121,8X86,4 | 121.8 | 86.4 | 45.4 |
| 302468 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 120100 121,8X97,0 | 125 | 97 | 33.5 |
| 25098 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 12570 126,8X65,1 | 126.8 | 65.1 | 73.0 |
| 34725 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 12580 126,8X75,6 | 126.8 | 75.6 | 63.9 |
| 44822 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 12585 126,8X80,9 | 126.8 | 80.9 | 58.8 |
| 160490 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 12590 126,8X86,1 | 126.8 | 86.1 | 53.4 |
| 66426 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 125100 126,8X96,7 | 126.8 | 96.7 | 41.5 |



## STÅL - ÄMNESRÖR OVAKO 280

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 160491 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 12575 126,8X70,4 | 127.1 | 70.3 | 68.6 |
| 89910 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 13070 131,9X64,8 | 131.9 | 64.8 | 81.4 |
| 180619 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 13075 131,9X70,1 | 131.9 | 70.1 | 77.0 |
| 192519 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 13080 131,9X75,3 | 131.9 | 75.3 | 72.3 |
| 12358 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 13090 131,9X85,8 | 131.9 | 85.8 | 61.9 |
| 300671 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 130100 131,9X96,4 | 131.9 | 96.4 | 50.0 |
| 38662 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 130105 131,9X101,6 | 131.9 | 101.6 | 43.6 |
| 66846 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 13580 136,9X75,0 | 136.9 | 75 | 80.9 |
| 190201 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 13590 136,9X85,6 | 136.9 | 85.6 | 70.4 |
| 81643 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 135100 136,9X96,1 | 136.9 | 97.2 | 58.6 |
| 96910 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 135110 136,9X106,6 | 136.9 | 106.6 | 45.5 |
| 22648 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 14075 141,9X69,5 | 141.9 | 69.5 | 94.4 |
| 99454 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 14095 141,9X90,5 | 141.9 | 90.5 | 73.7 |
| 190587 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 140100 141,9X95,8 | 141.9 | 95.8 | 67.6 |
| 180624 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 140110 141,9X106,3 | 141.9 | 106.3 | 54.5 |
| 46407 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 140115 141,9X111,6 | 141.9 | 111.6 | 47.4 |
| 15751 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 14590 147,0X85,0 | 147 | 85 | 88.7 |
| 36576 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 145105 147,0X100,8 | 147 | 100.8 | 70.6 |
| 180626 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 145120 147,0X116,6 | 147 | 116.6 | 49.4 |
| 12184 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 15080 152,0X74,2 | 152 | 74.2 | 108.5 |
| 180627 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 15085 152,0X79,4 | 152 | 79.4 | 103.6 |
| 58532 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 150115 152,0X111,0 | 152 | 111 | 66.5 |
| 300673 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 150125 152,0X121,5 | 152 | 121.5 | 51.4 |
| 41970 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 15590 157,1X84,4 | 157.1 | 84.4 | 108.3 |
| 30106 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 16085 162,1X78,8 | 162.1 | 78.8 | 123.7 |
| 57195 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 160115 162,1X110,4 | 162.1 | 110.4 | 86.9 |
| 84806 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 160123 162,1X119,0 | 162.1 | 119 | 74.7 |
| 22940 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 160135 162,1X131,5 | 162.1 | 131.5 | 55.4 |
| 51595 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 165100 167,1X94,3 | 167.1 | 94.3 | 117.3 |
| 20472 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 165130 167,1X125,9 | 167.1 | 125.9 | 74.4 |
| 80772 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 165120 167,1X115,4 | 167.2 | 117.1 | 90.1 |
| 50693 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 17095 172,2X88,8 | 172.2 | 88.8 | 134.2 |
| 180620 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 170105 172,2X99,3 | 172.2 | 99.3 | 122.0 |
| 81436 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 170125 172,2X120,4 | 172.2 | 120.4 | 93.5 |
| 193002 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 170130 172,2X125,6 | 172.2 | 125.6 | 85.6 |
| 300675 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 170140 172,2X136,1 | 172.2 | 136.1 | 68.6 |
| 86798 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 170145 172,2X141,4 | 172.2 | 141.4 | 59.6 |
| 29630 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 180120 182,3X114,5 | 182.3 | 114.5 | 124.1 |
| 62983 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 180135 182,3X130,3 | 182.3 | 130.3 | 100.2 |
| 300677 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 180140 182,3X135,6 | 182.3 | 135.6 | 91.5 |
| 300678 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 180150 182,3X146,1 | 182.3 | 146.1 | 73.3 |
| 57580 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 190130 192,3X124,5 | 192.3 | 124.5 | 132.4 |
| 300679 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 190150 192,3X145,5 | 192.3 | 145.5 | 97.5 |
| 190591 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 190160 192,3X156,0 | 192.3 | 156 | 78.0 |
| 78602 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 190158 192,9X153,9 | 192.9 | 153.9 | 83.4 |
| 26654 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 200135 202,4X129,1 | 202.4 | 129.1 | 149.8 |
| 53940 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 200150 202,4X144,9 | 202.4 | 144.9 | 123.1 |

## STÅL - ÄMNESRÖR OVAKO 280

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 300683 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 200160 202,4X155,5 | 202.4 | 155.5 | 103.5 |
| 65227 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 200140 202,4X134,4 | 203 | 134.4 | 141.2 |
| 37630 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 210150 212,5X144,3 | 212.5 | 144.3 | 150.0 |
| 303377 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 210155 212,5X149,6 | 212.5 | 149.6 | 140.4 |
| 85924 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 210145 212,5X139,1 | 214.1 | 132.7 | 159.1 |
| 79857 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 210170 212,5X165,4 | 214.1 | 161.1 | 109.7 |
| 75878 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 220160 222,6X154,3 | 222.6 | 154.3 | 158.7 |
| 29672 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 220170 222,6X164,8 | 222.6 | 164.8 | 138.1 |
| 300684 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 220180 222,6X175,3 | 222.7 | 172.3 | 116.0 |
| 30066 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 230155 232,7X148,4 | 232.7 | 148.4 | 198.1 |
| 76469 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 230170 232,7X164,2 | 232.7 | 164.2 | 167.6 |
| 33395 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 230190 233,0X185,3 | 233 | 185.3 | 123.0 |
| 300685 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 230200 233,6X188,8 | 233.6 | 188.8 | 116.7 |
| 305876 | ÄMNESRÖR OVAKO 280 230187 234,9X180,9 | 234.9 | 180.9 | 138.4 |

# ÄMNESRÖR

## STÅL - ÄMNESRÖR 280D 3020 D

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 28090 | ÄMNESRÖR 280D 3020 D | 30.5 | 19 | 3.6 |
| 44533 | ÄMNESRÖR 280D 3520 D | 35.5 | 19 | 5.7 |
| 61446 | ÄMNESRÖR 280D 3525 D | 35.5 | 24 | 4.4 |
| 78829 | ÄMNESRÖR 280D 4020 D | 40.5 | 18.7 | 8.1 |
| 96682 | ÄMNESRÖR 280D 4025 D | 40.5 | 24 | 6.7 |
| 25006 | ÄMNESRÖR 280D 4030 D | 40.5 | 29 | 5.1 |
| 43799 | ÄMNESRÖR 280D 4520 D | 45.5 | 18.7 | 10.8 |
| 63062 | ÄMNESRÖR 280D 4525 D | 45.5 | 23.7 | 9.5 |
| 82795 | ÄMNESRÖR 280D 4530 D | 45.5 | 29 | 7.8 |
| 12999 | ÄMNESRÖR 280D 5025 D | 50.5 | 23.7 | 12.4 |
| 33672 | ÄMNESRÖR 280D 5030 D | 50.5 | 28.7 | 10.8 |
| 54815 | ÄMNESRÖR 280D 5035 D | 50.5 | 34 | 8.8 |
| 98511 | ÄMNESRÖR 280D 5530 D | 55.5 | 28.7 | 14.1 |
| 31065 | ÄMNESRÖR 280D 5535 D | 55.5 | 33.7 | 12.2 |
| 54088 | ÄMNESRÖR 280D 5540 D | 55.5 | 39 | 9.9 |

## STÅL - VERKTYGS OCH KONSTRUKTIONSRÖR OVAKO

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 85559 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 4020 40,5X18,7 | 40.5 | 18.7 | 8.2 |
| 94770 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 4030 40,5X29,0 | 40.5 | 29 | 5.2 |
| 14524 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 5025 50,5X23,7 | 50.5 | 23.7 | 12.4 |
| 47035 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 5035 50,5 X 34,0 | 50.5 | 34 | 8.8 |
| 71419 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 6040 61,2 X 37,8 | 61.2 | 37.8 | 14.3 |
| 36692 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 7055 71,1 X 52,9 | 71.1 | 52.9 | 13.9 |
| 97971 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 7035 71,5 X 32,6 | 71.5 | 32.6 | 24.9 |
| 51865 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 8040 81,6 X 37,3 | 81.6 | 37.3 | 32.6 |
| 67580 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 8055 81,6 X 52,7 | 81.6 | 52.7 | 23.7 |
| 64286 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 9075 91,5 X 72,2 | 91.5 | 72.2 | 19.5 |
| 27978 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 9050 91,8 X 47,4 | 91.8 | 47.4 | 38.1 |
| 45861 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 9060 91,8 X 57,3 | 91.8 | 57.3 | 31.5 |
| 12763 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 10070 101,0 X 67,4 | 101 | 67.4 | 35.6 |
| 74542 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 11075 112,3 X 71,8 | 112.3 | 71.8 | 45.7 |
| 96219 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 11090 112,3 X 87,6 | 112.3 | 87.6 | 30.4 |
| 51200 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 12085 122,2 X 82,1 | 122.2 | 82.1 | 50.1 |
| 98348 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 13005 132,0 X 102,3 | 132 | 102.3 | 42.4 |
| 32736 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 14015 141,8 X 112,2 | 141.8 | 112.2 | 46.4 |
| 57665 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 15025 153,2 X 122,2 | 153.2 | 122.2 | 52.6 |
| 10442 | KULLAGERRÖR OVAKO 803 20060 202,6 X 156,4 | 202.6 | 156.4 | 102.3 |
| 38623 | KULLAGERRÖR OVAKO 824 10050 102,2 X 47,0 | 102.2 | 47 | 50.8 |
| 36419 | KULLAGERRÖR OVAKO 824 12065 122,2 X 61,8 | 122.2 | 61.8 | 68.5 |
| 39093 | KULLAGERRÖR OVAKO 824 15090 152,9 X 86,4 | 152.9 | 86.4 | 97.9 |
| 13586 | KULLAGERRÖR OVAKO 824 17010 173,0 X 106,3 | 173 | 106.3 | 114.6 |
| 46645 | KULLAGERRÖR OVAKO 824 18020 183,0 X 116,2 | 183 | 116.2 | 123.2 |

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 47873 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY13,5 XT3,6 =DI6,3 | 13.5 | 6.3 | 3.6 | 0.9 |
| 25418 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY13,5 XT3,2 =DI7,1 | 13.5 | 7.1 | 3.2 | 0.8 |
| 18441 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY13,5 XT2,9 =DI7,7 | 13.5 | 7.7 | 2.9 | 0.8 |
| 11718 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY13,5 XT2,6 =DI8,3 | 13.5 | 8.3 | 2.6 | 0.7 |
| 77365 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY13,5 XT2,0 =DI9,5 | 13.5 | 9.5 | 2 | 0.6 |
| 99641 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY16,0 XT3,2 =DI9,6 | 16 | 9.6 | 3.2 | 1.0 |
| 90378 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY16,0 XT2,9 =DI10,2 | 16 | 10.2 | 2.9 | 0.9 |
| 81369 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY16,0 XT2,6 =DI10,8 | 16 | 10.8 | 2.6 | 0.9 |
| 72614 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY16,0 XT2,3 =DI11,4 | 16 | 11.4 | 2.3 | 0.8 |
| 55866 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY16,0 XT2,0 =DI12,0 | 16 | 12 | 2 | 0.7 |
| 47375 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY17,2 XT4,5 =DI8,2 | 17.2 | 8.2 | 4.5 | 1.4 |
| 50611 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY17,2 XT4,0 =DI9,2 | 17.2 | 9.2 | 4 | 1.3 |
| 38300 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY17,2 XT3,6 =DI10,0 | 17.2 | 10 | 3.6 | 1.2 |
| 92890 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY17,2 XT3,2 =DI10,8 | 17.2 | 10.8 | 3.2 | 1.1 |
| 81595 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY17,2 XT2,9 =DI11,4 | 17.2 | 11.4 | 2.9 | 1.0 |
| 70554 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY17,2 XT2,6 =DI12,0 | 17.2 | 12 | 2.6 | 0.9 |
| 59767 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY17,2 XT2,3 =DI12,6 | 17.2 | 12.6 | 2.3 | 0.9 |
| 49234 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY17,2 XT2,0 =DI13,2 | 17.2 | 13.2 | 2 | 0.8 |
| 73726 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY20,0 XT5,0 =DI10,0 | 20 | 10 | 5 | 1.9 |
| 71227 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY20,0 XT4,5 =DI11,0 | 20 | 11 | 4.5 | 1.7 |
| 68778 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY20,0 XT4,0 =DI12,0 | 20 | 12 | 4 | 1.6 |
| 66379 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY20,0 XT3,6 =DI12,8 | 20 | 12.8 | 3.6 | 1.5 |
| 64030 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY20,0 XT3,2 =DI13,6 | 20 | 13.6 | 3.2 | 1.3 |
| 61731 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY20,0 XT2,9 =DI14,2 | 20 | 14.2 | 2.9 | 1.2 |
| 59482 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY20,0 XT2,6 =DI14,8 | 20 | 14.8 | 2.6 | 1.1 |
| 16262 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY20,0 XT2,3 =DI15,4 | 20 | 15.4 | 2.3 | 1.0 |
| 78327 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY20,0 XT2,0 =DI16,0 | 20 | 16 | 2 | 0.9 |
| 14516 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY21,3 XT5,0 =DI11,3 | 21.3 | 11.3 | 5 | 2.0 |
| 92619 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY21,3 XT4,5 =DI12,3 | 21.3 | 12.3 | 4.5 | 1.9 |
| 89770 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY21,3 XT4,0 =DI13,3 | 21.3 | 13.3 | 4 | 1.7 |
| 86971 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY21,3 XT3,6 =DI14,1 | 21.3 | 14.1 | 3.6 | 1.6 |
| 84222 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY21,3 XT3,2 =DI14,9 | 21.3 | 14.9 | 3.2 | 1.4 |
| 81523 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY21,3 XT2,9 =DI15,5 | 21.3 | 15.5 | 2.9 | 1.3 |
| 78874 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY21,3 XT2,6 =DI16,1 | 21.3 | 16.1 | 2.6 | 1.2 |
| 76275 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY21,3 XT2,3 =DI16,7 | 21.3 | 16.7 | 2.3 | 1.1 |
| 23511 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY21,3 XT2,0 =DI17,3 | 21.3 | 17.3 | 2 | 1.0 |
| 51355 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY25,0 XT6,3 =DI12,4 | 25 | 12.4 | 6.3 | 2.9 |
| 47756 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY25,0 XT5,6 =DI13,8 | 25 | 13.8 | 5.6 | 2.7 |
| 44207 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY25,0 XT5,0 =DI15,0 | 25 | 15 | 5 | 2.5 |
| 40708 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY25,0 XT4,5 =DI16,0 | 25 | 16 | 4.5 | 2.3 |
| 37259 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY25,0 XT4,0 =DI17,0 | 25 | 17 | 4 | 2.1 |
| 33860 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY25,0 XT3,6 =DI17,8 | 25 | 17.8 | 3.6 | 1.9 |
| 30511 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY25,0 XT3,2 =DI18,6 | 25 | 18.6 | 3.2 | 1.7 |
| 27212 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY25,0 XT2,9 =DI19,2 | 25 | 19.2 | 2.9 | 1.6 |
| 23963 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY25,0 XT2,6 =DI19,8 | 25 | 19.8 | 2.6 | 1.4 |
| 20764 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY25,0 XT2,3 =DI20,4 | 25 | 20.4 | 2.3 | 1.3 |
| 75909 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY26,9 XT7,1 =DI12,7 | 26.9 | 12.7 | 7.1 | 3.5 |
| 71163 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY26,9 XT6,3 =DI14,3 | 26.9 | 14.3 | 6.3 | 3.2 |
| 62397 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY26,9 XT5,6 =DI15,7 | 26.9 | 15.7 | 5.6 | 2.9 |
| 11904 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY26,9 XT5,0 =DI16,9 | 26.9 | 16.9 | 5 | 2.7 |



## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 42782 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY26,9 XT4,5 =DI17,9 | 26.9 | 17.9 | 4.5 | 2.5 |
| 44882 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY26,9 XT4,0 =DI18,9 | 26.9 | 18.9 | 4 | 2.3 |
| 72320 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY26,9 XT3,6 =DI19,7 | 26.9 | 19.7 | 3.6 | 2.1 |
| 39717 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY26,9 XT3,2 =DI20,5 | 26.9 | 20.5 | 3.2 | 1.9 |
| 34662 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY26,9 X T2,9 =DI21,1 | 26.9 | 21.1 | 2.9 | 1.7 |
| 55004 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY26,9 XT2,6 =DI21,7 | 26.9 | 21.7 | 2.6 | 1.6 |
| 21669 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY26,9 XT2,3 =DI22,3 | 26.9 | 22.3 | 2.3 | 1.4 |
| 96317 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY30,0 XT8,0 =DI14,0 | 30 | 14 | 8 | 4.3 |
| 84117 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY30,0 XT7,1 =DI15,8 | 30 | 15.8 | 7.1 | 4.0 |
| 78182 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY30,0 XT6,3 =DI17,4 | 30 | 17.4 | 6.3 | 3.7 |
| 72357 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY30,0 XT5,6 =DI18,8 | 30 | 18.8 | 5.6 | 3.4 |
| 53730 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY30,0 XT5,0 =DI20,0 | 30 | 20 | 5 | 3.1 |
| 66642 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY30,0 XT4,5 =DI21,0 | 30 | 21 | 4.5 | 2.8 |
| 61037 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY30,0 XT4,0 =DI22,0 | 30 | 22 | 4 | 2.6 |
| 55542 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY30,0 XT3,6 =DI22,8 | 30 | 22.8 | 3.6 | 2.3 |
| 50157 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY30,0 XT3,2= DI23,6 | 30 | 23.6 | 3.2 | 2.1 |
| 19559 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY30,0 XT2,9 =DI24,2 | 30 | 24.2 | 2.9 | 1.9 |
| 28172 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY30,0 XT2,6 =DI24,8 | 30 | 24.8 | 2.6 | 1.8 |
| 37546 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY31,8 XT8,0 =DI15,8 | 31.8 | 15.8 | 8 | 4.7 |
| 52483 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY31,8 XT7,1 =DI17,6 | 31.8 | 17.6 | 7.1 | 4.3 |
| 89720 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY31,8 XT6,3 =DI19,2 | 31.8 | 19.2 | 6.3 | 4.0 |
| 69376 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY31,8 XT5,6 =DI20,6 | 31.8 | 20.6 | 5.6 | 3.6 |
| 88423 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY31,8 XT5,0 =DI21,8 | 31.8 | 21.8 | 5 | 3.3 |
| 38743 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY31,8 XT4,5 =DI22,8 | 31.8 | 22.8 | 4.5 | 3.0 |
| 32038 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY31,8 XT4,0 =DI23,8 | 31.8 | 23.8 | 4 | 2.7 |
| 25443 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY31,8 XT3,6 =DI24,6 | 31.8 | 24.6 | 3.6 | 2.5 |
| 18958 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY31,8 XT3,2 =DI25,4 | 31.8 | 25.4 | 3.2 | 2.3 |
| 12583 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY31,8 XT2,9 =DI26,0 | 31.8 | 26 | 2 | 2.1 |
| 34803 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY31,8 XT2,6 =DI26,6 | 31.8 | 26.6 | 2.6 | 1.9 |
| 29759 | K-RÖR SS-EN 10210 STÅL S355J2H DY33,7 XT10,0 =DI13,7 | 33.7 | 13.7 | 10 | 5.8 |
| 21884 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY33,7 XT8,8 =DI16,1 | 33.7 | 16.1 | 8.8 | 5.4 |
| 14039 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY33,7 XT8,0 =DI17,7 | 33.7 | 17.7 | 8 | 5.1 |
| 96343 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY33,7 XT7,1 =DI19,5 | 33.7 | 19.5 | 7.1 | 4.7 |
| 88758 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY33,7 XT6,3 =DI21,1 | 33.7 | 21.1 | 6.3 | 4.3 |
| 54503 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY33,7 XT5,6 =DI22,5 | 33.7 | 22.5 | 5.6 | 3.9 |
| 14068 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY33,7 XT5,0 =DI23,7 | 33.7 | 23.7 | 5 | 3.5 |
| 64154 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY33,7 XT4,5 =DI24,7 | 33.7 | 24.7 | 4.5 | 3.2 |
| 24763 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY33,7 XT4,0 =DI25,7 | 33.7 | 25.7 | 4 | 2.9 |
| 75893 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY33,7 XT3,6 =DI26,5 | 33.7 | 26.5 | 3.6 | 2.7 |
| 73918 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY33,7 XT3,2 =DI27,3 | 33.7 | 27.3 | 3.2 | 2.4 |
| 66663 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY33,7 XT2,9 =DI27,9 | 33.7 | 27.9 | 2.9 | 2.2 |
| 55464 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY33,7 XT2,6 =DI28,5 | 33.7 | 28.5 | 2.6 | 2.0 |
| 34085 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY35,0 XT8,8 =DI17,4 | 35 | 17.4 | 8.8 | 5.7 |
| 24960 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY35,0 XT8,0 =DI19,0 | 35 | 19 | 8 | 5.3 |
| 15945 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY35,0 XT7,1 =DI20,8 | 35 | 20.8 | 7.1 | 4.9 |
| 97039 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY35,0 XT6,3 =DI22,4 | 35 | 22.4 | 6.3 | 4.5 |
| 79559 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY35,0 XT5,6 =DI23,8 | 35 | 23.8 | 5.6 | 4.1 |
| 95460 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY35,0 XT5,0 =DI25,0 | 35 | 25 | 5 | 3.7 |
| 70984 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY35,0 XT4,5 =DI26,0 | 35 | 26 | 4.5 | 3.4 |
| 62519 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY35,0 XT4,0 =DI27,0 | 35 | 27 | 4 | 3.1 |

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 54164 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY35,0 XT3,6 =DI27,8 | 35 | 27.8 | 3.6 | 2.8 |
| 45919 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY35,0 XT3,2 =DI28,6 | 35 | 28.6 | 3.2 | 2.5 |
| 37784 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY35,0 XT2,9 =DI29,2 | 35 | 29.2 | 2.9 | 2.3 |
| 62607 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY35,0 XT2,6 =DI29,8 | 35 | 29.8 | 2.6 | 2.1 |
| 28282 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY38,0 XT10,0 =DI18,0 | 38 | 18 | 10 | 6.9 |
| 24937 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY38,0 XT8,8 =DI20,4 | 38 | 20.4 | 8.8 | 6.3 |
| 21986 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY38,0 XT8,0 =DI22,0 | 38 | 22 | 8 | 5.9 |
| 37568 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY38,0 XT7,1 =DI23,8 | 38 | 23.8 | 7.1 | 5.4 |
| 81912 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY38,0 XT6,3 =DI25,4 | 38 | 25.4 | 6.3 | 4.9 |
| 38078 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY38,0 XT5,6 =DI26,8 | 38 | 26.8 | 5.6 | 4.5 |
| 84510 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY38,0 XT5,0 =DI28,0 | 38 | 28 | 5 | 4.1 |
| 11041 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY38,0 XT4,5 =DI29,0 | 38 | 29 | 4.5 | 3.7 |
| 41465 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY38,0 XT4,0 =DI30,0 | 38 | 30 | 4 | 3.4 |
| 62120 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY38,0 XT3,6 =DI30,8 | 38 | 30.8 | 3.6 | 3.1 |
| 52665 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY38,0 XT3,2 =DI31,6 | 38 | 31.6 | 3.2 | 2.8 |
| 43320 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY38,0 XT2,9 =DI32,2 | 38 | 32.2 | 2.9 | 2.5 |
| 77277 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY38,0 XT2,6 =DI32,8 | 38 | 32.8 | 2.6 | 2.3 |
| 11773 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT6,3 =DI29,8 | 42.4 | 6.3 | 29.8 | 5.6 |
| 69226 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT11,0 =DI20,4 | 42.4 | 20.4 | 11 | 8.5 |
| 62729 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT10,0 =DI22,4 | 42.4 | 22.4 | 10 | 8.0 |
| 86150 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT8,8 =DI24,8 | 42.4 | 24.8 | 8.8 | 7.3 |
| 21958 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT8,0 =DI26,4 | 42.4 | 26.4 | 8 | 6.8 |
| 61604 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT7,1 =DI28,2 | 42.4 | 28.2 | 7.1 | 6.2 |
| 45410 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT5,6 =DI31,2 | 42.4 | 31.2 | 5.6 | 5.1 |
| 40445 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT5,0 =DI32,4 | 42.4 | 32.4 | 5 | 4.6 |
| 56626 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT4,5 =DI33,4 | 42.4 | 33.4 | 4.5 | 4.2 |
| 83745 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT4,0 =DI34,4 | 42.4 | 34.4 | 4 | 3.8 |
| 50917 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT3,6 =DI35,2 | 42.4 | 35.2 | 3.6 | 3.4 |
| 45602 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT3,2 =DI36,0 | 42.4 | 36 | 3.2 | 3.1 |
| 36154 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT2,9 =DI36,6 | 42.4 | 36.6 | 2.9 | 2.8 |
| 84804 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY42,4 XT2,6 =DI37,2 | 42.4 | 37.2 | 2.6 | 2.6 |
| 85692 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT12,5 =DI19,5 | 44.5 | 19.5 | 12.5 | 9.9 |
| 68508 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT10,0 =DI24,5 | 44.5 | 24.5 | 10 | 8.5 |
| 76839 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT11,0 =DI22,5 | 44.5 | 26.3 | 11 | 9.1 |
| 53412 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT8,8 =DI26,9 | 44.5 | 26.9 | 8.8 | 7.8 |
| 46647 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT8,0 =DI28,5 | 44.5 | 28.5 | 8 | 7.2 |
| 40404 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT7,1 =DI30,3 | 44.5 | 30.3 | 7.1 | 6.6 |
| 70299 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT6,3 =DI31,9 | 44.5 | 31.9 | 6.3 | 5.9 |
| 14204 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT5,6 =DI33,3 | 44.5 | 33.3 | 5.6 | 5.4 |
| 83578 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT5,0 =DI34,5 | 44.5 | 34.5 | 5 | 4.9 |
| 91081 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT4,5 =DI35,5 | 44.5 | 35.5 | 4.5 | 4.4 |
| 29049 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT4,0 =DI36,5 | 44.5 | 36.5 | 4 | 4.0 |
| 83402 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT3,6 =DI37,3 | 44.5 | 37.3 | 3.6 | 3.6 |
| 65041 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT3,2 =DI38,1 | 44.5 | 38.1 | 3.2 | 3.3 |
| 76117 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT2,9 =DI38,7 | 44.5 | 38.7 | 2.9 | 3.0 |
| 92459 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY44,5 XT2,6 =DI39,3 | 44.5 | 39.3 | 2.6 | 2.7 |
| 95067 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT3,6 =DI41,1 | 48.3 | 14.1 | 3.6 | 4.0 |
| 22934 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT12,5 =DI23,3 | 48.3 | 23.3 | 12.5 | 11.0 |
| 98860 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT11,0 =DI26,3 | 48.3 | 26.3 | 11 | 10.1 |
| 45387 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT10,0 =DI28,3 | 48.3 | 28.3 | 10 | 9.5 |



## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 35738 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT8,8 =DI30,7 | 48.3 | 30.7 | 8.8 | 8.6 |
| 85309 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT8,0 =DI32,3 | 48.3 | 32.3 | 8 | 8.0 |
| 72280 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT7,1 =DI34,1 | 48.3 | 34.1 | 7.1 | 7.2 |
| 59773 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT6,3 =DI35,7 | 48.3 | 35.7 | 6.3 | 6.5 |
| 47788 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT5,6 =DI37,1 | 48.3 | 37.1 | 5.6 | 5.9 |
| 36325 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT5,0 =DI38,3 | 48.3 | 38.3 | 5 | 5.3 |
| 26483 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT4,5 =DI39,3 | 48.3 | 39.3 | 4.5 | 4.9 |
| 25384 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT4,0 =DI40,3 | 48.3 | 40.3 | 4 | 4.4 |
| 17622 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT3,2 =DI41,9 | 48.3 | 41.9 | 3.2 | 3.6 |
| 99154 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT2,9 =DI42,5 | 48.3 | 42.5 | 2.9 | 3.3 |
| 10243 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY48,3 XT2,6 =DI43,1 | 48.3 | 43.1 | 2.6 | 2.9 |
| 60813 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT14,2 =DI22,6 | 51 | 22.6 | 14.2 | 12.9 |
| 32191 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT12,5 =DI26,0 | 51 | 26 | 12.5 | 11.9 |
| 55092 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT11,0 =DI29,0 | 51 | 29 | 11 | 10.9 |
| 12376 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT10,0 =DI31,0 | 51 | 31 | 10 | 10.0 |
| 83082 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT8,8 =DI33,4 | 51 | 33.4 | 8.8 | 9.2 |
| 64311 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT8,0 =DI35,0 | 51 | 35 | 8 | 8.5 |
| 46062 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT7,1 =DI36,8 | 51 | 36.8 | 7.1 | 7.7 |
| 28335 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT6,3 =DI38,4 | 51 | 38.4 | 6.3 | 6.9 |
| 84446 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT5,6 =DI39,8 | 51 | 39.8 | 5.6 | 6.3 |
| 68285 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT5,0 =DI41,0 | 51 | 41 | 5 | 5.7 |
| 49529 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT4,5 =DI42,0 | 51 | 42 | 4.5 | 5.2 |
| 52646 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT4,0 =DI43,0 | 51 | 43.4 | 4 | 4.6 |
| 37529 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT3,6 =DI43,8 | 51 | 43.8 | 3.6 | 4.2 |
| 84451 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT3,2 =DI44,6 | 51 | 44.6 | 3.2 | 3.8 |
| 81926 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT2,9 =DI45,2 | 51 | 45.2 | 2.9 | 3.4 |
| 18154 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY51,0 XT2,6 =DI45,8 | 51 | 45.8 | 2.6 | 3.1 |
| 31967 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT14,2 =DI25,6 | 54 | 25.6 | 14.2 | 13.9 |
| 94603 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT12,5 =DI29,0 | 54 | 29 | 12.5 | 12.8 |
| 36879 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT11,0 =DI32,0 | 54 | 32 | 11 | 11.7 |
| 76831 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT10,0 =DI34,0 | 54 | 34 | 10 | 10.9 |
| 59565 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT8,8 =DI36,4 | 54 | 36.4 | 8.8 | 9.8 |
| 51790 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT8,0 =DI38,0 | 54 | 38 | 8 | 9.1 |
| 36714 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT7,1 =DI39,8 | 54 | 39.8 | 7.1 | 8.2 |
| 29413 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT6,3 =DI41,4 | 54 | 41.4 | 6.3 | 7.4 |
| 22270 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT5,6 =DI42,8 | 54 | 42.8 | 5.6 | 6.7 |
| 15285 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT5,0 =DI44,0 | 54 | 44 | 5 | 6.0 |
| 98457 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT4,5 =DI45,0 | 54 | 45 | 4.5 | 5.5 |
| 91788 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT4,0 =DI46,0 | 54 | 46 | 4 | 4.9 |
| 85277 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT3,6 =DI46,8 | 54 | 46.8 | 3.6 | 4.5 |
| 72729 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT3,2 =DI47,6 | 54 | 47.6 | 3.2 | 4.0 |
| 66692 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT2,9 =DI48,2 | 54 | 48.2 | 2.9 | 3.7 |
| 26193 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY54,0 XT2,6 =DI48,8 | 54 | 48.8 | 2.6 | 3.3 |
| 21396 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT16,0 =DI25,0 | 57 | 25 | 16 | 16.2 |
| 85327 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT14,2 =DI28,6 | 57 | 28.6 | 14.2 | 15.0 |
| 59747 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT12,5 =DI32,0 | 57 | 32 | 12.5 | 13.7 |
| 34655 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT11,0 =DI35,0 | 57 | 35 | 11 | 12.5 |
| 10051 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT10,0 =DI37,0 | 57 | 37 | 10 | 11.6 |
| 75934 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT8,8 =DI39,4 | 57 | 39.4 | 8.8 | 10.5 |
| 52306 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT8,0 =DI41,0 | 57 | 41 | 8 | 9.7 |

RÖR

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 29166 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT7,1 =DI42,8 | 57 | 42.8 | 7.1 | 8.7 |
| 96513 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT6,3 =DI44,4 | 57 | 44.4 | 6.3 | 7.9 |
| 31485 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT5,6 =DI45,8 | 57 | 45.8 | 5.6 | 7.1 |
| 80572 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT5,0 =DI47,0 | 57 | 47 | 5 | 6.4 |
| 60848 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT4,5 =DI48,0 | 57 | 48 | 4.5 | 5.8 |
| 41612 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT4,0 =DI49,0 | 57 | 49 | 4 | 5.2 |
| 91101 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT3,6 =DI49,8 | 57 | 49.8 | 3.6 | 4.7 |
| 22864 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT3,2 =DI50,6 | 57 | 50.6 | 3.2 | 4.3 |
| 34360 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY57,0 XT2,9 =DI51,2 | 57 | 51.2 | 2.9 | 3.9 |
| 20981 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT17,5 =DI25,3 | 60.3 | 25.3 | 17.5 | 18.5 |
| 61500 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT16,0 =DI28,3 | 60.3 | 28.3 | 16 | 17.5 |
| 77592 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT14,2 =DI31,9 | 60.3 | 31.9 | 14.2 | 16.1 |
| 90821 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT12,5 =DI35,3 | 60.3 | 35.3 | 12.5 | 14.7 |
| 44692 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT11,0 =DI38,3 | 60.3 | 38.3 | 11 | 13.4 |
| 12280 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT10,0 =DI40,3 | 60.3 | 40.3 | 10 | 12.4 |
| 70355 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT8,8 =DI42,7 | 60.3 | 42.7 | 8.8 | 11.2 |
| 38919 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT8,0 =DI44,3 | 60.3 | 44.3 | 8 | 10.3 |
| 67510 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT7,1 =DI46,1 | 60.3 | 46.1 | 7.1 | 9.3 |
| 37538 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT6,3 =DI47,7 | 60.3 | 47.7 | 6.3 | 8.4 |
| 98053 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT5,6 =DI49,1 | 60.3 | 49.1 | 5.6 | 7.6 |
| 69057 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT5,0 =DI50,3 | 60.3 | 50.3 | 5 | 6.8 |
| 60622 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT4,5 =DI51,3 | 60.3 | 51.3 | 4.5 | 6.2 |
| 40549 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT4,0 =DI52,3 | 60.3 | 52.3 | 4 | 5.6 |
| 12529 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT3,6 =DI53,1 | 60.3 | 53.1 | 3.6 | 5.0 |
| 74996 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT3,2 =DI53,9 | 60.3 | 53.9 | 3.2 | 4.5 |
| 47952 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY60,3 XT2,9 =DI54,5 | 60.3 | 54.5 | 2.9 | 4.1 |
| 10684 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT17,5 =DI28,5 | 63.5 | 28.5 | 17.5 | 19.9 |
| 60461 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT16,0 =DI31,5 | 63.5 | 31.5 | 16 | 18.7 |
| 21705 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT14,2 =DI35,1 | 63.5 | 35.1 | 14.2 | 17.3 |
| 38075 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT12,5 =DI38,5 | 63.5 | 38.5 | 12.5 | 15.7 |
| 65852 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT11,0 =DI41,5 | 63.5 | 41.5 | 11 | 14.2 |
| 73436 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT10,0 =DI43,5 | 63.5 | 43.5 | 10 | 13.2 |
| 35656 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT8,8 =DI45,9 | 63.5 | 45.9 | 8.8 | 11.9 |
| 88363 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT8,0 =DI47,5 | 63.5 | 47.5 | 8 | 10.9 |
| 51559 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT7,1 =DI49,3 | 63.5 | 49.3 | 7.1 | 9.9 |
| 15243 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT6,3 =DI50,9 | 63.5 | 50.9 | 6.3 | 8.9 |
| 69414 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT5,6 =DI52,3 | 63.5 | 52.3 | 5.6 | 8.0 |
| 34074 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT5,0 =DI53,5 | 63.5 | 53.5 | 5 | 7.2 |
| 89221 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT4,5 =DI54,5 | 63.5 | 54.5 | 4.5 | 6.6 |
| 54857 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT4,0 =DI55,5 | 63.5 | 55.5 | 4 | 5.9 |
| 94015 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT3,6 =DI56,3 | 63.5 | 56.3 | 3.6 | 5.3 |
| 32565 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT3,2 =DI57,1 | 63.5 | 57.1 | 3.2 | 4.8 |
| 42655 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY63,5 XT2,9 =DI57,7 | 63.5 | 57.7 | 2.9 | 4.3 |
| 24866 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT8,8 =DI52,4 | 70 | 25.4 | 8.8 | 13.3 |
| 99752 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT20,0 =DI30,0 | 70 | 30 | 20 | 24.7 |
| 70368 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT17,5 =DI35,0 | 70 | 35 | 17.5 | 22.7 |
| 24292 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT16,0 =DI38,0 | 70 | 38 | 16 | 21.3 |
| 68703 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT14,2 =DI41,6 | 70 | 41.6 | 14.2 | 19.5 |
| 23603 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT12,5 =DI45,0 | 70 | 45 | 12.5 | 17.7 |
| 34442 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT11,0 =DI48,0 | 70 | 48 | 11 | 16.0 |



## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 68990 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT10,0 =DI50,0 | 70 | 50 | 10 | 14.8 |
| 71229 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT8,0 =DI54,0 | 70 | 54 | 8 | 12.2 |
| 28081 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT7,1 =DI55,8 | 70 | 55.8 | 7.1 | 11.0 |
| 33248 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT6,3 =DI57,4 | 70 | 57.4 | 6.3 | 9.9 |
| 81563 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT5,6 =DI58,8 | 70 | 58.8 | 5.6 | 8.9 |
| 40367 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT5,0 =DI60,0 | 70 | 60 | 5 | 8.0 |
| 59517 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT4,5 =DI61,0 | 70 | 61 | 4.5 | 7.3 |
| 89658 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT4,0 =DI62,0 | 70 | 62 | 4 | 6.5 |
| 49438 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT3,6 =DI62,8 | 70 | 62.8 | 3.6 | 5.9 |
| 84978 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT3,2 =DI63,6 | 70 | 63.6 | 3.2 | 5.3 |
| 99705 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY70,0 XT2,9 =DI64,2 | 70 | 64.2 | 2.9 | 4.8 |
| 83194 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT20,0 =DI36,1 | 76.1 | 36.1 | 20 | 27.7 |
| 28334 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT17,5 =DI41,1 | 76.1 | 41.1 | 17.5 | 25.3 |
| 63961 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT16,0 =DI44,1 | 76.1 | 44.1 | 16 | 23.7 |
| 46680 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT14,2 =DI47,7 | 76.1 | 47.7 | 14.2 | 21.7 |
| 83771 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT12,5 =DI51,1 | 76.1 | 51.1 | 12.5 | 19.6 |
| 31351 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT11,0 =DI54,1 | 76.1 | 54.1 | 11 | 17.7 |
| 69418 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT10,0 =DI56,1 | 76.1 | 56.1 | 10 | 16.3 |
| 17974 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT8,8 =DI58,5 | 76.1 | 58.5 | 8.8 | 14.6 |
| 57017 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT8,0 =DI60,1 | 76.1 | 60.1 | 8 | 13.4 |
| 96548 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT7,1 =DI61,9 | 76.1 | 61.9 | 7.1 | 12.1 |
| 46568 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT6,3 =DI63,5 | 76.1 | 63.5 | 6.3 | 10.8 |
| 87075 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT5,6 =DI64,9 | 76.1 | 64.9 | 5.6 | 9.7 |
| 38071 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT5,0 =DI66,1 | 76.1 | 66.1 | 5 | 8.8 |
| 79554 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT4,5 =DI67,1 | 76.1 | 67.1 | 4.5 | 8.0 |
| 31526 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT4,0 =DI68,1 | 76.1 | 68.1 | 4 | 7.1 |
| 73985 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT3,6 =DI68,9 | 76.1 | 68.9 | 3.6 | 6.4 |
| 51532 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT3,2 =DI69,7 | 76.1 | 69.7 | 3.2 | 5.8 |
| 26933 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY76,1 XT2,9 =DI70,3 | 76.1 | 70.3 | 2.9 | 5.2 |
| 96134 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT25,0 =DI32,5 | 82.5 | 32.5 | 25 | 35.5 |
| 63850 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT22,2 =DI38,1 | 82.5 | 38.1 | 22.2 | 33.0 |
| 50227 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT20,0 =DI42,5 | 82.5 | 42.5 | 20 | 30.8 |
| 37092 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT17,5 =DI47,5 | 82.5 | 47.5 | 17.5 | 28.1 |
| 27736 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT16,0 =DI50,5 | 82.5 | 50.5 | 32 | 26.2 |
| 24445 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT14,2 =DI54,1 | 82.5 | 54.1 | 14.2 | 23.9 |
| 90614 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT12,5 =DI57,5 | 82.5 | 57.5 | 12.5 | 21.6 |
| 79431 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT11,0 =DI60,5 | 82.5 | 60.5 | 11 | 19.4 |
| 68736 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT10,0 =DI62,5 | 82.5 | 62.5 | 10 | 17.9 |
| 94817 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT8,8 =DI64,9 | 82.5 | 64.9 | 8.8 | 16.0 |
| 37517 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT8,0 =DI66,5 | 82.5 | 66.5 | 8 | 14.7 |
| 70704 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT7,1 =DI68,3 | 82.5 | 68.3 | 7.1 | 13.2 |
| 14380 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT6,3 =DI69,9 | 82.5 | 69.9 | 6.3 | 11.8 |
| 49723 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT5,6 =DI71,3 | 82.5 | 71.3 | 5.6 | 10.6 |
| 48543 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT5,0 =DI72,5 | 82.5 | 72.5 | 5 | 9.6 |
| 72096 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT4,5 =DI73,5 | 82.5 | 73.5 | 4.5 | 8.7 |
| 94855 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT4,0 =DI74,5 | 82.5 | 74.5 | 4 | 7.7 |
| 28001 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT3,6 =DI75,3 | 82.5 | 75.3 | 3.6 | 7.0 |
| 59629 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY82,5 XT3,2 =DI76,1 | 82.5 | 76.1 | 3.2 | 6.3 |
| 10109 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT25,0 =DI38,9 | 88.9 | 38.9 | 25 | 39.4 |
| 78189 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT22,2 =DI44,5 | 88.9 | 44.5 | 22.2 | 36.5 |

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 56758 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT20,0 =DI48,9 | 88.9 | 48.9 | 20 | 34.0 |
| 35815 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT17,5 =DI53,9 | 88.9 | 53.9 | 17.5 | 30.8 |
| 15360 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT16,0 =DI56,9 | 88.9 | 56.9 | 16 | 28.8 |
| 85392 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT14,2 =DI60,5 | 88.9 | 60.5 | 14.2 | 26.2 |
| 65913 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT12,5 =DI63,9 | 88.9 | 63.9 | 12.5 | 23.6 |
| 54090 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT11,0 =DI66,9 | 88.9 | 66.9 | 11 | 21.1 |
| 46922 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT10,0 =DI68,9 | 88.9 | 68.9 | 10 | 19.5 |
| 28419 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT8,8 =DI71,3 | 88.9 | 71.3 | 8.8 | 17.4 |
| 10404 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT8,0 =DI72,9 | 88.9 | 72.9 | 8 | 16.0 |
| 82876 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT7,1 =DI74,7 | 88.9 | 74.7 | 7.1 | 14.3 |
| 65837 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT6,3 =DI76,3 | 88.9 | 76.3 | 6.3 | 12.8 |
| 49286 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT5,6 =DI77,7 | 88.9 | 77.7 | 5.6 | 11.5 |
| 33223 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT5,0 =DI78,9 | 88.9 | 78.9 | 5 | 10.3 |
| 17648 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT4,5 =DI79,9 | 88.9 | 79.9 | 4.5 | 9.4 |
| 92560 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT4,0 =DI80,9 | 88.9 | 80.9 | 4 | 8.4 |
| 74919 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT3,6 =DI81,7 | 88.9 | 81.7 | 3.6 | 7.6 |
| 77961 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY88,9 XT3,2 =DI82,5 | 88.9 | 82.5 | 3.2 | 6.8 |
| 73011 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT28,0 =DI39,0 | 95 | 39 | 28 | 46.3 |
| 14248 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT25,0 =DI45,0 | 95 | 45 | 25 | 43.2 |
| 30445 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT22,2 =DI50,6 | 95 | 50.6 | 22.2 | 39.9 |
| 73587 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT20,0 =DI55,0 | 95 | 55 | 20 | 37.0 |
| 51090 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT17,5 =DI60,0 | 95 | 60 | 17.5 | 33.4 |
| 29255 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT16,0 =DI63,0 | 95 | 63 | 6 | 31.2 |
| 47028 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT14,2 =DI66,6 | 95 | 66.6 | 14.2 | 28.3 |
| 77570 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT12,5 =DI70,0 | 95 | 70 | 12.5 | 25.4 |
| 63997 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT11,0 =DI73,0 | 95 | 73 | 11 | 22.8 |
| 57721 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT10,0 =DI75,0 | 95 | 75 | 10 | 21.0 |
| 81352 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT8,8 =DI77,4 | 95 | 77.4 | 8.8 | 18.7 |
| 99093 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT8,0 =DI79,0 | 95 | 79 | 8 | 17.2 |
| 38534 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT7,1 =DI80,8 | 95 | 80.8 | 7.1 | 15.4 |
| 67856 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT6,3 =DI82,4 | 95 | 82.4 | 6.3 | 13.8 |
| 45734 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT5,6 =DI83,8 | 95 | 83.8 | 5.6 | 12.3 |
| 64633 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT5,0 =DI85,0 | 95 | 85 | 5 | 11.1 |
| 13590 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT4,5 =DI86,0 | 95 | 86 | 4.5 | 10.0 |
| 33647 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT4,0 =DI87,0 | 95 | 87 | 4 | 9.0 |
| 48802 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY95,0 XT3,6 =DI87,8 | 95 | 87.8 | 3.6 | 8.1 |
| 91675 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT30,0 =DI41,6 | 101.6 | 41.6 | 30 | 53.0 |
| 68953 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT28,0 =DI45,6 | 101.6 | 45.6 | 28 | 50.8 |
| 86816 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT25,0 =DI51,6 | 101.6 | 51.6 | 50 | 47.2 |
| 17328 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT22,2 =DI57,2 | 101.6 | 57.2 | 22.2 | 43.5 |
| 73576 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT20,0 =DI61,6 | 101.6 | 61.6 | 20 | 40.2 |
| 40487 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT17,5 =DI66,6 | 101.6 | 66.6 | 17.5 | 36.3 |
| 98059 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT16,0 =DI69,6 | 101.6 | 69.6 | 16 | 33.8 |
| 66294 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT14,2 =DI73,2 | 101.6 | 73.2 | 14.2 | 30.6 |
| 94749 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT12,5 =DI76,6 | 101.6 | 76.6 | 12.5 | 27.5 |
| 15171 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT11,0 =DI79,6 | 101.6 | 79.6 | 11 | 24.6 |
| 64970 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT10,0 =DI81,6 | 101.6 | 81.6 | 10 | 22.6 |
| 35853 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT8,8 =DI84,0 | 101.6 | 84 | 8.8 | 20.1 |
| 97397 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT8,0 =DI85,6 | 101.6 | 85.6 | 8 | 18.5 |
| 69604 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT7,1 =DI87,4 | 101.6 | 87.4 | 7.1 | 16.5 |



RÖR

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 16004 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT6,3 =DI89,0 | 101.6 | 89 | 6.3 | 14.8 |
| 80196 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT5,6 =DI90,4 | 101.6 | 90.4 | 5.6 | 13.3 |
| 55051 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT5,0 =DI91,6 | 101.6 | 91.6 | 5 | 11.9 |
| 30568 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT4,5 =DI92,6 | 101.6 | 92.6 | 4.5 | 10.8 |
| 43319 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT4,0 =DI93,6 | 101.6 | 93.6 | 4 | 9.6 |
| 77115 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY101,6 XT3,6 =94,4 | 101.6 | 94.4 | 3.6 | 8.7 |
| 87610 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT32,0 =DI44,0 | 108 | 44 | 32 | 60.0 |
| 30433 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT30,0 =DI48,0 | 108 | 48 | 30 | 57.7 |
| 91211 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT28,0 =DI52,0 | 108 | 52 | 28 | 55.2 |
| 62612 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT25,0 =DI58,0 | 108 | 58 | 25 | 51.2 |
| 98017 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT22,2 =DI63,6 | 108 | 63.6 | 22.2 | 47.0 |
| 34635 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT20,0 =DI68,0 | 108 | 68 | 20 | 43.4 |
| 97279 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT17,5 =DI73,0 | 108 | 73 | 17.5 | 39.1 |
| 70546 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT16,0 =DI76,0 | 108 | 76 | 16 | 36.3 |
| 44435 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT14,2 =DI79,6 | 108 | 79.6 | 14.2 | 32.8 |
| 84078 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT12,5 =DI83,0 | 108 | 83 | 12.5 | 29.4 |
| 18811 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT11,0 =DI86,0 | 108 | 86 | 11 | 26.3 |
| 59833 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT10,0 =DI88,0 | 108 | 88 | 10 | 24.2 |
| 36210 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT8,8 =DI90,4 | 108 | 90.4 | 8.8 | 21.5 |
| 13209 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT8,0 =DI92,0 | 108 | 92 | 8 | 19.7 |
| 92123 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT7,1 =DI93,8 | 108 | 93.8 | 7.1 | 17.7 |
| 16015 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT5,6 =DI96,8 | 108 | 96.8 | 5.6 | 14.1 |
| 29990 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT5,0 =DI98,0 | 108 | 98 | 5 | 12.7 |
| 41555 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT4,5 =DI99,0 | 108 | 99 | 4.5 | 11.5 |
| 53506 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT4,0 =DI100,0 | 108 | 100 | 4 | 10.3 |
| 86050 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT3,6 =DI100,8 | 108 | 100.8 | 3.6 | 9.3 |
| 53738 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY108,0 XT6,3 =DI95,4 | 108 | 195.4 | 6.3 | 15.8 |
| 27749 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT36,0 =DI42,3 | 114.3 | 42.3 | 36 | 69.5 |
| 98071 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT32,0 =DI50,3 | 114.3 | 50.3 | 32 | 64.9 |
| 67764 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT30,0 =DI54,3 | 114.3 | 54.3 | 30 | 62.4 |
| 25481 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT28,0 =DI58,3 | 114.3 | 58.3 | 28 | 59.6 |
| 73819 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT25,0 =DI64,3 | 114.3 | 64.3 | 25 | 55.1 |
| 32780 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT22,2 =DI69,9 | 114.3 | 69.9 | 22.2 | 50.4 |
| 82362 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT20,0 =DI74,3 | 114.3 | 74.3 | 20 | 46.5 |
| 42567 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT17,5 =DI79,3 | 114.3 | 79.3 | 17.5 | 41.8 |
| 69605 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT16,0 =DI82,3 | 114.3 | 82.3 | 16 | 38.8 |
| 32920 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT14,2 =DI85,9 | 114.3 | 85.9 | 14.2 | 35.1 |
| 86856 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT12,5 =DI89,3 | 114.3 | 89.3 | 12.5 | 31.4 |
| 51415 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT11,0 =DI92,3 | 114.3 | 92.3 | 11 | 28.0 |
| 16596 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT10,0 =DI94,3 | 114.3 | 94.3 | 10 | 25.7 |
| 72398 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT8,8 =DI96,7 | 114.3 | 96.7 | 8.8 | 22.9 |
| 38823 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT8,0 =DI98,3 | 114.3 | 98.3 | 8 | 21.0 |
| 95869 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT7,1 =DI100,1 | 114.3 | 100.1 | 7.1 | 18.8 |
| 63538 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT6,3 =DI101,7 | 114.3 | 101.7 | 6.3 | 16.8 |
| 31829 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT5,6 =DI103,1 | 114.3 | 103.1 | 5.6 | 15.0 |
| 90741 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT5,0 =DI104,3 | 114.3 | 104.3 | 5 | 13.5 |
| 33274 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT4,5 =DI105,3 | 114.3 | 105.3 | 4.5 | 12.2 |
| 49842 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT4,0 =DI106,3 | 114.3 | 106.3 | 4 | 10.9 |
| 60276 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY114,3 XT3,6 =DI107,1 | 114.3 | 107.1 | 3.6 | 9.8 |
| 147078 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT40,0 =DI41,0 | 121 | 41 | 40 | 79.9 |

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 19639 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT36,0 =DI49,0 | 121 | 49 | 36 | 75.5 |
| 33935 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT32,0 =DI57,0 | 121 | 57 | 32 | 70.2 |
| 78428 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT30,0 =DI61,0 | 121 | 61 | 30 | 67.3 |
| 86745 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT28,0 =DI65,0 | 121 | 65 | 28 | 64.2 |
| 74809 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT25,0 =DI71,0 | 121 | 71 | 25 | 59.2 |
| 42165 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT22,2 =DI76,6 | 121 | 76.6 | 22.2 | 54.1 |
| 29551 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT20,0 =DI81,0 | 121 | 81 | 20 | 49.8 |
| 26306 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT17,5 =DI86,0 | 121 | 86 | 17.5 | 44.7 |
| 20478 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT16,0 =DI89,0 | 121 | 89 | 16 | 41.4 |
| 68424 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT14,2 =DI92,6 | 121 | 92.6 | 14.2 | 37.4 |
| 21165 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT12,5 =DI96,0 | 121 | 96 | 12.5 | 33.4 |
| 89192 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT11,0 =DI99,0 | 121 | 99 | 11 | 29.8 |
| 64527 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT10,0 =DI101,0 | 121 | 101 | 10 | 27.4 |
| 18512 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT8,8 =DI103,4 | 121 | 103.4 | 8.8 | 24.3 |
| 63118 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT8,0 =DI105,0 | 121 | 105 | 8 | 22.3 |
| 71403 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT7,1 =DI106,8 | 121 | 106.8 | 7.1 | 19.9 |
| 68309 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT6,3 =DI108,4 | 121 | 108.4 | 6.3 | 17.8 |
| 18347 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT5,6 =DI109,8 | 121 | 109.8 | 5.6 | 15.9 |
| 64197 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT5,0 =DI111,0 | 121 | 111 | 5 | 14.3 |
| 47828 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT4,5 =DI112,0 | 121 | 112 | 4.5 | 12.9 |
| 95113 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY121,0 XT4,0 =DI113,0 | 121 | 113 | 4 | 11.5 |
| 50135 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT40,0 =DI47,0 | 127 | 47 | 40 | 85.8 |
| 25232 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT36,0 =DI55,0 | 127 | 55 | 36 | 80.8 |
| 95501 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT32,0 =DI63,0 | 127 | 63 | 32 | 75.0 |
| 34558 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT30,0 =DI67,0 | 127 | 67 | 30 | 71.8 |
| 94536 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT28,0 =DI71,0 | 127 | 71 | 28 | 68.4 |
| 35459 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT25,0 =DI77,0 | 127 | 77 | 25 | 62.9 |
| 67003 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT22,2 =DI82,6 | 127 | 82.6 | 22.2 | 57.4 |
| 41958 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT20,0 =DI87,0 | 127 | 87 | 20 | 52.8 |
| 75368 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT17,5 =DI92,0 | 127 | 92 | 17.5 | 47.3 |
| 89331 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT12,5 =DI102,0 | 127 | 102 | 12.5 | 35.3 |
| 90730 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT11,0 =DI105,0 | 127 | 105 | 11 | 31.5 |
| 35230 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT10,0 =DI107,0 | 127 | 107 | 10 | 28.9 |
| 71750 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT8,8 =DI109,4 | 127 | 109.4 | 8.8 | 25.7 |
| 18893 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT8,0 =DI111,0 | 127 | 111 | 8 | 23.5 |
| 56657 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT7,1 =DI112,8 | 127 | 112.8 | 7.1 | 21.0 |
| 95043 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT6,3 =DI114,4 | 127 | 114.4 | 6.3 | 18.8 |
| 44052 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT5,6 =DI115,8 | 127 | 115.8 | 5.6 | 16.8 |
| 83682 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT5,0 =DI117,0 | 127 | 117 | 5 | 15.0 |
| 66631 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT4,5 =DI118,0 | 127 | 118 | 4.5 | 13.6 |
| 14305 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT4,0 =DI119,0 | 127 | 119 | 4 | 12.1 |
| 19401 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT16,0 =DI95,0 | 127 | 195 | 16 | 43.8 |
| 54055 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY127,0 XT14,2 =DI98,6 | 127 | 198.6 | 14.2 | 39.5 |
| 147079 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT45,0 =DI43,0 | 133 | 43 | 45 | 97.7 |
| 55714 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT40,0 =DI53,0 | 133 | 53 | 40 | 91.7 |
| 27997 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT36,0 =DI61,0 | 133 | 61 | 36 | 86.1 |
| 24193 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT32,0 =DI69,0 | 133 | 69 | 32 | 79.7 |
| 63768 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT28,0 =DI77,0 | 133 | 77 | 28 | 72.5 |
| 22825 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT25,0 =DI83,0 | 133 | 83 | 25 | 66.6 |
| 37257 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT22,2 =DI88,6 | 133 | 88.6 | 22.2 | 60.7 |



## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 22171 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT20,0 =DI93,0 | 133 | 93 | 20 | 55.7 |
| 21537 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT17,5 =DI98,0 | 133 | 98 | 17.5 | 49.8 |
| 20923 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT16,0 =DI101,0 | 133 | 101 | 16 | 46.2 |
| 20329 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT14,2 =DI104,6 | 133 | 104.6 | 14.2 | 41.6 |
| 19755 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT12,5 =DI108,0 | 133 | 108 | 12.5 | 37.1 |
| 11148 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT11,0 =DI111,0 | 133 | 111 | 11 | 33.1 |
| 19201 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT10,0 =DI113,0 | 133 | 113 | 10 | 30.3 |
| 18153 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT8,8 =DI115,4 | 133 | 115.4 | 8.8 | 27.0 |
| 17185 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT8,0 =DI117,0 | 133 | 117 | 8 | 24.7 |
| 16731 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT7,1 =DI118,8 | 133 | 118 | 7.1 | 22.0 |
| 16297 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT6,3 =DI120,4 | 133 | 120.4 | 6.3 | 19.7 |
| 15883 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT5,6 =DI121,8 | 133 | 121.8 | 5.6 | 17.6 |
| 15489 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT5,0 =DI123,0 | 133 | 123 | 5 | 15.8 |
| 12065 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT4,5 =DI124,0 | 133 | 124 | 4.5 | 14.3 |
| 39255 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT4,0 =DI125,0 | 133 | 125 | 4 | 12.7 |
| 23499 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY133,0 XT30,0 =DI73,0 | 133 | 173 | 30 | 76.2 |
| 147080 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT45,0 =DI49,7 | 139.7 | 49.7 | 45 | 105.0 |
| 45675 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT36,0 =DI67,7 | 139.7 | 67.7 | 36 | 92.1 |
| 51278 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT32,0 =DI75,7 | 139.7 | 75.7 | 32 | 85.0 |
| 44521 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT30,0 =DI79,7 | 139.7 | 79.7 | 30 | 81.2 |
| 22355 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT28,0 =DI83,7 | 139.7 | 83.7 | 28 | 77.1 |
| 42273 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT25,0 =DI89,7 | 139.7 | 89.7 | 25 | 70.7 |
| 40105 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT22,2 =DI95,3 | 139.7 | 95.3 | 22.2 | 64.3 |
| 39051 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT20,0 =DI99,7 | 139.7 | 99.7 | 20 | 59.0 |
| 38017 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT17,5 =DI104,7 | 139.7 | 104.7 | 17.5 | 52.7 |
| 37003 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT16,0 =DI107,7 | 139.7 | 107.7 | 16 | 48.8 |
| 36009 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT14,2 =DI111,3 | 139.7 | 111.3 | 14.2 | 43.9 |
| 34081 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT12,5 =DI114,7 | 139.7 | 114.7 | 12.5 | 39.2 |
| 33147 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT11,0 =DI117,7 | 139.7 | 117.7 | 11 | 34.9 |
| 32233 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT10,0 =DI119,7 | 139.7 | 119.7 | 10 | 32.0 |
| 31339 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT8,8 =DI122,1 | 139.7 | 122.1 | 8.8 | 28.4 |
| 30465 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT8,0 =DI123,7 | 139.7 | 123.7 | 8 | 26.0 |
| 29611 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT7,1 =DI125,5 | 139.7 | 125.5 | 7.1 | 23.2 |
| 28777 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT6,3 =DI127,1 | 139.7 | 127.1 | 6.3 | 20.7 |
| 27963 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT5,6 =DI128,5 | 139.7 | 128.5 | 5.6 | 18.5 |
| 26395 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT5,0 =DI129,7 | 139.7 | 129.7 | 5 | 16.6 |
| 24907 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT4,5 =DI130,7 | 139.7 | 130.7 | 4.5 | 15.0 |
| 23624 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT4,0 =DI131,7 | 139.7 | 131.7 | 4 | 13.4 |
| 80603 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY139,7 XT40,0 =DI59,7 | 139.7 | 159.7 | 40 | 98.4 |
| 87567 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT36,0 =DI74,0 | 146 | 74 | 36 | 97.7 |
| 78744 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT32,0 =DI82,0 | 146 | 82 | 32 | 90.0 |
| 62304 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT30,0 =DI86,0 | 146 | 86 | 30 | 85.8 |
| 54687 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT28,0 =DI90,0 | 146 | 90 | 28 | 81.5 |
| 47472 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT25,0 =DI96,0 | 146 | 96 | 25 | 74.6 |
| 40659 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT22,2 =DI101,6 | 146 | 101.6 | 22.2 | 67.8 |
| 53019 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT20,0 =DI106,0 | 146 | 106 | 20 | 62.1 |
| 51745 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT17,5 =DI111,0 | 146 | 111 | 17.5 | 55.5 |
| 50491 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT16,0 =DI114,0 | 146 | 114 | 16 | 51.3 |
| 49257 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT14,2 =DI117,6 | 146 | 117.6 | 14.2 | 46.2 |
| 28239 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT12,5 =DI121,0 | 146 | 121 | 12.5 | 41.2 |

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 48043 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT11,0 =DI124,0 | 146 | 124 | 11 | 36.6 |
| 17427 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT10,0 =DI126,0 | 146 | 126 | 10 | 33.5 |
| 84997 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT8,8 =DI128,4 | 146 | 128.4 | 8.8 | 29.8 |
| 53260 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT8,0 =DI130,0 | 146 | 130 | 8 | 27.2 |
| 21925 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT7,1 =DI131,8 | 146 | 131.8 | 7.1 | 24.3 |
| 80991 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT6,3 =DI133,4 | 146 | 133.4 | 6.3 | 21.7 |
| 50460 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT5,6 =DI134,8 | 146 | 134.8 | 5.6 | 19.4 |
| 20331 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY146,0 XT5,0 =DI136,0 | 146 | 136 | 5 | 17.4 |
| 147081 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT50,0 =DI52,4 | 152.4 | 52.4 | 50 | 126.0 |
| 79371 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT45,0 =DI62,4 | 152.4 | 62.4 | 45 | 119.0 |
| 76123 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT40,0 =DI72,4 | 152.4 | 72.4 | 40 | 111.0 |
| 74529 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT36,0 =DI80,4 | 152.4 | 80.4 | 36 | 103.0 |
| 36880 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT32,0 =DI88,4 | 152.4 | 88.4 | 32 | 95.0 |
| 72955 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT30,0 =DI92,4 | 152.4 | 92.4 | 30 | 90.6 |
| 26449 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT28,0 =DI96,4 | 152.4 | 96.4 | 28 | 85.9 |
| 71401 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT25,0 =DI102,4 | 152.4 | 102.4 | 25 | 78.5 |
| 69867 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT22,2 =DI108,0 | 152.4 | 108 | 22.2 | 71.3 |
| 68353 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT20,0 =DI112,4 | 152.4 | 112.4 | 20 | 65.3 |
| 66859 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT17,5 =DI117,4 | 152.4 | 117.4 | 17.5 | 58.2 |
| 65385 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT16,0 =DI120,4 | 152.4 | 120.4 | 16 | 53.8 |
| 63931 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT14,2 =DI124,0 | 152.4 | 124 | 14.2 | 48.4 |
| 62497 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT12,5 =DI127,4 | 152.4 | 127.4 | 12.5 | 43.1 |
| 61083 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT11,0 =DI130,4 | 152.4 | 130.4 | 11 | 38.4 |
| 59689 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT10,0 =DI132,4 | 152.4 | 132.4 | 10 | 35.1 |
| 58315 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT8,8 =DI134,8 | 152.4 | 134.8 | 8.8 | 31.2 |
| 56961 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT8,0 =DI136,4 | 152.4 | 136.4 | 8 | 28.5 |
| 55627 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT7,1 =DI138,2 | 152.4 | 138.2 | 7.1 | 25.4 |
| 54313 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT6,3 =DI139,8 | 152.4 | 139.8 | 6.3 | 22.7 |
| 16420 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT5,6 =DI141,2 | 152.4 | 141.2 | 5.6 | 20.3 |
| 96792 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT5,0 =DI142,4 | 152.4 | 142.4 | 5 | 18.2 |
| 42646 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY152,4 XT4,5 =DI143,4 | 152.4 | 143.4 | 4.5 | 16.4 |
| 26252 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT50,0 =DI59,0 | 159 | 59 | 50 | 134.0 |
| 17909 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT45,0 =DI69,0 | 159 | 69 | 45 | 127.0 |
| 24218 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT40,0 =DI79,0 | 159 | 79 | 40 | 117.0 |
| 22204 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT36,0 =DI87,0 | 159 | 87 | 36 | 109.0 |
| 95065 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT32,0 =DI95,0 | 159 | 95 | 32 | 100.0 |
| 20210 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT30,0 =DI99,0 | 159 | 99 | 30 | 95.4 |
| 82624 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT28,0 =DI103,0 | 159 | 103 | 28 | 90.5 |
| 18236 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT25,0 =DI109,0 | 159 | 109 | 25 | 82.6 |
| 70585 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT22,2 =DI114,6 | 159 | 114.6 | 22.2 | 74.9 |
| 16282 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT20,0 =DI119,0 | 159 | 119 | 20 | 68.6 |
| 14348 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT17,5 =DI124,0 | 159 | 124 | 17.5 | 61.1 |
| 10540 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT16,0 =DI127,0 | 159 | 127 | 16 | 56.4 |
| 98665 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT14,2 =DI130,6 | 159 | 130.6 | 14.2 | 50.7 |
| 96811 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT12,5 =DI134,0 | 159 | 134 | 12.5 | 45.2 |
| 94977 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT11,0 =DI137,0 | 159 | 137 | 11 | 40.1 |
| 91369 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT10,0 =DI139,0 | 159 | 139 | 10 | 36.7 |
| 89595 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT8,8 =DI141,4 | 159 | 141.4 | 8.8 | 32.6 |
| 87841 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT8,0 =DI143,0 | 159 | 143 | 8 | 29.8 |
| 86107 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT7,1 =DI144,8 | 159 | 144.8 | 7.1 | 26.6 |



## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 84393 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT6,3 =DI146,4 | 159 | 146.4 | 6.3 | 23.7 |
| 58948 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT5,6 =DI147,8 | 159 | 147.8 | 5.6 | 21.2 |
| 47713 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT5,0 =DI149,0 | 159 | 149 | 5 | 19.0 |
| 82699 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY159,0 XT4,5 =DI150,0 | 159 | 150 | 4.5 | 17.1 |
| 58128 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT50,0 =DI65,1 | 165.1 | 65.1 | 50 | 142.0 |
| 53709 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT45,0 =DI75,1 | 165.1 | 75.1 | 45 | 133.0 |
| 46137 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT40,0 =DI85,1 | 165.1 | 85.1 | 40 | 123.0 |
| 42984 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT36,0 =DI93,1 | 165.1 | 93.1 | 36 | 115.0 |
| 40253 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT32,0 =DI101,1 | 165.1 | 101.1 | 32 | 105.0 |
| 78796 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT30,0 =DI105,1 | 165.1 | 105.1 | 30 | 100.0 |
| 59923 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT28,0 =DI109,1 | 165.1 | 109.1 | 28 | 94.7 |
| 12965 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT25,0 =DI115,1 | 165.1 | 115.1 | 25 | 86.4 |
| 12782 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT22,2 =DI120,7 | 165.1 | 120.7 | 22.2 | 78.2 |
| 45126 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT11,0 =DI143,1 | 165.1 | 123.1 | 11 | 41.8 |
| 32474 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT20,0 =DI125,1 | 165.1 | 125.1 | 20 | 71.6 |
| 41452 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT17,5 =DI130,1 | 165.1 | 130.1 | 17.5 | 63.7 |
| 23383 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT16,0 =DI133,1 | 165.1 | 133.1 | 16 | 58.8 |
| 30380 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT14,2 =DI136,7 | 165.1 | 136.7 | 14.2 | 52.8 |
| 78450 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT12,5 =DI140,1 | 165.1 | 140.1 | 12.5 | 47.0 |
| 29067 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT10,0 =DI145,1 | 165.1 | 145.1 | 10 | 38.2 |
| 13410 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT8,8 =DI147,5 | 165.1 | 147.5 | 8.8 | 33.9 |
| 88154 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT8,0 =DI149,1 | 165.1 | 149.1 | 8 | 31.0 |
| 73301 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT7,1 =DI150,9 | 165.1 | 150.9 | 7.1 | 27.7 |
| 58850 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT6,3 =DI152,5 | 165.1 | 152.5 | 6.3 | 24.7 |
| 44801 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY165,1 XT5,6 =DI153,9 | 165.1 | 153.9 | 5.6 | 22.0 |
| 22051 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT50,0 =DI68,3 | 168.3 | 68.3 | 50 | 146.0 |
| 21428 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT45,0 =DI78,3 | 168.3 | 78.3 | 45 | 137.0 |
| 20825 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT40,0 =DI88,3 | 168.3 | 88.3 | 40 | 127.0 |
| 20242 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT36,0 =DI96,3 | 168.3 | 96.3 | 36 | 117.0 |
| 73917 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT32,0 =DI104,3 | 168.3 | 104.3 | 32 | 108.0 |
| 19679 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT30,0 =DI108,3 | 168.3 | 108.3 | 30 | 102.0 |
| 68232 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT28,0 =DI112,3 | 168.3 | 112.3 | 28 | 96.9 |
| 19136 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT25,0 =DI118,3 | 168.3 | 118.3 | 25 | 88.3 |
| 18613 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT22,2 =DI123,9 | 168.3 | 123.9 | 22.2 | 80.0 |
| 18110 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT20,0 =DI128,3 | 168.3 | 128.3 | 20 | 73.1 |
| 17627 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT17,5 =DI133,3 | 168.3 | 133.3 | 17.5 | 65.1 |
| 17164 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT16,0 =DI136,3 | 168.3 | 136.3 | 16 | 60.1 |
| 16721 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT14,2 =DI139,9 | 168.3 | 139.9 | 14.2 | 54.0 |
| 62969 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT11,0 =DI146,1 | 168.3 | 143.1 | 11 | 42.7 |
| 16298 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT12,5 =DI143,3 | 168.3 | 143.3 | 12.5 | 48.0 |
| 15895 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT10,0 =DI148,3 | 168.3 | 148.3 | 10 | 39.0 |
| 15512 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT8,8 =DI150,7 | 168.3 | 150.7 | 8.8 | 34.6 |
| 14806 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT8,0 =DI152,3 | 168.3 | 152.3 | 8 | 31.6 |
| 14483 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT7,1 =DI154,1 | 168.3 | 154.1 | 7.1 | 28.2 |
| 14180 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT6,3 =DI155,7 | 168.3 | 155.7 | 6.3 | 25.2 |
| 13897 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT5,6 =DI157,1 | 168.3 | 157.1 | 5.6 | 22.5 |
| 13634 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT5,0 =DI158,3 | 168.3 | 158.3 | 5 | 20.1 |
| 13391 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY168,3 XT4,5 =DI159,3 | 168.3 | 159.3 | 4.5 | 18.2 |
| 44433 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT50,0 =DI71,0 | 171 | 71 | 50 | 149.0 |
| 26932 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT45,0 =DI81,0 | 171 | 81 | 45 | 140.0 |

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 99852 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT40,0 =DI91,0 | 171 | 91 | 40 | 129.0 |
| 66960 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT36,0 =DI99,0 | 171 | 99 | 36 | 120.0 |
| 51147 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT32,0 =DI107,0 | 171 | 107 | 32 | 110.0 |
| 35756 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT30,0 =DI111,0 | 171 | 111 | 30 | 104.0 |
| 20787 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT28,0 =DI115,0 | 171 | 115 | 28 | 98.7 |
| 96239 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT25,0 =DI121,0 | 171 | 121 | 25 | 90.0 |
| 68411 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT22,2 =DI126,6 | 171 | 126.6 | 22.2 | 81.5 |
| 55130 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT20,0 =DI131,0 | 171 | 131 | 20 | 74.5 |
| 29834 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT17,5 =DI136,0 | 171 | 136 | 17.5 | 66.2 |
| 17819 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT16,0 =DI139,0 | 171 | 139 | 16 | 61.2 |
| 96225 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT14,2 =DI142,6 | 171 | 142.6 | 14.2 | 54.9 |
| 85054 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT12,5 =DI146,0 | 171 | 146 | 12.5 | 48.9 |
| 35529 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT11,0 =DI149,0 | 171 | 149 | 11 | 43.4 |
| 26890 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT10,0 =DI151,0 | 171 | 151 | 10 | 39.7 |
| 18673 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT8,8 =DI153,4 | 171 | 153.4 | 8.8 | 35.2 |
| 10878 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT8,0 =DI155,0 | 171 | 155 | 8 | 32.2 |
| 93504 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT7,1 =DI156,8 | 171 | 156.8 | 7.1 | 28.7 |
| 86553 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY171,0 XT6,3 =DI158,4 | 171 | 158.4 | 6.3 | 25.6 |
| 41812 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT55,0 =DI67,8 | 177.8 | 67.8 | 55 | 167.0 |
| 88757 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT50,0 =DI77,8 | 177.8 | 77.8 | 50 | 158.0 |
| 68302 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT45,0 =DI87,8 | 177.8 | 87.8 | 45 | 147.0 |
| 40365 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT40,0 =DI97,8 | 177.8 | 97.8 | 40 | 136.0 |
| 38956 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT36,0 =DI105,8 | 177.8 | 105.8 | 36 | 126.0 |
| 28658 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT32,0 =DI113,8 | 177.8 | 113.8 | 32 | 115.0 |
| 37585 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT30,0 =DI117,8 | 177.8 | 117.8 | 30 | 109.0 |
| 36252 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT28,0 =DI121,8 | 177.8 | 121.8 | 28 | 103.0 |
| 34957 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT25,0 =DI127,8 | 177.8 | 127.8 | 25 | 94.2 |
| 32481 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT22,2 =DI133,4 | 177.8 | 133.4 | 22.2 | 85.2 |
| 31300 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT20,0 =DI137,8 | 177.8 | 137.8 | 20 | 77.8 |
| 30157 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT17,5 =DI142,8 | 177.8 | 142.8 | 17.5 | 69.2 |
| 29052 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT16,0 =DI145,8 | 177.8 | 145.8 | 16 | 63.8 |
| 26972 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT14,2 =DI149,4 | 177.8 | 149.4 | 14.2 | 57.3 |
| 26209 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT12,5 =DI152,8 | 177.8 | 152.8 | 12.5 | 51.0 |
| 99468 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT11,0 =DI155,8 | 177.8 | 155.8 | 11 | 45.2 |
| 25466 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT10,0 =DI157,8 | 177.8 | 157.8 | 10 | 41.4 |
| 24743 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT8,8 =DI160,2 | 177.8 | 160.2 | 8.8 | 36.7 |
| 24040 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT8,0 =DI161,8 | 177.8 | 161.8 | 8 | 33.5 |
| 80701 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT7,1 =DI163,6 | 177.8 | 163.6 | 7.1 | 29.9 |
| 23357 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT6,3 =DI165,2 | 177.8 | 165.2 | 6.3 | 26.6 |
| 62356 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT5,6 =DI166,6 | 177.8 | 166.6 | 5.6 | 23.8 |
| 22694 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY177,8 XT5,0 =DI167,8 | 177.8 | 167.8 | 5 | 21.3 |
| 147162 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT50,0 =DI91,0 | 191 | 91 | 50 | 174.0 |
| 88989 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT45,0 =DI101,0 | 191 | 101 | 45 | 162.0 |
| 82852 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT40,0 =DI111,0 | 191 | 111 | 40 | 149.0 |
| 45701 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT36,0 =DI119,0 | 191 | 119 | 36 | 138.0 |
| 15540 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT32,0 =DI127,0 | 191 | 127 | 32 | 125.0 |
| 75800 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT30,0 =DI131,0 | 191 | 131 | 30 | 119.0 |
| 46483 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT28,0 =DI135,0 | 191 | 135 | 28 | 113.0 |
| 17588 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT25,0 =DI141,0 | 191 | 141 | 25 | 102.0 |
| 79114 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT22,2 =DI146,6 | 191 | 146.6 | 22.2 | 92.4 |



RÖR

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 59441 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT20,0=DY151,0 | 191 | 151 | 20 | 84.3 |
| 33078 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT17,5 =DI156,0 | 191 | 156 | 17.5 | 74.9 |
| 97136 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT16,0 =DI159,0 | 191 | 159 | 16 | 69.1 |
| 71617 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT14,2 =DI162,6 | 191 | 162.6 | 14.2 | 61.9 |
| 21845 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT12,5 =DI166,0 | 191 | 166 | 12.5 | 55.0 |
| 87591 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT11,0 =DI169,0 | 191 | 169 | 11 | 48.8 |
| 63760 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT10,0 =DI171,0 | 191 | 171 | 10 | 44.6 |
| 40351 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY191,0 XT8,8 =DI173,4 | 191 | 173.4 | 8.8 | 39.5 |
| 60237 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT20,0 =DI153,7 | 193.7 | 15.7 | 20 | 85.7 |
| 80977 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT55,0 =DI83,7 | 193.7 | 83.7 | 55 | 188.0 |
| 76525 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT50,0 =DI93,7 | 193.7 | 93.7 | 50 | 177.0 |
| 74356 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT45,0 =DI103,7 | 193.7 | 103.7 | 45 | 165.0 |
| 70132 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT40,0 =DI113,7 | 193.7 | 113.7 | 40 | 152.0 |
| 68077 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT36,0 =DI121,7 | 193.7 | 121.7 | 36 | 140.0 |
| 19688 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT32,0 =DI129,7 | 193.7 | 129.7 | 32 | 128.0 |
| 66060 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT30,0 =DI133,7 | 193.7 | 133.7 | 30 | 121.0 |
| 58460 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT28,0 =DI137,7 | 193.7 | 137.7 | 28 | 114.0 |
| 64081 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT25,0 =DI143,7 | 193.7 | 143.7 | 25 | 104.0 |
| 62140 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT22,2 =DI149,3 | 193.7 | 149.3 | 22.2 | 93.9 |
| 58372 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT17,5 =DI158,7 | 193.7 | 158.7 | 17.5 | 76.0 |
| 56545 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT16,0 =DI161,7 | 193.7 | 161.7 | 16 | 70.1 |
| 54756 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT14,2 =DI165,3 | 193.7 | 165.3 | 14.2 | 62.9 |
| 53005 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT12,5 =DI168,7 | 193.7 | 168.7 | 12.5 | 55.9 |
| 97934 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT11,0 =DI171,7 | 193.7 | 171.7 | 11 | 49.6 |
| 51292 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT10,0 =DI173,7 | 193.7 | 173.7 | 10 | 45.3 |
| 49617 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT8,8 =DI176,1 | 193.7 | 176.1 | 8.8 | 40.1 |
| 46381 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT8,0 =DI177,7 | 193.7 | 177.7 | 8 | 36.6 |
| 48111 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT7,1 =DI179,5 | 193.7 | 179.5 | 7.1 | 32.7 |
| 44820 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT6,3 =DI181,1 | 193.7 | 181.1 | 6.3 | 29.1 |
| 43297 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY193,7 XT5,6 =DI182,5 | 193.7 | 182.5 | 5.6 | 26.0 |
| 322424 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0XT55 =DI93MM | 203 | 93 | 55 | 200.7 |
| 43858 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT50,0 =DI103,0 | 203 | 103 | 50 | 189.0 |
| 40853 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT45,0 =DI113,0 | 203 | 113 | 45 | 175.0 |
| 37886 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT40,0 =DI123,0 | 203 | 123 | 40 | 161.0 |
| 32066 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT36,0 =DI131,0 | 203 | 131 | 36 | 148.0 |
| 71795 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT32,0 =DI139,0 | 203 | 139 | 32 | 135.0 |
| 29213 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT30,0 =DI143,0 | 203 | 143 | 30 | 128.0 |
| 16356 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT28,0 =DI147,0 | 203 | 147 | 28 | 121.0 |
| 26398 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT25,0 =DI153,0 | 203 | 153 | 25 | 110.0 |
| 20882 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT22,2 =DI158,6 | 203 | 158.6 | 22.2 | 99.0 |
| 18181 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT20,0 =DI163,0 | 203 | 163 | 20 | 90.3 |
| 15518 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT17,5 =DI168,0 | 203 | 168 | 17.5 | 80.1 |
| 12893 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT16,0 =DI171,0 | 203 | 171 | 16 | 73.8 |
| 97756 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT14,2 =DI174,6 | 203 | 174.6 | 14.2 | 66.1 |
| 92772 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT12,5 =DI178,0 | 203 | 178 | 12.5 | 58.7 |
| 51618 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT11,0 =DI181,0 | 203 | 181 | 11 | 52.1 |
| 90337 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT10,0 =DI183,0 | 203 | 183 | 10 | 47.6 |
| 87940 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT8,8 =DI185,4 | 203 | 185.4 | 8.8 | 42.1 |
| 83260 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT8,0 =DI187,0 | 203 | 187 | 8 | 38.5 |
| 87582 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT7,1 =DI188,8 | 203 | 188.8 | 7.1 | 34.3 |

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 34249 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY203,0 XT6,3 =DI190,4 | 203 | 190.4 | 6.3 | 30.6 |
| 69266 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT45,0 =DI126,0 | 216 | 126 | 45 | 190.0 |
| 46393 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT40,0 =DI136,0 | 216 | 136 | 40 | 174.0 |
| 71827 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT36,0 =DI144,0 | 216 | 144 | 36 | 160.0 |
| 97963 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT32,0 =DI152,0 | 216 | 152 | 32 | 145.0 |
| 65957 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT30,0 =DI156,0 | 216 | 156 | 30 | 138.0 |
| 34802 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT28,0 =DI160,0 | 216 | 160 | 28 | 130.0 |
| 62342 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT25,0 =DI166,0 | 216 | 166 | 25 | 118.0 |
| 62686 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT22,2 =DI171,6 | 216 | 171.6 | 22.2 | 106.0 |
| 90584 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT20,0 =DI176,0 | 216 | 176 | 20 | 96.7 |
| 59453 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT17,5 =DI181,0 | 216 | 181 | 17.5 | 85.7 |
| 29529 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT16,0 =DI184,0 | 216 | 184 | 16 | 78.9 |
| 59175 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT14,2 =DI187,6 | 216 | 187.6 | 14.2 | 70.7 |
| 53101 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT12,5 =DI191,0 | 216 | 191 | 12.5 | 62.7 |
| 89523 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT11,0 =DI194,0 | 216 | 194 | 11 | 55.6 |
| 49982 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT10,0 =DI196,0 | 216 | 196 | 10 | 50.8 |
| 30574 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT8,8 =DI198,4 | 216 | 198.4 | 8.8 | 45.0 |
| 94780 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT8,0 =DI200,0 | 216 | 200 | 8 | 41.0 |
| 37937 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT7,1 =DI201,8 | 216 | 201.8 | 7.1 | 36.6 |
| 12785 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT6,3 =DI203,4 | 216 | 203.4 | 6.3 | 32.6 |
| 147163 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT60,0 =DI99,1 | 219.1 | 99.1 | 60 | 235.0 |
| 68009 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT55,0 =DI109,1 | 219.1 | 109.1 | 55 | 223.0 |
| 21661 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY216,0 XT50,0 =DI116,0 | 219.1 | 116 | 50 | 205.0 |
| 20180 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT50,0 =DI119,1 | 219.1 | 119.1 | 50 | 209.0 |
| 19513 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT45,0 =DI129,1 | 219.1 | 129.1 | 45 | 193.0 |
| 17740 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT40,0 =DI139,1 | 219.1 | 139.1 | 40 | 177.0 |
| 16309 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT36,0 =DI147,1 | 219.1 | 147.1 | 36 | 163.0 |
| 45327 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT32,0 =DI155,1 | 219.1 | 155.1 | 32 | 148.0 |
| 41334 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT30,0 =DI159,1 | 219.1 | 159.1 | 30 | 140.0 |
| 33462 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT28,0 =DI163,1 | 219.1 | 163.1 | 28 | 132.0 |
| 29583 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT25,0 =DI169,1 | 219.1 | 169.1 | 25 | 120.0 |
| 18174 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT22,2 =DI174,7 | 219.1 | 174.7 | 22.2 | 108.0 |
| 14447 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT20,0 =DI179,1 | 219.1 | 179.1 | 20 | 98.2 |
| 10758 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT17,5 =DI184,1 | 219.1 | 184.1 | 17.5 | 87.0 |
| 97106 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT16,0 =DI187,1 | 219.1 | 187.1 | 16 | 80.1 |
| 93493 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT14,2 =DI190,7 | 219.1 | 190.7 | 14.2 | 71.8 |
| 89918 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT12,5 =DI194,1 | 219.1 | 194.1 | 12.5 | 63.7 |
| 19752 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 X11,0 =DI197,1 | 219.1 | 197.1 | 11 | 56.5 |
| 86381 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT10,0 =DI199,1 | 219.1 | 199.1 | 10 | 51.6 |
| 41676 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT8,8 =DI201,5 | 219.1 | 201.5 | 8.8 | 45.6 |
| 82882 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT8,0 =DI203,1 | 219.1 | 203.1 | 8 | 41.6 |
| 64302 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT7,1 =DI204,9 | 219.1 | 204.9 | 7.1 | 37.1 |
| 75998 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY219,1 XT6,3 =DI206,5 | 219.1 | 206.5 | 6.3 | 33.1 |
| 21176 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT60,0 =DI109,0 | 229 | 109 | 60 | 250.0 |
| 88896 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT55,0 =DI119,0 | 229 | 119 | 55 | 236.0 |
| 45748 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT50,0 =DI129,0 | 229 | 129 | 50 | 221.0 |
| 38036 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT45,0 =DI139,0 | 229 | 139 | 45 | 204.2 |
| 30025 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT40,0 =DI149,0 | 229 | 149 | 40 | 186.0 |
| 28940 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT36,0 =DI157,0 | 229 | 157 | 36 | 171.0 |
| 94479 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT32,0 =DI165,0 | 229 | 165 | 32 | 155.0 |



## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 75426 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT30,0 =DI169,0 | 229 | 169 | 30 | 147.0 |
| 67373 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT28,0 =DI173,0 | 229 | 173 | 28 | 139.0 |
| 26884 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT25,0 =DI179,0 | 229 | 179 | 25 | 126.0 |
| 19120 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT22,2 =DI184,6 | 229 | 184.6 | 22.2 | 113.0 |
| 25913 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT20,0 =DI189,0 | 229 | 189 | 20 | 103.0 |
| 24980 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT17,5 =DI194,0 | 229 | 194 | 17.5 | 91.3 |
| 24085 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT16,0 =DI197,0 | 229 | 197 | 16 | 84.1 |
| 34024 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT14,2 =DI200,6 | 229 | 200.6 | 14.2 | 75.1 |
| 22409 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT12,5 =DI204,0 | 229 | 204 | 12.5 | 66.7 |
| 49630 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT11,0 =DI207,0 | 229 | 207 | 11 | 59.1 |
| 82948 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT10,0 =DI209,0 | 229 | 209 | 10 | 54.0 |
| 21628 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT8,8 =DI211,4 | 229 | 211.4 | 8.8 | 47.8 |
| 10661 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT8,0 =DI213,0 | 229 | 213 | 8 | 43.6 |
| 48191 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT7,1 =DI214,8 | 229 | 214.8 | 7.1 | 38.9 |
| 23256 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY229,0 XT6,3 =DI216,4 | 229 | 216.4 | 6.3 | 34.6 |
| 83782 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT60,0 =DI121,0 | 241 | 121 | 60 | 268.0 |
| 37333 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT50,0 =DI141,0 | 241 | 141 | 50 | 236.0 |
| 21834 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT45,0 =DI151,0 | 241 | 151 | 45 | 218.0 |
| 81564 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT40,0 =DI161,0 | 241 | 161 | 40 | 198.0 |
| 36020 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT36,0 =DI169,0 | 241 | 169 | 36 | 182.0 |
| 22436 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT30,0 =DI181,0 | 241 | 181 | 30 | 156.0 |
| 55187 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT28,0 =DI185,0 | 241 | 185 | 28 | 147.0 |
| 34745 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT25,0 =DI191,0 | 241 | 191 | 25 | 133.0 |
| 27268 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT22,2 =DI196,6 | 241 | 196.6 | 22.2 | 120.0 |
| 89818 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT20,0 =DI201,0 | 241 | 201 | 20 | 109.0 |
| 62839 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT17,5 =DI206,0 | 241 | 206 | 17.5 | 96.5 |
| 33508 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT16,0 =DI209,0 | 241 | 209 | 16 | 88.8 |
| 32309 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT14,2 =DI212,6 | 241 | 212.6 | 14.2 | 79.4 |
| 31148 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT12,5 =DI216,0 | 241 | 216 | 12.5 | 70.4 |
| 36330 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT11,0 =DI219,0 | 241 | 219 | 11 | 62.4 |
| 49622 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT10,0 =DI221,0 | 241 | 221 | 10 | 57.0 |
| 90833 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT8,0 =DI225,0 | 241 | 225 | 8 | 46.0 |
| 43925 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY241,0 XT7,1 =DI226,8 | 241 | 226.8 | 7.1 | 41.0 |
| 46061 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT70,0 =DI104,5 | 244.5 | 104.5 | 70 | 301.0 |
| 68323 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT65,0 =DI114,5 | 244.5 | 114.5 | 65 | 288.0 |
| 30064 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT60,0 =DI124,5 | 244.5 | 124.5 | 60 | 273.0 |
| 82274 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT55,0 =DI134,5 | 244.5 | 134.5 | 55 | 257.0 |
| 37304 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT50,0 =DI144,5 | 244.5 | 144.5 | 50 | 240.0 |
| 98105 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT45,0 =DI154,5 | 244.5 | 154.5 | 45 | 221.0 |
| 32213 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT40,0 =DI164,5 | 244.5 | 164.5 | 40 | 202.0 |
| 30640 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT36,0 =DI172,5 | 244.5 | 172.5 | 36 | 185.0 |
| 61726 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT32,0 =DI180,5 | 244.5 | 180.5 | 32 | 168.0 |
| 29129 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT30,0 =DI184,5 | 244.5 | 184.5 | 30 | 159.0 |
| 26293 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT28,0 =DI188,5 | 244.5 | 188.5 | 28 | 149.0 |
| 24968 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT25,0 =DI194,5 | 244.5 | 194.5 | 25 | 135.0 |
| 25817 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT22,2 =DI200,1 | 244.5 | 200.1 | 22.2 | 122.0 |
| 22504 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT20,0 =DI204,5 | 244.5 | 204.5 | 20 | 111.0 |
| 21365 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT17,5 =DI209,5 | 244.5 | 209.5 | 17.5 | 98.0 |
| 20288 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT16,0 =DI212,5 | 244.5 | 212.5 | 16 | 90.2 |
| 19273 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT14,2 =DI216,1 | 244.5 | 216.1 | 14.2 | 80.6 |

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 18320 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT12,5 =DI219,5 | 244.5 | 219.5 | 12.5 | 71.5 |
| 90230 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT11,0 =DI222,5 | 244.5 | 222.5 | 11 | 63.3 |
| 16600 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT10,0 =DI224,5 | 244.5 | 224.5 | 10 | 57.8 |
| 15833 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT8,8 =DI226,9 | 244.5 | 226.9 | 8.8 | 51.2 |
| 57611 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT8,0 =DI228,5 | 244.5 | 228.5 | 8 | 46.7 |
| 25462 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT7,1 =DI230,3 | 244.5 | 230.3 | 15 | 41.6 |
| 15128 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY244,5 XT6,3 =DI231,9 | 244.5 | 231.9 | 6.3 | 37.0 |
| 60444 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT70,0 =DI114,0 | 254 | 114 | 70 | 318.0 |
| 44870 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT60,0 =DI134,0 | 254 | 134 | 60 | 287.0 |
| 76693 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT55,0 =DI144,0 | 254 | 144 | 55 | 270.0 |
| 73880 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT50,0 =DI154,0 | 254 | 154 | 50 | 252.0 |
| 11195 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT45,0 =DI164,0 | 254 | 164 | 45 | 232.0 |
| 71129 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT40,0 =DI174,0 | 254 | 174 | 40 | 211.0 |
| 65813 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT36,0 =DI182,0 | 254 | 182 | 36 | 194.0 |
| 68277 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT32,0 =DI190,0 | 254 | 190 | 32 | 175.0 |
| 63248 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT30,0 =DI194,0 | 254 | 194 | 30 | 166.0 |
| 60745 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT28,0 =DI198,0 | 254 | 198 | 28 | 156.0 |
| 55925 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT25,0 =DI204,0 | 254 | 204 | 25 | 141.0 |
| 51353 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT22,2 =DI209,6 | 254 | 209.6 | 22.2 | 127.0 |
| 64073 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT20,0 =DI214,0 | 254 | 214 | 20 | 115.0 |
| 49160 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT17,5 =DI219,0 | 254 | 219 | 17.5 | 102.0 |
| 47029 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT16,0 =DI222,0 | 254 | 222 | 16 | 93.9 |
| 44960 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT14,2 =DI225,6 | 254 | 225.6 | 14.2 | 84.0 |
| 42953 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT12,5 =DI229,0 | 254 | 229 | 12.5 | 74.4 |
| 34188 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT11,0 =DI232,0 | 254 | 232 | 11 | 65.9 |
| 66691 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT10,0 =DI234,0 | 254 | 234 | 10 | 60.2 |
| 39080 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT8,8 =DI236,4 | 254 | 236.4 | 8.8 | 53.2 |
| 12227 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT8,0 =DI238,0 | 254 | 238 | 8 | 48.5 |
| 79299 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT7,1 =DI239,8 | 254 | 239.8 | 7.1 | 43.2 |
| 41008 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY254,0 XT6,3 =DI241,4 | 254 | 241.4 | 6.3 | 38.5 |
| 56765 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 X80,0 =DI107,0 | 267 | 107 | 80 | 369.0 |
| 10962 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT70,0 =DI127,0 | 267 | 127 | 70 | 340.0 |
| 36329 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT60,0 =DI147,0 | 267 | 147 | 60 | 306.0 |
| 15328 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT55,0 =DI157,0 | 267 | 157 | 55 | 288.0 |
| 32586 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT50,0 =DI167,0 | 267 | 167 | 50 | 268.0 |
| 28905 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT45,0 =DI177,0 | 267 | 177 | 45 | 246.0 |
| 25286 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT40,0 =DI187,0 | 267 | 187 | 40 | 224.0 |
| 21729 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT36,0 =DI195,0 | 267 | 195 | 36 | 205.0 |
| 14801 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT32,0 =DI203,0 | 267 | 203 | 32 | 185.0 |
| 11430 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT30,0 =DI207,0 | 267 | 207 | 30 | 175.0 |
| 22059 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT28,0 =DI211,0 | 267 | 211 | 28 | 165.0 |
| 98120 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT25,0 =DI217,0 | 267 | 217 | 25 | 149.0 |
| 71561 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT22,2 =DI222,6 | 267 | 222.6 | 22.2 | 134.0 |
| 94873 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT20,0 =DI227,0 | 267 | 227 | 20 | 122.0 |
| 91688 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT17,5 =DI232,0 | 267 | 232 | 17.5 | 108.0 |
| 88565 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT16,0 =DI235,0 | 267 | 235 | 16 | 99.0 |
| 85504 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT14,2 =DI238,6 | 267 | 238.6 | 14.2 | 88.5 |
| 82505 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT12,5 =DI242,0 | 267 | 242 | 12.5 | 78.5 |
| 31822 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT11,0 =DI245,0 | 267 | 245 | 11 | 69.4 |
| 79568 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT10,0 =DI247,0 | 267 | 247 | 10 | 63.4 |



## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 82840 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT8,8 =DI249,4 | 267 | 249.4 | 8.8 | 56.0 |
| 44617 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT8,0 =DI251,0 | 267 | 251 | 8 | 51.1 |
| 97151 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT7,1 =DI252,8 | 267 | 252.8 | 7.1 | 45.5 |
| 44582 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY267,0 XT6,3 =DI254,4 | 267 | 254.4 | 6.3 | 40.5 |
| 90481 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT80,0 =DI113,0 | 273 | 113 | 80 | 381.0 |
| 38614 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT70,0 =DI133,0 | 273 | 133 | 70 | 350.0 |
| 24306 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT60,0 =DI153,0 | 273 | 153 | 60 | 315.0 |
| 77504 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT55,0 =DI163,0 | 273 | 163 | 55 | 296.0 |
| 18691 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT50,0 =DI173,0 | 273 | 173 | 50 | 275.0 |
| 13198 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT45,0 =DI183,0 | 273 | 183 | 45 | 253.0 |
| 14650 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT40,0 =DI193,0 | 273 | 193 | 40 | 230.0 |
| 99914 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT36,0 =DI201,0 | 273 | 201 | 36 | 210.0 |
| 27153 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT32,0 =DI209,0 | 273 | 209 | 32 | 190.0 |
| 95241 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT30,0 =DI213,0 | 273 | 213 | 30 | 180.0 |
| 67559 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT28,0 =DI217,0 | 273 | 217 | 28 | 169.0 |
| 90630 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT25,0 =DI223,0 | 273 | 223 | 25 | 153.0 |
| 86081 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT22,2 =DI228,6 | 273 | 228.6 | 22.2 | 137.0 |
| 77169 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT20,0 =DI233,0 | 273 | 233 | 20 | 125.0 |
| 72806 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT17,5 =DI238,0 | 273 | 238 | 17.5 | 110.0 |
| 68505 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT16,0 =DI241,0 | 273 | 241 | 16 | 101.0 |
| 64266 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT14,2 =DI244,6 | 273 | 244.6 | 14.2 | 90.6 |
| 60089 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT12,5 =DI248,0 | 273 | 248 | 12.5 | 80.3 |
| 60646 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT11,0 =DI251,0 | 273 | 251 | 11 | 71.1 |
| 55974 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT10,0 =DI253,0 | 273 | 253 | 10 | 64.9 |
| 51921 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT8,8 =DI255,4 | 273 | 255.4 | 8.8 | 57.3 |
| 47930 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT8,0 =DI257,0 | 273 | 257 | 8 | 52.3 |
| 13327 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT7,1 =DI258,8 | 273 | 258.8 | 7.1 | 46.6 |
| 44001 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY273,0 XT6,3 =DI260,4 | 273 | 260.4 | 6.3 | 41.4 |
| 98205 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT80,0 =DI119,0 | 279 | 119 | 80 | 393.0 |
| 33452 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT70,0 =DI139,0 | 279 | 139 | 70 | 361.0 |
| 59456 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT60,0 =DI159,0 | 279 | 159 | 60 | 324.0 |
| 86218 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT55,0 =DI169,0 | 279 | 169 | 55 | 304.0 |
| 67027 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT50,0 =DI179,0 | 279 | 179 | 50 | 282.0 |
| 23739 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT45,0 =DI189,0 | 279 | 189 | 45 | 260.0 |
| 52017 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT40,0 =DI199,0 | 279 | 199 | 40 | 236.0 |
| 60558 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT36,0 =DI207,0 | 279 | 207 | 36 | 216.0 |
| 54211 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT32,0 =DI215,0 | 279 | 215 | 32 | 195.0 |
| 81053 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT30,0 =DI219,0 | 279 | 219 | 30 | 184.0 |
| 20848 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT28,0 =DI223,0 | 279 | 223 | 28 | 173.0 |
| 41883 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT25,0 =DI229,0 | 279 | 229 | 25 | 157.0 |
| 51400 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT22,2 =DI234,6 | 279 | 234.6 | 22.2 | 141.0 |
| 35902 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT20,0 =DI239,0 | 279 | 239 | 20 | 128.0 |
| 88373 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT17,5 =DI244,0 | 279 | 244 | 17.5 | 112.9 |
| 82710 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT16,0 =DI247,0 | 279 | 247 | 16 | 104.0 |
| 24779 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT14,2 =DI250,6 | 279 | 250 | 14.2 | 92.7 |
| 57605 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT12,5 =DI254,0 | 279 | 254 | 12.5 | 82.2 |
| 35532 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT11,0 =DI257,0 | 279 | 257 | 11 | 72.7 |
| 70632 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT10,0 =DI259,0 | 279 | 259 | 10 | 66.0 |
| 16491 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT8,8 =DI261,4 | 279 | 261.4 | 8.8 | 58.6 |
| 53107 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT8,0 =DI263,0 | 279 | 263 | 8 | 53.5 |



RÖR

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 55437 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY279,0 XT7,1 =DI264,8 | 279 | 264.8 | 7.1 | 47.6 |
| 84663 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT70,0 =DI152,0 | 292 | 152 | 70 | 383.0 |
| 69846 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT60,0 =DI172,0 | 292 | 172 | 60 | 343.0 |
| 55479 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT55,0 =DI182,0 | 292 | 182 | 55 | 321.0 |
| 41562 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT50,0 =DI192,0 | 292 | 192 | 50 | 298.0 |
| 33172 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT45,0 =DI202,0 | 292 | 202 | 45 | 274.0 |
| 25727 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT40,0 =DI212,0 | 292 | 212 | 40 | 249.0 |
| 18404 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT36,0 =DI220,0 | 292 | 220 | 36 | 227.0 |
| 28095 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT32,0 =DI228,0 | 292 | 228 | 32 | 205.0 |
| 11203 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT30,0 =DI232,0 | 292 | 232 | 30 | 194.0 |
| 94123 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT28,0 =DI236,0 | 292 | 236 | 28 | 182.0 |
| 87166 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT25,0 =DI242,0 | 292 | 242 | 25 | 165.0 |
| 15078 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT22,2 =DI247,6 | 292 | 247.6 | 22.2 | 148.0 |
| 80331 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT20,0 =DI252,0 | 292 | 252 | 20 | 134.0 |
| 73618 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT17,5 =DI257,0 | 292 | 257 | 17.5 | 118.0 |
| 92510 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT16,0 =DI260,0 | 292 | 260 | 16 | 109.0 |
| 80393 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT14,2=DI263,6 | 292 | 263.6 | 14.2 | 97.3 |
| 85099 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT12,5 =DI267,0 | 292 | 267 | 12.5 | 86.2 |
| 13524 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT11,0 =DI270,0 | 292 | 270 | 11 | 76.2 |
| 32706 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT10,0 =DI272,0 | 292 | 272 | 10 | 69.5 |
| 94800 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT8,8 =DI274,4 | 292 | 274.4 | 8.8 | 61.5 |
| 27015 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY292,0 XT8,0 =DI276,0 | 292 | 276 | 8 | 56.0 |
| 37701 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT90,0 =DI118,5 | 298.5 | 118.5 | 90 | 463.0 |
| 96152 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT80,0 =DI138,5 | 298.5 | 138.5 | 80 | 431.0 |
| 17809 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT70,0 =DI158,5 | 298.5 | 158.5 | 70 | 394.0 |
| 71062 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT60,0 =DI178,5 | 298.5 | 178.5 | 60 | 353.0 |
| 88404 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT55,0 =DI188,5 | 298.5 | 188.5 | 55 | 330.0 |
| 69488 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT50,0 =DI198,5 | 298.5 | 198.5 | 50 | 306.0 |
| 60213 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT45,0 =DI208,5 | 298.5 | 208.5 | 45 | 281.0 |
| 51060 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT40,0 =DI218,5 | 298.5 | 218.5 | 40 | 255.0 |
| 42029 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT36,0 =DI226,5 | 298.5 | 226.5 | 36 | 233.0 |
| 46674 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT32,0 =DI234,5 | 298.5 | 234.5 | 32 | 210.0 |
| 33120 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT30,0 =DI238,5 | 298.5 | 238.5 | 30 | 199.0 |
| 24333 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT28,0 =DI242,5 | 298.5 | 242.5 | 28 | 187.0 |
| 15668 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT25,0 =DI248,5 | 298.5 | 248.5 | 25 | 169.0 |
| 22988 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT22,2 =DI254,1 | 298.5 | 254.1 | 22.2 | 151.0 |
| 97124 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT20,0 =DI258,5 | 298.5 | 258.5 | 20 | 137.0 |
| 88703 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT17,5 =DI263,5 | 298.5 | 263.5 | 17.5 | 121.0 |
| 80404 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT16,0 =DI266,5 | 298.5 | 266.5 | 16 | 111.0 |
| 72227 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT14,2 =DI270,1 | 298.5 | 270.1 | 14.2 | 99.6 |
| 64172 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT12,5 =DI273,5 | 298.5 | 273.5 | 12.5 | 88.2 |
| 90003 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT11,0 =DI276,5 | 298.5 | 276.5 | 11 | 78.0 |
| 56239 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT10,0 =DI278,5 | 298.5 | 278.5 | 10 | 71.1 |
| 48428 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT8,8 =DI280,9 | 298.5 | 280.9 | 8.8 | 62.9 |
| 25648 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT8,0 =DI282,5 | 298.5 | 282.5 | 8 | 57.3 |
| 40739 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY298,5 XT7,1 =DI284,3 | 298.5 | 284.3 | 7.1 | 51.0 |
| 10611 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT80,0 =DI145,0 | 305 | 145 | 80 | 444.0 |
| 16748 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT70,0 =DI165,0 | 305 | 165 | 70 | 406.0 |
| 71127 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT60,0 =DI185,0 | 305 | 185 | 60 | 363.0 |
| 88895 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT55,0 =DI195,0 | 305 | 195 | 55 | 339.0 |



## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 77302 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT50,0 =DI205,0 | 305 | 205 | 50 | 314.0 |
| 65831 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT45,0 =DI215,0 | 305 | 215 | 45 | 289.0 |
| 54482 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT40,0 =DI225,0 | 305 | 225 | 40 | 261.0 |
| 43255 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT36,0 =DI233,0 | 305 | 233 | 36 | 239.0 |
| 32150 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT30,0 =DI245,0 | 305 | 245 | 30 | 204.0 |
| 21167 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT28,0 =DI249,0 | 305 | 249 | 28 | 191.0 |
| 89566 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT25,0 =DI255,0 | 305 | 255 | 25 | 173.0 |
| 91992 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT22,2 =DI260,6 | 305 | 260.6 | 22.2 | 155.0 |
| 78949 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT20,0 =DI265,0 | 305 | 265 | 20 | 141.0 |
| 68454 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT17,5 =DI270,0 | 305 | 270 | 17.5 | 124.0 |
| 83555 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT16,0 =DI273,0 | 305 | 273 | 16 | 114.0 |
| 21441 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT14,2 =DI276,6 | 305 | 276.6 | 14.2 | 102.0 |
| 58081 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT12,5 =DI280,0 | 305 | 280 | 12.5 | 90.2 |
| 52134 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT11,0 =DI283,0 | 305 | 283 | 11 | 79.8 |
| 85635 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT10,0 =DI285,0 | 305 | 285 | 10 | 72.8 |
| 58439 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT8,8 =DI287,4 | 305 | 287.4 | 8.8 | 64.3 |
| 31945 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY305,0 XT8,0 =DI289,0 | 305 | 289 | 8 | 58.6 |
| 96032 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT80,0 =DI158,0 | 318 | 158 | 80 | 470.0 |
| 57958 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT70,0 =DI178,0 | 318 | 178 | 70 | 428.0 |
| 99701 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT60,0 =DI198,0 | 318 | 198 | 60 | 382.0 |
| 52147 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT55,0 =DI208,0 | 318 | 208 | 55 | 357.0 |
| 95294 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT50,0 =DI218,0 | 318 | 218 | 50 | 330.0 |
| 83463 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT45,0 =DI228,0 | 318 | 228 | 45 | 303.0 |
| 71016 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT40,0 =DI238,0 | 318 | 238 | 40 | 274.0 |
| 58691 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT36,0 =DI246,0 | 318 | 246 | 36 | 250.0 |
| 93695 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT30,0 =DI258,0 | 318 | 258 | 30 | 213.0 |
| 48949 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT28,0 =DI262,0 | 318 | 262 | 28 | 200.0 |
| 46488 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT25,0 =DI268,0 | 318 | 268 | 25 | 181.0 |
| 94904 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT22,2 =DI273,6 | 318 | 273.6 | 22.2 | 162.0 |
| 34407 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT20,0 =DI278,0 | 318 | 278 | 20 | 147.0 |
| 51562 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT17,5 =DI283,0 | 318 | 283 | 17.5 | 130.0 |
| 98921 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT16,0 =DI286,0 | 318 | 286 | 16 | 119.0 |
| 15747 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT14,2 =DI289,6 | 318 | 289.6 | 14.2 | 106.0 |
| 65212 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT12,5 =DI293,0 | 318 | 293 | 12.5 | 94.2 |
| 22448 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT11,0 =DI296,0 | 318 | 296 | 11 | 83.3 |
| 25380 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT10,0 =DI298,0 | 318 | 298 | 10 | 76.0 |
| 76249 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY318,0 XT8,8 =DI300,4 | 318 | 300.4 | 8.8 | 67.1 |
| 340521 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9XT100,0 =DI123,9 | 323.9 | 123.9 | 100 | 552.2 |
| 77134 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT90,0 =DI143,9 | 323.9 | 143.9 | 90 | 519.0 |
| 59167 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT80,0 =DI163,9 | 323.9 | 163.9 | 80 | 481.0 |
| 25267 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT70,0 =DI183,9 | 323.9 | 183.9 | 70 | 438.0 |
| 85684 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT65,0 =DI193,9 | 323.9 | 193.9 | 65 | 415.0 |
| 77901 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT60,0 =DI203,9 | 323.9 | 203.9 | 60 | 390.0 |
| 70260 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT55,0 =DI213,9 | 323.9 | 213.9 | 55 | 365.0 |
| 62761 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT50,0 =DI223,9 | 323.9 | 223.9 | 50 | 338.0 |
| 55404 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT45,0 =DI233,9 | 323.9 | 233.9 | 45 | 310.0 |
| 48189 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT40,0 =DI243,9 | 323.9 | 243.9 | 40 | 280.0 |
| 34185 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT36,0 =DI251,9 | 323.9 | 251.9 | 36 | 256.0 |
| 99333 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT32,0 =DI259,9 | 323.9 | 259.9 | 32 | 230.0 |
| 27396 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT30,0 =DI263,9 | 323.9 | 263.9 | 30 | 217.0 |

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 97880 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT28,0 =DI267,9 | 323.9 | 267.9 | 28 | 204.0 |
| 91659 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT25,0 =DI273,9 | 323.9 | 273.9 | 25 | 184.0 |
| 69501 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT22,2 =DI279,5 | 323.9 | 279.5 | 22.2 | 165.0 |
| 85580 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT20,0 =DI283,9 | 323.9 | 283.9 | 20 | 150.0 |
| 79643 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT17,5 =DI288,9 | 323.9 | 288.9 | 17.5 | 132.0 |
| 97432 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT16,0 =DI291,9 | 323.9 | 291.9 | 16 | 121.0 |
| 84009 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT14,2 =DI295,5 | 323.9 | 295.5 | 14.2 | 108.0 |
| 57529 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 X12,5 =DI298,9 | 323.9 | 298.9 | 12.5 | 96.0 |
| 44472 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT11,0 =DI301,9 | 323.9 | 301.9 | 11 | 84.9 |
| 31537 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT10,0 =DI303,9 | 323.9 | 303.9 | 10 | 77.4 |
| 55602 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT8,8 =DI306,3 | 323.9 | 306.3 | 8.8 | 68.4 |
| 42381 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT8,0 =DI307,9 | 323.9 | 307.9 | 8 | 62.3 |
| 18724 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY323,9 XT7,1 =DI309,7 | 323.9 | 309.7 | 7.1 | 55.5 |
| 49655 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT80,0 =DI170,0 | 330 | 170 | 80 | 493.0 |
| 17598 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT70,0 =DI190,0 | 330 | 190 | 70 | 449.0 |
| 97332 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT60,0 =DI210,0 | 330 | 210 | 60 | 399.0 |
| 96818 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT50,0 =DI230,0 | 330 | 230 | 50 | 345.0 |
| 68003 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT45,0 =DI240,0 | 330 | 240 | 45 | 316.0 |
| 39866 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT40,0 =DI250,0 | 330 | 250 | 40 | 286.0 |
| 75625 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT36,0 =DI258,0 | 330 | 258 | 36 | 261.0 |
| 19886 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT30,0 =DI270,0 | 330 | 270 | 30 | 222.0 |
| 11677 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT25,0 =DI280,0 | 330 | 280 | 25 | 188.0 |
| 89349 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT22,2 =DI285,6 | 330 | 285.6 | 22.2 | 169.0 |
| 65280 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT20,0 =DI290,0 | 330 | 290 | 20 | 153.0 |
| 41889 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT17,5 =DI295,0 | 330 | 295 | 17.5 | 135.0 |
| 19176 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT16,0 =DI298,0 | 330 | 298 | 16 | 124.0 |
| 45104 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT14,2 =DI301,6 | 330 | 301.6 | 14.2 | 111.0 |
| 95779 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT12,5 =DI305,0 | 330 | 305 | 12.5 | 97.9 |
| 147164 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY330,0 XT10,0 =DI310,0 | 330 | 310 | 10 | 78.9 |
| 24913 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT90,0 =DI163,0 | 343 | 163 | 90 | 562.0 |
| 76157 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT80,0 =DI183,0 | 343 | 183 | 80 | 519.0 |
| 37796 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT70,0 =DI203,0 | 343 | 203 | 70 | 471.0 |
| 89828 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT60,0 =DI223,0 | 343 | 223 | 60 | 419.0 |
| 10158 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT55,0 =DI233,0 | 343 | 233 | 55 | 391.0 |
| 90670 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT50,0 =DI243,0 | 343 | 243 | 50 | 361.0 |
| 81325 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT45,0 =DI253,0 | 343 | 253 | 45 | 331.0 |
| 72122 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT40,0 =DI263,0 | 343 | 263 | 40 | 299.0 |
| 63061 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT36,0 =DI271,0 | 343 | 271 | 36 | 273.0 |
| 54142 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT30,0 =DI283,0 | 343 | 283 | 30 | 232.0 |
| 15076 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT28,0 =DI287,0 | 343 | 287 | 28 | 218.0 |
| 45365 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT25,0 =DI293,0 | 343 | 293 | 25 | 196.0 |
| 68290 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT22,2 =DI298,6 | 343 | 298.6 | 22.2 | 176.0 |
| 36730 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT20,0 =DI303,0 | 343 | 303 | 20 | 159.0 |
| 85901 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT17,5 =DI308,0 | 343 | 308 | 17.5 | 140.0 |
| 15089 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT16,0 =DI311,0 | 343 | 311 | 16 | 129.0 |
| 28237 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT14,2 =DI314,6 | 343 | 314.6 | 14.2 | 115.0 |
| 70273 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT12,5 =DI318,0 | 343 | 318 | 12.5 | 102.0 |
| 91824 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT10,0 =DI323,0 | 343 | 323 | 10 | 82.1 |
| 58191 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT8,8 =DI325,4 | 343 | 325.4 | 8.8 | 72.5 |
| 21633 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY343,0 XT8,0 =DI327,0 | 343 | 327 | 8 | 66.1 |



## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 87553 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT100,0=DI155,6 | 355.6 | 155.6 | 100 | 630.0 |
| 74800 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT90,0 =DI175,6 | 355.6 | 175.6 | 90 | 590.0 |
| 49720 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT80,0 =DI195,6 | 355.6 | 195.6 | 80 | 544.0 |
| 37393 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT70,0 =DI215,6 | 355.6 | 215.6 | 70 | 493.0 |
| 19787 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT10,0 =DI335,6 | 355.6 | 225.6 | 10 | 85.2 |
| 25208 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT60,0 =DI235,6 | 355.6 | 235.6 | 60 | 437.0 |
| 85719 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT55,0 =DI245,6 | 355.6 | 245.6 | 55 | 408.0 |
| 91263 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT50,0 =DI255,6 | 355.6 | 255.6 | 50 | 377.0 |
| 79504 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT45,0 =DI265,6 | 355.6 | 265.6 | 45 | 345.0 |
| 56412 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT40,0 =DI275,6 | 355.6 | 275.6 | 40 | 311.0 |
| 45079 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT36,0 =DI283,6 | 355.6 | 283.6 | 36 | 284.0 |
| 33888 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT32,0 =DI291,6 | 355.6 | 291.6 | 32 | 255.0 |
| 22839 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT30,0 =DI295,6 | 355.6 | 295.6 | 30 | 241.0 |
| 44600 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT28,0 =DI299,6 | 355.6 | 299.6 | 28 | 226.0 |
| 91166 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT25,0 =DI305,6 | 355.6 | 305.6 | 25 | 204.0 |
| 13606 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT22,2 =DI311,2 | 355.6 | 311.2 | 22.2 | 183.0 |
| 80543 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT20,0 =DI315,6 | 355.6 | 315.6 | 20 | 166.0 |
| 70062 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT17,5 =DI320,6 | 355.6 | 320.6 | 17.5 | 146.0 |
| 59723 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT16,0 =DI323,6 | 355.6 | 323.6 | 16 | 134.0 |
| 49526 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT14,2 =DI327,2 | 355.6 | 327.2 | 14.2 | 120.0 |
| 39471 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT12,5 =DI330,6 | 355.6 | 330.6 | 12.5 | 106.0 |
| 29558 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT11,0 =DI333,6 | 355.6 | 333.6 | 11 | 93.5 |
| 64062 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT8,8 =DI338,0 | 355.6 | 338 | 8.8 | 75.3 |
| 33256 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY355,6 XT8,0 =DI339,6 | 355.6 | 339.6 | 8 | 68.6 |
| 24038 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT100,0=DI168,0 | 368 | 168 | 100 | 661.0 |
| 23525 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT90,0 =DI188,0 | 368 | 188 | 90 | 617.0 |
| 71392 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT80,0 =DI208,0 | 368 | 208 | 80 | 568.0 |
| 56083 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT70,0 =DI228,0 | 368 | 228 | 70 | 514.0 |
| 25891 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT60,0 =DI248,0 | 368 | 248 | 60 | 456.0 |
| 11008 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT55,0 =DI258,0 | 368 | 258 | 55 | 425.0 |
| 86266 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT50,0 =DI268,0 | 368 | 268 | 50 | 392.0 |
| 71667 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT45,0 =DI278,0 | 368 | 278 | 45 | 358.0 |
| 57210 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT40,0 =DI288,0 | 368 | 288 | 40 | 324.0 |
| 28722 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT36,0 =DI296,0 | 368 | 296 | 36 | 295.0 |
| 68859 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT32,0 =DI304,0 | 368 | 304 | 32 | 265.0 |
| 90801 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT30,0 =DI308,0 | 368 | 308 | 30 | 250.0 |
| 24588 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT28,0 =DI312,0 | 368 | 312 | 28 | 235.0 |
| 77054 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT25,0 =DI318,0 | 368 | 318 | 25 | 211.0 |
| 27227 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT22,2 =DI323,6 | 368 | 323.6 | 22.2 | 189.0 |
| 63449 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT20,0 =DI328,0 | 368 | 328 | 20 | 172.0 |
| 49986 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT17,5 =DI333,0 | 368 | 333 | 17.5 | 151.0 |
| 36665 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT16,0 =DI336,0 | 368 | 336 | 16 | 139.0 |
| 23486 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT14,2 =DI339,6 | 368 | 339.6 | 14.2 | 124.0 |
| 31442 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT12,5 =DI343,0 | 368 | 343 | 12.5 | 110.0 |
| 79140 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT11,0 =DI346,0 | 368 | 346 | 11 | 96.8 |
| 10449 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY368,0 XT10,0 =DI348,0 | 368 | 348 | 10 | 88.3 |
| 79919 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT100,0=DI194,0 | 394 | 194 | 100 | 725.0 |
| 96785 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT90,0 =DI214,0 | 394 | 214 | 90 | 675.0 |
| 74992 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT80,0 =DI234,0 | 394 | 234 | 80 | 619.0 |
| 70211 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT70,0 =DI254,0 | 394 | 254 | 70 | 559.0 |

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 65576 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT60,0 =DI274,0 | 394 | 274 | 60 | 494.0 |
| 76445 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT55,0 =DI284,0 | 394 | 284 | 55 | 460.0 |
| 61087 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT50,0 =DI294,0 | 394 | 294 | 50 | 424.0 |
| 56744 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT45,0 =DI304,0 | 394 | 304 | 45 | 387.0 |
| 52547 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT40,0 =DI314,0 | 394 | 314 | 40 | 349.0 |
| 48496 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT36,0 =DI322,0 | 394 | 322 | 36 | 318.0 |
| 44591 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT30,0 =DI334,0 | 394 | 334 | 30 | 269.0 |
| 40832 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT28,0 =DI338,0 | 394 | 338 | 28 | 253.0 |
| 51020 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT25,0 =DI344,0 | 394 | 344 | 25 | 228.0 |
| 43901 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT22,2 =DI349,6 | 394 | 349.6 | 22.2 | 204.0 |
| 63766 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT20,0 =DI354,0 | 394 | 354 | 20 | 184.5 |
| 37219 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT17,5 =DI359,0 | 394 | 359 | 17.5 | 162.0 |
| 37460 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT16,0 =DI362,0 | 394 | 362 | 16 | 149.0 |
| 31697 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT14,2 =DI365,6 | 394 | 365.6 | 14.2 | 133.0 |
| 22205 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT12,5 =DI369,0 | 394 | 369 | 12.5 | 118.0 |
| 69885 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT11,0 =DI372,0 | 394 | 372 | 11 | 104.0 |
| 24664 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY394,0 XT10,0 =DI374,0 | 394 | 374 | 10 | 94.7 |
| 97153 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT100,0=DI206,4 | 406.4 | 206.4 | 100 | 756.0 |
| 88138 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT90,0 =DI226,4 | 406.4 | 226.4 | 90 | 702.0 |
| 79269 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT80,0 =DI246,4 | 406.4 | 246.4 | 80 | 644.0 |
| 45253 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT70,0 =DI266,4 | 406.4 | 266.4 | 70 | 581.0 |
| 79626 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT65,0 =DI276,4 | 406.4 | 276.4 | 65 | 547.0 |
| 37114 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT60,0 =DI286,4 | 406.4 | 286.4 | 60 | 513.0 |
| 77641 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT55,0 =DI296,4 | 406.4 | 296.4 | 55 | 477.0 |
| 29121 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT50,0 =DI306,4 | 406.4 | 306.4 | 50 | 439.0 |
| 21274 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT45,0 =DI316,4 | 406.4 | 316.4 | 45 | 401.0 |
| 13573 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT40,0 =DI326,4 | 406.4 | 326.4 | 40 | 361.0 |
| 96017 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT36,0 =DI334,4 | 406.4 | 334.4 | 36 | 329.0 |
| 75706 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT32,0 =DI342,4 | 406.4 | 342.4 | 32 | 295.0 |
| 88608 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT30,0 =DI346,4 | 406.4 | 346.4 | 30 | 278.0 |
| 81345 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT28,0 =DI350,4 | 406.4 | 350.4 | 28 | 261.0 |
| 67257 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT25,0 =DI356,4 | 406.4 | 356.4 | 25 | 235.0 |
| 60432 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT22,2 =DI362,0 | 406.4 | 362 | 22.2 | 210.0 |
| 53753 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT20,0 =DI366,4 | 406.4 | 366.4 | 20 | 191.0 |
| 34592 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT17,5 =DI371,4 | 406.4 | 371.4 | 17.5 | 168.0 |
| 28497 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT16,0 =DI374,4 | 406.4 | 374.4 | 16 | 154.0 |
| 22548 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT14,2 =DI378,0 | 406.4 | 378 | 14.2 | 137.0 |
| 95576 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT12,5 =DI381,4 | 406.4 | 381.4 | 12.5 | 121.0 |
| 17973 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT11,0 =DI384,4 | 406.4 | 384.4 | 12.5 | 107.0 |
| 90211 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT10,0 =DI386,4 | 406.4 | 386.4 | 10 | 97.8 |
| 84992 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY406,4 XT8,8 =DI388,8 | 406.4 | 388.8 | 8.8 | 86.3 |
| 87316 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT100,0=DI219,0 | 419 | 219 | 100 | 787.0 |
| 62424 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT90,0 =DI239,0 | 419 | 239 | 90 | 730.0 |
| 50197 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT80,0 =DI259,0 | 419 | 259 | 80 | 669.0 |
| 14392 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT70,0 =DI279,0 | 419 | 279 | 70 | 602.0 |
| 92748 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT60,0 =DI299,0 | 419 | 299 | 60 | 531.0 |



## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 97306 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT55,0 =DI309,0 | 419 | 309 | 55 | 494.0 |
| 81251 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT50,0 =DI319,0 | 419 | 319 | 50 | 455.0 |
| 58695 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT45,0 =DI329,0 | 419 | 329 | 45 | 415.0 |
| 47636 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT40,0 =DI339,0 | 419 | 339 | 40 | 374.0 |
| 25956 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT36,0 =DI347,0 | 419 | 347 | 36 | 340.0 |
| 94859 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT30,0 =DI359,0 | 419 | 359 | 30 | 288.0 |
| 90301 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT28,0 =DI363,0 | 419 | 363 | 28 | 270.0 |
| 84530 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT25,0 =DI369,0 | 419 | 369 | 25 | 243.0 |
| 88066 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT22,2 =DI374,6 | 419 | 374.6 | 22.2 | 217.0 |
| 74347 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT20,0 =DI379,0 | 419 | 379 | 20 | 197.0 |
| 44674 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT17,5 =DI384,0 | 419 | 384 | 17.5 | 173.0 |
| 35075 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT16,0 =DI387,0 | 419 | 387 | 16 | 159.0 |
| 85881 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT14,2 =DI390,6 | 419 | 390.6 | 14.2 | 142.0 |
| 25622 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT12,5 =DI394,0 | 419 | 394 | 12.5 | 125.0 |
| 83746 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT11,0 =DI397,0 | 419 | 397 | 11 | 111.0 |
| 16315 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY419,0 XT10,0 =DI399,0 | 419 | 399 | 10 | 101.0 |
| 82920 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT100,0=DI245,0 | 445 | 245 | 100 | 851.0 |
| 65507 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT90,0 =DI265,0 | 445 | 265 | 90 | 788.0 |
| 67627 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT80,0 =DI285,0 | 445 | 285 | 80 | 720.0 |
| 52480 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT70,0 =DI305,0 | 445 | 305 | 70 | 647.0 |
| 37479 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT65,0 =DI315,0 | 445 | 315 | 65 | 609.0 |
| 97914 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT60,0 =DI325,0 | 445 | 325 | 60 | 570.0 |
| 55502 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT55,0 =DI335,0 | 445 | 335 | 55 | 529.0 |
| 83351 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT50,0 =DI345,0 | 445 | 345 | 50 | 487.0 |
| 52267 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT45,0 =DI355,0 | 445 | 355 | 45 | 444.0 |
| 68934 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT40,0 =DI365,0 | 445 | 365 | 40 | 400.0 |
| 12726 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT36,0 =DI373,0 | 445 | 373 | 36 | 363.0 |
| 89038 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT30,0 =DI385,0 | 445 | 385 | 30 | 307.0 |
| 45947 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT28,0 =DI389,0 | 445 | 389 | 28 | 288.0 |
| 75497 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT25,0 =DI395,0 | 445 | 395 | 25 | 259.0 |
| 39827 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT22,2 =DI400,6 | 445 | 400.6 | 22.2 | 231.0 |
| 35750 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT20,0 =DI405,0 | 445 | 405 | 20 | 210.0 |
| 36842 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT17,5 =DI410,0 | 445 | 410 | 17.5 | 184.0 |
| 33907 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT16,0 =DI413,0 | 445 | 413 | 16 | 169.0 |
| 22667 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY445,0 XT12,5 =DI420,0 | 445 | 420 | 12.5 | 133.0 |
| 67352 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT100,0=DI257,0 | 457 | 257 | 100 | 880.0 |
| 16043 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT90,0 =DI277,0 | 457 | 277 | 90 | 815.0 |
| 90602 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT80,0 =DI297,0 | 457 | 297 | 80 | 744.0 |
| 54545 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT70,0 =DI317,0 | 457 | 317 | 70 | 668.0 |
| 50568 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT65,0 =DI327,0 | 457 | 327 | 65 | 628.0 |
| 43052 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT60,0 =DI337,0 | 457 | 337 | 60 | 587.0 |
| 36120 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT55,0 =DI347,0 | 457 | 347 | 55 | 545.0 |
| 32873 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT50,0 =DI357,0 | 457 | 357 | 50 | 502.0 |
| 29772 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT45,0 =DI367,0 | 457 | 367 | 45 | 457.0 |
| 26817 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT40,0 =DI377,0 | 457 | 377 | 40 | 411.0 |
| 80781 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT36,0 =DI385,0 | 457 | 385 | 36 | 374.0 |
| 63882 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT32,0 =DI393,0 | 457 | 393 | 32 | 335.0 |
| 30522 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT30,0 =DI397,0 | 457 | 397 | 30 | 316.0 |
| 83182 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT28,0 =DI401,0 | 457 | 401 | 28 | 296.0 |

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 14061 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT25,0 =DI407,0 | 457 | 407 | 25 | 266.0 |
| 87745 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT22,2 =DI412,6 | 457 | 412.6 | 22.2 | 238.0 |
| 71576 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT20,0 =DI417,0 | 457 | 417 | 20 | 216.0 |
| 55553 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT17,5 =DI422,0 | 457 | 422 | 17.5 | 190.0 |
| 39676 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT16,0 =DI425,0 | 457 | 425 | 16 | 174.0 |
| 79547 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT14,2 =DI428,6 | 457 | 428.6 | 14.2 | 155.0 |
| 23945 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT12,5 =DI432,0 | 457 | 432 | 12.5 | 137.0 |
| 75962 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT11,0 =DI435,0 | 457 | 435 | 11 | 121.0 |
| 98359 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY457,0 XT10,0 =DI437,0 | 457 | 437 | 10 | 110.0 |
| 71748 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT100,0=DI270,0 | 470 | 270 | 100 | 912.0 |
| 67849 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT90,0 =DI290,0 | 470 | 290 | 90 | 843.0 |
| 61098 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT80,0 =DI310,0 | 470 | 310 | 80 | 769.0 |
| 48034 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT70,0 =DI330,0 | 470 | 330 | 70 | 691.0 |
| 29533 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT60,0 =DI350,0 | 470 | 350 | 60 | 607.0 |
| 12346 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT50,0 =DI370,0 | 470 | 370 | 50 | 518.0 |
| 96908 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT45,0 =DI380,0 | 470 | 380 | 45 | 472.0 |
| 91617 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT40,0 =DI390,0 | 470 | 390 | 40 | 424.0 |
| 86472 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT36,0 =DI398,0 | 470 | 398 | 36 | 385.0 |
| 81473 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT30,0 =DI410,0 | 470 | 410 | 30 | 326.0 |
| 58143 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT28,0 =DI414,0 | 470 | 414 | 28 | 305.0 |
| 76620 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT25,0 =DI420,0 | 470 | 420 | 25 | 274.0 |
| 53708 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT22,2 =DI425,6 | 470 | 425.6 | 22.2 | 245.0 |
| 49323 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT20,0 =DI430,0 | 470 | 430 | 20 | 222.0 |
| 44988 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT17,5 =DI435,0 | 470 | 435 | 17.5 | 195.0 |
| 71913 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT16,0 =DI438,0 | 470 | 438 | 16 | 179.0 |
| 36468 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT14,2 =DI441,6 | 470 | 441.6 | 14.2 | 160.0 |
| 20028 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY470,0 XT12,5 =DI445,0 | 470 | 445 | 12.5 | 141.0 |
| 17707 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0XT100,0 =DI295,0 | 495 | 295 | 100 | 974.0 |
| 14272 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT90,0 =DI315,0 | 495 | 315 | 90 | 899.0 |
| 78899 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT80,0 =DI335,0 | 495 | 335 | 80 | 819.0 |
| 53390 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT70,0 =DI355,0 | 495 | 355 | 70 | 734.0 |
| 21422 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT60,0 =DI375,0 | 495 | 375 | 60 | 644.0 |
| 96313 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT50,0 =DI395,0 | 495 | 395 | 50 | 549.0 |
| 97587 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT45,0 =DI405,0 | 495 | 405 | 45 | 499.0 |
| 88978 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT40,0 =DI415,0 | 495 | 415 | 40 | 449.0 |
| 81789 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT36,0 =DI423,0 | 495 | 423 | 36 | 408.0 |
| 74746 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT30,0 =DI435,0 | 495 | 435 | 30 | 344.0 |
| 79023 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT25,0 =DI445,0 | 495 | 445 | 25 | 290.0 |
| 76146 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT22,2 =DI450,6 | 495 | 450.6 | 22.2 | 259.0 |
| 70578 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT20,0 =DI455,0 | 495 | 455 | 20 | 234.0 |
| 65258 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT17,5 =DI460,0 | 495 | 460 | 17.5 | 206.0 |
| 62691 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT16,0 =DI463,0 | 495 | 463 | 16 | 189.0 |
| 60186 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT14,2 =DI466,6 | 495 | 466.6 | 14.2 | 168.0 |
| 76383 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY495,0 XT12,5 =DI470,0 | 495 | 470 | 12.5 | 149.0 |
| 55467 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT100,0=DI308,0 | 508 | 308 | 100 | 1006.0 |
| 51412 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT90,0 =DI328,0 | 508 | 328 | 90 | 928.0 |
| 60278 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT80,0 =DI348,0 | 508 | 348 | 80 | 844.0 |
| 24257 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT70,0 =DI368,0 | 508 | 368 | 70 | 756.0 |



RÖR

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 12542 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT65,0 =DI378,0 | 508 | 378 | 65 | 710.0 |
| 90972 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT60,0 =DI388,0 | 508 | 388 | 60 | 663.0 |
| 47419 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT55,0 =DI398,0 | 508 | 398 | 55 | 614.0 |
| 68272 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT50,0 =DI408,0 | 508 | 408 | 50 | 565.0 |
| 57141 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT45,0 =DI418,0 | 508 | 418 | 45 | 514.0 |
| 46156 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT40,0 =DI428,0 | 508 | 428 | 40 | 462.0 |
| 35317 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT36,0 =DI436,0 | 508 | 436 | 36 | 419.0 |
| 24624 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT30,0 =DI448,0 | 508 | 448 | 30 | 354.0 |
| 39619 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT28,0 =DI452,0 | 508 | 452 | 28 | 331.0 |
| 14077 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT25,0 0DI458,0 | 508 | 458 | 25 | 298.0 |
| 35812 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT22,2 =DI463,6 | 508 | 463.6 | 22.2 | 266.0 |
| 34335 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT20,0 =DI468,0 | 508 | 468 | 20 | 241.0 |
| 32067 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT17,5 =DI473,0 | 508 | 473 | 17.5 | 212.0 |
| 24956 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT16,0 =DI476,0 | 508 | 476 | 16 | 194.0 |
| 28384 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT14,2 =DI479,6 | 508 | 479.6 | 14.2 | 173.0 |
| 96635 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT12,5 =DI483,0 | 508 | 483 | 12.5 | 153.0 |
| 15683 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY508,0 XT11,0 =DI486,0 | 508 | 486 | 11 | 135.0 |
| 30346 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT100,0=DI321,0 | 521 | 321 | 100 | 1038.0 |
| 25525 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT90,0 =DI341,0 | 521 | 341 | 90 | 957.0 |
| 34001 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT80,0 =DI361,0 | 521 | 361 | 80 | 870.0 |
| 80095 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT70,0 =DI381,0 | 521 | 381 | 70 | 779.0 |
| 65752 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT60,0 =DI401,0 | 521 | 401 | 60 | 682.0 |
| 23599 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT50,0 =DI421,0 | 521 | 421 | 50 | 581.0 |
| 20770 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT45,0 =DI431,0 | 521 | 431 | 45 | 528.0 |
| 99839 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT40,0 =DI441,0 | 521 | 441 | 40 | 474.0 |
| 16081 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT36,0 =DI449,0 | 521 | 449 | 36 | 431.0 |
| 86226 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT30,0 =DI461,0 | 521 | 461 | 30 | 363.0 |
| 72759 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT25,0 =DI471,0 | 521 | 471 | 25 | 306.0 |
| 81099 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT22,2 =DI476,6 | 521 | 476.6 | 22.2 | 273.0 |
| 76672 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT20,0 =DI481,0 | 521 | 481 | 20 | 247.0 |
| 72307 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT17,5 =DI486,0 | 521 | 486 | 17.5 | 217.0 |
| 68004 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT16,0 =DI489,0 | 521 | 489 | 16 | 199.0 |
| 63763 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY521,0 XT14,2 =DI492,6 | 521 | 492.6 | 14.2 | 177.0 |
| 32402 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY546,0 XT100,0=DI346,0 | 546 | 346 | 100 | 1100.0 |
| 26459 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY546,0 XT90,0 =DI366,0 | 546 | 366 | 90 | 1012.0 |
| 51557 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY546,0 XT80,0 =DI386,0 | 546 | 386 | 80 | 919.0 |
| 20582 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY546,0 XT70,0 =DI406,0 | 546 | 406 | 70 | 822.0 |
| 14771 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY546,0 XT60,0 =DI426,0 | 546 | 426 | 60 | 719.0 |
| 79220 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY546,0 XT50,0 =DI446,0 | 546 | 446 | 50 | 612.0 |
| 64001 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY546,0 XT40,0 =DI466,0 | 546 | 466 | 40 | 499.0 |
| 82186 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY546,0 XT36,0 =DI474,0 | 546 | 474 | 36 | 453.0 |
| 71290 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY546,0 XT30,0 =DI486,0 | 546 | 486 | 30 | 382.0 |
| 60658 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY546,0 XT25,0 =DI496,0 | 546 | 496 | 25 | 321.0 |
| 48928 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY546,0 XT20,0 =DI506,0 | 546 | 506 | 20 | 259.0 |
| 40186 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY546,0 XT16,0 =DI514,0 | 546 | 514 | 16 | 209.0 |
| 321744 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY546,0 XT14,2 =DI517,6 | 546 | 517.6 | 14.2 | 60.9 |

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 18867 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0XT100,0 =DI359,0 | 559 | 359 | 100 | 1132.0 |
| 12132 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT90,0 =DI379,0 | 559 | 379 | 90 | 1041.0 |
| 95462 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT80,0 =DI399,0 | 559 | 399 | 80 | 945.0 |
| 57854 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT70,0 =DI419,0 | 559 | 419 | 70 | 844.0 |
| 29912 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT60,0 =DI439,0 | 559 | 439 | 60 | 738.0 |
| 82322 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT55,0 =DI449,0 | 559 | 449 | 55 | 684.0 |
| 16187 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT50,0 =DI459,0 | 559 | 459 | 50 | 628.0 |
| 92625 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT45,0 =DI469,0 | 559 | 469 | 45 | 570.0 |
| 79228 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT40,0 =DI479,0 | 559 | 479 | 40 | 512.0 |
| 65995 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT36,0 =DI487,0 | 559 | 487 | 36 | 464.0 |
| 52926 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT30,0 =DI499,0 | 559 | 499 | 30 | 391.0 |
| 40021 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT25,0 =DI509,0 | 559 | 509 | 25 | 329.0 |
| 63107 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT22,2 =DI514,6 | 559 | 514.6 | 22.2 | 294.0 |
| 27280 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT20,0 =DI519,0 | 559 | 519 | 20 | 266.0 |
| 44486 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT17,5 =DI524,0 | 559 | 524 | 17.5 | 234.0 |
| 14703 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT16,0 =DI527,0 | 559 | 527 | 16 | 214.0 |
| 38411 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT14,2 =DI530,6 | 559 | 530.6 | 14.2 | 191.0 |
| 92289 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY559,0 XT12,5 =DI534,0 | 559 | 534 | 12.5 | 168.0 |
| 46569 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY572,0 XT100,0=DI372,0 | 572 | 372 | 100 | 1164.0 |
| 45280 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY572,0 XT90,0 =DI392,0 | 572 | 392 | 90 | 1070.0 |
| 27406 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY572,0 XT80,0 =DI412,0 | 572 | 412 | 80 | 971.0 |
| 11713 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY572,0 XT70,0 =DI432,0 | 572 | 432 | 70 | 867.0 |
| 44057 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY572,0 XT60,0 =DI452,0 | 572 | 452 | 60 | 758.0 |
| 86183 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY572,0 XT50,0 =DI472,0 | 572 | 472 | 50 | 644.0 |
| 55617 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY572,0 XT40,0 =DI492,0 | 572 | 492 | 40 | 525.0 |
| 40580 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY572,0 XT36,0 =DI500,0 | 572 | 500 | 36 | 476.0 |
| 25707 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY572,0 XT30,0 =DI512,0 | 572 | 512 | 30 | 401.0 |
| 10998 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY572,0 XT25,0 =DI522,0 | 572 | 522 | 25 | 337.0 |
| 53532 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY572,0 XT20,0 =DI532,0 | 572 | 532 | 20 | 272.0 |
| 46467 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY572,0 XT17,5 =DI537,0 | 572 | 537 | 17.5 | 239.0 |
| 39468 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY572,0 XT16,0 =DI540,0 | 572 | 540 | 16 | 219.0 |
| 84330 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT100,0=DI410,0 | 610 | 410 | 100 | 1258.0 |
| 65104 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT90,0 =DI430,0 | 610 | 430 | 90 | 1154.0 |
| 63089 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT80,0 =DI450,0 | 610 | 450 | 80 | 1046.0 |
| 30855 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT70,0 =DI470,0 | 610 | 470 | 70 | 932.0 |
| 13358 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT60,0 =DI490,0 | 610 | 490 | 60 | 814.0 |
| 86024 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT50,0 =DI510,0 | 610 | 510 | 50 | 691.0 |
| 68855 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT45,0 =DI520,0 | 610 | 520 | 45 | 627.0 |
| 51850 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT40,0 =DI530,0 | 610 | 530 | 40 | 562.0 |
| 35009 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT36,0 =DI538,0 | 610 | 538 | 36 | 510.0 |
| 18332 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT30,0 =DI550,0 | 610 | 550 | 30 | 429.0 |
| 91818 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT25,0 =DI560,0 | 610 | 560 | 25 | 361.0 |
| 75469 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT20,0 =DI570,0 | 610 | 570 | 20 | 291.0 |
| 52385 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT17,5 =DI575,0 | 610 | 575 | 17.5 | 256.0 |
| 50832 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT16,0 =DI578,0 | 610 | 578 | 16 | 234.0 |
| 47924 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT14,2 =DI581,6 | 610 | 581.6 | 14.2 | 209.0 |
| 59284 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY610,0 XT12,5 =DI585,0 | 610 | 585 | 12.5 | 184.0 |
| 77303 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY622,0 XT100,0=DI422,0 | 622 | 422 | 100 | 1287.0 |
| 91625 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY622,0 XT80,0 =DI462,0 | 622 | 462 | 80 | 1069.0 |



RÖR

## STÅL - KONSTRUKTIONSRÖR S355J2H

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 53373 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY622,0 XT70,0 =DI482,0 | 622 | 482 | 70 | 953.0 |
| 63114 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY622,0 XT60,0 =DI502,0 | 622 | 502 | 60 | 832.0 |
| 42993 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY622,0 XT50,0 =DI522,0 | 622 | 522 | 50 | 705.0 |
| 23036 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY622,0 XT45,0 =DI532,0 | 622 | 532 | 45 | 640.0 |
| 34847 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY622,0 XT40,0 =DI542,0 | 622 | 542 | 40 | 574.0 |
| 86736 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY622,0 XT36,0 =DI550,0 | 622 | 550 | 36 | 520.0 |
| 67927 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY622,0 XT30,0 =DI562,0 | 622 | 562 | 30 | 438.0 |
| 76169 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY622,0 XT25,0 =DI572,0 | 622 | 572 | 25 | 368.0 |
| 49282 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY622,0 XT20,0 =DI582,0 | 622 | 582 | 20 | 297.0 |
| 69332 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY622,0 XT16,0 =DI590,0 | 622 | 590 | 16 | 239.0 |
| 67185 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY622,0 XT14,2 =DI593,6 | 622 | 593.6 | 14.2 | 213.0 |
| 40710 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY660,0XT100,0 =DI460,0 | 660 | 460 | 100 | 1381.0 |
| 50661 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY660,0 XT90,0 =DI480,0 | 660 | 480 | 90 | 1265.0 |
| 21432 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY660,0 XT80,0 =DI500,0 | 660 | 500 | 80 | 1144.0 |
| 99399 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY660,0 XT70,0 =DI520,0 | 660 | 520 | 70 | 1019.0 |
| 46930 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY660,0 XT60,0 =DI540,0 | 660 | 540 | 60 | 888.0 |
| 43265 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY660,0 XT50,0 =DI560,0 | 660 | 560 | 50 | 752.0 |
| 88023 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY660,0 XT40,0 =DI580,0 | 660 | 580 | 40 | 612.0 |
| 29265 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY660,0 XT36,0 =DI588,0 | 660 | 588 | 36 | 554.0 |
| 22661 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY660,0 XT30,0 =DI600,0 | 660 | 600 | 30 | 466.0 |
| 16321 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY660,0 XT25,0 =DI610,0 | 660 | 610 | 25 | 392.0 |
| 10245 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY660,0 XT20,0 =DI620,0 | 660 | 620 | 20 | 316.0 |
| 147166 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY660,0 XT16,0 =DI628,0 | 660 | 628 | 16 | 254.0 |
| 147165 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY660,0 XT12,5 =DI635,0 | 660 | 635 | 12.5 | 200.0 |
| 324328 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY711,0XT80,0 =DI551,0 | 711 | 551 | 80 | 1244.9 |
| 324327 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY711,0XT70,0 =DI571,0 | 711 | 571 | 70 | 1106.6 |
| 324326 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY711,0XT60,0 =DI591,0 | 711 | 591 | 60 | 963.3 |
| 324325 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY711,0XT50,0 =DI611,0 | 711 | 611 | 50 | 815.1 |
| 324324 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY711,0XT45,0 =DI621,0 | 711 | 621 | 45 | 739.1 |
| 324323 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY711,0XT40,0 =DI631,0 | 711 | 631 | 40 | 661.9 |
| 324322 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY711,0XT36,0 =DI639,0 | 711 | 639 | 36 | 599.3 |
| 324321 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY711,0XT30,0 =DI651,0 | 711 | 651 | 30 | 503.8 |
| 324318 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY711,0XT25,0 =DI661,0 | 711 | 661 | 25 | 423.0 |
| 341583 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY711,0 XT22,2 =DI666,6 | 711 | 666.6 | 22.2 | 377.3 |
| 341570 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY7110,0 XT20,0 =DI671,0 | 711 | 671 | 20 | 341.0 |
| 341572 | K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY711,0 XT16,0 =DI679,0 | 711 | 679 | 16 | 274.4 |

## STÅL - CYLINDERRÖR E355+SR EN10305-1

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 89119 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 50,0 X 40,0 RH | 50 | 40 | 5 | 5.6 |
| 42779 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 55,0 X 45,0 RH | 55 | 45 | 5 | 6.2 |
| 87160 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 60,0 X 50,0 RH | 60 | 50 | 5 | 6.8 |
| 90591 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 65,0 X 50,0 RH | 65 | 50 | 7.5 | 10.6 |
| 42264 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 65,0 X 55,0 RH | 65 | 55 | 5 | 7.6 |
| 88089 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 70,0 X 60,0 RH | 70 | 60 | 5 | 8.0 |
| 44637 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 73,0 X 63,0 RH | 73 | 63 | 5 | 8.4 |
| 80747 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 75,0 X 60,0 RH | 75 | 60 | 7.5 | 12.5 |
| 98611 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 75,0 X 63,0 RH | 75 | 63 | 6 | 10.2 |
| 18205 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 75,0 X 65,0 RH | 75 | 65 | 5 | 8.6 |
| 97486 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 80,0 X 60,0 RH | 80 | 60 | 10 | 17.3 |
| 69084 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 80,0 X 70,0 RH | 80 | 70 | 5 | 9.3 |
| 76803 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 85,0 X 65,0 RH | 85 | 65 | 10 | 18.5 |
| 41269 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 85,0 X 70,0 RH | 85 | 70 | 7.5 | 14.3 |
| 30686 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 85,0 X 75,0 RH | 85 | 75 | 5 | 9.9 |
| 83009 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 90,0 X 80,0 RH | 90 | 80 | 5 | 10.5 |
| 27194 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 92,0 X 80,0 RH | 92 | 80 | 6 | 12.7 |
| 97858 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 95,0 X 75,0 RH | 95 | 75 | 10 | 21.0 |
| 46055 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 95,0 X 80,0 RH | 95 | 80 | 7.5 | 16.2 |
| 99822 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 95,0 X 85,0 RH | 95 | 85 | 5 | 11.1 |
| 64312 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 100,0 X 80,0 RH | 100 | 80 | 10 | 22.2 |
| 29524 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 100,0 X 85,0 RH | 100 | 85 | 7.5 | 17.1 |
| 85457 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 100,0 X 90,0 RH | 100 | 90 | 5 | 11.7 |
| 52113 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 105,0 X 90,0 RH | 105 | 90 | 7.5 | 18.0 |
| 16895 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 110,0 X 90,0 RH | 110 | 90 | 10 | 24.7 |
| 19491 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 110,0 X 95,0 RH | 110 | 95 | 7.5 | 19.0 |
| 77590 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 110,0 X 100,0 RH | 110 | 100 | 5 | 13.0 |
| 46412 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 115,0 X 100,0 RH | 115 | 100 | 7.5 | 19.9 |
| 15956 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 120,0 X 100,0 RH | 120 | 100 | 10 | 27.1 |
| 53526 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 125,0 X 100,0 RH | 125 | 100 | 12.5 | 34.7 |
| 47209 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 125,0 X 110,0 RH | 125 | 110 | 7.5 | 21.7 |
| 75542 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 130,0 X 110,0 RH | 130 | 110 | 10 | 29.6 |
| 81350 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 130,0 X 115,0 RH | 130 | 115 | 7.5 | 22.7 |
| 68297 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 135,0 X 120,0 RH | 135 | 120 | 7.5 | 23.6 |
| 44339 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 140,0 X 125,0 RH | 140 | 125 | 7.5 | 24.5 |
| 21103 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 145,0 X 125,0 RH | 145 | 125 | 10 | 33.3 |
| 66796 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 145,0 X 130,0 RH | 145 | 130 | 7.5 | 25.4 |
| 45726 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 155,0 X 140,0 RH | 155 | 140 | 7.5 | 27.3 |
| 25378 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 160,0 X 140,0 RH | 160 | 140 | 10 | 37.0 |
| 58239 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 165,0 X 140,0 RH | 165 | 140 | 12.5 | 47.0 |
| 76847 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 170,0 X 150,0 RH | 170 | 150 | 10 | 39.5 |
| 41205 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 180,0 X 160,0 RH | 180 | 160 | 10 | 41.9 |
| 24467 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 185,0 X 160,0 RH | 185 | 160 | 12.5 | 53.2 |
| 68451 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 190,0 X 160,0 RH | 190 | 160 | 15 | 64.7 |
| 83156 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 205,0 X 180,0 RH | 205 | 180 | 12.5 | 59.3 |
| 54734 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 210,0 X 180,0 RH | 210 | 180 | 15 | 72.1 |
| 41606 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 225,0 X 200,0 RH | 225 | 200 | 12.5 | 65.5 |
| 29200 | CYL.RÖR RULLP. E355+SR EN10305-1 230,0 X 200,0 RH | 230 | 200 | 15 | 79.5 |



## STÅL - HYDRAULLEDNINGSRÖR 10305-4,E235+N

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 176908 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 4 X 0,5 | 4 | 0.5 | 6000 | 0.0 |
| 176909 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 4 X 1,0 | 4 | 1 | 6000 | 0.1 |
| 177411 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 4 X 1,0 | 4 | 1 | 6000 | 0.1 |
| 176910 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 5 X 1,0 | 5 | 1 | 6000 | 0.1 |
| 177433 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 5 X 1,0 | 5 | 1 | 6000 | 0.1 |
| 177434 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 6 X 0,75 | 6 | 0.75 | 6000 | 0.1 |
| 176923 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 6 X 1,0 | 6 | 1 | 6000 | 0.1 |
| 177435 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 6 X 1,0 | 6 | 1 | 6000 | 0.1 |
| 176924 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 6 X 1,5 | 6 | 1.5 | 6000 | 0.2 |
| 177436 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 6 X 1,5 | 6 | 1.5 | 6000 | 0.2 |
| 176925 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 6 X 2,0 | 6 | 2 | 6000 | 0.2 |
| 176926 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 8 X 1,0 | 8 | 1 | 6000 | 0.2 |
| 177437 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 8 X 1,0 | 8 | 1 | 6000 | 0.2 |
| 176927 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 8 X 1,5 | 8 | 1.5 | 6000 | 0.2 |
| 177438 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 8 X 1,5 | 8 | 1.5 | 6000 | 0.2 |
| 176928 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 8 X 2,0 | 8 | 2 | 6000 | 0.3 |
| 177439 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 8 X 2,0 | 8 | 2 | 6000 | 0.3 |
| 176930 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 10 X 1,0 | 10 | 1 | 6000 | 0.2 |
| 177440 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 10 X 1,0 | 10 | 1 | 6000 | 0.2 |
| 176931 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 10 X 1,5 | 10 | 1.5 | 6000 | 0.3 |
| 177442 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 10 X 1,5 | 10 | 1.5 | 6000 | 0.3 |
| 176932 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 10 X 2,0 | 10 | 2 | 6000 | 0.4 |
| 177443 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 10 X 2,0 | 10 | 2 | 6000 | 0.4 |
| 176933 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 10 X 2,5 | 10 | 2.5 | 6000 | 0.5 |
| 176934 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 10 X 3,0 | 10 | 3 | 6000 | 0.5 |
| 176935 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 12 X 1,0 | 12 | 1 | 6000 | 0.3 |
| 177444 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 12 X 1,0 | 12 | 1 | 6000 | 0.3 |
| 176936 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 12 X 1,5 | 12 | 1.5 | 6000 | 0.4 |
| 177445 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 12 X 1,5 | 12 | 1.5 | 6000 | 0.4 |
| 176937 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 12 X 2,0 | 12 | 2 | 6000 | 0.5 |
| 177446 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 12 X 2,0 | 12 | 2 | 6000 | 0.5 |
| 176938 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 12 X 2,5 | 12 | 2.5 | 6000 | 0.6 |
| 176939 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 12 X 3,0 | 12 | 3 | 6000 | 0.7 |
| 176942 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 13 X 1,5 | 13 | 1.5 | 6000 | 0.4 |
| 176944 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 14 X 1,0 | 14 | 1 | 6000 | 0.3 |
| 177448 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 14 X 1,0 | 14 | 1 | 6000 | 0.3 |
| 176945 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 14 X 1,5 | 14 | 1.5 | 6000 | 0.5 |
| 177449 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 14 X 1,5 | 14 | 1.5 | 6000 | 0.5 |
| 176946 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 14 X 2,0 | 14 | 2 | 6000 | 0.6 |
| 177450 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 14 X 2,0 | 14 | 2 | 6000 | 0.6 |
| 176947 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 14 X 2,5 | 14 | 2.5 | 6000 | 0.7 |
| 176948 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 14 X 3,0 | 14 | 3 | 6000 | 0.8 |
| 176949 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 14 X 3,5 | 14 | 3.5 | 6000 | 0.9 |
| 176950 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 15 X 1,0 | 15 | 1 | 6000 | 0.4 |
| 177451 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 15 X 1,0 | 15 | 1 | 6000 | 0.4 |
| 176951 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 15 X 1,5 | 15 | 1.5 | 6000 | 0.5 |
| 177462 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 15 X 1,5 | 15 | 1.5 | 6000 | 0.5 |

## STÅL - HYDRAULLEDNINGSRÖR 10305-4,E235+N / EN 10305-4,FÖRZ.

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 176952 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 15 X 2,0 | 15 | 2 | 6000 | 0.6 |
| 177463 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 15 X 2,0 | 15 | 2 | 6000 | 0.6 |
| 176953 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 15 X 2,5 | 15 | 2.5 | 6000 | 0.8 |
| 176954 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 15 X 3,0 | 15 | 3 | 6000 | 0.9 |
| 176957 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 16 X 1,0 | 16 | 1 | 6000 | 0.4 |
| 177464 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 16 X 1,0 | 16 | 1 | 6000 | 0.4 |
| 176958 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 16 X 1,5 | 16 | 1.5 | 6000 | 0.5 |
| 177465 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 16 X 1,5 | 16 | 1.5 | 6000 | 0.5 |
| 176959 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 16 X 2,0 | 16 | 2 | 6000 | 0.7 |
| 177466 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 16 X 2,0 | 16 | 2 | 6000 | 0.7 |
| 176960 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 16 X 2,5 | 16 | 2.5 | 6000 | 0.8 |
| 177467 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 16 X 2,5 | 16 | 2.5 | 6000 | 0.8 |
| 176961 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 16 X 3,0 | 16 | 3 | 6000 | 1.0 |
| 176972 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 16 X 4,0 | 16 | 4 | 6000 | 1.2 |
| 176973 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 18 X 1,0 | 18 | 1 | 6000 | 0.4 |
| 177468 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 18 X 1,0 | 18 | 1 | 6000 | 0.4 |
| 176974 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 18 X 1,5 | 18 | 1.5 | 6000 | 0.6 |
| 177469 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 18 X 1,5 | 18 | 1.5 | 6000 | 0.6 |
| 176975 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 18 X 2,0 | 18 | 2 | 6000 | 0.8 |
| 177470 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 18 X 2,0 | 18 | 2 | 6000 | 0.8 |
| 176976 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 18 X 2,5 | 18 | 2.5 | 6000 | 1.0 |
| 176977 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 18 X 3,0 | 18 | 3 | 6000 | 1.1 |
| 177483 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 18 X 3,0 | 18 | 3 | 6000 | 1.1 |
| 176978 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 18 X 4,0 | 18 | 4 | 6000 | 1.4 |
| 176979 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 20 X 1,0 | 20 | 1 | 6000 | 0.5 |
| 177484 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 20 X 1,0 | 20 | 1 | 6000 | 0.5 |
| 176980 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 20 X 1,5 | 20 | 1.5 | 6000 | 0.7 |
| 177476 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 20 X 1,5 | 20 | 1.5 | 6000 | 0.7 |
| 176981 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 20 X 2,0 | 20 | 2 | 6000 | 0.9 |
| 177477 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 20 X 2,0 | 20 | 2 | 6000 | 0.9 |
| 176983 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 20 X 2,5 | 20 | 2.5 | 6000 | 1.1 |
| 177478 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 20 X 2,5 | 20 | 2.5 | 6000 | 1.1 |
| 176984 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 20 X 3,0 | 20 | 3 | 6000 | 1.3 |
| 177479 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 20 X 3,0 | 20 | 3 | 6000 | 1.3 |
| 176985 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 20 X 3,5 | 20 | 3.5 | 6000 | 1.4 |
| 176986 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 20 X 4,0 | 20 | 4 | 6000 | 1.6 |
| 176987 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 20 X 5,0 | 20 | 5 | 6000 | 1.9 |
| 176988 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 22 X 1,0 | 22 | 1 | 6000 | 0.5 |
| 177480 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 22 X 1,0 | 22 | 1 | 6000 | 0.5 |
| 176989 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 22 X 1,5 | 22 | 1.5 | 6000 | 0.8 |
| 177481 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 22 X 1,5 | 22 | 1.5 | 6000 | 0.8 |
| 176990 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 22 X 2,0 | 22 | 2 | 6000 | 1.0 |
| 177492 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 22 X 2,0 | 22 | 2 | 6000 | 1.0 |
| 176991 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 22 X 2,5 | 22 | 2.5 | 6000 | 1.2 |
| 177493 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 22 X 2,5 | 22 | 2.5 | 6000 | 1.2 |
| 176992 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 22 X 3,0 | 22 | 3 | 6000 | 1.4 |
| 176994 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 22 X 5,0 | 22 | 5 | 6000 | 2.1 |



## STÅL - HYDRAULLEDNINGSRÖR 10305-4,E235+N / EN 10305-4,FÖRZ.

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 176995 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 25 X 1,5 | 25 | 1.5 | 6000 | 0.9 |
| 177500 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 25 X 1,5 | 25 | 1.5 | 6000 | 0.9 |
| 176996 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 25 X 2,0 | 25 | 2 | 6000 | 1.1 |
| 177501 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 25 X 2,0 | 25 | 2 | 6000 | 1.1 |
| 176997 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 25 X 2,5 | 25 | 2.5 | 6000 | 1.4 |
| 177502 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 25 X 2,5 | 25 | 2.5 | 6000 | 1.4 |
| 176998 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 25 X 3,0 | 25 | 3 | 6000 | 1.6 |
| 177503 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 25 X 3,0 | 25 | 3 | 6000 | 1.6 |
| 176999 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 25 X 3,5 | 25 | 3.5 | 6000 | 1.9 |
| 177505 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 25 X 3,5 | 25 | 3.5 | 6000 | 1.9 |
| 177000 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 25 X 4,0 | 25 | 4 | 6000 | 2.1 |
| 177506 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 25 X 4,0 | 25 | 4 | 6000 | 2.1 |
| 177001 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 25 X 4,5 | 25 | 4.5 | 6000 | 2.3 |
| 177002 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 25 X 5,0 | 25 | 5 | 6000 | 2.5 |
| 177003 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 26 X 3,0 | 26 | 3 | 6000 | 1.7 |
| 177004 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 28 X 1,0 | 28 | 1 | 6000 | 0.7 |
| 176967 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 28 X 1,5 | 28 | 1.5 | 6000 | 1.0 |
| 177507 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 28 X 1,5 | 28 | 1.5 | 6000 | 1.0 |
| 176968 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 28 X 2,0 | 28 | 2 | 6000 | 1.3 |
| 177508 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 28 X 2,0 | 28 | 2 | 6000 | 1.3 |
| 176969 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 28 X 2,5 | 28 | 2.5 | 6000 | 1.6 |
| 177509 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 28 X 2,5 | 28 | 2.5 | 6000 | 1.6 |
| 176970 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 28 X 3,0 | 28 | 3 | 6000 | 1.9 |
| 177012 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 28 X 4,0 | 28 | 4 | 6000 | 2.4 |
| 177013 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 28 X 5,0 | 28 | 5 | 6000 | 2.8 |
| 177014 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 30 X 1,5 | 30 | 1.5 | 6000 | 1.1 |
| 177015 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 30 X 2,0 | 30 | 2 | 6000 | 1.4 |
| 177016 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 30 X 2,5 | 30 | 2.5 | 6000 | 1.7 |
| 177510 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 30 X 2,5 | 30 | 2.5 | 6000 | 1.7 |
| 177017 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 30 X 3,0 | 30 | 3 | 6000 | 2.0 |
| 177511 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 30 X 3,0 | 30 | 3 | 6000 | 2.0 |
| 177018 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 30 X 3,5 | 30 | 3.5 | 6000 | 2.3 |
| 177019 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 30 X 4,0 | 30 | 4 | 6000 | 2.6 |
| 177512 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 30 X 4,0 | 30 | 4 | 6000 | 2.6 |
| 177020 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 30 X 4,5 | 30 | 4.5 | 6000 | 2.8 |
| 177021 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 30 X 5,0 | 30 | 5 | 6000 | 3.1 |
| 177022 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 30 X 6,0 | 30 | 6 | 6000 | 3.6 |
| 177023 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 32 X 1,5 | 32 | 1.5 | 6000 | 1.1 |
| 177024 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 32 X 2,0 | 32 | 2 | 6000 | 1.5 |
| 177025 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 32 X 2,5 | 32 | 2.5 | 6000 | 1.8 |
| 177029 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 35 X 1,5 | 35 | 1.5 | 6000 | 1.2 |
| 177030 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 35 X 2,0 | 35 | 2 | 6000 | 1.6 |
| 177031 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 35 X 2,5 | 35 | 2.5 | 6000 | 2.0 |
| 177032 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 35 X 3,0 | 35 | 3 | 6000 | 2.4 |
| 177514 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 35 X 3,0 | 35 | 3 | 6000 | 2.4 |
| 177033 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 35 X 4,0 | 35 | 4 | 6000 | 3.1 |
| 177034 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 35 X 5,0 | 35 | 5 | 6000 | 3.7 |

RÖR

## STÅL - HYDRAULLEDNINGSRÖR 10305-4,E235+N / EN 10305-4,FÖRZ.

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 177037 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 38 X 2,0 | 38 | 2 | 6000 | 1.8 |
| 177038 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 38 X 2,5 | 38 | 2.5 | 6000 | 2.2 |
| 177039 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 38 X 3,0 | 38 | 3 | 6000 | 2.6 |
| 177040 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 38 X 4,0 | 38 | 4 | 6000 | 3.4 |
| 177515 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 38 X 4,0 | 38 | 4 | 6000 | 3.4 |
| 177041 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 38 X 5,0 | 38 | 5 | 6000 | 4.1 |
| 177516 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 38 X 5,0 | 38 | 5 | 6000 | 4.1 |
| 177048 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 38 X 6,0 | 38 | 6 | 6000 | 4.7 |
| 177517 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 38 X 6,0 | 38 | 6 | 6000 | 4.7 |
| 177049 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 38 X 7,0 | 38 | 7 | 6000 | 5.4 |
| 177051 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 40 X 2,0 | 40 | 2 | 6000 | 1.9 |
| 177052 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 40 X 2,5 | 40 | 2.5 | 6000 | 2.3 |
| 177053 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 40 X 3,0 | 40 | 3 | 6000 | 2.7 |
| 177054 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 40 X 4,0 | 40 | 4 | 6000 | 3.6 |
| 177055 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 40 X 5,0 | 40 | 5 | 6000 | 4.3 |
| 177057 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 42 X 2,0 | 42 | 2 | 6000 | 2.0 |
| 177518 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 42 X 2,0 | 42 | 2 | 6000 | 2.0 |
| 177058 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 42 X 2,5 | 42 | 2.5 | 6000 | 2.4 |
| 177059 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 42 X 3,0 | 42 | 3 | 6000 | 2.9 |
| 177521 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,FÖRZ. 42 X 3,0 | 42 | 3 | 6000 | 2.9 |
| 177060 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 42 X 4,0 | 42 | 4 | 6000 | 3.8 |
| 177061 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 42 X 5,0 | 42 | 5 | 6000 | 4.6 |
| 177062 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 45 X 2,5 | 45 | 2.5 | 6000 | 2.6 |
| 177063 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 45 X 3,0 | 45 | 3 | 6000 | 3.1 |
| 177064 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 45 X 4,0 | 45 | 4 | 6000 | 4.0 |
| 177065 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 45 X 5,0 | 45 | 5 | 6000 | 4.9 |
| 177068 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 48 X 5,0 | 48 | 5 | 6000 | 5.3 |
| 177069 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 50 X 2,5 | 50 | 2.5 | 6000 | 2.9 |
| 177070 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 50 X 3,0 | 50 | 3 | 6000 | 3.5 |
| 177071 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 50 X 4,0 | 50 | 4 | 6000 | 4.5 |
| 177072 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 50 X 5,0 | 50 | 5 | 6000 | 5.6 |
| 177073 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 50 X 6,0 | 50 | 6 | 6000 | 6.5 |
| 177075 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 50 X 9,0 | 50 | 9 | 6000 | 9.1 |
| 177077 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 60 X 3,0 | 60 | 3 | 6000 | 4.2 |
| 177078 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 60 X 4,0 | 60 | 4 | 6000 | 5.5 |
| 177079 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 60 X 5,0 | 60 | 5 | 6000 | 6.8 |
| 177080 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 60 X 6,0 | 60 | 6 | 6000 | 8.0 |
| 177082 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 60 X 8,0 | 60 | 8 | 6000 | 10.3 |
| 177083 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 60 X 10,0 | 60 | 10 | 6000 | 12.3 |
| 177084 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 65 X 8,0 | 65 | 8 | 6000 | 11.3 |
| 177086 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 70 X 5,0 | 70 | 5 | 5000 | 8.0 |
| 177087 | HYDRAULRÖR EN 10305-4,E235+N 80 X 10,0 | 80 | 10 | 6000 | 17.3 |



## STÅL - HANDELSRÖR EN10255

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336066 | RÖR GÄNGADE EN10255 ANSL8 (13,5X2,3)SV. | 13.5 | 8.8 | 2.35 | 6000 | 0.7 | 3.9 |
| 99714 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL10(17,2X2,3)SV. | 17.2 | 12.5 | 2.35 | 6000 | 0.8 | 5.0 |
| 15408 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL15(21,3X2,6)SV. | 21.3 | 16 | 2.65 | 6000 | 1.2 | 7.3 |
| 27088 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL20(26,9X2,6)SV. | 26.9 | 21.6 | 2.65 | 6000 | 1.6 | 9.4 |
| 45343 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL25(33,7X3,2)SV. | 33.7 | 27.2 | 3.25 | 6000 | 2.4 | 14.5 |
| 58003 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL32(42,4X3,2)SV. | 42.4 | 35.9 | 3.25 | 6000 | 3.1 | 18.6 |
| 336062 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL40 (48,3X3,2)SV. | 48.3 | 41.8 | 3.25 | 6000 | 3.6 | 21.7 |
| 77728 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL40(48,3X3,2)SV. | 48.3 | 41.9 | 3.2 | 6000 | 3.6 | 21.3 |
| 91368 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL50(60,3X3,6)SV. | 60.3 | 53 | 3.65 | 6000 | 5.0 | 30.2 |
| 20504 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL65(76,1X3,6)SV. | 76.1 | 68.8 | 3.65 | 6000 | 6.4 | 38.5 |
| 26845 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL80(88,9X4,0)SV. | 88.9 | 80.8 | 4.05 | 6000 | 8.4 | 50.2 |
| 336073 | RÖR GÄNGADE EN10255 ANSL100 (114,3X4,5)SV. | 114.3 | 105.3 | 4.5 | 6000 | 12.1 | 72.6 |
| 22064 | RÖR GÄNGADE EN10255 ANSL15(21,3X2,6)GALV,MU | 21.3 | 16 | 2.65 | 6000 | 1.2 | 7.3 |
| 27127 | RÖR GÄNGADE EN10255 ANSL20(26,9X2,6)GALV,MU | 26.9 | 21.6 | 2.65 | 6000 | 1.6 | 9.4 |
| 32288 | RÖR GÄNGADE EN10255 ANSL25(33,7X3,2)GALV,MU | 33.7 | 27.2 | 3.25 | 6000 | 2.4 | 14.6 |
| 37547 | RÖR GÄNGADE EN10255 ANSL32(42,4X3,2)GALV,MU | 42.4 | 35.9 | 3.25 | 6000 | 3.1 | 18.8 |
| 42904 | RÖR GÄNGADE EN10255 ANSL40(48,3X3,2)GALV,MU | 48.3 | 41.8 | 3.25 | 6000 | 3.6 | 21.6 |
| 48359 | RÖR GÄNGADE EN10255 ANSL50(60,3X3,6)GALV,MU | 60.3 | 53 | 3.65 | 6000 | 5.1 | 30.6 |
| 59563 | RÖR GÄNGADE EN10255 ANSL65(76,1X3,6)GALV,MU | 76.1 | 68.8 | 3.65 | 6000 | 6.5 | 39.2 |
| 71159 | RÖR GÄNGADE EN10255 ANSL80(88,9X4,0)GALV,MU | 88.9 | 80.8 | 4.05 | 6000 | 8.5 | 51.1 |
| 77104 | RÖR GÄNGADE EN10255 ANSL100(114,3X4,5)GA,MU | 114.3 | 105.3 | 4.5 | 6000 | 12.5 | 75.0 |
| 336111 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL10 (17,2X2,3) GALV | 17.2 | 2.35 | 12.5 | 6000 | 0.9 | 5.3 |
| 336101 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL15 (21,3X2,6) GALV | 21.3 | 2.65 | 16 | 6000 | 1.3 | 7.6 |
| 20671 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL20(26,9X2,6)GALV | 26.9 | 21.6 | 2.65 | 6000 | 1.6 | 9.4 |
| 22038 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL25(33,7X3,2)GALV | 33.7 | 27.2 | 3.25 | 6000 | 2.4 | 14.6 |
| 25698 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL32(42,4X3,2)GALV | 42.4 | 35.9 | 3.25 | 6000 | 3.1 | 18.8 |
| 46724 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL40(48,3X3,2)GALV | 48.3 | 41.8 | 3.25 | 6000 | 3.6 | 21.6 |
| 61844 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL50(60,3X3,6)GALV | 60.3 | 53 | 3.65 | 6000 | 5.1 | 30.6 |
| 336105 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL65 (76,1X3,6) GALV | 76.1 | 3.65 | 68.8 | 6000 | 6.8 | 40.8 |
| 336107 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL80 (88,9X4,0) GALV | 88.9 | 4.05 | 80.8 | 6000 | 8.9 | 53.1 |
| 336112 | RÖR OGÄNGADE EN10255 ANSL100 (114,3X4,5) GALV | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 6000 | 12.6 | 75.6 |
| 96362 | RÖR GÄNGADE EN10255 BLÅ ANSL10(17,2X2,3)BLÅ | 17.2 | 12.5 | 2.35 | 6000 | 0.8 | 5.0 |
| 39042 | RÖR GÄNGADE EN10255 BLÅ ANSL15(21,3X2,6)BLÅ | 21.3 | 16 | 2.65 | 6000 | 1.2 | 7.3 |
| 48174 | RÖR GÄNGADE EN10255 BLÅ ANSL20(26,9X2,6)BLÅ | 26.9 | 21.6 | 2.65 | 6000 | 1.6 | 9.4 |
| 57698 | RÖR GÄNGADE EN10255 BLÅ ANSL25(33,7X3,2)BLÅ | 33.7 | 27.2 | 3.25 | 6000 | 2.4 | 14.5 |
| 67614 | RÖR GÄNGADE EN10255 BLÅ ANSL32(42,4X3,2)BLÅ | 42.4 | 35.9 | 3.25 | 6000 | 3.1 | 18.6 |
| 72719 | RÖR GÄNGADE EN10255 BLÅ ANSL40(48,3X3,2)BLÅ | 48.3 | 41.8 | 3.25 | 6000 | 3.6 | 21.3 |
| 94119 | RÖR GÄNGADE EN10255 BLÅ ANSL50(60,3X3,6)BLÅ | 60.3 | 53 | 3.65 | 6000 | 5.0 | 30.2 |
| 41069 | RÖR OGÄNGADE EN10255 RÖD ANSL15(21,3X3,2)RÖDA | 21.3 | 14.8 | 3.25 | 6000 | 1.4 | 8.6 |
| 49639 | RÖR OGÄNGADE EN10255 RÖD ANSL20(26,9X3,2)RÖDA | 26.9 | 20.4 | 3.25 | 6000 | 1.9 | 11.2 |
| 54080 | RÖR OGÄNGADE EN10255 RÖD ANSL25(33,7X4,0)RÖDA | 33.7 | 25.6 | 4.05 | 6000 | 2.9 | 17.6 |
| 63274 | RÖR OGÄNGADE EN10255 RÖD ANSL32(42,4X4,0)RÖDA | 42.4 | 34.3 | 4.05 | 6000 | 3.8 | 22.7 |
| 68027 | RÖR OGÄNGADE EN10255 RÖD ANSL40(48,3X4,0)RÖDA | 48.3 | 40.2 | 4.05 | 6000 | 4.4 | 26.2 |
| 72884 | RÖR OGÄNGADE EN10255 RÖD ANSL50(60,3X4,5)RÖDA | 60.3 | 51.3 | 4.5 | 6000 | 6.2 | 37.1 |
| 82910 | RÖR OGÄNGADE EN10255 RÖD ANSL65(76,1X4,5)RÖDA | 76.1 | 67.1 | 4.5 | 6000 | 7.9 | 47.6 |
| 88079 | RÖR OGÄNGADE EN10255 RÖD ANSL80(88,9X5,0)RÖDA | 88.9 | 79.2 | 5 | 6000 | 10.3 | 61.8 |

## STÅL - HANDELSTUBER P235TR1 / S-EN 10217-1

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64881 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 26,9 X 2,3 | 26.9 | 22.3 | 2.3 | 6000 | 1.4 | 8.5 |
| 335112 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 30,0 X 2,6 L=6,05M | 30 | 24.8 | 2.6 | 6050 | 1.8 | 10.7 |
| 335113 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 31,0 X 2,6 L=6,05M | 31 | 25.8 | 2.6 | 6050 | 1.9 | 11.3 |
| 335119 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 33,7 X 5,0 L=6,05M | 33.7 | 23.7 | 5 | 6050 | 3.5 | 21.4 |
| 335118 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 33,7 X 4,5 L=6,05M | 33.7 | 24.7 | 4.5 | 6050 | 3.2 | 19.6 |
| 335117 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 33,7 X 4,0 L=6,05M | 33.7 | 25.7 | 4 | 6050 | 2.9 | 17.7 |
| 335116 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 33,7 X 3,2 L=6,05M | 33.7 | 27.3 | 3.2 | 6050 | 2.4 | 14.6 |
| 40782 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 33,7 X 2,6 | 33.7 | 28.5 | 2.6 | 6000 | 2.0 | 12.1 |
| 96190 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 38,0 X 2,6 | 38 | 32.8 | 2.6 | 6000 | 2.3 | 13.7 |
| 335130 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 42,4 X 5,6 L=6,05M | 42.4 | 31.2 | 5.6 | 6050 | 5.1 | 30.7 |
| 335129 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 42,4 X 4,0 L=6,05M | 42.4 | 34.4 | 4 | 6050 | 3.8 | 22.9 |
| 335128 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 42,4 X 3,2 L=6,05M | 42.4 | 36 | 3.2 | 6050 | 3.1 | 18.7 |
| 53331 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 42,4 X 2,6 | 42.4 | 37.2 | 2.6 | 6000 | 2.6 | 15.4 |
| 335127 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 42,4 X 2,3 L=6,05M | 42.4 | 37.8 | 2.3 | 6050 | 2.3 | 13.7 |
| 335131 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 44,5 X 2,6 L=6,05M | 44.5 | 39.3 | 2.6 | 6050 | 2.7 | 16.3 |
| 335139 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 48,3 X 6,3 L=6,05M | 48.3 | 35.7 | 6.3 | 6050 | 6.5 | 39.5 |
| 335138 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 48,3 X 5,0 L=6,05M | 48.3 | 38.3 | 5 | 6050 | 5.3 | 32.3 |
| 335137 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 48,3 X 4,5 L=6,05M | 48.3 | 39.3 | 4.5 | 6050 | 4.9 | 29.4 |
| 335136 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 48,3 X 4,0 L=6,05M | 48.3 | 40.3 | 4 | 6050 | 4.4 | 26.4 |
| 335135 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 48,3 X 3,6 L=6,05M | 48.3 | 41.1 | 3.6 | 6050 | 4.0 | 24.0 |
| 17775 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 48,3 X 2,6 | 48.3 | 43.1 | 2.6 | 6000 | 3.0 | 17.7 |
| 335134 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 48,3X 2,3 L=6,05M | 48.3 | 43.7 | 2.3 | 6050 | 2.6 | 15.8 |
| 335147 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 51,0 X 5,0 L=6,05M | 51 | 41 | 5 | 6050 | 5.7 | 34.3 |
| 335146 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 51,0 X 4,0 L=6,05M | 51 | 43 | 4 | 6050 | 4.6 | 28.1 |
| 335145 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 51,0 X 3,2 L=6,05M | 51 | 44.6 | 3.2 | 6050 | 3.8 | 22.8 |
| 335144 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 51,0 X 2,9 L=6,05M | 51 | 45.2 | 2.9 | 6050 | 3.4 | 20.8 |
| 38402 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 51,0 X 2,6 | 51 | 45.8 | 2.6 | 6000 | 3.1 | 18.7 |
| 335143 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 51,0 X 2,3 L=6,05M | 51 | 46.4 | 2.3 | 6050 | 2.8 | 16.7 |
| 335142 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 51,0 X 2,0 L=6,05M | 51 | 47 | 2 | 6050 | 2.4 | 14.6 |
| 335151 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 57,0 X 4,0 L=6,05M | 57 | 49 | 4 | 6050 | 5.2 | 31.6 |
| 29751 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 57,0 X 2,9 | 57 | 51.2 | 2.9 | 6000 | 3.9 | 23.4 |
| 335150 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 57,0 X 2,6 L=6,05M | 57 | 51.8 | 2.6 | 6050 | 3.5 | 21.1 |
| 335149 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 57,0 X 2,3 L=6,05M | 57 | 52.4 | 2.3 | 6050 | 3.1 | 18.8 |
| 335148 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 57,0 X 2,0 L=6,05M | 57 | 53 | 2 | 6050 | 2.7 | 16.4 |
| 335160 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 60,3 X 6,3 L=6,05M | 60.3 | 47.7 | 6.3 | 6050 | 8.4 | 50.8 |
| 335159 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 60,3 X 5,6 L=6,05M | 60.3 | 49.1 | 5.6 | 6050 | 7.6 | 45.7 |
| 335158 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 60,3 X 5,0 L=6,05M | 60.3 | 50.3 | 5 | 6050 | 6.8 | 41.3 |
| 335157 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 60,3 X 4,5 L=6,05M | 60.3 | 51.3 | 4.5 | 6050 | 6.2 | 37.5 |
| 335156 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 60,3 X 4,0 L=6,05M | 60.3 | 52.3 | 4 | 6050 | 5.6 | 33.6 |
| 335155 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 60,3 X 3,6 L=6,05M | 60.3 | 53.1 | 3.6 | 6050 | 5.0 | 30.4 |
| 335154 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 60,3 X 3,2 L=6,05M | 60.3 | 53.9 | 3.2 | 6050 | 4.5 | 27.3 |
| 81754 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 60,3 X 2,9 | 60.3 | 54.5 | 2.9 | 6000 | 4.1 | 24.8 |
| 335153 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 60,3 X 2,6 L=6,05M | 60.3 | 55.1 | 2.6 | 6050 | 3.7 | 22.4 |
| 335152 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 60,3 X 2,3 L=6,05M | 60.3 | 55.7 | 2.3 | 6050 | 3.3 | 19.9 |
| 47003 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 63,5 X 2,9 | 63.5 | 57.7 | 2.9 | 6000 | 4.4 | 26.2 |
| 335162 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 63,5 X 2,3 L=6,05M | 63.5 | 58.9 | 2.3 | 6050 | 3.5 | 21.0 |
| 335167 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 70,0 X 5,0 L=6,05M | 70 | 60 | 5 | 6050 | 8.0 | 48.5 |



## STÅL - HANDELSTUBER P235TR1 / S-EN 10217-1

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335165 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 70,0 X 4,0 L=6,05M | 70 | 62 | 4 | 6050 | 6.5 | 39.4 |
| 42119 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 70,0 X 2,9 | 70 | 64.2 | 2.9 | 6000 | 4.8 | 29.0 |
| 335164 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 70,0 X 2,6 L=6,05M | 70 | 64.8 | 2.6 | 6050 | 4.3 | 26.1 |
| 54879 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 76,1 X 2,9 | 76 | 70.2 | 2.9 | 6000 | 5.3 | 31.7 |
| 335173 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 76,1 X 6,3 L=6,05M | 76.1 | 63.5 | 6.3 | 6050 | 10.8 | 65.3 |
| 335172 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 76,1 X 5,0 L=6,05M | 76.1 | 66.1 | 5 | 6050 | 8.8 | 53.1 |
| 335171 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 76,1 X 4,0 L=6,05M | 76.1 | 68.1 | 4 | 6050 | 7.1 | 43.0 |
| 335170 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 76,1 X 3,6 L=6,05M | 76.1 | 68.9 | 3.6 | 6050 | 6.4 | 39.0 |
| 335169 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 76,1 X 2,9 L=6,05M | 76.1 | 70.3 | 2.9 | 6050 | 5.2 | 31.7 |
| 335168 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 76,1 X 2,6 L=6,05M | 76.1 | 70.9 | 2.6 | 6050 | 4.7 | 28.5 |
| 335176 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 82,5 X 4,0 L=6,05M | 82.5 | 74.5 | 4 | 6050 | 7.7 | 46.8 |
| 55708 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 82,5 X 3,2 | 82.5 | 76.1 | 3.2 | 6000 | 6.3 | 37.8 |
| 335175 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 82,5 X 2,9 L=6,05M | 82.5 | 76.7 | 2.9 | 6050 | 5.7 | 34.4 |
| 335174 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 82,5 X 2,6 L=6,05M | 82.5 | 77.3 | 2.6 | 6050 | 5.1 | 31.0 |
| 335183 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 88,9 X 6,3 L=6,05M | 88.9 | 76.3 | 6.3 | 6050 | 12.8 | 77.4 |
| 335182 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 88,9 X 5,6 L=6,05M | 88.9 | 77.7 | 5.6 | 6050 | 11.5 | 69.6 |
| 335181 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 88,9 X 5,0 L=6,05M | 88.9 | 78.9 | 5 | 6050 | 10.3 | 62.3 |
| 335180 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 88,9 X 4,5 L=6,05M | 88.9 | 79.9 | 4.5 | 6050 | 9.4 | 56.7 |
| 335179 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 88,9 X 4,0 L=6,05M | 88.9 | 80.9 | 4 | 6050 | 8.4 | 50.7 |
| 335178 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 88,9 X 3,6 L=6,05M | 88.9 | 81.7 | 3.6 | 6050 | 7.6 | 45.8 |
| 74754 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 88,9 X 3,2 | 88.9 | 82.5 | 3.2 | 6000 | 6.8 | 40.8 |
| 335177 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 88,9 X 2,9 L=6,05M | 88.9 | 83.1 | 2.9 | 6050 | 6.2 | 37.2 |
| 335056 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 101,6 X 6,3 L=6,05M | 101.6 | 89 | 6.3 | 6050 | 14.8 | 89.5 |
| 335054 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 101,6 X 5,0 L=6,05M | 101.6 | 91.6 | 5 | 6050 | 11.9 | 72.0 |
| 335053 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 101,6 X 4,5 L=6,05M | 101.6 | 92.6 | 4.5 | 6050 | 10.8 | 65.3 |
| 335052 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 101,6 X 4,0 L=6,05M | 101.6 | 93.6 | 4 | 6050 | 9.6 | 58.3 |
| 31278 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 101,6 X 3,6 | 101.6 | 94.4 | 3.6 | 6000 | 8.8 | 52.6 |
| 335051 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 101,6 X 3,2 L=6,05M | 101.6 | 95.2 | 3.2 | 6050 | 7.8 | 47.0 |
| 335061 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 108,0 X 6,3 L=6,05M | 108 | 95.4 | 6.3 | 6050 | 15.8 | 95.6 |
| 335060 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 108,0 X 5,0 L=6,05M | 108 | 98 | 5 | 6050 | 12.7 | 76.8 |
| 335059 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 108,0 X 4,5 L=6,05M | 108 | 99 | 4.5 | 6050 | 11.5 | 69.6 |
| 335058 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 108,0 X 4,0 L=6,05M | 108 | 100 | 4 | 6050 | 10.3 | 62.3 |
| 88494 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 108,0 X 3,6 | 108 | 100.8 | 3.6 | 6000 | 9.3 | 56.0 |
| 335057 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 108,0 X 3,2 L=6,05M | 108 | 101.6 | 3.2 | 6050 | 8.3 | 50.0 |
| 32560 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 108,0 X 2,9 | 108 | 102.2 | 2.9 | 6000 | 7.5 | 45.1 |
| 335067 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 114,3 X 6,3 L=6,05M | 114.3 | 101.7 | 6.3 | 6050 | 16.8 | 101.6 |
| 335066 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 114,3 X 5,6 L=6,05M | 114.3 | 103.1 | 5.6 | 6050 | 15.0 | 90.8 |
| 335065 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 114,3 X 5,0 L=6,05M | 114.3 | 104.3 | 5 | 6050 | 13.5 | 81.7 |
| 335064 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 114,3 X 4,5 L=6,05M | 114.3 | 105.3 | 4.5 | 6050 | 12.2 | 73.8 |
| 335063 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 114,3 X 4,0 L=6,05M | 114.3 | 106.3 | 4 | 6050 | 10.9 | 66.0 |
| 30529 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 114,3 X 3,6 | 114.3 | 107.1 | 3.6 | 6000 | 9.9 | 59.4 |
| 335062 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 114,3 X 3,2 L=6,05M | 114.3 | 107.9 | 3.2 | 6050 | 8.8 | 53.1 |
| 37175 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 121,0 X 4,0 | 121 | 113 | 4 | 6000 | 11.5 | 69.0 |
| 49281 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 127,0 X 4,0 | 127 | 119 | 4 | 6000 | 12.2 | 73.2 |
| 335069 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 127,0 X 3,6 L=6,05M | 127 | 119.8 | 3.6 | 6050 | 11.0 | 66.6 |
| 56424 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 127,0 X 2,9 | 127 | 121.2 | 2.9 | 6000 | 8.9 | 53.1 |
| 12627 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 133,0 X 4,0 | 133 | 125 | 4 | 6000 | 12.8 | 76.8 |

## STÅL - HANDELSTUBER P235TR1 / S-EN 10217-1

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335072 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 133,0 X 3,6 L=6,05M | 133 | 125.8 | 3.6 | 6050 | 11.5 | 69.6 |
| 335071 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 133,0 X 3,2 L=6,05M | 133 | 126.6 | 3.2 | 6050 | 10.2 | 61.7 |
| 335070 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 133,0 X 2,9 L=6,05M | 133 | 127.2 | 2.9 | 6050 | 9.3 | 56.3 |
| 335080 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 139,7 X 8,0 L=6,05M | 139.7 | 123.7 | 8 | 6050 | 26.0 | 157.3 |
| 335078 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 139,7 X 6,3 L=6,05M | 139.7 | 127.1 | 6.3 | 6050 | 20.7 | 125.2 |
| 335076 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 139,7 X 5,0 L=6,05M | 139.7 | 129.7 | 5 | 6050 | 16.6 | 100.4 |
| 335075 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 139,7 X 4,5 L=6,05M | 139.7 | 130.7 | 4.5 | 6050 | 15.0 | 90.8 |
| 36583 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 139,7 X 4,0 | 139.7 | 131.7 | 4 | 6000 | 13.5 | 81.0 |
| 335074 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 139,7 X 3,6 L=6,05M | 139.7 | 132.5 | 3.6 | 6050 | 12.1 | 73.2 |
| 335083 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 152,4 X 6,3 L=6,05M | 152.4 | 139.8 | 6.3 | 6050 | 22.7 | 137.3 |
| 55490 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 152,4 X 4,5 | 152.4 | 143.4 | 4.5 | 6000 | 16.4 | 98.4 |
| 335082 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 152,4 X 4,0 L=6,05M | 152.4 | 144.4 | 4 | 6050 | 14.6 | 88.3 |
| 80872 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 152,4 X 2,9 | 152.4 | 146.6 | 2.9 | 6000 | 10.7 | 64.0 |
| 335086 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 159,0 X 6,3 L=6,05M | 159 | 146.4 | 6.3 | 6050 | 23.7 | 143.4 |
| 61803 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 159,0 X 4,5 | 159 | 150 | 4.5 | 6000 | 17.1 | 102.6 |
| 335085 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 159,0 X 4,0 L=6,05M | 159 | 151 | 4 | 6050 | 15.3 | 92.6 |
| 335084 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 159,0 X 3,2 L=6,05M | 159 | 152.6 | 3.2 | 6050 | 12.3 | 74.4 |
| 335092 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 168,3 X 8,0 L=6,05M | 168.3 | 152.3 | 8 | 6050 | 31.6 | 191.2 |
| 335091 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 168,3 X 7,1 L=6,05M | 168.3 | 154.1 | 7.1 | 6050 | 28.2 | 170.6 |
| 335090 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 168,3 X 6,3 L=6,05M | 168.3 | 155.7 | 6.3 | 6050 | 25.2 | 152.5 |
| 74442 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 168,3 X 4,5 | 168.3 | 159.3 | 4.5 | 6000 | 18.1 | 108.6 |
| 335088 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 168,3 X 4,0 L=6,05M | 168.3 | 160.3 | 4 | 6050 | 16.2 | 98.0 |
| 335096 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 177,8 X 5,0 L=6,05M | 177.8 | 167.8 | 5 | 6050 | 21.3 | 128.9 |
| 335095 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 177,8 X 4,5 L=6,05M | 177.8 | 168.8 | 4.5 | 6050 | 19.2 | 116.2 |
| 335094 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 177,8 X 4,0 L=6,05M | 177.8 | 169.8 | 4 | 6050 | 17.1 | 103.5 |
| 335093 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 177,8 X 2,9 L=6,05M | 177.8 | 172 | 2.9 | 6050 | 12.5 | 75.6 |
| 63318 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 193,7 X 5,6 | 193.7 | 182.5 | 5.6 | 6000 | 26.0 | 156.0 |
| 335100 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 193,7 X 4,5 L=6,05M | 193.7 | 184.7 | 4.5 | 6050 | 21.0 | 127.1 |
| 335099 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 193,7 X 4,0 L=6,05M | 193.7 | 185.7 | 4 | 6050 | 18.7 | 113.1 |
| 335105 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 219,1 X 8,0 L=6,05M | 219.1 | 203.1 | 8 | 6050 | 41.6 | 251.7 |
| 80973 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 219,1 X 6,3 | 219.1 | 206.5 | 6.3 | 6000 | 33.2 | 199.2 |
| 335104 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 219,1 X 5,6 L=6,05M | 219.1 | 207.9 | 5.6 | 6050 | 29.5 | 178.5 |
| 335103 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 219,1 X 4,5 L=6,05M | 219.1 | 210.1 | 4.5 | 6050 | 23.8 | 144.0 |
| 335107 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 244,5 X 6,3 L=6,05M | 244.5 | 231.9 | 6.3 | 6050 | 37.0 | 223.9 |
| 335106 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 244,5 X 5,0 L=6,05M | 244.5 | 234.5 | 5 | 6050 | 29.5 | 178.5 |
| 335108 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 273,0 X 10,0 L=6,05M | 273 | 253 | 10 | 6050 | 64.9 | 392.7 |
| 335111 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 273,0 X 8,0 L=6,05M | 273 | 257 | 8 | 6050 | 52.3 | 316.4 |
| 95037 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 273,0 X 6,3 | 273 | 260.4 | 6.3 | 6000 | 41.6 | 249.6 |
| 335110 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 273,0 X 5,0 L=6,05M | 273 | 263 | 5 | 6050 | 33.0 | 199.7 |
| 13223 | H-TUB EN 10217-1 STÅL P235TR1 323,9 X 7,1 | 323.9 | 309.7 | 7.1 | 6000 | 55.6 | 333.6 |
| 335115 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 323,9 X 6,3 L=6,05M | 323.9 | 311.3 | 6.3 | 6050 | 49.4 | 298.9 |
| 335114 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 323,9 X 5,6 L=6,05M | 323.9 | 312.7 | 5.6 | 6050 | 44.0 | 266.2 |
| 335121 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 355,6 X 6,3 L=6,05M | 355.6 | 343 | 6.3 | 6050 | 54.3 | 328.3 |
| 335120 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 355,6 X 5,6 L=6,05M | 355.6 | 344.4 | 5.6 | 6050 | 48.3 | 292.2 |
| 335124 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 406,4 X 10,0 L=6,05M | 406.4 | 386.4 | 10 | 6050 | 97.8 | 591.7 |
| 335126 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 406,4 X 8,0 L=6,05M | 406.4 | 390.4 | 8 | 6050 | 78.6 | 475.5 |
| 335125 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 406,4 X 6,3 L=6,05M | 406.4 | 393.8 | 6.3 | 6050 | 62.2 | 376.3 |
| 335133 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 457,0 X 8,0 L=6,05M | 457 | 441 | 8 | 6050 | 88.6 | 536.0 |





## STÅL - HANDELSTUBER P235TR1 / S-EN 10217-1

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335132 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 457,0 X 6,3 L=6,05M | 457 | 444.4 | 6.3 | 6050 | 70.0 | 423.5 |
| 335141 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 508,0 X 8,0 L=6,05M | 508 | 492 | 8 | 6050 | 98.6 | 596.5 |
| 335140 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 508,0 X 6,3 L=6,05M | 508 | 495.4 | 6.3 | 6050 | 77.9 | 471.3 |
| 335161 | HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 610,0 X 6,3 L=6,05M | 610 | 597.4 | 6.3 | 6050 | 93.8 | 567.5 |

## STÅL - HANDELSTUBER / RÖRBÖJ

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | TJOCKLEK | KG/ST |
|---|---|---|---|---|
| 45626 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 21,3 X 2,0 | 21.3 | 2 | 0.0 |
| 48837 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 26,9 X 2,3 | 26.9 | 2.3 | 0.1 |
| 52110 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 33,7 X 2,6 | 33.7 | 2.6 | 0.1 |
| 118423 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 38,0 X 2,6 | 38 | 2.6 | 0.2 |
| 55445 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 42,4 X 2,6 | 42.4 | 2.6 | 0.2 |
| 25782 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 48,3 X 2,6 | 48.3 | 2.6 | 0.3 |
| 118426 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 51,0 X 2,6 | 51 | 2.6 | 0.3 |
| 118521 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 57,0 X 2,9 | 57 | 2.9 | 0.5 |
| 58842 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 60,3 X 2,9 | 60.3 | 2.9 | 0.5 |
| 118544 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 70,0 X 2,9 | 70 | 2.9 | 0.5 |
| 118546 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 76,1 X 2,9 | 76.1 | 2.9 | 0.8 |
| 118549 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 88,9 X 3,2 | 88.9 | 3.2 | 1.2 |
| 118550 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 101,6 X 3,6 | 101.6 | 3.6 | 2.0 |
| 118551 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 108,0 X 3,6 | 108 | 3.6 | 2.1 |
| 118553 | RÖRBÖJ 903D EN10253-2/P235GH-TC1 127,0 X 4,0 | 127 | 4 | 3.2 |
| 118554 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 133,0 X 4,0 | 133 | 4 | 3.6 |
| 118555 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 139,7 X 4,0 | 139.7 | 4 | 4.0 |
| 118556 | RÖRBÖJ 903D EN10253-2/P235GH-TC1 152,4 X 4,5 | 152.4 | 4.5 | 4.9 |
| 118558 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 168,3 X 4,5 | 168.3 | 4.5 | 6.5 |
| 118560 | RÖRBÖJ 90º3D KORT EN10253-1/S235 219,1 X 6,3 | 219.1 | 6.3 | 14.9 |
| 93074 | RÖRBÖJ 90º5D LÅNG EN10253-1/S235 33,7 X 2,6 | 33.7 | 2.6 | 0.2 |
| 62322 | RÖRBÖJ 90º5D LÅNG EN10253-1/S235 42,4 X 2,6 | 42.4 | 2.6 | 0.4 |
| 77517 | RÖRBÖJ 90º5D LÅNG EN10253-1/S235 48,3 X 2,6 | 48.3 | 2.6 | 0.5 |

*Handelstuber Svetsade runda tubrör – handelsrör (DIN2458/1615)*

*Rören används som allmänna konstruktionsrör och som exempel på användningsområden kan nämnas lyktstolpar, transportbanor, byggnadsställningar, media- och ledningsrör*

## STÅL - U-PROFIL EN 10162

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55000 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 15 X 20 X 15 X 2 | 15 | 20 | 2 | 6000 | 0.7 | 4.1 |
| 68783 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 20 X 20 X 20 X 2 | 20 | 20 | 2 | 6000 | 0.8 | 5.0 |
| 75594 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 20 X 30 X 20 X 2 | 20 | 30 | 2 | 6000 | 1.0 | 6.0 |
| 17324 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 20 X 40 X 20 X 4 | 20 | 40 | 4 | 6000 | 2.1 | 12.6 |
| 63017 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 20 X 50 X 20 X 4 | 20 | 50 | 4 | 6000 | 2.4 | 14.5 |
| 300309 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 25 X 20 X 25 X 3 | 25 | 20 | 3 | 6100 | 1.5 | 8.7 |
| 78108 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 25 X 25 X 25 X 2 | 25 | 25 | 2 | 6000 | 1.1 | 6.5 |
| 97689 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 25 X 40 X 25 X 3 | 25 | 40 | 3 | 6000 | 1.9 | 11.3 |
| 76718 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 25 X 50 X 25 X 3 | 25 | 50 | 3 | 6050 | 2.1 | 12.7 |
| 96500 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 28 X 28 X 28 X 2 | 28 | 28 | 2 | 6000 | 1.2 | 7.2 |
| 68425 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 30 X 25 X 30 X 2 | 30 | 25 | 2 | 6000 | 1.3 | 7.8 |
| 87531 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 30 X 30 X 30 X 2 | 30 | 30 | 2 | 6000 | 1.3 | 7.9 |
| 14686 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 30 X 30 X 30 X 3 | 30 | 30 | 3 | 6000 | 1.9 | 11.3 |
| 37213 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 30 X 40 X 30 X 3 | 30 | 40 | 3 | 6000 | 2.1 | 12.7 |
| 30667 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 30 X 50 X 30 X 3 | 30 | 50 | 3 | 6000 | 2.4 | 14.4 |
| 46475 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 30 X 60 X 30 X 3 | 30 | 60 | 3 | 6000 | 2.6 | 15.5 |
| 173599 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 30 X 60 X 30 X 4 | 30 | 60 | 4 | 6000 | 3.3 | 20.0 |
| 11598 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 30 X 70 X 30 X 3 | 30 | 70 | 3 | 6000 | 2.8 | 17.0 |
| 79267 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 30 X 80 X 30 X 3 | 30 | 80 | 3 | 6000 | 3.1 | 18.4 |
| 69568 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 32 X 32 X 32 X 2 | 32 | 32 | 2 | 6000 | 1.4 | 8.4 |
| 22097 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 35 X 22 X 35 X 2 | 35 | 22 | 2 | 6000 | 1.3 | 8.0 |
| 81271 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 35 X 35 X 35 X 2 | 35 | 35 | 2 | 6000 | 1.6 | 9.3 |
| 93856 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 35 X 35 X 35 X 3 | 35 | 35 | 3 | 6000 | 2.3 | 13.6 |
| 25003 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 35 X 70 X 35 X 3 | 35 | 70 | 3 | 6000 | 3.1 | 18.4 |
| 97052 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 40 X 40 X 40 X 2 | 40 | 40 | 2 | 6000 | 1.8 | 10.7 |
| 31673 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 40 X 40 X 40 X 3 | 40 | 40 | 3 | 6000 | 2.6 | 15.5 |
| 46904 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 40 X 40 X 40 X 4 | 40 | 40 | 4 | 6000 | 3.4 | 20.1 |
| 54526 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 40 X 60 X 40 X 3 | 40 | 60 | 3 | 6000 | 3.1 | 18.4 |
| 62675 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 40 X 60 X 40 X 4 | 40 | 60 | 4 | 6000 | 4.0 | 23.9 |
| 87710 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 40 X 80 X 40 X 3 | 40 | 80 | 3 | 6000 | 3.5 | 21.2 |
| 96251 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 40 X 80 X 40 X 4 | 40 | 80 | 4 | 6000 | 4.6 | 27.7 |
| 14891 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 40 X 80 X 40 X 5 | 40 | 80 | 5 | 6000 | 5.6 | 33.8 |
| 45033 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 40 X 120 X 40 X 4 | 40 | 120 | 4 | 6000 | 5.8 | 34.7 |
| 16672 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 45 X 45 X 45 X 3 | 45 | 45 | 3 | 6000 | 3.0 | 17.7 |
| 39645 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 45 X 60 X 45 X 4 | 45 | 60 | 4 | 6000 | 4.3 | 25.8 |
| 59874 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 45 X 80 X 45 X 4 | 45 | 80 | 4 | 6000 | 4.9 | 29.6 |
| 36204 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 50 X 50 X 50 X 3 | 50 | 50 | 3 | 6000 | 3.3 | 19.8 |
| 91832 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 50 X 50 X 50 X 4 | 50 | 50 | 4 | 6000 | 4.3 | 25.8 |
| 20087 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 50 X 70 X 50 X 4 | 50 | 70 | 4 | 6000 | 4.9 | 29.6 |
| 28041 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 50 X 80 X 50 X 4 | 50 | 80 | 4 | 6000 | 5.3 | 31.7 |
| 88218 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 50 X 80 X 50 X 5 | 50 | 80 | 5 | 6000 | 6.4 | 38.5 |
| 36485 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 50 X 100 X 50 X 3 | 50 | 100 | 3 | 6000 | 4.5 | 27.1 |
| 23628 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 50 X 100 X 50 X 4 | 50 | 100 | 4 | 6000 | 5.9 | 35.2 |
| 28131 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 50 X 100 X 50 X 5 | 50 | 100 | 5 | 6000 | 7.2 | 42.7 |
| 34361 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 50 X 150 X 50 X 5 | 50 | 150 | 5 | 6000 | 9.0 | 53.9 |
| 62441 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 60 X 120 X 60 X 4 | 60 | 120 | 4 | 6000 | 7.0 | 42.2 |
| 32463 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 60 X 120 X 60 X 5 | 60 | 120 | 5 | 6000 | 8.8 | 52.6 |
| 51594 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 60 X 120 X 60 X 6 | 60 | 120 | 6 | 6000 | 10.4 | 62.3 |
| 41396 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 60 X 140 X 60 X 5 | 60 | 140 | 5 | 6000 | 9.6 | 57.4 |
| 75939 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 60 X 140 X 60 X 6 | 60 | 140 | 6 | 6000 | 11.3 | 67.9 |



## STÅL - U-PROFIL EN 10162

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11167 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 60 X 160 X 60 X 6 | 60 | 160 | 6 | 6000 | 12.3 | 73.6 |
| 33008 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 60 X 180 X 60 X 6 | 60 | 180 | 6 | 6000 | 13.2 | 79.2 |
| 40996 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 80 X 200 X 80 X 6 | 80 | 200 | 6 | 6000 | 16.0 | 96.2 |
| 19373 | KALLFORMAD U-PROFIL EN 10162 80X200X80X6 L=10,5 M | 80 | 200 | 6 | 10500 | 16.0 | 168.3 |

## STÅL - L-PROFIL / EN 10162

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46117 | KALLFORMAD VINKELPROFIL EN 10162 15 X 15 X 2 | 15 | 15 | 2 | 6000 | 0.4 | 2.5 |
| 56128 | KALLFORMAD VINKELPROFIL EN 10162 20 X 20 X 2 | 20 | 20 | 2 | 6000 | 0.6 | 3.5 |
| 60638 | KALLFORMAD L-PROFIL EN 10162 25 X 15 X 2 | 25 | 15 | 2 | 6000 | 0.6 | 3.5 |
| 58747 | KALLFORMAD VINKELPROFIL EN 10162 25 X 25 X 2 | 25 | 25 | 2 | 6000 | 0.7 | 4.4 |
| 71629 | KALLFORMAD L-PROFIL EN 10162 30 X 20 X 2 | 30 | 20 | 2 | 6000 | 0.7 | 4.4 |
| 42396 | KALLFORMAD VINKELPROFIL EN 10162 30 X 30 X 2 | 30 | 30 | 2 | 6000 | 0.9 | 5.3 |
| 17654 | KALLFORMAD VINKELPROFIL EN 10162 30 X 30 X 3 | 30 | 30 | 3 | 6000 | 1.3 | 7.8 |
| 28253 | KALLFORMAD VINKELPROFIL EN 10162 35 X 35 X 3 | 35 | 35 | 3 | 6000 | 1.5 | 9.2 |
| 93905 | KALLFORMAD L-PROFIL EN 10162 40 X 20 X 2 | 40 | 20 | 2 | 6000 | 0.9 | 5.3 |
| 55552 | KALLFORMAD VINKELPROFIL EN 10162 40 X 40 X 3 | 40 | 40 | 3 | 6000 | 1.8 | 10.6 |
| 38950 | KALLFORMAD VINKELPROFIL EN10162 40 X 40 X 4 | 40 | 40 | 4 | 6000 | 2.3 | 13.9 |
| 38055 | KALLFORMAD L-PROFIL EN 10162 50 X 30 X 3 | 50 | 30 | 3 | 6000 | 1.8 | 10.6 |
| 85304 | KALLFORMAD VINKELPROFIL EN 10162 50 X 50 X 3 | 50 | 50 | 3 | 6000 | 2.3 | 13.5 |
| 49745 | KALLFORMAD VINKELPROFIL EN 10162 50 X 50 X 4 | 50 | 50 | 4 | 6000 | 2.9 | 17.6 |
| 49634 | KALLFORMAD L-PROFIL EN 10162 60 X 30 X 3 | 60 | 30 | 3 | 6000 | 2.0 | 12.0 |
| 90157 | KALLFORMAD L-PROFIL EN 10162 60 X 40 X 4 | 60 | 40 | 4 | 6000 | 2.9 | 17.6 |
| 61311 | KALLFORMAD L-PROFIL EN 10162 70 X 40 X 3 | 70 | 40 | 3 | 6000 | 2.5 | 14.9 |
| 84959 | KALLFORMAD L-PROFIL EN 10162 80 X 40 X 3 | 80 | 40 | 3 | 6000 | 2.7 | 16.3 |
| 96930 | KALLFORMAD L-PROFIL EN 10162 80 X 40 X 4 | 80 | 40 | 4 | 6000 | 3.6 | 21.4 |

## STÅL - ÖVRIGT

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | TJOCKLEK | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65640 | ANSLAGSPROFIL EN 10162 S235 40 X 20 X 20 X 2 T | 40 | 20 | 0 | 6000 | 2.9 | 17.5 |
| 73922 | ANSLAGSPROFIL EN 10162 S235 40 X 20 X 20 X 2 L | 40 | 20 | 0 | 6000 | 2.3 | 13.9 |
| 30633 | ANSLAGSPROFIL EN 10162 S235 40 X 40 X 20 X 2 L | 40 | 40 | 0 | 6000 | 3.0 | 17.7 |
| 59341 | ANSLAGSPROFIL EN 10162 S235 40 X 40 X 20 X 2 T | 40 | 40 | 0 | 6000 | 3.5 | 21.2 |
| 41737 | ANSLAGSPROFIL EN 10162 S235 40 X 55 X 20 X 2 LK | 40 | 55 | 0 | 6000 | 3.5 | 21.2 |
| 15344 | ANSLAGSPROFIL EN 10162 S235 40X90X15X2 L=6,5 M | 40 | 90 | 0 | 6500 | 4.4 | 28.9 |
| 42174 | ANSLAGSPROFIL EN 10162 S235 50 X 20 X 20 X 2 T | 50 | 20 | 0 | 6000 | 3.2 | 19.4 |
| 52949 | ANSLAGSPROFIL EN 10162 S235 50 X 20 X 20 X 2 L | 50 | 20 | 0 | 6000 | 2.7 | 15.9 |
| 31785 | ANSLAGSPROFIL EN 10162 S235 50 X 50 X 20 X 2 L | 50 | 50 | 0 | 6000 | 3.6 | 21.5 |
| 79240 | KALLFORMAD C-PROFIL EN 10162 41-19 25X25X7X2 | 25 | 25 | 2 | 6000 | 1.2 | 7.1 |
| 49363 | KALLFORMAD C-PROFIL EN 10162 41-10 28X15X8X2 | 28 | 15 | 2 | 6000 | 1.0 | 5.7 |
| 99648 | KALLFORMAD C-PROFIL EN 10162 41-24 30X30X10X2 | 30 | 30 | 2 | 6000 | 1.5 | 9.1 |
| 59224 | KALLFORMAD C-PROFIL EN 10162 41-15 34X19X8,5X2 | 34 | 19 | 2 | 6000 | 1.2 | 7.1 |
| 20000 | KALLFORMAD ANKARPROFIL EN 10162 46-32 48X26X13X6X2 | 48 | 26 | 2 | 6000 | 1.9 | 11.2 |
| 30449 | KALLFORMAD ANKARPROFIL EN 10162 46-37 50X30X14X8X3 | 50 | 30 | 3 | 6000 | 2.9 | 17.6 |
| 91391 | KALLFORMAD C-PROFIL EN 10162 41-42 50X40X10X3 | 50 | 40 | 3 | 6000 | 3.0 | 18.2 |
| 82254 | KALLFORMAD GÅNGJÄRNSPROF EN10162 44-14 52X38X15X3 | 52 | 38 | 3 | 6000 | 1.9 | 11.6 |

## STÅL - RÄLS

| MAT.NR | NAMN | DIM1 | DIM2 | LÄNGD | KG/M | KG/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29028 | KRANRÄLS A 55 L=12M | 55 | 0 | 12000 | 31.8 | 381.6 |
| 99296 | KRANRÄLS A 65 L=12M | 65 | 0 | 12000 | 43.1 | 517.2 |
| 42219 | KRANRÄLS A 75 L=12M | 75 | 0 | 12000 | 56.2 | 674.4 |
| 20239 | KRANRÄLS A100 L=12M | 100 | 0 | 12000 | 74.3 | 891.6 |
| 29621 | TRAVERSRÄLS S355J0 50 X 30 L=12M | 50 | 30 | 12000 | 11.7 | 140.4 |
| 52813 | TRAVERSRÄLS S355J0 60 X 40 L=12M | 60 | 40 | 12000 | 18.5 | 222.0 |
| 61382 | TRAVERSRÄLS S355J0 70 X 40 L=12M | 70 | 40 | 12000 | 21.6 | 259.2 |

## STÅL - STRÄCKMETALL

| MAT.NR | NAMN | KG/ST |
|---|---|---|
| 12845 | STRÄCKMETALL STÅL 42X18-2X2 1500X1700 | 9.1 |
| 20043 | STRÄCKMETALL STÅL, PLATTVALSAD 62X28-3X2 1200X2400 | 9.9 |
| 24076 | STRÄCKMETALL STÅL 62X28-6X3 1200X2250 | 27.8 |
| 24435 | STRÄCKMETALL STÅL 115X44-4,5X3 2000X2400 | 23.6 |
| 27497 | STRÄCKMETALL ALUMINIUM 42X18-2X1,5 1000X1500 | 1.4 |
| 33517 | STRÄCKMETALL STÅL 42X18-4X3 1000X2000 | 21.3 |
| 36829 | STRÄCKMETALL STÅL 62X28-4X3 1000X2500 | 17.2 |
| 39221 | STRÄCKMETALL STÅL 42X18-2X2 1500X2000 | 10.7 |
| 41579 | STRÄCKMETALL STÅL 115X44-6X4 1500X2000 | 26.2 |
| 43180 | STRÄCKMETALL STÅL 62X28-6X3 1500X2250 | 34.7 |
| 54381 | STRÄCKMETALL STÅL 62X28-6X4 1500X2300 | 47.3 |
| 55063 | STRÄCKMETALL STÅL 28X12-2,5X1,5 1500X2200 | 16.5 |
| 59115 | STRÄCKMETALL STÅL 115X44-9X4 1500X2500 | 49.1 |
| 60171 | STRÄCKMETALL ALUMINIUM 28X9-1,2X1,0 1000X2430 | 1.4 |
| 62676 | STRÄCKMETALL STÅL 62X28-6X3 2000X2250 | 46.3 |
| 64427 | STRÄCKMETALL STÅL 28X12-1X1 1500X1500 | 3.0 |
| 65354 | STRÄCKMETALL STÅL 200X76-6X4 1500X2400 | 13.8 |
| 75782 | STRÄCKMETALL STÅL 115X44-3X3 2400X1500 | 11.8 |
| 76037 | STRÄCKMETALL STÅL 42X18-4X3 1500X1000 | 16.0 |
| 83126 | STRÄCKMETALL STÅL 62X28-4X3 1500X2000 | 20.6 |
| 86912 | STRÄCKMETALL STÅL 42X18-4X3 1500X2000 | 32.0 |
| 97885 | STRÄCKMETALL STÅL 28X12-2,5X1,5 1500X1600 | 12.0 |



## STÅL - GALLERDURK/TRAPPSTEG

| MAT.NR | NAMN | KG/ST |
|---|---|---|
| 15778 | CENTIMETERDURK, VFZ MED KANTSTÅL 25 600 X 1000 | 11.9 |
| 16086 | CENTIMETERDURK, VFZ MED KANTSTÅL 25 700 X 1000 | 13.9 |
| 16726 | CENTIMETERDURK, VFZ MED KANTSTÅL 30 1000X 1000 | 22.8 |
| 17227 | CENTIMETERDURK, VFZ MED KANTSTÅL 30 1300X 1000 | 29.6 |
| 18838 | GALLERDURK VFZ 30X3 3000X 1000 | 84.0 |
| 45569 | GALLERDURK VFZ 25X3 6000X 1000 | 144.0 |
| 46588 | GALLERDURK VFZ 30X3 6000X 1000 | 168.0 |
| 78129 | GALLERDURK VFZ 25X3 3000X 1000 | 72.0 |
| 10004 | TRAPPSTEG VFZ 1000X260 | 8.3 |
| 11974 | TRAPPSTEG VFZ 800X200 | 5.3 |
| 17535 | TRAPPSTEG VFZ 900X260 | 7.6 |
| 18102 | TRAPPSTEG VFZ 1200X260 | 10.9 |
| 19218 | TRAPPSTEG VFZ 600X200 | 4.1 |
| 19411 | TRAPPSTEG VFZ 700X230 | 5.4 |
| 19606 | TRAPPSTEG VFZ 800X260 | 6.8 |
| 27826 | TRAPPSTEG VFZ 500X130 | 2.7 |
| 29057 | TRAPPSTEG VFZ 600X160 | 3.6 |
| 44442 | TRAPPSTEG VFZ 1000X230 | 7.4 |
| 59270 | TRAPPSTEG VFZ 900X230 | 6.8 |
| 69956 | TRAPPSTEG VFZ 700X200 | 4.8 |
| 88945 | TRAPPSTEG VFZ 800X230 | 6.0 |
| 10012 | FÄSTKLAMMER AV TYP 1 K1 58 MM | 0.0 |
| 10019 | FÄSTKLAMMER AV TYP K2B UPPLAGSKLAMMER | 0.1 |
| 10028 | FÄSTKLAMMER AV TYP 3 K3 UPPLAGSKLAMMER | 0.1 |
| 10039 | DURKKLAMMER ROSTFRITT K4 25 MM | 0.0 |
| 53763 | DURKKLAMMER ROSTFRITT K4 30 MM | 0.0 |





# STRÄCKMETALL

# TRAPPSTEG

## STÅL - FÖRBEARBETADE PLATTOR SS2132/S355 - LÄNGD 1030 MM

| MAT.NR | DIM | KG/ST |
|---|---|---|
| 01000 | 12X12 | 1,2 |
| 01001 | 16X16 | 2,1 |
| 01002 | 20X20 | 3,3 |
| 01003 | 25X6 | 1,2 |
| 01004 | 25X8 | 1,7 |
| 01005 | 25X10 | 2,1 |
| 01006 | 25X12 | 2,5 |
| 01007 | 25X16 | 3,3 |
| 01008 | 25X20 | 4,1 |
| 01009 | 25X25 | 5,2 |
| 01010 | 32X6 | 1,6 |
| 01011 | 32X8 | 2,1 |
| 01012 | 32X10 | 2,6 |
| 01013 | 32X12 | 3,2 |
| 01014 | 32X16 | 4,2 |
| 01015 | 32X20 | 5,3 |
| 01016 | 32X25 | 6,6 |
| 01017 | 32X32 | 8,4 |
| 01018 | 40X6 | 2,0 |
| 01019 | 40X8 | 2,6 |
| 01020 | 40X10 | 3,3 |
| 01021 | 40X12 | 4 |
| 01022 | 40X16 | 5,3 |
| 01023 | 40X20 | 6,6 |
| 01024 | 40X25 | 8,2 |
| 01025 | 40X32 | 10,6 |
| 01026 | 40X40 | 13,2 |
| 01027 | 50X6 | 2,5 |
| 01028 | 50X8 | 3,3 |
| 01029 | 50X10 | 4,1 |
| 01030 | 50X12 | 4,9 |
| 01031 | 50X16 | 6,6 |
| 01032 | 50X20 | 8,2 |
| 01033 | 50X25 | 10,3 |
| 01034 | 50X32 | 13,2 |
| 01035 | 50X40 | 16,5 |
| 01036 | 50X50 | 20,6 |
| 01037 | 63X6 | 3,1 |
| 01038 | 63X8 | 4,2 |
| 01039 | 63X10 | 5,2 |
| 01040 | 63X12 | 6,2 |
| 01041 | 63X16 | 8,3 |

| MAT.NR | DIM | KG/ST |
|---|---|---|
| 01042 | 63X20 | 10,4 |
| 01043 | 63X25 | 13,0 |
| 01044 | 63X32 | 16,6 |
| 01045 | 63X40 | 20,8 |
| 01046 | 63X50 | 26,0 |
| 01047 | 63X63 | 32,7 |
| 01048 | 80X6 | 4,0 |
| 01049 | 80X8 | 5,3 |
| 01050 | 80X10 | 6,6 |
| 01051 | 80X12 | 7,9 |
| 01052 | 80X16 | 10,6 |
| 01053 | 80X20 | 13,2 |
| 01054 | 80X25 | 16,5 |
| 01055 | 80X32 | 21,1 |
| 01056 | 80X40 | 26,4 |
| 01057 | 80X50 | 33,0 |
| 01058 | 80X63 | 41,5 |
| 01059 | 80X80 | 52,7 |
| 01060 | 100X6 | 4,9 |
| 01061 | 100X8 | 6,6 |
| 01062 | 100X10 | 8,2 |
| 01063 | 100X12 | 9,9 |
| 01064 | 100X16 | 13,2 |
| 01065 | 100X20 | 16,5 |
| 01066 | 100X25 | 20,6 |
| 01067 | 100X32 | 26,4 |
| 01068 | 100X40 | 33,0 |
| 01069 | 100X50 | 41,2 |
| 01070 | 100X63 | 51,9 |
| 01071 | 100X80 | 65,9 |
| 01072 | 100X100 | 82,4 |
| 01073 | 125X6 | 6,2 |
| 01074 | 125X8 | 8,2 |
| 01075 | 125X10 | 10,3 |
| 01076 | 125X12 | 12,4 |
| 01077 | 125X16 | 16,5 |
| 01078 | 125X20 | 20,6 |
| 01079 | 125X25 | 25,8 |
| 01080 | 125X32 | 33,0 |
| 01081 | 125X40 | 41,2 |
| 01082 | 125X50 | 51,5 |
| 01083 | 125X63 | 64,9 |

| MAT.NR | DIM | KG/ST |
|---|---|---|
| 01084 | 125X80 | 82,4 |
| 01085 | 160X8 | 10,6 |
| 01086 | 160X10 | 13,2 |
| 01087 | 160X12 | 15,8 |
| 01088 | 160X16 | 21,1 |
| 01089 | 160X20 | 26,4 |
| 01090 | 160X25 | 33,0 |
| 01091 | 160X32 | 42,2 |
| 01092 | 160X40 | 52,7 |
| 01093 | 160X50 | 65,9 |
| 01094 | 160X63 | 83,1 |
| 01095 | 160X80 | 105,5 |
| 01096 | 200X8 | 13,2 |
| 01097 | 200X10 | 16,5 |
| 01098 | 200X12 | 19,8 |
| 01099 | 200X16 | 26,4 |
| 01100 | 200X20 | 33,0 |
| 01101 | 200X25 | 41,2 |
| 01102 | 200X32 | 52,7 |
| 01103 | 200X40 | 65,9 |
| 01104 | 200X50 | 82,4 |
| 01105 | 200X63 | 103,8 |
| 01106 | 200X80 | 131,8 |
| 01107 | 250X6 | 12,4 |
| 01108 | 250X8 | 16,5 |
| 01109 | 250X10 | 20,6 |
| 01110 | 250X12 | 24,7 |
| 01111 | 250X16 | 33,0 |
| 01112 | 250X20 | 41,2 |
| 01113 | 250X25 | 51,5 |
| 01114 | 250X32 | 65,9 |
| 01115 | 250X40 | 82,4 |
| 01116 | 250X50 | 103,0 |
| 01117 | 250X63 | 129,8 |
| 01118 | 250X80 | 164,8 |
| 01119 | 315X10 | 26,0 |
| 01120 | 315X12 | 31,2 |
| 01121 | 315X16 | 41,5 |
| 01122 | 315X20 | 51,9 |
| 01123 | 315X25 | 64,9 |
| 01124 | 315X32 | 83,1 |
| 01125 | 315X40 | 103,8 |

| MAT.NR | DIM | KG/ST |
|---|---|---|
| 01126 | 315X50 | 129,8 |
| 01127 | 315X63 | 163,5 |
| 01128 | 315X80 | 207,7 |
| 01129 | 400X10 | 33,0 |
| 01130 | 400X12 | 39,6 |
| 01131 | 400X16 | 52,7 |
| 01132 | 400X20 | 65,9 |
| 01133 | 400X25 | 82,4 |
| 01134 | 400X32 | 105,5 |
| 01135 | 400X40 | 131,8 |
| 01136 | 400X50 | 164,8 |
| 01137 | 400X63 | 207,7 |
| 01138 | 400X80 | 236,7 |
| 01139 | 400X100 | 329,6 |

FRÄSTA KANTER: +0,4/+0,8
PERIFERISLIPADE PLAN SS2132/S355 OCH SS1650/C45: +0,05/+0,25
SS2260/2363: +0,4/+0,65
SKURNA ELLER SÅGADE LÄNGDER: 1030 OCH 2060 + 5 MM
FÖRBEARBETADE PLATTOR KAN ÄVEN LEVERERAS KAPADE ELLER FÄRDIGFRÄSTA I MÅTT.





## STÅL - FÖRBEARBETADE PLATTOR SS1650/C45- LÄNGD 1030 MM

| MAT.NR | DIM | KG/ST |
|---|---|---|
| 01340 | 10X10 | 0,8 |
| 01341 | 12X12 | 1,2 |
| 01342 | 16X16 | 2,1 |
| 01343 | 20X20 | 3,3 |
| 01344 | 25X6 | 1,2 |
| 01345 | 25X8 | 1,7 |
| 01346 | 25X10 | 2,1 |
| 01347 | 25X12 | 2,5 |
| 01348 | 25X16 | 3,3 |
| 01349 | 25X20 | 4,1 |
| 01350 | 25X25 | 5,2 |
| 01351 | 32X6 | 1,6 |
| 01352 | 32X8 | 2,1 |
| 01353 | 32X10 | 2,6 |
| 01354 | 32X12 | 3,2 |
| 01355 | 32X16 | 4,2 |
| 01356 | 32X20 | 5,3 |
| 01357 | 32X25 | 6,6 |
| 01358 | 32X32 | 8,4 |
| 01359 | 40X6 | 2,0 |
| 01360 | 40X8 | 2,6 |
| 01361 | 40X10 | 3,3 |
| 01362 | 40X12 | 4 |
| 01363 | 40X16 | 5,3 |
| 01364 | 40X20 | 6,6 |
| 01365 | 40X25 | 8,2 |
| 01366 | 40X32 | 10,6 |
| 01367 | 40X40 | 13,2 |
| 01368 | 50X6 | 2,5 |
| 01369 | 50X8 | 3,3 |
| 01370 | 50X10 | 4,1 |
| 01371 | 50X12 | 4,9 |
| 01372 | 50X16 | 6,6 |
| 01373 | 50X20 | 8,2 |
| 01374 | 50X25 | 10,3 |
| 01375 | 50X32 | 13,2 |
| 01376 | 50X40 | 16,5 |
| 01377 | 50X50 | 20,6 |
| 01378 | 63X6 | 3,1 |
| 01379 | 63X8 | 4,2 |
| 01380 | 63X10 | 5,2 |
| 01381 | 63X12 | 6,2 |

| MAT.NR | DIM | KG/ST |
|---|---|---|
| 01382 | 63X16 | 8,3 |
| 01383 | 63X20 | 10,4 |
| 01384 | 63X25 | 13,0 |
| 01385 | 63X32 | 16,6 |
| 01386 | 63X40 | 20,8 |
| 01387 | 63X50 | 26,0 |
| 01388 | 63X63 | 32,7 |
| 01389 | 80X6 | 4,0 |
| 01390 | 80X8 | 5,3 |
| 01391 | 80X10 | 6,6 |
| 01392 | 80X12 | 7,9 |
| 01393 | 80X16 | 10,6 |
| 01394 | 80X20 | 13,2 |
| 01395 | 80X25 | 16,5 |
| 01396 | 80X32 | 21,1 |
| 01397 | 80X40 | 26,4 |
| 01398 | 80X50 | 33,0 |
| 01399 | 80X63 | 41,5 |
| 01400 | 80X80 | 52,7 |
| 01401 | 100X6 | 4,9 |
| 01402 | 100X8 | 6,6 |
| 01403 | 100X10 | 8,2 |
| 01404 | 100X12 | 9,9 |
| 01405 | 100X16 | 13,2 |
| 01406 | 100X20 | 16,5 |
| 01407 | 100X25 | 20,6 |
| 01408 | 100X32 | 26,4 |
| 01409 | 100X40 | 33,0 |
| 01410 | 100X50 | 41,2 |
| 01411 | 100X63 | 51,9 |
| 01412 | 100X80 | 65,9 |
| 01413 | 100X100 | 82,4 |
| 01414 | 125X6 | 6,2 |
| 01415 | 125X8 | 8,2 |
| 01416 | 125X10 | 10,3 |
| 01417 | 125X12 | 12,4 |
| 01418 | 125X16 | 16,5 |
| 01419 | 125X20 | 20,6 |
| 01420 | 125X25 | 25,8 |
| 01421 | 125X32 | 33,0 |
| 01422 | 125X40 | 41,2 |
| 01423 | 125X50 | 51,5 |

| MAT.NR | DIM | KG/ST |
|---|---|---|
| 01424 | 125X63 | 64,9 |
| 01425 | 125X80 | 82,4 |
| 01426 | 125X100 | 103,0 |
| 01427 | 125X125 | 129,0 |
| 01428 | 160X6 | 7,9 |
| 01429 | 160X8 | 10,6 |
| 01430 | 160X10 | 13,2 |
| 01431 | 160X12 | 15,8 |
| 01432 | 160X16 | 21,1 |
| 01433 | 160X20 | 26,4 |
| 01434 | 160X25 | 33,0 |
| 01435 | 160X32 | 42,2 |
| 01436 | 160X40 | 52,7 |
| 01437 | 160X50 | 65,9 |
| 01438 | 160X63 | 83,1 |
| 01439 | 160X80 | 105,5 |
| 01440 | 160X100 | 131,9 |
| 01441 | 200X8 | 13,2 |
| 01442 | 200X10 | 16,5 |
| 01443 | 200X12 | 19,8 |
| 01444 | 200X16 | 26,4 |
| 01445 | 200X20 | 33,0 |
| 01446 | 200X25 | 41,2 |
| 01447 | 200X32 | 52,7 |
| 01448 | 200X40 | 65,9 |
| 01449 | 200X50 | 82,4 |
| 01450 | 200X63 | 103,8 |
| 01451 | 200X80 | 131,8 |
| 01450 | 200X100 | 164,8 |
| 01453 | 250X6 | 12,4 |
| 01454 | 250X8 | 16,5 |
| 01455 | 250X10 | 20,6 |
| 01456 | 250X12 | 24,7 |
| 01457 | 250X16 | 33,0 |
| 01458 | 250X20 | 41,2 |
| 01459 | 250X25 | 51,5 |
| 01460 | 250X32 | 65,9 |
| 01461 | 250X40 | 82,4 |
| 01462 | 250X50 | 103,0 |
| 01463 | 250X63 | 129,8 |
| 01464 | 250X80 | 164,8 |
| 01465 | 250X100 | 206,0 |

| MAT.NR | DIM | KG/ST |
|---|---|---|
| 01466 | 300X8 | 19,4 |
| 01467 | 300X10 | 24,7 |
| 01468 | 300X12 | 29,7 |
| 01469 | 300X16 | 39,6 |
| 01470 | 300X20 | 49,4 |
| 01471 | 300X25 | 61,8 |
| 01472 | 300X32 | 79,1 |
| 01473 | 300X40 | 98,9 |
| 01474 | 300X50 | 123,6 |
| 01475 | 300X63 | 155,7 |
| 01476 | 300X80 | 197,8 |
| 01477 | 300X100 | 247,2 |
| 01478 | 350X20 | 57,7 |
| 01479 | 350X25 | 72,1 |
| 01480 | 350X32 | 92,3 |
| 01481 | 350X40 | 115,4 |
| 01482 | 350X50 | 144,2 |
| 01483 | 350X63 | 181,6 |
| 01484 | 400X6 | 20,8 |
| 01485 | 400X8 | 26,4 |
| 01486 | 400X10 | 33,0 |
| 01487 | 400X12 | 39,6 |
| 01488 | 400X16 | 52,7 |
| 01489 | 400X20 | 65,9 |
| 01490 | 400X25 | 82,4 |
| 01491 | 400X32 | 105,5 |
| 01492 | 400X40 | 131,8 |
| 01493 | 400X50 | 164,8 |
| 01494 | 400X63 | 207,7 |
| 01495 | 400X80 | 236,7 |
| 01496 | 400X100 | 329,6 |
| 01497 | 450X25 | 92,7 |
| 01498 | 450X32 | 118,7 |
| 01499 | 450X40 | 148,3 |
| 01500 | 450X50 | 185,4 |
| 01501 | 450X63 | 233,6 |
| 01502 | 500X20 | 82,4 |
| 01503 | 500X25 | 103,0 |
| 01504 | 500X32 | 131,8 |
| 01505 | 500X40 | 164,8 |
| 01506 | 500X50 | 206,0 |
| 01507 | 500X63 | 259,6 |
| 01508 | 500X80 | 329,6 |
| 01509 | 500X100 | 412 |

FRÄSTA KANTER: +0,4/+0,8
PERIFERISLIPADE PLAN SS2132/S355 OCH SS1650/C45: +0,05/+0,25
SS2260/2363: +0,4/+0,65
SKURNA ELLER SÅGADE LÄNGDER: 1030 OCH 2060 + 5 MM
FÖRBEARBETADE PLATTOR KAN ÄVEN LEVERERAS KAPADE ELLER FÄRDIGFRÄSTA I MÅTT.
DIMENSIONER I FET STIL FINNS ÄVEN TILLGÄNGLIGA I 2060 MM LÄNGDER.

# STÅL - FÖRBEARBETADE PLATTOR SS2260/2363 - LÄNGD 1030 MM

| MAT.NR | DIM | KG/ST |
|---|---|---|
| 01510 | 10X10 | 0,8 |
| 01511 | 12X12 | 1,2 |
| 01512 | 16X16 | 2,1 |
| 01513 | 20X20 | 3,3 |
| 01514 | 25X6 | 1,2 |
| 01515 | 25X8 | 1,7 |
| 01516 | 25X10 | 2,1 |
| 01517 | 25X12 | 2,5 |
| 01518 | 25X16 | 3,3 |
| 01519 | 25X20 | 4,1 |
| 01520 | 25X25 | 5,2 |
| 01521 | 32X6 | 1,6 |
| 01522 | 32X8 | 2,1 |
| 01523 | 32X10 | 2,6 |
| 01524 | 32X12 | 3,2 |
| 01525 | 32X16 | 4,2 |
| 01526 | 32X20 | 5,3 |
| 01527 | 32X25 | 6,6 |
| 01528 | 32X32 | 8,4 |
| 01529 | 40X6 | 2,0 |
| 01530 | 40X8 | 2,6 |
| 01531 | 40X10 | 3,3 |
| 01532 | 40X12 | 4 |
| 01533 | 40X16 | 5,3 |
| 01534 | 40X20 | 6,6 |
| 01535 | 40X25 | 8,2 |
| 01536 | 40X32 | 10,6 |
| 01537 | 40X40 | 13,2 |
| 01538 | 50X6 | 2,5 |
| 01539 | 50X8 | 3,3 |
| 01540 | 50X10 | 4,1 |
| 01541 | 50X12 | 4,9 |
| 01542 | 50X16 | 6,6 |
| 01543 | 50X20 | 8,2 |
| 01544 | 50X25 | 10,3 |
| 01545 | 50X32 | 13,2 |
| 01546 | 50X40 | 16,5 |
| 01547 | 50X50 | 20,6 |
| 01548 | 63X6 | 3,1 |
| 01549 | 63X8 | 4,2 |
| 01550 | 63X10 | 5,2 |
| 01551 | 63X12 | 6,2 |

| MAT.NR | DIM | KG/ST |
|---|---|---|
| 01552 | 63X16 | 8,3 |
| 01553 | 63X20 | 10,4 |
| 01554 | 63X25 | 13,0 |
| 01555 | 63X32 | 16,6 |
| 01556 | 63X40 | 20,8 |
| 01557 | 63X50 | 26,0 |
| 01558 | 63X63 | 32,7 |
| 01559 | 80X6 | 4,0 |
| 01560 | 80X8 | 5,3 |
| 01561 | 80X10 | 6,6 |
| 01562 | 80X12 | 7,9 |
| 01563 | 80X16 | 10,6 |
| 01564 | 80X20 | 13,2 |
| 01565 | 80X25 | 16,5 |
| 01566 | 80X32 | 21,1 |
| 01567 | 80X40 | 26,4 |
| 01568 | 80X50 | 33,0 |
| 01569 | 80X63 | 41,5 |
| 01570 | 80X80 | 52,7 |
| 01571 | 100X6 | 4,9 |
| 01572 | 100X8 | 6,6 |
| 01573 | 100X10 | 8,2 |
| 01574 | 100X12 | 9,9 |
| 01575 | 100X16 | 13,2 |
| 01576 | 100X20 | 16,5 |
| 01577 | 100X25 | 20,6 |
| 01578 | 100X32 | 26,4 |
| 01579 | 100X40 | 33,0 |
| 01580 | 100X50 | 41,2 |
| 01581 | 100X63 | 51,9 |
| 01582 | 100X80 | 65,9 |
| 01583 | 100X100 | 82,4 |
| 01584 | 125X8 | 8,2 |
| 01585 | 125X10 | 10,3 |
| 01586 | 125X12 | 12,4 |
| 01587 | 125X16 | 16,5 |
| 01588 | 125X20 | 20,6 |
| 01589 | 125X25 | 25,8 |
| 01590 | 125X32 | 33,0 |
| 01591 | 125X40 | 41,2 |
| 01592 | 125X50 | 51,5 |
| 01593 | 125X63 | 64,9 |

| MAT.NR | DIM | KG/ST |
|---|---|---|
| 01594 | 125X80 | 82,4 |
| 01595 | 160X8 | 10,6 |
| 01596 | 160X10 | 13,2 |
| 01597 | 160X12 | 15,8 |
| 01598 | 160X16 | 21,1 |
| 01599 | 160X20 | 26,4 |
| 01600 | 160X25 | 33,0 |
| 01601 | 160X32 | 42,2 |
| 01602 | 160X40 | 52,7 |
| 01603 | 160X50 | 65,9 |
| 01604 | 160X63 | 83,1 |
| 01605 | 160X80 | 105,5 |
| 01606 | 160X100 | 131,9 |
| 01607 | 200X10 | 16,5 |
| 01608 | 200X12 | 19,8 |
| 01609 | 200X16 | 26,4 |
| 01610 | 200X20 | 33,0 |
| 01611 | 200X25 | 41,2 |
| 01612 | 200X32 | 52,7 |
| 01613 | 200X40 | 65,9 |
| 01614 | 200X50 | 82,4 |
| 01615 | 200X63 | 103,8 |
| 01616 | 200X80 | 131,8 |
| 01617 | 200X100 | 164,8 |
| 01618 | 250X10 | 20,6 |
| 01619 | 250X12 | 24,7 |
| 01620 | 250X16 | 33,0 |
| 01621 | 250X20 | 41,2 |
| 01622 | 250X25 | 51,5 |
| 01623 | 250X32 | 65,9 |
| 01624 | 250X40 | 82,4 |
| 01625 | 250X50 | 103,0 |
| 01626 | 250X63 | 129,8 |
| 01627 | 250X80 | 164,8 |
| 01628 | 250X100 | 206,0 |
| 01629 | 315X10 | 26,0 |
| 01630 | 315X12 | 31,2 |
| 01631 | 315X16 | 41,5 |
| 01632 | 315X20 | 51,9 |
| 01633 | 315X25 | 64,9 |
| 01634 | 315X32 | 83,1 |
| 01635 | 315X40 | 103,8 |

| MAT.NR | DIM | KG/ST |
|---|---|---|
| 01636 | 315X50 | 129,8 |
| 01637 | 400X12 | 39,6 |
| 01638 | 400X16 | 52,7 |
| 01639 | 400X20 | 65,9 |
| 01640 | 400X25 | 82,4 |
| 01641 | 400X32 | 105,5 |
| 01642 | 400X40 | 131,8 |
| 01643 | 400X50 | 164,8 |
| 01649 | 450X50 | 185,4 |

FRÄSTA KANTER: +0,4/+0,8
PERIFERISLIPADE PLAN SS2132/S355 OCH SS1650/C45: +0,05/+0,25
SS2260/2363: +0,4/+0,65
SKURNA ELLER SÅGADE LÄNGDER: 1030 OCH 2060 + 5 MM
FÖRBEARBETADE PLATTOR KAN ÄVEN LEVERERAS KAPADE ELLER FÄRDIGFRÄSTA I MÅTT.





# ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

ANTAGNA AV HANDELSSTÅLSEKTIONEN INOM STÅL- OCH METALLFÖRENINGEN 2008-06-02.

*Tillämplighet*
*1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.*
*Anbud*
*2. Säljarens anbud gäller åtta dagar om annat ej anges, dock med förbehåll för mellanförsäljning. Kostnader för provningar som lämnas efter begäran innefattas i offerten endast om detta är särskilt angivet.*
*Ordererkännande*
*3. Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.*
*Toleranser m.m.*
*4. För toleranser med avseende på dimension, längd, vikt m.m. liksom säljarens rätt till över- och underleverans gäller av branschen allmänt tillämpade normer för respektive varuslag om annat ej angivits. Av säljaren uppgivna styckevikter är ungefärliga. Prov är att betrakta som typprov om ej annat avtalats.*
*Pris*
*5. Om annat ej avtalats skall köparen erlägga det pris säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdeskatt. Emballage, som är erforderligt eller begärs, debiteras särskilt och återtas inte, såvida annat ej avtalats.*
*Leveransklausuler*
*6. Leveransklausuler skall tolkas enligt de vid avtalstillfället gällande INCO-terms, som utfärdats av Internationella Handelskammaren.*
*Betalning och dröjsmålsränta*
*7. Betalningsvillkor 30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta. Vid förändring av referensräntan ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte. Betalning innebär inte godkännande av godset eller av fakturering. Vid förfallen betalning är säljaren berättigad till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden i enlighet med lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.*
*Säkerhet*
*8. Uppkommer skälig anledning att anta, att part inte kommer att fullgöra honom åvilande skyldighet enligt parternas avtal, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs för fullgörandet. Sker detta ej utan oskäligt dröjsmål, äger part som krävt säkerheten skriftligen häva köpet såvitt avser då ej levererat gods.*
*Avisering om försening*
*9. Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt anges då leverans beräknas kunna fullgöras. Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleveranser.*
*Hävning vid försening*
*10. Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med detsamma förbundet gods. Avser aviserad eller inträffad försening leverans av gods som är tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag som säljaren normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort inse detta, äger köparen dock häva endast om förseningen är väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från annan än säljaren före av denne aviserad tidpunkt för leverans. Utnyttjar part ej utan oskäligt dröjsmål sin rätt att häva avtalet, skall i avisering om dröjsmålet angiven tidpunkt för leveransen anses som ny leveranstid. Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad sägs i punkt 11.*
*Skadestånd vid försening/hävning*
*11. Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats. Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.*
*Mottagningskontroll*
*12. Följesedel skall åtfölja godset. Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg innebärande bl.a. att köparen skall avemballera gods, som annars kan skadas. Då godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock omfatta följesedel, antal kolli (förpackningsenheter), varuslagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg. Reklamation vid brist eller skada*
*13. Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas. Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering. Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning. Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.*
*Säljarens ansvar för fel i godset*
*14. Säljaren skall inom skälig tid i eget val antingen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods i stället för felaktigt. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader på grund av att godset använts. Underlåter säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet eller leverera nytt gods i stället för felaktigt, äger köparen fordra avdrag på köpeskillingen eller, om kvarstående fel är väsentligt, häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband därmed. Förutsättning för säljarens ansvar vid fel är att godset hanteras fackmässigt och använts för avsett ändamål. Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras utan dröjsmål och innan godset använts. I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att det märkts och innan godset använts. Sker inte reklamation enligt ovan, förlorar köparen rätten att framställa anspråk på grund därav. Säljaren ansvarar inte för fel i gods, som köparen inte reklamerat inom tre månader från leveransdagen. Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan inte göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har därutöver ej annan rätt än som anges i första stycket, dvs inte rätt till ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Ej heller äger köparen rätt till ersättning för skada på annan egendom än det försålda godset eller för personskada och förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller enligt tvingande lagstiftning.*
*Information och service*
*15. All information i form av kataloguppgifter eller underrättelser från säljarens personal före eller efter avtalsslutet lämnas utan förbindelse. Säljaren fritar sig sålunda från allt ansvar för levererad varas lämplighet för avsett ändamål, såvida inte garanti härför skriftligen lämnats. Motsvarande gäller för sådan teknisk service som säljaren kan lämna köparen i fråga om användningen av varan efter leverans.*
*Befrielsegrunder*
*16. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och avsevärt försvårar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, terrorhandling, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt. Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan nämnts.*
*Tillämplig rätt*
*17. Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp.*
*Tvist*
*18. Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed samman-hängande rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän. Oavsett vad ovan sagts äger part dock hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.*

# Swestål

En del av Handelsstålsgruppen

Emmabodavägen 3, 382 45 Nybro
Telefon: 0480-42 09 80
E-post: info@swestal.se
Hemsida : www.swestal.se